Verein Thüringer Ornithologen e. V.

Mitteilungen und Informationen

Nr. 34 2011

Herausgeber

Mitteilungen und Informationen Nr. 34 (2011)
erschienen im Eigenverlag des Vereins Thüringer Ornithologen e. V.

Impressum

Verein Thüringer Ornithologen e. V. - Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Vorsitzender:
Dr. Eberhard Mey
Ankerweg 16
07407 Rudolstadt

Geschäftsstelle / Redaktion:
Dr. Christoph Unger
Obere Gasse 23
98646 Hildburghausen

www.ornithologen-thueringen.de
www.avifauna-thueringen.de

ISSN: 0940 - 6700

Titelbild

Zaunkönig, Aquarell von Paschalis Dougalis

Layout und Satz

Dr. Stefan Jaehne
Lindenhof 3
99998 Weinbergen

Druck

Top Druck Pörmitz
Ortsstraße 56
07907 Pörmitz

4 - 5
Aus der Arbeit des Vereins

5
Gründung einer Stiftung des VTO

6 - 10
Monitoringprogramme

11 - 13
Spezielle Erfassungen / Kartierprojekte

13 - 22
Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen
zusammengestellt von Christoph Unger

23 - 62
Avifaunistische Kommission Thüringen
Ornithologische Besonderheiten 2010
zusammengestellt von Fred Rost

K r a n i c h

Günzer See, 20.10.11
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Aus der Arbeit des Vereins

Am 20./ 21.03.2011 fand in Mühlberg unsere Jubiläumstagung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins statt. Es fanden sich über 100 Ornithologen aus ganz Thüringen und darüber hinaus in Mühlberg ein. Ein Höhepunkt der Tagung war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an unsere Vereinsmitglieder Herbert Grimm und Klaus Schmidt (Großfahner). Außerdem waren für das Vortragsprogramm hochkarätige Referenten aus anderen Bundesländern angereist. Dazu gehörten u. a. Prof. Bairlein (Wilhelmshaven), der zur neuesten Forschung an Steinschmätzern berichtete und Prof. Martens, der zu Arten und Unterarten im Spannungsfeld aktueller ornithologischer Systematik referierte. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung. Der ausführliche Tagungsbericht wird im nächsten Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen abgedruckt.

Eine weitere Veranstaltung des VTO war das Kartierertreffen am 5. November in Mühlberg. Hierzu waren 43 Ornithologen gekommen, um sich über das Kartierjahr 2011 auszutauschen. Stefan Frick, der Landeskoordinator der Kartierungsprogramme und Dr. Stefan Jaehne, Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte Seebach, informierten über das neu anlaufende Monitoringprogramm zur Erfassung seltener Brutvogelarten (MsB) in Thüringen und warben gleichzeitig für die Mitarbeit in diesem Monitoringprogramm. Die dabei gewonnenen Daten werden für den Aufbau einer vereinseigenen Datenbank genutzt, die für wissenschaftliche Zwecke und die tagtägliche Naturschutzarbeit zur Verfügung steht.

Das Kartierertreffen ist mittlerweile zu einer festen Größe des Vereinslebens geworden. Erfreulich ist, dass es immer neue Interessenten an der Mitarbeit im Vogelmonitoring gibt.

L a c h m ö w e

Niederdorla, 25.04.10
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Ein Projekt, an dem der VTO maßgeblich mitwirkte, ist die neue Rote Liste der Brutvögel Thüringens (3. Fassung, Stand 12/2010). Diese kam kürzlich zum Abschluss und steht kurz vor der Drucklegung. Neben der Datenbasis hat sich auch die Bewertungsmethodik gegenüber den Vorgängerlisten weiter entwickelt. Es kamen erstmals Einstufungskriterien zur Anwendung, die in Anlehnung an die Vorschläge der IUCN durch das Bundesamt für Naturschutz auf bundesdeutsche Verhältnisse zugeschnitten wurden. Von den insgesamt 205 Brutvogelarten, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Thüringen nachgewiesen werden konnten, mussten 64 Arten in die verschiedenen Gefährdungskategorien der Roten Liste eingestuft werden. Zu den größten „Verlierern" gehört die Lachmöwe. Als ursprünglich ungefährdete Art, musste sie nun als „Vom Aussterben bedroht" (Kategorie 1) bewertet werden.

Gründung einer Stiftung des VTO

Der Vorstand beschäftigt sich schon längere Zeit mit der Frage, wie die Vereinsarbeit auf eine solide finanzielle Basis gestellt werden kann. Dazu scheint die Gründung einer Stiftung des VTO ein geeignetes Mittel zu sein. Erwin Schmidt und Stefan Jaehne haben aus diesem Grund ein Informationsgespräch im Thüringer Innenministerium geführt. Derzeit arbeitet der Vorstand an einem Satzungsentwurf. Über die Gründung einer Stiftung soll zur Mitgliederversammlung am 31.03.2012 entschieden werden. Der Entwurf der Satzung geht den Vereinsmitgliedern rechtzeitig mit der Einladung zur Jahrestagung zu.

Nächste Jahrestagung des VTO:
31.03. - 01.04.12 in Mühlberg. Die Anmeldung von Vorträgen ist bis zum 31.01.12 möglich.

S e e a d l e r

Feldberger Seen, 09.05.11
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Monitoringprogramme

Monitoring häufiger Brutvögel

Mit Stand vom 22.11.2011 liegen für das laufende Jahr 2011 Ergebnisse von 43 Flächen aus der Bundes- bzw. Landesziehung vor, so genannte „Erstflächen“. Dies ist jedoch erst knapp mehr als die Hälfte von ca. 84 Zusagen, der Rücklauf erfolgt leider immer noch sehr schleppend. Umso mehr sei hiermit denjenigen Kartierern gedankt, die Ihre Daten zuverlässig und pünktlich übermitteln!

Nach einem Probelauf 2009 hat sich der VTO in Abstimmung mit der VSW entschlossen, so genannte „Ersatzflächen“ mit in das Programm aufzunehmen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Ersatzflächen für das bundesweite Monitoring nicht denselben Stellenwert besitzen wie die 120 Flächen der Hauptziehung. Somit bitten wir darum, verstärkt noch freie Flächen aus diesem Pool der „Erstflächen“ zu bearbeiten. Dennoch glauben wir, dass für landesweite Aussagen eine Erweiterung des Flächenangebotes sinnvoll ist, da bisherige Auswertungen bei vielen Arten eine zu schwache Datengrundlage zeigen. Ersatzflächen sollen somit v.a. in Regionen mit bereits besetzten sowie sehr ungünstig gelegenen Erstflächen bearbeitet werden. Bislang sind für 2011 Ergebnisse von 17 Flächen aus der Ersatzziehung eingegangen. Auf der VTO-Homepage ist unter ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm eine interaktive Kartenübersicht vorhanden, die alle Probeflächen in Thüringen mitsamt ihrem Vergabestatus zeigt. Wir rufen alle Feldornithologen auf, sich verstärkt an diesem wichtigen Erfassungsprogramm zu beteiligen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Landeskoordinator auf, der sowohl bei methodischen Fragen wie auch bei der Flächenauswahl behilflich ist. Ergebnisse

R o t k e h l c h e n

Mühlhausen, 27.12.10
Ralf Weise, www.natureinimages.com

können manuell oder auch digital übermittelt werden. Bitte übermitteln Sie alle Daten zunächst an den Landeskoordinator. Die Vogelschutzwarte versendet die Unterlagen für die Ziehung der „Ersatzflächen“ und hilft bei allen Fragen zum Kartenmaterial. Fachlicher Betreuer ist der Landeskoordinator, für die Erstflächen steht auch Sven Trautmann vom DDA als Ansprechpartner zur Verfügung.

VTO und VSW können auch weiterhin für die nächsten Jahre eine Aufwandsentschädigung zum Monitoring garantieren. Diese beträgt 100 € pro Fläche und Jahr und wird sowohl für Erst- als auch Ersatzflächen gewährt. Bitte beachten Sie, dass eine Auszahlung a) nur mit einer vorliegenden Bankverbindung und b) nur nach Abgabe der jährlichen Unterlagen erfolgen kann. Die kompletten Unterlagen umfassen Erfassungsbogen, Tageskarten und Artkarten. Werden nur die Tageskarten abgeliefert, kann lediglich die Hälfte der Aufwandsentschädigung gewährt werden, da erhebliche Nacharbeiten notwendig sind.

Alle noch ausstehenden Ergebnisse senden Sie bitte baldmöglichst ein. Teilen Sie unbedingt mit, wenn die Bearbeitung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, oder wenn Probleme bei der Auswertung bestehen bzw. diese nicht zeitnah erfolgen kann. Die Schreibtischarbeit wird oft als Hauptgrund bei der Verzögerung der Ergebnisübermittlung genannt. Hiermit soll an alle, die v.a. zeitlich in Verzug sind, folgendes Angebot gelten: wenn nur die Tageskarten eingesendet werden, übernehmen die Koordinatoren die Auswertung. Dies ist im Sinne des Programmes sinnvoller als jahrelanges Aufbewahren in Schubladen! Denn nur eingesandte Daten können in die Ermittlung von Trends eingehen.

Landeskoordinator: Stefan Frick, VTO
Neuerbe 26, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 / 6436 242
E-Mail: stefan-frick@gmx.net

Bundeskoordinator: Sven Trautmann, DDA
An den Speichern 4a, 48157 Münster
Tel.: 0251 / 21014014
E-Mail: trautmann@dda-web.de

Kartenmaterial: Stefan Jaehne, VSW
Lindenhof 3, 99998 Weinbergen / OT Seebach
Tel.: 03601 / 440662
E-Mail: stefan.jaehne@tlug.thueringen.de

Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB)

Das Monitoring seltener Brutvogelarten umfasst alle Arten, die nicht im MhB kartiert werden. Es gliedert sich in das Zählgebietsmonitoring und das Artenmonitoring. Alle Arten, die einerseits zu häufig sind, um flächendeckend kartiert zu werden, und andererseits zu selten auf den 100 ha-Flächen des MhB vorkommen, werden stichprobenartig in ausgewählten Gebieten (Zählgebieten) erfasst (Seite 9).

Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) - Artenmonitoring

Das Artenmonitoring konzentriert sich auf alle Brutvogelarten, die in Thüringen mit weniger als 100 BP vertreten sind. Hinzu kommen Koloniebrüter und sämtliche Arten der neuen Roten Liste der Brutvögel Thüringens sowie alle Arten, die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind. Die Daten werden in der vereinseigenen Datenbank gesammelt und von dort aus weitergeleitet bzw. ausgewertet.

Die Arbeit im Gelände umfasst Zufallsbeobachtungen, die Kontrolle bekannter Brutplätze sowie die Suche neuer Brutvorkommen in potenziell geeigneten Habitaten. Alle Beobachtungen werden nach EOAC-Kriterien (Brutstatus) bewertet und dem VTO gemeldet. Ein passender Meldebogen mit Artenliste ist auf unserer Homepage unter www.ornithologen-thueringen.de zu finden.

W e n d e h a l s

Windknollen, 19.04.11
Christoph Kompter

Der Wendehals ist eine typische Art, die sowohl in Zählgebieten kartiert, als auch durch Einzelbeobachtungen im Rahmen des Artenmonitorings gemeldet werden kann.

EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien

A1 Art während der Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt
A2 Singende(s) Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat anwesend

B3 Ein Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat beobachtet
B4 Revierverhalten an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am gleichen Platz
B5 Balzverhalten
B6 Aufsuchen eines möglichen Neststandortes/Nistplatzes
B7 Erregtes Verhalten bzw. Warnrufe von Altvögeln
B8 Brutfleck bei Altvögeln, die in der Hand untersucht wurden
B9 Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u. a.

C10 Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen)
C11 Benutztes Nest oder Eischalen gefunden (aktuelle Brutperiode)
C12 Eben flügge Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt.
C13 Altvögel verlassen / suchen Brutplatz u. U. auf, die auf ein besetztes Nest hindeuten
C14 Altvögel, die Kot oder Futter tragen
C15 Nester mit Eiern
C 16 Junge im Nest gesehen oder gehört

Zu jeder Meldung gehören das Beobachtungsdatum und genaue Ortsangaben. Die Ortsangaben sind nicht nur für Dokumentations- und Prüfzwecke wichtig. Darüber hinaus wollen wir uns die Möglichkeit offen halten, jede Beobachtung auch kartografisch darstellen und auswerten zu können. Außerdem sind Ortsangaben für den Datenaustausch mit anderen Datenbanksystemen, wie z. B. Ornitho oder Linfos unerlässlich.

Ortsangaben können über Koordinaten, einen Punkt auf einer Karte oder eine verbale Beschreibung gemacht werden. Bei der zuletzt genannten Möglichkeit ist auf die allgemeine Verständlichkeit zu achten, das heißt, ein Dritter sollte die Angaben anhand einer topografischen Karte nachvollziehen können. Sofern eine genaue Verortung der Beobachtung nicht möglich ist, sollte die Genauigkeit (z. B. Umkreis 100 m) eingeschätzt werden.

Für das Artenmonitoring und den Austausch mit der Linfos-Datenbank haben wir mit der VSW einen Werkvertrag abgeschlossen. Das bedeutet eine direkte finanzielle Zuwendung für unsere Vereinsarbeit. Der Datenaustausch funktioniert in beide Richtungen, so dass dem VTO auch Daten zugänglich sind, die mit öffentlichen Mitteln oder im Rahmen von Genehmigungsverfahren erhoben wurden.

Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) - Zählgebiete

Für die Erfassung mittelhäufiger Arten werden sogenannte Zählgebiete verwendet. Mit ihrer Hilfe kann nicht nur das Vorkommen einzelner Arten, sondern auch die Bestandesentwicklung untersucht und dokumentiert werden. Grundsätzlich besteht das Ziel darin, den Brutbestand (Brutnachweise + Nachweise zur Brutzeit) einzelner Arten in einem fest abgegrenzten Gebiet dauerhaft zu erfassen.

Die Arbeiten im Gelände bestehen in der alljährlichen Kartierung des Brutbestandes der ausgewählten Arten in einem abgegrenzten Gebiet. Die Gebietsgrenzen bestimmt der Kartierer selbst, ebenso kann er das MsB-Artenspektrum einschränken. Bei einer gewissen Gleichverteilung der Arten bieten sich ein (oder mehrere) TK-Quadranten als Zählgebiet an. Dies betrifft die meisten Arten der Agrarlandschaft, der Wälder und Siedlungen, z.B. Greifvögel, Eulen, Spechte oder auch Gebäudebrüter. Lediglich bei Wasservögeln bzw. Feuchtgebietsarten sind landschaftsbezogene Abgrenzungen von Zählgebieten notwendig. In einer Reihe von Fällen gibt es hier ggf. Überschneidungen mit den besonders seltenen Arten, die unter das Artenmonitoring fallen. Dies ist jedoch durchaus wünschenswert, da die Erfassung seltener Arten (z. B. Enten oder Kiebitz) und mittelhäufiger Arten (z.B. Haubentaucher oder Schafstelze) in einem Zählgebiet erfolgen kann.

Viele Ornithologen führen bereits Kartierungen durch, die den Anforderungen an ein Zählgebietsmonitoring entsprechen. Damit die Daten nicht nur lokal oder bestenfalls regional Beachtung finden, ist es wichtig, das Kartierprojekt als Zählgebiet beim Koordinator anzumelden und die erhobenen Daten dorthin weiterzuleiten. Dies geschieht formlos und ist zurzeit mit einer finanziellen Unterstützung von 100 - 300 € verbunden. Auch neue Projekte lassen sich als Zählgebietsmonitoring gestalten. Bei der Abgrenzung von Gebieten und der Artenauswahl hilft Ihnen der VTO gerne weiter. Auf Wunsch wird auch geeignetes Kartenmaterial zur Verfügung gestellt.

Kontakt: Stefan Frick
Neuerbe 26, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 / 6436 242
E-Mail: stefan-frick@gmx.net

Schwalbenzählung

Die langfristige Erfassung von Schwalben ist schwierig in die üblichen Monitoringprogramme zu integrieren. Die exakte Zählung der Nester ist oftmals durch erschwerte Zugänglichkeit der Grundstücke nicht möglich und eine Abschätzung des Bestandes durch umherfliegende Vögel mit zu vielen Fehlern behaftet. Nur durch Verständigung mit den Nutzern und anschließender Begehung von Innenhöfen, Ställen etc. ist eine vollständige Erfassung des Brutbestandes möglich. Somit möchten wir für ein spezielles Erfassungsprojekt werben, welches die beiden Gebäudebrüter Rauch- und Mehlschwalbe in den Mittelpunkt stellt. Unser Vereinsmitglied Florian Mansius hat sich diesem Thema angenommen und verfügt bereits über mehrjährige Erfahrungen. Da auch an vielen anderen Orten Schwalben gezählt werden, besteht das Ziel darin, einerseits diese Daten zusammenzutragen, sowie andererseits vermehrt zur standardisierten Erfassung aufzurufen. Auch hier sollten die Probeflächen nicht zu klein sein, es bieten sich gut abgrenzbare Dörfer oder Ortsteile an.

Kontakt: Florian Mansius
Wackergasse 10, 36404 Vacha
Tel.: 036962 / 22982
E-Mail: der_werrarabe@web.de

Spezielle Erfassungen / Kartierprojekte

Erfassung des Gartenrotschwanzes im Jahr 2011

Der Gartenrotschwanz war Vogel des Jahres 2011 und wir hatten analog zum bundesweiten Vorgehen dazu aufgerufen, die Art auf Probeflächen zu erfassen. Der Bestand nach der ADEBAR-Kartierung wurde in Thüringen auf 3000 bis 3500 Bp geschätzt. In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten hat es zum Teil deutliche Bestandsrückgänge gegeben, die aber nicht überall stattfanden und lokal auch wieder von Zunahmen kompensiert wurden. Daher wird die Art in der neuen Roten Liste Thüringens nur auf der Vorwarnliste geführt. Grundsätzlich ist der Gartenrotschwanz bei uns zwar eine weit verbreitete Art, regional ist er jedoch ausgesprochen selten mit geringer Siedlungsdichte. Damit kann er als eine klassische mittelhäufige Art gelten, die einerseits zu selten ist, um in den 100 ha-Flächen des MhB sinnvoll erfasst zu werden, andererseits ist die Art zu häufig, um sie flächendeckend zu erfassen. Probeflächen müssen somit eine Mindestgröße umfassen, um sie sinnvoll auswerten zu können.

Die Erfassungsmethode beruhte im Wesentlichen auf einer dreimaligen Kontrolle einer selbst gewählten Probefläche und anschließender Bildung von Revieren. Die zu erfassende Probefläche sollte idealerweise ein oder mehrere Viertel (Quadranten) einer TK 25 umfassen. Aber auch andere selbst gewählte Zählgebiete waren möglich. Auf der Kartierertagung am 5.11.2011 in Mühlberg wurden die vorliegenden Ergebnisse vorgestellt. Stefan Frick fasste die allgemeinen Erkenntnisse zusammen:

Mit Stand vom 03.11.2011 lagen für das laufende Jahr 2011 Ergebnisse von 12 Flächen vor. Davon waren ein vollständiger Quadrant von ca. 33 km², 6 Zählgebiete von 1 bis 10 km² sowie weitere 5 Gebiete/Strecken unter 1 km². Insgesamt konnten 110-118 Rev. auf 55,8 km² erfasst werden. Diese Dichte ist fast 10mal so hoch wie die mittlere Dichte aus der ADEBAR-Kartierung. Insofern sind die Ergebnisse nicht ohne weiteres auf das ganze Land übertragbar. Dafür war die Zahl der Probeflächen zu gering und offensichtlich überdurchschnittlich gut mit Gartenrotschwänzen besetzt. Das Jahr 2011 wurde zumindest lokal als eher gutes Jahr eingestuft, z. B. im Raum Erfurt und Weimar. Neben dicht besiedelten Flächen gab es aber auch sehr dünn besiedelte Regionen, so im Eichsfeld oder im Raum Bad Liebenstein.

Joachim Dorst berichtete dann von seiner Probefläche in Sonneberg und stellte eindrucksvoll anhand von Bildern sowohl die Lebensräume als auch Aspekte der lokalen Gartenrotschwanzpopulation vor. Zusammen mit weiteren Ornithologen konnten 40 bis 45 Rev. gezählt werden, die sich zudem auf weniger als der Hälfte des Qu. konzentrieren. Damit zählt diese Region zu den Thüringer Schwerpunktvorkommen des Gartenrotschwanzes.

Allen Kartierern sei nochmals ganz herzlich für ihre Mitarbeit gedankt und alle Kartierer sind aufgerufen, zumindest einen Teil der Flächen in den nächsten Jahren weiter zu kontrollieren.

Erfassung der Dohle im Jahr 2012

Wie bereits in vergangenen Jahren ist vorgesehen, zum aktuellen Vogel des Jahres Erfassungen durchzuführen. Bei dieser mäßig häufigen Art ist eine landesweite Kartierung sinnvoll, zumindest außerhalb der bereits gut kontrollierten Gebiete sollte man nach Dohlen

Ausschau halten. Als Koordinator hat sich Klaus Schmidt, Barchfeld, zur Verfügung gestellt, der in Südwest-Thüringen mehrere Kolonien betreut und landesweit ein guter Kenner der Dohlenvorkommen ist. Neben Vorkommen in Siedlungen sind insbesondere Dohlen in Wäldern mit Schwarzspechthöhlen zu erwarten. Allerdings sind im Wald brütende Dohlen nicht immer einfach zu finden. Die ausführliche Anleitung zur Erfassung wird im nächsten Frühjahr bekannt gegeben. Sie wird sich an den bundesweiten Vorgaben orientieren.

Koordination Dohlenerfassung 2012:
Klaus Schmidt
Liebensteiner Str. 118, 36456 Barchfeld
E-Mail: KlausSchmidt.B@gmx.de

Erfassung von Horsten an Hochspannungsmasten

Immer häufiger werden interessante Horstfunde von Hochspannungsmasten gemeldet. Insbesondere einige Greif- und Rabenvögel nutzen dieses auffallende Requisit als Niststätte. Gerade vom relativ seltenen Baumfalken gab es in letzter Zeit mehrere Horstfunde, der häufig Corviden-Nester als Grundlage nutzt. Da nur wenige Ornithologen solche Masten systematisch absuchen, möchten wir dazu aufrufen, das in ihrer Region verstärkt durchzuführen. Neben Baumfalken sollte auch auf andere Greife und den Kolkraben geachtet werden. Zunehmend werden auch Nistkästen an den Masten aufgehängt, die somit auch (Halb-) Höhlenbrütern als Brutplatz dienen können. Auch hier werden nähere Einzelheiten mit methodischen Vorgaben in einem Frühjahrs-Rundschreiben vor Beginn der Brutsaison erfolgen.

Horste an Freileitungen melden:
Rudolf Sienhold
Lindenhof 3, 99998 Weinbergen / OT Seebach
E-Mail: rudolf.sienhold@tlug.thueringen.de

Brutvogelatlas

Am 2.7.2011 fand in Mühlberg ein erstes Treffen der Artbearbeiter für den Thüringen-Atlas statt. Hierbei wurden einerseits das weitere Vorgehen abgestimmt und zum anderen erste Entwurfskarten auf Qu.-Ebene vorgestellt. Nach Digitalisierung und ersten Prüfschritten waren alle aufgerufen, diese Karten zu kontrollieren und ggf. zu ergänzen. Alle mittelhäufigen und seltenen Arten wurden auf der Homepage des VTO eingestellt. Bis Ende August gingen ca. 1200 Einzelkommentare von Kartierern und Artbearbeitern ein. Zurzeit werden die letzten Korrekturen vorgenommen, ein aktualisierter Kartensatz wird am Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Die Überprüfung der Datensätze erfolgt durch Stefan Frick und Stefan Jaehne, letzterer pflegt zusätzlich die Datenbank und erstellt das Kartenmaterial.

Der deutsche Atlas sollte ursprünglich noch Ende 2011 erscheinen. Aufgrund verschiedener Umstände wurde der Erscheinungstermin nun um ein Jahr auf Ende 2012 verschoben. Das

Autoren-Team hat sich unter Zustimmung der Landeskoordinatoren zu diesem Schritt entschlossen. Alle Subskribenten erhalten eine schriftliche Nachricht und werden entsprechend informiert. Die Gründe sind vielfältig und liegen in der komplexen Materie des umfangreichen Datenmaterials, z. B. dauerten auch hier die Prüfungen wesentlich länger als vorgesehen. Außerdem ist eine größere Zahl der hochgerechneten modellierten Karten für die häufigen Arten noch wenig plausibel und muss korrigiert werden.

Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen - zusammengestellt von Christoph Unger

Beringung- nur eine verstaubte, veraltete Methode, die längst durch Besenderung und Geolokation ersetzt ist? Nein, Beringung ist noch immer eine unersetzliche wissenschaftliche Methode, die längst nicht durch modernere Verfahren abgelöst ist. Noch viele spannende Fragen lassen sich mit der Beringung aufklären. In Thüringen werden jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Vögel beringt. Bisher sind es über 140 Arten, die in den vergangenen Jahrzehnten markiert wurden.

Es gibt in Deutschland verschiedene Farbmarkierungsprogramme, an denen sich auch Thüringer Beringer beteiligen. So werden z. B. seit vielen Jahren nestjunge Wanderfalken in Thüringen und in anderen Bundesländern farbig markiert, es läuft ein Farbmarkierungsprogramm an der Dohle, an dem sich auch Beringer aus Thüringen beteiligen und in diesem Jahr ist auch in Thüringen das deutschlandweit durchgeführte Farbmarkierungsprojekt am Schwarzstorch gestartet worden, um nur einige zu nennen.

Es ist auch möglich, Farbringe bei Zugvögeln abzulesen. So werden regelmäßig Ringe von rastenden Kormoranen, Kranichen, Möwen, Enten oder Gänsen registriert. Solche Ablesungen bringen uns interessante Erkenntnisse über die Herkunft, das Alter und die Flugstrecke der Vögel und die ablesenden Ornithologen haben viel Freude dabei.

Derzeit gibt es in Thüringen 57 aktive Beringer. Hinzu kommen 2 Beringer, die 2011 ihre Prüfung abgelegt haben. Alle Beringer sind in überregionale Programme, wie z. B. das Integrierte Monitoring Singvögel (IMS) eingebunden. Die Rubrik interessantes aus der Beringung in Thüringen soll in den Mitteilungen und Informationen etabliert werden und eine Auswahl spannender Wiederfunde und Ablesungen präsentieren. Das ist auch gleichzeitig ein Aufruf an unsere Beringer und Ableser in Thüringen, der Redaktion künftig interessante Wiederfunde und Ablesungen mitzuteilen.

RADON & ROST (2008) sowie ROST & RADON (2009) haben schon einmal in den „Thüringer Ornithologischen Mitteilungen“ eine Zusammenstellung erwähnenswerter Wiederfunde aus Thüringen publiziert. Es wurde darauf geachtet, Wiederholungen aus diesen Arbeiten zu vermeiden.

Den Beringern und Ablesern, die für diesen Beitrag interessante Daten geliefert haben, sei herzlich gedankt. Viele der hier dargestellten Wiederfunde konnten der fleißigen Zusammenstellung der Avifaunistik-Internetseite (www.avifauna-thueringen.de) entnommen werden.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Interessante Ablesungsergebnisse konnten in den vergangenen Jahren beim Kormoran erbracht werden. An dieser Stelle sollen ausgewählte Ablesungsergebnisse vorgestellt werden. Die vollständige Übersicht zu den Ablesungen von Kormoranen in Thüringen wird in Kürze im nächsten Heft der Thüringer ornithologischen Mitteilungen erscheinen (KURZ im Druck).

Am 9. Juni 2000 wurde in der Brutkolonie Magoerne (Dänemark) ein junger Kormoran mit einem grünen Ring und dem Code 1L1 beringt. Sein Farbring wurde in 3 aufeinander folgenden Wintern im Schlafplatz am Rückhaltebecken Grimmelshausen abgelesen und gemeldet. Am 19. Februar 2006, sowie am 09. Februar 2007 und schließlich am 25. Februar 2008 erfolgten die Nachweise. Damit wurde das Festhalten über mehrere Jahre hinweg an einem bestimmten Schlafplatz belegt.

Der am 22. Februar 2006 bei Breitungen erlegte norwegische Kormoran trug einen roten Ring mit dem Code CU3. Er wurde in der Brutkolonie Öraomr-Det Ostfold (Norwegen) am 24. Juni 2001 nestjung beringt. Bemerkenswert ist, dass dieser Kormoran bereits am 11. und 12. Juni 2002 im NSG Walfisch in der Wismarbucht nachgewiesen wurde.

Bisher wurde nur 1 schwedischer Farbringkormoran in Thüringen registriert. Dieser Nachweis war aber besonders interessant hinsichtlich der von diesem Vogel zurück gelegten Wege. Am 8. September 2010 wurde er mit einem grünen Ring und dem Code 201 an Fischteichen bei Neuendambach (Kr. Hildburghausen) erstmals abgelesen. Beringt wurde er nestjung am 21. Juni 2010 bei Eskiltorps Holmar. Am 17. September 2010 und letztmals am 8. Oktober 2010 wurde der Vogel an den Neuendambacher Teichen sicher identifiziert. Dieser Kormoran konnte bereits sieben Tage später, am 15. Oktober 2010, auf der Greifswalder Oie in der Ostsee erneut registriert werden. An diesem Beispiel wird die hohe Mobilität der Art deutlich.

Helsinki Museum MM 15130, beringt am 13.06.2008 (nestjung). Beringungsort: Tammisaari, Uusimaa (Finnland). Der Vogel wurde am 06.02.2009 bei Schwarzburg (Kr. Saalfeld-Rudolstadt nach 238 Tagen 1267 km SW vom Beringungsort geschossen.

Kormoranablesungen (A. Kurz):

Farbring	Herkunft	Wiederfund	Entfernung Beringungsort	Richtung	Metallring
Grün-201-	Schweden	109 Tage	577 km	SSW	92A..00184
Rot -Cu3-	Norwegen	1704 Tage	936 km	SSW	BA 22228
Grün-1L1-	Dänemark	2817 Tage	570 km	SSE	2 E 3952

Silberreiher *Casmerodius albus*

CN 03079 (Metall), P60 (Farbring), beringt am 08.06.2008 (nestjung). Beringungsort: Jeziorsko Reservoir (Polen). Der Vogel wurde zwischen 17.08.2008 und 29.08.2008 am Speicher Süßenborn (Kr. Weimarer Land) nach 70-82 Tagen 513 km W vom Beringungsort mehrfach abgelesen (H. Laußmann, I. Kühn, Ch. Klein).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Hiddensee L 985, beringt am 17.07.2003 (nestjung). Beringungsort: Laucha (Kr. Gotha, M. Hofmann, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 15.05.2005 in Erfdeel (Kapprovinz, Südafrika) nach 668 Tagen 9414 Km S vom Beringungsort tot aufgefunden.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Praha BX 6941 mit rotem Farbring H35, beringt 21.06.2000 (nestjung). Beringungsort: Tachov, Region Pilsen (Tschechische Republik). Der Vogel wurde am 07.08.2000 bei Wiesenthal (Wartburgkreis) nach 47 Tagen 212 km nach NW vom Beringungsort tot gefunden (Stromtod an Mittelspannungsleitung, K. SCHMIDT).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Gdansk AC 7813 mit gelbem Halsring 1R24, beringt am 12.08.2007 (nestjung). Beringungsort: Staw Soczewica, Dolnoslaskie (Polen). Der Vogel wurde am 25.02.2009 bei Barchfeld/Werra (Wartburgkreis) nach 574 Tagen 501 km vom Beringungsort, im Trupp von 9 Singschwänen, abgelesen (K. Schmidt).

Gdansk AC 5336 mit gelbem Halsring 3R42, beringt am 11.08.2006 (nestjung). Beringungsort: Kuznica Goszczanska, Dolnoslaskie (Polen). Der Vogel wurde zwischen 18.01. und 22.02.2008 bei Breitungen/Werra (Schmalkalden-Meiningen) nach 560 Tagen 502 km W vom Beringungsort mehrfach abgelesen. Der Ringvogel hielt sich mit einem weiteren Singschwan auf einem Rapsfeld bei Breitungen auf (K. Schmidt).

Graugans *Anser anser*

Hiddensee CA012410, Halsband gelb: NBA, beringt am 20.06.2010. Beringungsort: Nonnensee, Bergen auf Rügen (Kr. Rügen, Mecklenburg-Vorpommern). Der Vogel wurde am 18.01.2011 bei Barchfeld (Wartburgkreis) nach 212 Tagen 455 km SW vom Beringungsort abgelesen (K. Schmidt). Der Fund dokumentiert den Durchzug norddeutscher Graugänse in Thüringen. Die Graugans hielt sich in einem Trupp von ca. 200 Saatgänsen auf einem überschwemmten Acker auf.

Blässgans *Anser albifrons*

Halsring schwarz ZCP, Metallring SUM CS 003943, beringt am 25.07.2006. Beringungsort: Pysina-Delta (Taymir Halbinsel, Rußland). Der Vogel wurde am 19./20.11.2009 am Speicher Windischleuba (Kr. Altenburger Land) nach 1213/1214 Tagen 4178 km SE vom Beringungsort abgelesen (R. Steinbach, S. Wolf). Der Fernfund belegt die Bedeutung der Gänse-Rastplätze in Thüringen sowie die Schutzwürdigkeit der Gänse.

Tundrasaatgans *Anser fabalis rossicus*

Halsring schwarz ZZT, Metallring SUM CS 006666, beringt am 25.07.2008 auf der Insel Kogulev (Russland). Der Vogel wurde am 31.01.2009 im Serbitzer Becken (Kr. Altenburger Land, Thüringen) nach 190 Tagen 2797 km SW vom Beringungsort abgelesen (R. Steinbach, S. Wolf).

Krickente *Anas crecca*

Hiddensee HA 24483, beringt am 21.09.2006 (diesjährig).Beringungsort: Dreba (Saale-Orla-Kreis, J. Auerswald). Der Vogel wurde in Montapilan (Frankreich) nach 459 Tagen, 1095 km WSW vom Beringungsort geschossen.

Paris FS 81032 Schnabel: HTT, beringt am 31.12.2010 (diesjähriges Männchen) Beringungsort: Lac de Puydarrieux (Frankreich). Der Vogel wurde von 04.04.-26.04.2011 auf der Talsperre Windischleuba (Kr. Altenburger Land) nach 59 - 81 Tagen 1253 km NO vom Beringungsort abgelesen (S. Wolf).

Tafelente *Aythya ferina*

Paris DA 263259, Schnabel: blau A6L, beringt am 29.11.2007 (diesjähriges Männchen). Beringungsort: Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Frankreich). Der Vogel wurde von 24.-29.04.2011 auf dem Stausee Windischleuba (Kr. Altenburger Land) nach 1224-1227 Tagen 1119 km NE vom Beringungsort abgelesen (S. Wolf).

Reiherente *Aythya fuligula*

Am 21.07.2009 gelang A. Kurz (Schleusingen), am Stausee Ratscher (Kr. Hildburghausen) die Beobachtung einer schnabelmarkierten weiblichen Reiherente. Diese wurde am 13.06.2006 in Civireux, Frankreich gefangen und markiert. Seit 2006 wurde sie schon 29 Mal abgelesen. Davon 27 Mal in Frankreich, einmal in der Schweiz und im Juli 2009 in Südthüringen. Der Stausee Ratscher befindet sich rund 800 km NE des Markierungsortes.

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Hiddensee EA…85436, beringt am 20.06.2010 (nestjung), Beringungsort: Herrenhof (Kr. Gotha, A. Gundel). Der Vogel wurde bei Boki Saboudu (Senegal, Afrika) nach 225 Tagen 4458 km SW vom Beringungsort tot gefunden.

Sperber *Accipiter nisus*

Helsinki Museum B 134920, beringt am 22.09.2009 (diesjähriges Männchen) Beringungsort: Tulliniemi, Hanko (Nyland, Finnland). Der Vogel wurde bei Breitungen/Werra (Kr. Schmalkalden-Meiningen) nach 90 Tagen 1279 km SW vom Beringungsort tot gefunden (Anflug an Glasscheibe, K. Schmidt).

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Hiddensee IA 107941, beringt am 23.05.2007 (nestjung). Beringungsort: Obermaßfeld (Schmalkalden-Meiningen, K. Schmidt, S. Weisheit). Der Vogel wurde am 21.02.2009 bei Sempach, Luzern (Schweiz) nach 639 Tagen 412 km SSW vom Beringungsort verletzt gegriffen, gepflegt und am 04.03.2009 wieder freigelassen.

Stockholm 7174994, beringt am 30.06.2006 (nestjung). Beringungsort: Lidköping (Schweden). Der Vogel wurde am 10.02.2007 in Dingelstädt (Eichsfeldkreis) nach 225 Tagen 823 km SSW vom Beringungsort kontrolliert (M. Mähler).

T u r m f a l k e

Seebach, 16.06.05
Rudolf Sienhold

Beringung eines jungen Turmfalken an der Vogelschutzwarte Seebach. Jährlich werden dort bis zu 40 Turmfalken gepflegt und wieder ausgewildert.

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Seit der Wiederbesiedelung Thüringens durch den Wanderfalken (1984) wurden nahezu alle Jungfalken mit einer individuellen Farbring- Kennring-Kombination gekennzeichnet. Diese besteht aus einem eingefärbten Vogelwartenring (Farbe für Bruthabitat) und einem Kennring mit individuell zuordenbarer Zahlen- Buchstabenkombination. Der Kennring kann mit hochauflösenden Spektiven aus Entfernungen bis zu 400 Metern abgelesen werden. So erhält man Kenntnisse u. a. über Alter, Herkunft, Brutplatztreue und Familienzusammenhänge. Im folgenden hier einige interessante Beispiele abgelesener beringter Wanderfalken in Thüringen:

W a n d e r f a l k e

Thüringer Wald, Mai 2011
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Ein im Jahr 2000 an einem Brutplatz im Thüringer Schiefergebirge nestjung beringtes Männchen siedelte sich 2002 an einem stillgelegten Steinbruch im Mittleren Thüringer Wald als Brutvogel an (22 km WNW zum Geburtsort). Er konnte beinahe durchgehend regelmäßig bis 2011 an diesem Brutplatz nachgewiesen werden. Der Wanderfalke ist gegenwärtig 11 Jahre alt. Zwischen 2002 und 2009 war er mit einem ebenfalls gekennzeichneten Weibchen verpaart, das 1998 im Harz nestjung beringt wurde. Es hat sich in einer Entfernung von 127 km S vom Geburtsort als Brutvogel angesiedelt.

Ein 2003 an einem Brutplatz im Thüringer Schiefergebirge nestjung beringtes Männchen wurde seit 2005 an einem großen Felsen im Mittleren Thüringer Wald als Brutvogel nachgewiesen (32 km WNW zum Geburtsort). Das Männchen konnte regelmäßig bis 2011 an diesem Platz nachgewiesen werden. Die mit ihm verpaarten Weibchen waren unberingt. Ein 2007 in der Sächsischen Schweiz nestjung beringtes Weibchen siedelte sich 2009 an einer Autobahnbrücke im Mittleren Thüringer Wald an (Entfernung 233 km W zum Geburtsort). Das Weibchen konnte auch 2010 und 2011 hier bestätigt werden.

Auerhuhn *Tetrao urogallus*

Hiddensee BA 016734, beringt am 26.08. 2009 (diesjähriges Männchen aus der Zuchtstation). Beringungsort: 2 km östlich von Gehren (Ilmkreis). Der Ring des Vogels nach 648 Tagen 7 km SW vom Beringungsort in einem frischen Uhugewöll gefunden. Das belegt einen Auerhahn als Beute des Uhus!

Wachtelkönig *Crex crex*

Museum Prag H132213, beringt am 08.06.2007 (adultes Männchen).Beringungsort: Budenin, Pardubice (Tschechische Republik). Der Vogel wurde am 18.07.2007 bei Möhra (Wartburgkreis) bei der Wiesenmahd getötet (K. Schmidt). Der Vogel ist während der Brutzeit innerhalb von 40 Tagen 342 km nach WNW gezogen! Dieser Fund ist ein schöner Beleg dafür, dass viele der bei uns sehr spät noch rufenden Wachtelkönige Vögel sind, die in ihrem östlich gelegenen Verbreitungsgebiet die Brut verloren haben o. ä. und dann nach Westen ziehen und hier als unverpaarte Einzelrufer registriert werden.

Waldohreule *Asio otus*

Bruxelles H 84042, beringt am 12.02.2004 (Altvogel). Beringungsort: Zaffelare, Ostflandern (Belgien). Der Vogel wurde am 27.02.2006 bei Meiningen (Kr. Schmalkalden-Meiningen) nach 746 Tagen 464 Km E vom Beringungsort lebend aufgegriffen (U. Kessler). Er kollidierte mit einem Fahrzeug, hatte einen Flügelbruch und wurde nach einigen Wochen Pflege wieder freigelassen.

Schleiereule *Tyto alba*

Hiddensee EA 160953, beringt am 05.07.2008 (nestjung). Beringungsort: Lindigshof bei Dermbach/Rhön (Wartburgkreis, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 15.10.2008 bei Rude, Liepaja (Lettland) nach 102 Tagen 940 km ENE frischtot gefunden

Steinkauz *Athene noctua*

Radolfzell (DER) HF…61128, beringt am 17.06.2010 (nestjung). Beringungsort: bei Großwenkheim (Kr. Bad Kissingen, Bayern). Der Vogel wurde am 18.04.2011 bei Mittelpöllnitz (Saale-Orla-Kreis) nach 305 Tagen 125 km NE des Beringungsortes verletzt aufgefunden. Der Vogel kollidierte mit einem Fahrzeug.

Feldlerche *Alauda arvensis*

Hiddensee OB 24559, beringt am 20.10.2008. Beringungsort: Reifenstein (Eichsfeldkreis, A. Goedecke). Der Vogel wurde am 29.10.2008 in Suagnacq-et-Muret (Frankreich) nach 9 Tagen 1133 km WSW vom Beringungsort geschossen.

Hiddensee OA 27405, beringt am 08.10.2008. Beringungsort: Steinheid (Kr. Sonneberg, T. Scheler). Der Vogel wurde am 23.10.2008 in Saint-Geours-de-Maremne (Frankreich) nach 15 Tagen 1197 km WSW vom Beringungsort kontrolliert.

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Bologna 2A65662, beringt am 04.05.2009 (Altvogel), Beringungsort: Verbania (Italien). Der Vogel wurde am 05.07.2009 in Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) nach 62 Tagen 601 km NNE vom Beringungsort kontrolliert (A. Gundel).

Hiddensee VB 35815, beringt am 06.07.2003 (diesjährig)
Beringungsort: Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis, A. Gundel). Der Vogel wurde am 13.04.2004 in Reserva de la Ratlla, Silla (Spanien) nach 282 Tagen 1573 km SW vom Beringungsort kontrolliert.

Amsel *Turdus merula*

Hiddensee NA 70136, 10.05.2006 (adultes Weibchen). Beringungsort: Dreba (Saale-Orla-Kreis, F. Radon). Der Vogel wurde am 30.11.2008 in Montpezat (Frankreich), nach 935 Tagen 1144 km SW vom Beringungsort geschossen. Es handelt sich hier um einen Wiederfund aus dem Winterquartier.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

ICONA HR 4736, beringt am 11.03.2010 (vorjährig). Beringungsort: Fuensanta (Spanien). Der Vogel wurde am 21.05.2010, Männchen bei Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis) nach 71 Tagen 1643 km NE vom Beringungsort kontrolliert (J. Balmer & J. Blank).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

Praha S 472053, beringt am 04.07.2009 (diesjährig) Beringungsort: Liquitz (Libkovice, Tschechische Republik). Der Vogel wurde am 22.07.2010 als adultes Männchen an den Herbslebener Teichen (Unstrut-Hainich-Kreis) nach 383 Tagen 207 km W vom Beringungsort kontrolliert (J. Balmer & J. Blank).

Kohlmeise *Parus major*

Matsalu MA 11268, beringt am 23.09.2003 (diesjährig). Beringungsort: Saaremaa (Estland). Der Vogel wurde am 15.01.2004 in Steinach (Kr. Sonneberg) nach 114 Tagen 1090 km SW vom Beringungsort von einer Katze erbeutet (J. Michel). Zwei weitere Funde von beringten Kohlmeisen aus Litauen in Thüringen belegen den Zug baltischer Kohlmeisen nach SW.

K o h l m e i s e n

Hildburghausen, 18.01.2010
Christoph Unger

Raubwürger *Lanius excubitor*

Rijksmuseum Stockholm 4465855, beringt am 10.10.2002 (diesjährig). Beringungsort: Falsterbo, Fyren (Schweden). Der Vogel wurde am 08.11.2002 bei Haubinda (Kr. Hildburghausen, C. Unger) nach 29 Tagen, 581 km S vom Beringungsort tot aufgefunden. Er kollidierte mit einem Fahrzeug. Dieser Fund ist einer von nur drei Fernfunden aus Nordeuropa, die es für Thüringen gibt.

D o h l e

Schloss Eisfeld, 23.05.10
Christoph Unger

Dohle *Coloeus monedula*

Helgoland 5339874, beringt am 24.05.2004 (nestjung). Beringungsort: Menden (Nordrhein-Westfalen). Der Vogel wurde erstmals am 05.06.2006 in Barchfeld/Werra (Wartburgkreis) abgelesen. Ab 16.07.2006 wurde die Dohle an der Basilika in Breitungen/Werra (Kr. Schmalkalden-Meiningen) mit Partnerin (Hi IA 091 362) registriert, hier auch 2007 ganzjährig anwesend (11x abgelesen), vermutlich Brutvogel in der benachbarten Kirche Herrenbreitungen; 2008 Brutvogel mit Hi IA 091 362 in der Basilika in Breitungen (Kr. Schmalkalden-Meiningen). 2009 bis 2011 brütete dieser Vogel mit neuer unberingter Partnerin erfolgreich an der Basilika in Breitungen. Seit Juli 2011 konnte die Ringdohle nicht mehr registriert werden. Brutansiedlung nach 3 Jahren 192 km ESE vom Beringungsort. Es erfolgte ein Nistplatz- und Partnerwechsel (K. Schmidt).

Helgoland 5226782, beringt am 27.05.1999 (nestjung). Beringungsort: in einer Baumhöhle bei Wolkersdorf Burgwald Kassel (Hessen, M. Hoffmann). Der Vogel (Männchen) wurde erstmals am 18.04.2001 auf Nistplatzsuche mit Partnerin (nestjung beringt am 26.05.1999 Kirche

Wiesenthal/Rhön) in Dermbach/ Rhön beobachtet. Am 26.05.2003 wurde der Ringvogel im Kirchturm Urnshausen/Rhön (Wartburgkreis) tot aufgefunden (K. Schmidt). Der Vogel wurde 102 km ESE vom Beringungsort, über mehrere Jahre abgelesen.

Diese beiden Beispiele der Dohlenablesungen zeigen die seltenen Fälle von Fernansiedlungen. Die meisten Vögel siedeln sich in einem Umkreis von 20 - 40 Kilometern um den Geburtsort an. In Südthüringen werden Dohlen seit vier Jahren individuell markiert (K. Schmidt u. C. Unger).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Stockholm Museum BU11669, beringt am 10.02.2003 (vorjähriges Männchen). Beringungsort: Södermanland (Schweden). Der Vogel wurde am 06.04.2005 bei Breitungen, (Kr. Schmalkalden-Meiningen) nach 420 Tagen 1048 km SSW vom Beringungsort tot gefunden (K. Schmidt).

Stockholm Museum CC 04484, beringt am 01.05.2006 (adultes Männchen). Beringungsort: Djäknemala Kättilsmala (Schweden). Der Vogel wurde zwischen 20.06.2009 und 18.07.2009 insgesamt fünf Mal, nach 1146-1174 Tagen 718 km SW vom Beringungsort, als vermutlicher Brutvogel bei Steinheid (Kr. Sonneberg) kontrolliert (T. Scheler).

Kurioses

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Zwischen 1977 und 1988 beringte F. Bauer (1922 - 2002) tausende Saatkrähen im Winter bei Eisfeld (Südthüringen). Viele interessante Fernfunde erhielt er zurück gemeldet (siehe UNGER & BAUER 2001). Neun Jahre nach seinem Tod kam die Rückmeldung einer Saatkrähe, die am 06.01.1979 bei Eisfeld beringt und am 22.02. 1981 in Polen (RZ. Warta, Srem) tot aufgefunden wurde (nach 779 Tagen 463 km ENE vom Beringungsort). Die Meldung des Saatkrähenringes brauchte also von Polen 30 Jahre! bis sie beim Beringer in Thüringen eintraf.

Literatur

RADON, F. & F. ROST (2008): Bemerkenswerte Ringfunde aus Thüringen I. Thür. Ornithol. Mitt. 54: 41-46.

ROST, F. & F. RADON (2009): Bemerkenswerte Ringfunde aus Thüringen II. Thür. Ornithol. Mitt. 55: 55-60.

UNGER, C. & F. BAUER (2001): Beringungsergebnisse von bei Eisfeld in Südthüringen zwischen 1978 und 1991 durchziehenden und überwinternden Saatkrähen *Corvus frugilegus*. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 4: 149 -160.

Weitere Ergebnisse der wissenschaftlichen Vogelberingung in Thüringen:
www.avifauna-thueringen.de
www.lung.mv-regierung.de/beringung

Avifaunistische Kommission Thüringen: Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2010 - zusammengestellt von Fred Rost

Vorbemerkungen

Zu Beginn unseres Berichtes wieder herzlichen Dank an alle Beobachter für die pünktliche Übermittlung ihrer zahlreichen Beobachtungen. Wie schon in den letzten Jahren wurden alle verfügbaren regionalen Jahresberichte Thüringens ausgewertet. Teilweise lagen diese bereits in gedruckter Form vor oder es wurden die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Den Bearbeitern der Regionalberichte sei an dieser Stelle dafür recht herzlich gedankt.

Unter den Brutvögeln gab es 2010 einige Besonderheiten. So wurde eine Einzelbrut der Brandgans sowie des Rothalstauchers nachgewiesen. Beim Kormoran blieben 10 BP leider erfolglos. Neben den etablierten Paaren der Fisch- und Seeadler im Altenburger Land wurden am Helmestausee ebenfalls Revierpaare beider Arten ermittelt. An den Herbslebener Teichen wurde der Brutversuch eines Großmöwenpaares dokumentiert. Während der eine Brutpartner als Steppenmöwe bestimmt wurde, konnte die Artzugehörigkeit des zweiten Vogels leider nicht sicher bestimmt werden. Erfreulich waren auch wieder 3 BP beim Bienenfresser und Brutzeitbeobachtungen der Zippammer (Jena).

Die interessantesten Beobachtungen bei den Durchzüglern und Gästen waren eine ad. Schwalbenmöwe im PK im August (Dankmarshausen/WAK) und zwei Nachweise der Zwergscharbe (Großer Ringsee/EF und Rudolstadt/SLF), die vermutlich denselben Vogel betrafen. Weiterhin bemerkenswert waren über 700 Schwarzhalstaucher am Mauserplatz (Helmestausee/NDH), bis zu 270 Silberreiher (Talsperre Schömbach/ABG) und bis zu 12 Raufußbussarde (Kleinwolschendorf/GRZ). Aus dem Jahr 2009 wurde von der DSK ein Mittelmeer-Steinschmätzer anerkannt, dies ist ebenso wie der telemetrierte Würgfalke ein Erstnachweis für Thüringen!

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass alle Beobachtungen, die mit einem * gekennzeichnet sind, erst nach der Bearbeitung durch die DSK bzw. DAK zitierfähig sind. Alle weiteren angeführten Nachweise dokumentationspflichtiger Arten wurden durch die AKT bearbeitet und sind somit zitierfähig. Die Beobachtung einer Zwergseeschwalbe wurde zurückgestellt und wird in der AKT nochmals diskutiert.

Abkürzungen

ad.	=	Altvogel / Altvögel
dj.	=	diesjährig
Immat.	=	nicht ausgefärbt
juv.	=	Jungvogel / Jungvögel
KJ	=	Kalenderjahr
PK	=	Prachtkleid
pull.	=	Pullus / Pulli
SK	=	Schlichtkleid
ÜK	=	Übergangskleid
vj.	=	vorjährig

BP	=	Brutpaar(e)
Ind.	=	Individuum / Individuen
sM	=	singende(s) Männchen
♂	=	Männchen
♀	=	Weibchen

AKT	=	Avifaunistische Kommission Thüringen
DAK	=	Deutsche Avifaunistische Kommission
DSK	=	Deutsche Seltenheitenkommission

Höckerschwan *Cygnus olor*

Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 08.08. 392 Ind. (S. Frick); 04.01. 332 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Wolf) u. 12.02. 490 Ind. Großer Ringsee/EF (H. Laußmann).

Singschwan *Cygnus cygnus*

Werraaue bei Barchfeld/WAK: 07. - 17.01. 4 Ind., 23. - 30.01. 3 ad. + 2 vj., 14.02. - 07.03. 5 ad. + 2 vj. (K. Schmidt, D. Volkmar), 14.03. 11 Ind. (FG Bad Liebenstein), 18.03. 16 Ind. Zug N, 19.03. 9 Ind. (K. Schmidt), 28.03. - 02.04. 1 vj. (D. Volkmar, K. Schmidt); Saaleaue zwischen Kirchhasel/SLF und Catharinau/SLF: 01.01. - 26.02. 4 ad. + 5 vj., 06. - 13.03. 2 ad. + 5 vj. (R. Hiller u.a.); Haselbacher Teiche/ABG: 13.04. 2 Ind. (T. Pröhl) u. 26.04. 1 ad. (J. Hagemann); Stausee Windischleuba/ABG: 17.04. 1 ad. Zug N (S. Kämpfer), 25.04. 1 ad. (J. Halbauer), Herbst: 13.10. 2 Ind. Zug S (R. Steinbach), max. 19.12. 5 ad. + 4 dj. (S. Wolf, R. Steinbach, J. Krosse) u. 27.12. 6 ad. + 3 dj. (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach); Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF: 29.11. 5 ad. + 1 dj. u. 30.11. 13 ad. + 1 vj. (R. Hiller); Helmestausee/NDH: 13.03. 19 ad. + 1 vj. (H. Willems) u. 17. - 21.03. 4 Ind. (J. Kirchner); 12. - 15.02. 3 ad. Großer Ringsee/EF (H. Laußmann, J. Trompheller, W. Adlung u.a.); 24.02. 1 Ind. Windehausen/NDH (K. Wiechmann), 25.02. 6 ad. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld, D. Franz); 26.02. 18 Ind. Zug NO Eisfeld/HBN (R. Luthardt); 07.03. 4 Ind. Werraaue bei Bad Salzungen/WAK (D. Volkmar, D. Rimbach, B. Teichmüller u.a.); 03.11. 2 ad. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf); 10.11. 2 ad. Teichgebiet Ilmenau/IK (J. Sauer); 14.11. 9 ad. + 1 dj. bei Bocka/ABG (S. Wolf); 28.11. 2 ad. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Grimm); 20.12. 1 ad. + 1 dj. Talsperre Zeulenroda/GRZ (E. Lux) sowie 25.12. 4 ad. + 2 dj. Zug S Görbitzhausen/IK (J. Sauer).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

03. - 15.03. 5 ad. + 2 vj. Werraaue bei Bad Salzungen/WAK (K. Schmidt, D. Volkmar, W. Malek u.a.) u. 28.11. 2 ad. Feld bei Oldisleben/KYF (H. Grimm).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

Nachtrag: 07. - 09.01.2009 1 Ind. Kiessee Grumbach/WAK (K. Schmidt).

Kanadagans *Branta canadensis*

28.02. - 14.03. 6 Ind. im Gebiet Windehausen/NDH - Kiesseen Bielen/NDH (K. Wiechmann, R. Krause, E. Müer); 04.04. 3 Ind. bei Föritz/SON (L. Stiller); 12.09. 9 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 14.11. 3 Ind. Ahlenbachstau Deuna/EIC (H.-B. Hartmann) sowie 16. - 18.12. 9 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Brinke, W. Adlung, J. Trompheller).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Felder bei Wilchwitz/ABG: 02.01. 2 Ind. (J. Halbauer) u. 04.01. 6 Ind. (S. Wolf); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 16.10. 2 ad. (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach), 05.11. 1 Ind. (S. Kämpfer), 14.11. 1 Ind. (S. Wolf), 26.11. 1 Ind. (J. Halbauer); Feldgebiet bei Bocka/ABG: 27./28.02. 2 Ind. (S. Wolf, J. Halbauer), 30.10. u. 27.11. 1 ad. (S. Wolf, R. Steinbach); 10. - 19.02. 2 ad. Serbitzer Becken/ABG (S. Wolf); 14.02. 6 Ind. Kiesgewässer Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer); 17.03. 6 Ind. bei Windehausen/NDH (K. Wiechmann); 01.06. 2 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 06. - 08.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 22.10. - 29.11. 1 Ind. Jena/J - Gefangenschaftsflüchtling (R. Spangenberg, S. Lisovski, F. Kronhamn

u.a.); 27.10. 4 Ind. Zug NW Greiz/GRZ (H. Lange); 31.10./01.11. 1 Ind. bei Wetzdorf/GRZ (A. Kanis, H. Lange, R. Schuster); 12. - 31.12. 1 Ind. Weiße Elster in Gera/G (H. Graupner, S. Heidler, D. Höselbarth) u. ein ausgesetztes Paar ganzjährig auf dem Teich Crossen/SHK (K. Habicht).

Saatgans *Anser fabalis* (nur Tundrasaatgans *A. f. rossicus*)

Sommer: 22.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. am Schlafplatz 29.10. 2.800 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: max. 18.02. 1.200 Ind. (J. Kirchner);16.10. 3.000 Ind. Schlafplatz Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 05.11. 2.200 Ind. Zug S Greiz/GRZ (H. Lange); Max. südlich des Thüringer Waldes: 27.02. 420 Ind. bei Linden/HBN (H.-J. Seeber).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

10.10. 1 ad. bei Wilchwitz/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach, J. Steudtner) sowie 16.10. 3 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach).

Zwerggans *Anser erythropus*

16./17.10. 1 ad. westlich Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach).

Blässgans *Anser albifrons*

Brutzeit: 18.04. 1 vj. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, K. Ulbricht); 23.05. - 04.06. 1 ad. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); EB im Herbst: 10.09. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); Konz.: 16.10. ca. 1.000 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Graugans *Anser anser*

Bruten: 2 BP (1x 1, 1x 3 juv.) Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold, S. Wolf); 4 BP (1,2,3,7 juv.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); mind. 8 BP Speicher Dachwig/GTH (T. Sauer); 4 BP (2,4,7,8 juv.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); 7 BP (1x 1, 3x 2, 2x 3, 1x 4 juv.) Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann, S. Frick); 2 BP (3 u. 4 juv.) Teich Döllstädt/UH (S. Frick, H. Laußmann); 6 BP Forstloch Immelborn/WAK (H. Kirchner); 1 BP FND Neuroth/WAK; 1 BP Kiessee Grumbach/WAK; 1 BP Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 1 BP (6 juv.) Werra bei Vacha/WAK (J. Höland); 6 BP Rhäden Dankmarshausen/WAK (R. Denner); 3 BP (2,3,4 juv.) Torfstich Mühlberg/GTH (Ehrsam); 1 BP (10 juv.) Hirschteich Greiz/GRZ (J. Lumpe, I. Seemann, W. Simon); 1 BP (11 juv.) Zeulenroda-Märien/GRZ (R. Schuster) = mind. 48 BP; Winterkonz.: Riedwiesen Barchfeld/WAK: max. 11. - 17.01. 880 Ind., danach kompletter Abzug (K. Schmidt); 25.01. 250 Ind. Zug W Stausee Greiz-Dölau/GRZ (A. u. W. Frühauf); Konz.: Serbitzer Becken/ABG: max. 26.08. 265 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach); Stausee Windischleuba/ABG: max. 14.08. ca. 140 Ind. (S. Kämpfer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 01.10. 523 Ind. (H. Laußmann); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 28.07. 650 Ind. u. 01.10. ca. 700 Ind. (M. Schleuning); Herbslebener Teiche/UH: max. 12.09. 427 Ind. (S. Frick) u. 29.09. ca. 100 Ind. nach SW bei Ronneburg/GRZ (K. Lieder).

Hybride Kanada- x Graugans *Branta canadensis* x *Anser anser*

Im Gebiet Stausee Windischleuba/ABG - Wilchwitzer Teiche/ABG ganzjährig 1 ♂ (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Im Berichtsjahr wurden mind. 37 BP bekannt, welche hier aber nicht mehr einzeln aufgeführt werden können. Konz.: Kiesgewässer Bielen/NDH: 14.02. 51 Ind. (R. Krause, E. Müer) u. 15.11. 53 Ind. (R. Krause); 11. - 17.01. 43 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 23.01. 45 Ind. Werningshausen/SÖM (K. Ulbricht); 29.01. 47 Ind. bei Henschleben/SÖM (H. Laußmann); 09.02. 43 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Trompheller); 21.09. 53 Ind. bei Windehausen/NDH (J. Scheuer); 16.10. 69 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (K. Ulbricht) sowie 12.11. 82 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (B. Frey).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Brut: 1 BP (1 juv.), im Frühjahr bis zu 7 Paare anwesend RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, H. Laußmann); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 16.04. 18 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: max. 13.03. 18 Ind. (H. Willems); Teiche Steinbrücken/NDH: max. 24.03. 18 Ind. (U. Patzig); Winter: Helmestausee/NDH: 05.01. 3 Ind. Zug S (J. Scheuer) u. 03.12. 2 Ind. (J. Kirchner); 01.01. 20 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (W. Simon); 02.01. 9 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt) u. 14.01. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, I. Kühn).

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten: 4 BP (8, 9, 11, 12 juv.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 1 BP (5 juv.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 3 BP (9, 10, 11 juv.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 1 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Winterkonz.: 02.01. 11 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 03.12. 3 ♂♂ u. 2 ♀♀ Großer Ringsee/EF; 18.12. 3 ♂♂ u. 2 ♀♀ Kiesgrube Nordstrand/EF (W. Adlung, J. Trompheller); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 07.04. 118 Ind. (R. Steinbach); Haselbacher Teiche/ABG: max. 13.11. 416 Ind. (J. Hagemann); Helmestausee/NDH: max. 14.08. 788 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); 21.08. ca. 100 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) sowie 14.11. 124 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Hybriden Schnatter- x Stockente *Anas strepera* x *A. platyrhynchos*

02.07. ein Hybridweibchen mit 7 juv. Teiche Neuendambach/HBN (A. Kurz) u. 21.08. 1 Weibchen mit 9 juv. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Pfeifente *Anas penelope*

Winterkonz.: 01.01. 9 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 03.01. 3 ♂♂ u. 3 ♀♀ Großer Ringsee/EF (H. Laußmann); Sommer: Helmestausee/NDH: 22.06. 2,0, 06. - 11.08. 2 Ind. (J. Scheuer); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 13.03. 26 ♂♂ u. 17 ♀♀ (H. Willems) sowie 09.10. 40 Ind. (R. Denner, Ch. Groß, M. Nickel u.a.) u. 24.11. 112 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald).

Krickente *Anas crecca*

Konz.: Helmestausee/NDH: 24.09. - 16.11. 430 - 1.000 Ind., max. 16.11. (K. Wiechmann); Stausee Windischleuba/ABG: max. 27.11. 400 Ind. (S. Kämpfer); 03.09. ca. 400 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer); 22.10. 460 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 12.11. ca. 1.200 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) sowie 14.11. 658 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Konz.: 17.09. 2.270 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); 15.10. 1.600 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 30.11. 1.624 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Spießente *Anas acuta*

Winterkonz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 30.01. 3 ♂♂ u. 5 ♀♀ (S. Kämpfer); Brutzeit/Sommer: Stausee Windischleuba/ABG: 24.07. 1 Ind., u. 07.08. 7 Ind. (S. Kämpfer); 29.05. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (G. Pfützenreuter),11.08. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 24.09. 30 Ind. (F. Koch, H. & K. Mahler u.a.) u. 08.10. 44 Ind. (J. Scheuer) sowie 16.03. 41 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Knäkente *Anas querquedula*

EB: 17.03. 1,0 Werraaue bei Barchfeld/WAK (D. Volkmar); Konz.: 28.03. 24 Ind. Werraaue bei Barchfeld/WAK (D. Volkmar); 03.04. 23 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 17. - 24.04. 20 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems, R. Denner, M. Nickel u.a.) u. 31.08. 38 Ind. Serbitzer Becken/ABG (P. Arnold).

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten: 1 BP (5 juv.) Helmestausee/NDH (J. Kirchner); 1 BP (5 juv.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); EB: 26.02. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 29.10. 650 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: 31.08. 260 Ind. (J. Scheuer), 17.09. - 21.10. 337 - 500 Ind., max. 18.10. (D. Bird, J. Scheuer).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 1 BP (1 juv.) Großer Ringsee/EF (H. Laußmann); Winter: 03.01. 1 ♀ Schwerborner See/EF (H. Laußmann); 03.12. 1 ♂ Großer Ringsee/EF (W. Adlung, J. Trompheller); 30.11./01.12. 2 ♂♂ Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 12.12. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer); Konz.: Großer Ringsee/EF: max. 30.03. 10 ♂♂ u. 7 ♀♀ (J. Trompheller); Sulzer See/EF: max. 05.10. 35 Ind. (S. Frick, K. Ulbricht); RHB Straußfurt/SÖM: max. 16.08. 15 ♂♂ u. 4 ♀♀ (H. Laußmann) sowie 18.10. 10 ♂♂ u. 9 ♀♀ Schwerborner See/EF (S. Frick).

Hybride Kolben- x Tafelente *Netta rufina x Aythya ferina*

30.07. u. 20.08. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Moorente *Aythya nyroca*

24.02. 1 ♂ Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); 24.04. 1 ♂ Helmestausee/NDH (Ch. Groß, R. Denner, D. Volkmar u.a.) u. 09.10. 1 Ind. Weiderteich bei Niederpöllnitz/GRZ (J. Lumpe).

Tafelente *Aythya ferina*

erste juv.: 27.06. 1 Familie Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 18.07. ca. 1.200 Ind. (S. Frick) u. 30.07. ca. 1.000 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: max. 14.08. 1.950 Ind. (J. Scheuer, H. Willems).

Reiherente *Aythya fuligula*

Konz.: Helmestausee/NDH: max. 20.04. 1.150 Ind. (J. Kirchner), 07.08. - 17.10. 826 - 4.730 Ind., max. 15.10. (J. Scheuer, H. Willems); 17.07. ca. 1.600 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Radon, F. Rost) u. 290 Ind. an den benachbarten Wolcheteichen/SOK (F. Radon) sowie 14.08. ca. 700 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht).

R e i h e r e n t e

Kressepark/EF, 10.09.10
Stefan Frick

Bergente *Aythya marila*

04.03. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf)

Eiderente *Somateria mollissima*

08.11. 1 ♂ Bleilochstausee/SOK (R. Walther)

Trauerente *Melanitta nigra*

05. - 10.12. 1 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann, I. Kühn)

Samtente *Melanitta fusca*

Sulzer See/EF: 05.12. 1 ♂ (H. Laußmann) u. 17.12. 1 ♀ (H. Laußmann, I. Kühn); 16. - 24.01. 3 Ind. Hohenwartestausee/SLF (J. Angermann, U. Petzold) u. 25.12. 1 ♂ Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause).

Schellente *Bucephala clangula*

Brutzeit: 01.05. u. 06.06. 1 ♀ TÜP Ohrdruf/GTH (B. Friedrich); 13.05. 1 ♀ Weiße Elster Kupferhammer/GRZ (L. Müller); 21.05. 1 ♀ Parksee Greiz/GRZ (R. Schuster); 19.06. 1 ♀ Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Radon, A. Werner); 22.06. 1 ♀ Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 18.11. 22 Ind. Teichgebiet Ilmenau/IK (J. Sauer).

Zwergsäger *Mergus albellus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 02.01. - 10.02. regelmäßig 1 ♂ u. 1 ♀ (J. Halbauer, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.), 02. - 05.04. 1 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach), 10. - 16.12. 1 ♀ (R. Steinbach, S. Wolf); Großer Ringsee/EF: 21.01. - 19.02. 2 ♀♀ (J. Trompheller, W. Adlung, H.

Laußmann), 10.03. 3 ♂♂ u. 3 ♀ ♀ (J. Trompheller), 03.12. 1 ♂ u. 2 ♀ ♀ (W. Adlung, W. Trompheller), 10. - 16.12. 1 ♀ (H. Laußmann, I. Kühn, W. Adlung u.a.); Helmestausee/NDH: 05.01. - 21.02. 1 - 2 Ind. (J. Kirchner, J. Scheuer, H. Willems) u. 13.03. 2 ♂♂ u. 2 ♀ ♀ (H. Willems); Kiesseen Windehausen/NDH: 10. - 23.01. 2 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 24.02. 4 ♀ ♀ (K. Wiechmann); Kiesseen Bielen/NDH: 17.01. 2 ♀ ♀ (R. Krause, E. Müer) u. 21.02. 1 ♀ (R. Krause); Saale in Jena/J: 13.01. - 05.02. 1 - 2 Ind. (C. Gottschalk, D. v. Knorre, Ch. Klein u.a.); 26.02. 1 ♀ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 21.03. 2 ♀♀ Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); 09.12. 1 ♀ Teiche St. Kilian/HBN (A. Kurz) sowie 26.12. - 01.01. 2011 4 Ind. Kiessee Ettmarshausen/WAK (K. Schmidt).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Konz.: Helmestausee/NDH: max. 02.01. 38 ♂♂ u. 64 ♀♀ (J. Kirchner); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: max. 24.11. 144 Ind. (J. Auerswald); 21.03. 62 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf); Brut: Neues Brutvorkommen an der Werra bei Wasungen/SM (Angaben über A. Kurz, T. Haase und T. Reps): 1 BP in alter Linde (J. Rosenkranz), 18.07. ein ♀ mit 6 Jungvögeln (S. Weisheit) ggf. noch ein weiteres Paar; bereits 2009 gab es hier offensichtlich 2 Bruten, am 27.0.6. wurden 2 ♀ mit 15 juv. beobachtet (S. Schmidt); Brutzeit/Sommer: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 08.05. 2 ♂♂ u. 5 ♀♀ (S. Kämpfer), 01.08. 10 Ind. (R. Steinbach) u. 25.09. 10 Ind. (S. Kämpfer) - wohl Familienverband! Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 24.07. 1 ♂ vj. u. 23.08. 3 Ind. (M. Argeloo); 26.05. 1 ♂ Teichgebiet Ilmenau/IK (A. Thiele, J. Rozycki); 12. u. 22.06. 1 ♂ Weiße Elster im Bereich G/GRZ (R. Oppelt, S. Dietrich, D. Höselbarth); 17.07. 1 ♀ Saale bei Rudolstadt/SLF (U. Petzold); 06.08. 6 Ind. durchziehend Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 14. - 20.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht, H. Laußmann).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Kiesgrube Rudisleben/IK: 02.01. 1 ♀, 28.02. 1 ♂ u. 1 ♀ sowie 17.10. 1 ♀ (B. Friedrich); 26.02. 1 ♀ Saale in Jena/J (K. Wiegand); 06. - 13.03. 1 Ind. Saale bei Etzelbach/SLF (R. Hiller); 29.03. 1 ♂ u. 1 ♀ Kiesgruben Etzelbach - Kirchhasel/SLF (J. Angermann); 03. - 07.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 11.04. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. u. M. Schleuning, U. Becker); 23.11. 2 ♂♂ Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); 26.11. 1 ♀ Raitzhainer Teich/GRZ (K. Lieder) sowie 12.12. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (H. Kirchner).

Wachtel *Coturnix coturnix*

EB: 22.04. 1 sM bei Klings/WAK (R. Denner); LB: 08.10. 1 Ind. bei Schleusingen/HBN (D. Eichhorn).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Konz.: 25.01. 43 Ind. Arnstadt-Nord/IK (B. Friedrich, Dyck) sowie 28.01. mind. 30 Ind. Ruderalfläche bei Ichtershausen/IK (J. Sauer).

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

Im Saale-Orla-Kreis wurden 7 gezüchtete Vögel ausgesetzt (H. Hoffmann). Im gleichem Gebiet gab es im Berichtsjahr 12 Beobachtungen von Einzelvögeln (H. Hoffmann, G. Leichmann, D. Müller u.a.).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Konz.: Helmestausee/NDH: 21.08. - 29.09. 96 - 150 Ind., max. 24.09. (F. Koch, H. & K. Mahler u.a.).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winterkonz.: Schwerborner See/EF: max. 10.12. 11 Ind. (H. Laußmann); Sulzer See/EF: max. 10.12. 18 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn); Kiesseen Bielen/NDH: max. 17.01. 48 Ind. (R. Krause) u. 12.12. 16 Ind. (R. Krause, E. Müer); Kiessee Breitungen/WAK: max. 26.12. 46 Ind. (K. Schmidt); Bleilochstausee/SOK: 15.01. 35 Ind. (R. Walther) u. 11.12. 10 Ind. (S. Kästner); 10.12. 15 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); 27.12. 42 Ind. Kiessee Ettmarshausen/WAK (K. Schmidt); Konz.: Helmestausee/NDH: 07.07. - 11.09. 118 - 386 Ind., max. 14.08. (J. Scheuer, H. Willems); RHB Straußfurt/SÖM: max. 10.09. 374 Ind. (H. Laußmann); Spätbrut: 15.11. 1 ad. füttert noch 2 größere juv. an der Kiesgrube Ichtershausen/IK (J. Sauer).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Brut: 1 BP (1 juv.) Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, K. Ulbricht, H. Laußmann); Brutzeit/Sommer: Helmestausee/NDH: 21.05. - 16.09. 1 - 2 Ind. (K. Wiechmann, J. Scheuer, M Schulze u.a.), am 06.08. 1 leuzistischer Vogel (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 30.07. 1 Ind. u. 06.08. 1 ad. + 1 dj. (H. Laußmann); Winter: Kiesseen Bielen/NDH: 14. - 21.02. 1 Ind. (R. Krause, E. Müer, Herboth u.a.) u. 26.12. 1 Ind. (R. Krause); 15./16.02. 1 Ind. Weiße Elster in Gera/G (S. Heidler, I. Kinast, K. Ludwig) sowie 29.12. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (K. Schmidt).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten: 10 BP Helmestausee/NDH (J. Scheuer); mind. 1 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer); 3 im PK füttern 1 juv. am 8.8. Speicher Dachwig, GTH (K. Ulbricht). Winter: 23.01. 1 Ind. Kiessee Windehausen/NDH (J. Scheuer); 14.02. 1 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems); EB: 28.03. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf); Konz.: Helmestausee/NDH: 23. - 25.04. ca. 200 Ind. (Ch. Groß, D. Volkmar, D. Rimbach), 23.05. mind. 250 Ind. (J. Scheuer), 07.07. - 24.09. 300 - 714 Ind., max. 14.08. (J. Scheuer, H. Willems), noch am 21.10. 31 Ind. (J. Scheuer); LB: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 03.11. 2 Ind. (S. Wolf) u. 05.11. 1 Ind. (S. Kämpfer).

Sterntaucher *Gavia stellata*

21. - 28.04. 1 Ind. SK Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz, H.-J. Seeber) sowie 05. - 12.12. 1 dj. Sulzer See/EF (H. Laußmann, S. Frick, K. Ulbricht u.a.).

Prachttaucher *Gavia arctica*

Stausee Ratscher/HBN: 13.04. 1 Ind. PK u. 19. - 21.10. 1 Ind. (A. Kurz, R. Kroll); Haselbacher See/ABG: 23. - 26.11. 2 - 4 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach u.a.) u. 07. - 10.12. 1 Ind. (S. Wolf, J. Halbauer); 23.11. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); 06.12. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther, A. Schmidt) sowie 12. - 14.12. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer, J. Scheuer, H. Willems).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Bruten: Haselbacher Teiche/ABG: 01.04. 3 BP, 17.04. 5 BP + 1x Nestbau, 26.04. 5 BP + 2x

Nestbau (J. Hagemann), 05.05. 10 BP, 11.05. alle Nester verlassen (P. Arnold); Konz.: 17.01. 114 Ind. Kiesgewässer Bielen/NDH (R. Krause u.a.); 28.01. 165 Ind. Ilm bei Stadtilm/IK (J. Sauer); 17.04. 155 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann); 15.09. 300 Ind. Helmestausee/NDH (M. Schulze); 04.11. 153 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer); 14.11. 327 Ind. am Schlafplatz Ausgleichsbecken Burgkhammer/SOK (L. Knäschke).
Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 28.08.2004 1 Ind. 2. KJ der Subspezies *P. c. carbo* (Altantischer Kormoran) Helmestausee/NDH (M. Schulze in DSK 2010) - Erstnachweis für Thüringen!

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus**

30.01. 1 Ind. Saale in Rudolstadt/SLF (R. Hiller, M. Breitrück, K. Warmbier, B. Pfeffer) sowie 23.03. - 22.06. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (S. Frick, K. Ulbricht, H. Laußmann, F. Wengerodt u.a.). Beide Beobachtungen durch Fotos belegt und damit der 2. und 3. Nachweis für Thüringen, wobei es sich vermutlich um den gleichen Vogel handelt.
Folgender Nachweis wurde von der DSK anerkannt: 19.11. - 15.12.2009 2 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold, M. Schulz, S. Wolf, T. Hallfarth u.a. in DSK 2010) - Erstnachweis für Thüringen!

Z w e r g s c h a r b e

Großer Ringsee/EF, 30.03.10
Frank Wengerodt

Z w e r g s c h a r b e

Großer Ringsee/EF, 30.03.10
Frank Wengerodt

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Brutzeit: 27.03. - 06.04. 1 Ind. ruft Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); 31.03. - 23.04. 1 - 2 rufende Ind. Speicher Dachwig/GTH (T. Sauer, Ch. Klein); 09.04. 1 Ind. ruft Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann); 10.04. 1 Ind. rufend Teich Kleinhelmsdorf/SHK (M. Heller); 26.04. - 06.06. 1 Ind. ruft Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann, P. Arnold); 15.06. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (E. Höpfner); Weitere Beobachtungen: Teiche Auleben/NDH: 17.10. 1 Ind. (E. Höpfner) u. 30.10. 1 Ind. (FG Eichsfeld); Helmestausee/NDH: 13.03. 1 Ind. (H. Willems) u. 23.12. 1 Ind. (J. Kirchner); 12. - 17.01. 1 Ind. RHB Grimmelshausen/HBN (A. Kurz, R. Müller); 16.01. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick, K. Ulbricht); 17.01. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause u.a.); 17. - 30.01. 1 Ind. Forstloch Immelborn/WAK (E. Koretz); 19.01. 1 Ind. in Gerbersgereuth/SOK aufgegriffen und nach Pflege am 20.01. in Schleiz/SOK freigelassen (U. Schröder, F. Radon); 14.02. 1 Ind. Unstrut nördl. Gebesee/SÖM (K. Ulbricht); 03.11. 1 Ind. tot Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 23.12. 1 Ind. Limlingerode/NDH (H. Willems).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Im Kreis ABG an 3 Gewässern 3 - 4 Reviere (R. Steinbach, J. Hagemann, R. Weißgerber u.a.).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

19.07. 1 dj. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Konz.: Im Altenburger Land am 31.10. 289 Ind. + 14 Ind. an den nahen sächsischen Eschefelder Teichen = 303 Ind. (R. Steinbach, S. Kämpfer); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 17.10. 78 Ind. (S. Kämpfer); Haselbacher Teiche/ABG: max. 07.10. 135 Ind. (S. Wolf); Talsperre Schömbach/ABG: max. 05.11. 270 Ind.!!! (R. Steinbach); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: max. 14.10. 83 Ind. (J. Auerswald); Helmestausee/NDH: max. 21.10. 144 Ind. (J. Schäffner); Teiche Auleben/NDH: max. 14.11. 78 Ind. (E. Höpfner, E. Kiosze u.a.); 01.11. 72 Ind. ziehen in Keilformation nach SW über Remptendorf/SOK (R. Walther); 14.11. 85 Ind. bei Walschleben/GTH (T. Sauer); Mitte Mai - Mitte Juli: Helmestausee/NDH: 21.05. 1 Ind. u. 07.07. 5 Ind. (K. Wiechmann); 17.05. - 27.07. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); 21.05. 2 Ind. bei Leimbach/WAK (F. Mansius); 26.05. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (W. Adlung); 03. - 07.06. 1 Ind. Frießnitzer See/GRZ (K. Lieder); 09.07. 1 Ind. Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer); Abweichend gefärbte Vögel (schwarzer Schnabel und rote Beine): Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 25.02. 1 Ind. (S. Wolf), 27.11. 1 Ind. (S. Kämpfer); Talsperre Schömbach/ABG: 31.10. 1 Ind., 03.11. 2 Ind., 18.11. 1 Ind. (S. Wolf); 11.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 23.09. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (B. Wicht) sowie 07.10. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf).

Graureiher *Ardea cinerea*

Zuggemeinschaft: 23.09. 26 Ind. ziehen in Formation bei Zeigerheim/SLF (R. Hiller); Konz.: 18.10. 124 Ind. Helmestausee/NDH (J Schäffner).

Purpurreiher *Ardea purpurea*

Nachtrag: 29.08.2009 1 dj. Teiche Auleben/NDH (A. Rudolph).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

29.05. 3 Ind. zwischen Ballhausen/UH und Herbslebener Teiche/UH (L. Reißland); 25.08. - 18.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems, D. Bird u.a.) sowie 19.11. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Bruten: Landesweit wurden 46 Revierpaare gemeldet, aus 21 erfolgreichen Bruten konnten 68 juv. ausfliegen (S. Jaehne).
EB: 16.02. 1 Ind. bei Birkhausen/GRZ (Weller); 22.03. 1 Ind. im Horstbereich bei Cursdorf/SLF (J. Burkhardt); Konz.: 29.05. 3 Ind., davon mind. 1 immat. Zug N Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 07.08. 6 Ind. nach S bei Mogger/SON (G. Berwing); 05.09. 6 Ind. Teiche Auleben/NDH (E. Höpfner, J. Kiosze); LB: 05.11. 1 Ind. Untergeißendorf/GRZ (H. Nicklaus).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Bruten: Mit 29 BP gab es in Thüringen die bisher größte Anzahl brütender Weißstörche seit über 80 Jahren. Die Zunahme erfolgte hauptsächlich in der Werraaue durch Zuzug fremder Störche der westeuropäischen Population aus Frankreich, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. In Ostthüringen ist der Storchenbestand dagegen stark eingebrochen, nur noch zwei Bruten im Altenburger Land. Die mittlere Nachwuchsrate lag mit 1,8 Jungen je BP relativ niedrig (K. Schmidt). Winter: In Berka/WAK haben im Winter 2009/10 und 2010/11 2 Ind. überwintert (K. Schmidt); EB: 24.02 4 Ind. im Werratal bei Barchfeld/WAK (K. Schmidt); Konz.: 23.08. 17 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); LB: 11.10. 1 Ind. in Ilmenau/IK (J. Rozycki); 15.10. - 07.11. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems, G. Pfützenreuter u.a.) u. 30.11. 3 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (S. Weisheit).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 1 BP mit 3 juv. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); Brutzeit: Helmestausee/NDH: 15.05. 1 Ind. (K. Kühne), 29.07. 1 Ind. wird von 2 weiteren Ind. vertrieben und damit Brutverdacht! (H. Lyhs); 14./15.05. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Rudolph, G. Klingebiel); 16.05. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze) u. 1 Ind. Wachtelberg

F i s c h a d l e r — *Windischleuba, 11.07.10*
Steffen Wolf

Zeigerheim/SLF (R. Hiller); 11.06. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 16.06. 1 Ind. Speicher Herrenteich bei Neundorf/SOK (R. Müller); EB: 25.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann) u. 1 Ind. Leimbach/WAK (A. Heck); 27.03. 1 Ind. bei Großbrembach/SÖM (H. Laußmann) u. 1 Ind. am Horst Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 28.10. 1 dj. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

EB: 13.05. je 1 Ind. durchziehend bei Rohrbach/AP, Niederreißen/AP und Neumark/AP (H. Laußmann); erste flügge juv.: 31.07. 2 juv. im Brutgebiet bei Blankenhain/AP (I. Uschmann); LB: 02.10. 1 Ind. bei Dachwig/GTH (G. Pfützenreuter).

Gänsegeier *Gyps fulvus**

29.05. 1 Ind. durchziehend Windischleuba/ABG (R. Steinbach).
Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 30.06. 2007 1 Ind. Taupadel/ABG (K. Pröhl u.a. in DSK 2010).

Schreiadler *Aquila pomarina*

13.05. 1 Ind. Zug W bei Niederreißen/AP (H. Laußmann).

Zwergadler *Aquila pennata**

24.05. 1 ad. dunkle Morphe Rekultivierungsgebiet Lichtenberg bei Ronneburg/GRZ (K. Lieder) u. 04.08. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (D. Höselbarth).

Steppenweihe *Circus macrourus**

28.08. 1 ♂ 2. KJ Zug S bei Hermstedt/AP (D. Volkmar); Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 08.04.2009 1 ♂ ad. Lindau/SOK (K. Lieder in DSK 2010).

Kornweihe *Circus cyaneus*

Brutzeit: Brutverdacht im Kr. GRZ im Gebiet Ronneburg - Kauern - Naulitz: 1 ♂ am 28. März Ronneburg/Lichtenberg (D. Hoffmann);), 1 ♂ am 13.04. Heidelberg Naulitz (D. Kraft), 1 ♂ u. 1 ♀ am 10.05. Breitental Ronneburg, nach N fliegend (U. Menge), 03.05. u. 06.06. jeweils 1 ♀ u. 13.06. 1 ♂ RNG Gessenhalde bei Kauern (D. Hoffmann, D. Höselbarth) u. 03.07. 1 Ind. Rittergut Ronneburg (D. Hoffmann); 17.06. 1 ♀ bei Wenigenauma/GRZ (F. Böttcher) sowie 21.05. 1 ♀ Bodenrode/EIC (Ch. Weinrich); EB im Herbst: 24.09. 1 ♀ Lehnstedter Höhe/AP (Ch. Klein, I. Uschmann).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Brutzeit: 31.05. 1 ♂ u. 1 ♀ Balzflüge bei Braunsdorf/GRZ; 18.06. 1 ♂ bei Bernsgrün/GRZ (R. Schuster) u. im Juni/Juli bzw. 17.08. 1 ♂ u. 2 ♀♀ bei Uhlersdorf/GRZ (F. Böttcher, R. Schuster); Andere Nachweise: 18.04. 1 ♂ vj. Hohndorf/GRZ (H. Lange); 19.04. 1 ♀ Zug O Kleinaga/GRZ u. 1 ♀ Böhlitz/GRZ (K. Lieder); 24.04. 1 ♂ Wurzelberg/SON (F. Rost) sowie 1 ♂ u. 1 ♀ Helmestausee/NDH (R. Denner, Ch. Groß, M. Nickel u.a.); 25.04. 1 ♂ u. 1 ♀ Helmestausee/NDH (Ch. Groß, D. Volkmar. D. Rimbach); 12.05. 1 ♂ Bösleben/IK (J. Sauer); 01.06. 1 ♂ bei Wolfmannshausen/SM (H.-J. Seeber); 09.06. 1 ♂ bei Rudisleben/IK (J. Sauer); 19.06. 1 ♂ TÜP Drosselberg/EF (W. Adlung); 21.08. 1 dj. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 29.08. 1 dj. Umpferstedt/AP (H. Laußmann); 30.08. 1 ♀ Stobra/AP (Ch. Klein)

sowie 02.09. 1 ♀ Lehnstedter Höhe/AP (I. Uschmann).
Nachtrag: 12.06.2009 1 ♂ bei Barchfeld/SON (L. Stiller).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

EB: 18.03. 1 ♂ Ried Seehausen/KYF (H. Grimm) u. 1 ♂ bei Gerstungen/WAK (K. Schmidt); Konz.: 10.09. 10 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 11.09. 19 Ind. im Feldgebiet zwischen Schöndorf/WE - Buttelstädt/SÖM - Neumark/AP (H. Laußmann); LB: 18.10. 1 Ind. bei Liebengrün/SOK (W. Weidhaas).

Sperber *Accipiter nisus*

Zugbeobachtungen: 22.08. 2 Ind. nach S Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 12.09. 5 Ind. in 2 h durchziehend Lehnstedter Höhe/AP (H. Laußmann); 03.10. 8 Ind. in 2,5 h durchziehend Meuselbach/SLF (F. Rost) u. 4 Ind. durchziehend Kleinbartloff/EIC (H.-B. Hartmann).

Rotmilan *Milvus milvus*

Konz.: 24.02. 42 Ind. Zug N Schweina/WAK (D. Volkmar); 28.10. ca. 50 Ind. am Schlafplatz bei Weiden/AP (T. Pfeiffer); 14.11. 67 Ind. Feldgebiet zwischen Weimar/WE - Buttstädt/SÖM und Neumark/AP (H. Laußmann); Im Winter meist nur Einzelvögel, max. 15.01. 3 Ind. Deponie Schwerborn/EF (H. Laußmann).

R o t m i l a n

Mühle Bockstadt, 09.12.10
Ralf Brettfeld

Schwarzmilan *Milvus migrans*

EB: 28.02. 1 Ind. bei Korbußen/GRZ (G. Reichardt) u. 07.03. 1 Ind. Kindel/WAK (J. Hastolz); Konz.: 20.08. 25 Ind. Zug S Serbitzer Becken/ABG u. ca. 50 Ind. Zug S Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 01.11. 1 Ind. Graba/SLF (R. Hiller).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: Kr. ABG 1 BP mit 1 juv. (R. Steinbach); Im Gebiet Helmestausee/NDH ein Revierpaar, Horstfund 2011 im Kr. KYF (B. Franke, H. Grimm); Weitere Beobachtungen: Stauseegebiet

Windischleuba/ABG: ganzjährig Einzelvögel, 04.01. 1 vj. + 1 immat. (S. Kämpfer), 15.02. 2 ad. (S. Wolf), 07.03. 2 ad. + 3 immat. (R. Steinbach), 08.12. 2 ad. (S. Wolf); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 21.03. 2 Ind., 21. - 24.11. 1 ad. (J. Auerswald); Helmestausee/NDH: ganzjährig 2 ad., dazu 24.04. 1 immat. (Ch. Groß, D. Volkmar, D. Rimbach) u. 22.08. 1 immat. (U. Schwarz, M. Schulze); 08.01. 4 Ind. am Luder bei Grochwitz/SOK (L. Knäschke); 14.01. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 16.01. 1 ad. Bleilochstausee/SOK (S. Kästner, A. Schmidt); 30.01. 1 ad. bei Kleinwolschendorf/GRZ (H. Lange); 13.02. 1 immat. Weiße Elster bei Berga/GRZ (H. Lange); 17.02. 1 ad. Bretleben/KYF (H. Grimm); 20.02. 2 ad. Talsperre Zeulenroda/GRZ (H. Lange); 07.03. 1 ad. Sachsenburg/KYF (H. Grimm); 14.03. 1 Ind. Weiße Elster bei Berga/GRZ (FG Greiz); 16.03. 1 immat. Seehausen/KYF (H. Grimm); 20.08. 1 ad. Serbitzer Becken/ABG (P. Arnold); 18.09. 1 dj. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann); 19.11. 2 ad. bei Bocka/ABG (S. Wolf); 21.11. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber); 05.12. 1 immat. Großer Ringsee/EF (J. Brinke) u. 1 ad. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Grimm); 17.12. 1 ad. Schwerborner See/EF (H. Laußmann, I. Kühn) u. 1 Ind. Jena/J (K. Wiegand).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Konz.: 30.01. - 19.02. 12 Ind. Kleinwolschendorf/GRZ (R. Schuster); LB im Frühjahr: 24.04. 1 Ind. bei Gera/G (H. Graupner); EB im Herbst: 17.10. 3 Ind. Zug S Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 1 Ind. bei Leutenthal/AP (H. Laußmann).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Konz.: im Feldgebiet zwischen Weimar/WE - Buttstädt/SÖM - Neumark/AP: 17.10. 133 Ind., 14.11. 118 Ind., u. 27.11. 200 Ind. (H. Laußmann); 29.10. mind. 50 Ind. bei Nahwinden/IK (J. Sauer) sowie 28.11. 62 Ind. ziehen in 1 h nach WSW Hohenölsen/GRZ (L. Müller).

Merlin *Falco columbarius*

01.01. 1 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 05.01. 1 ♀ Dannheimer Feld/IK (J. Sauer); 08.01. 1 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann); 16.01. 1 Ind. Deponie Schwerborn/EF (S. Frick, K. Ulbricht); 08.03. 1 Ind. Reudnitz/GRZ (A. u. W. Frühauf); 16. - 18.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, M. Nickel); 24.09. 1 ♀ Lehnstedter Höhe/AP (Ch. Klein, I. Uschmann); 26.09. 1 ♀ Zug S Rittersdorf/AP (I. Uschmann); 02.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 03.10. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. u. M. Schleuning) u. 1 Ind. Neumark/AP (H. Laußmann); 15.10. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (R. Kochinka); 17.10. 1 Ind. Großbrembach/SÖM (H. Laußmann); 18.10. 1 Ind. Rüdershagen/EIC (G. Pfützenreuter); 24.10. 1 Ind. Wildetaube/GRZ (L. Müller); 27.10. 1 Ind. Zug S Meuselbach/SLF (F. Rost) u. 1 Ind. Lauterbach/WAK (D. Volkmar); 31.10. 1 Ind. Zug W Vacha/WAK (J. Höland); 05.11. 1 Ind. Schwabhausen/GTH (Ch. Klein) u. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 06.11. 1 Ind. Mühlberg/GTH (F. Rost) u. 1 Ind. Heringen/NDH (K. Wiechmann); 12.11. 1 Ind. Stotternheim/EF (H. Laußmann); 14.11. 1 Ind. Zug W Korbußen/GRZ (G. Reichardt); 19.11. 1 Ind. Bocka/ABG (S. Wolf); 24.11. 1 ♂ Barchfeld/WAK (K. Schmidt) sowie 23.12. 1 ♀ Heiligenstadt/EIC (P. Haseloff).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

07.09. 1 ♀ Speicher Podelsatz/SHK (Ch. Klein) sowie 09.09. 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Baumfalke *Falco subbuteo*

Bruten: EIC - 1 (G. Pfützenreuter, C. Riesmeier); GRZ - 3 (D. Hoffmann, D. Kraft, R. Schuster); IK - 4 (B. Friedrich, J. Sauer); SON - 1 (A. Schrepel); UH - 2 (J. Balmer, J. Blank); EB: 21.04. 1 Ind. bei Kauern/GRZ (K. Lieder) u. 1 Ind. bei Reichenbach/WAK (J. Blank); LB: 02.10. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald) u. 03.10. 3 Ind. Weiderteich bei Niederpöllnitz/GRZ (L. Müller). Im Ilmkreis eine Brut mit mind. 2 juv. bei Manebach an großen Kahlschlag auf 700 m ü. NN (J. Sauer)!

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Im Jahr 2010 hat es im Freistaat Thüringen wieder - wie im Vorjahr - 44 beflogene Wanderfalkenreviere gegeben. In 38 Revieren kam es zumindest zum Beginn einer Brut, für weitere 2 Reviere können wir die kurzzeitige Existenz eines Geleges und einen Brutversuch nicht sicher ausschließen. In 4 beflogenen Revieren kam es zu keinem Gelege. Aus 28 von insgesamt 38 gezeitigten Gelegen sind Jungfalken geschlüpft. 10 Gelege wurden erfolglos oder nur kurzzeitig bebrütet. Von insgesamt 26 erfolgreichen Brutpaaren sind 66 junge Wanderfalken flügge geworden. In 2 (- 3?) Horsten, in denen Jungvögel geschlüpft waren, sind diese während der Aufzuchtzeit verschwunden.
(Zusammenstellung der Daten: Mario Hofmann, Dr. Gert Kleinstäuber - Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e.V.).

Würgfalke *Falco cherrug*

Folgender Nachweis wurde von der DSK anerkannt: Der besenderte Würgfalke Barnabas wurde auf seinem Weg über Deutschland am 26.09.2009 nordöstlich von Erfurt geortet (DSK 2010). Dies ist somit der erste gesicherte Nachweis für einen Wildvogel in Thüringen.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Im harten und schneereichen Winter 2009/10 waren in Thüringen nur sehr wenige Vögel zu sehen. Im Raum Rudolstadt/SLF Ankunft der Brutvögel um den 25.03. (R. Hiller).

Kranich *Grus grus*

Bruten: 1 BP mit 2 Jungen im Tagebaurestloch Zechau/ABG (R. Weißgerber, Haydam) u. 1 BP mit 2 juv. Tagebaurestloch Rusendorf/ABG (G. Smyk, E. Hohl); Brutzeit: 11.06. 2 ad. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); Im Jan. nur im Kreis NDH Beobachtung von wenigen Vögeln, max. 03.01. 37 Ind. Zug NW Klettenberg/NDH u. 52 Ind. Zug W Nordhausen/NDH (K. Wiechmann). Erste Heimzugbeobachtungen ab Ende Jan. - 22.01. mind. 60 Ind. nach NO Seifartsdorf/SHK (K. Habicht), max. Heimzug 24.02. mind. 1.350 Ind. durchziehend Nordhausen/NDH (U. Patzig). Erstbeobachtungen im Herbst: 03.08. 1 Ind. Zug W Schweina/WAK (E. Koretz); 20.08. - Sept. 2 ad. + 2 dj. Serbitzer Becken/ABG (P. Arnold, S. Kämpfer, R. Steinbach u.a.) u. 21.08. 4 Ind. Helmestausee/NDH (A. Ryssel, U. Schwarz, W. Ufer). Schlafplatzbestände am Helmestausee/NDH: im Sept. nur geringe Zahlen, erste Zugwelle Anfang Okt. mit max. 01.10. ca. 4.000 Ind. (J. Kirchner). Ab Mitte Okt. deutliche Zunahme - 10.10. ca. 13.000 Ind. (E. Höpfner); 18.10. ca. 20.000 Ind. (H. Buchholz, J. Schäffner) u. 19.10. ca. 32.000 Ind. (K. Wiechmann). Bis Ende Okt. über 30.000 Ind., dann rascher Abzug - 09.11. ca. 19.000 Ind. (K. Wiechmann), 19.11. 5.900 Ind. u. 26.11. 2.500 Ind. (J. Scheuer), ab Anfang Dezember nur noch Einzelvögel. Am Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM: 22.10. 1680 Ind., 29.10. mind. 2.700 Ind., 05.11. 2.400 Ind., 19.11. 2.200 Ind. u. 26.11. 670 Ind. (H. Laußmann). Ende Okt. auch im Ried

Seehausen/KYF ca. 2.000 Ind. schlafend (H. Grimm). Am 29.10. ca. 6.000 Ind. nach NW Deuna/EIC (G. Pfützenreuter), was sich mit dem Abzug vom Helmestausee/NDH deckt.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 23.01. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (G. Klingebiel); 24.01. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 27.01. 1 Ind. bei Steinfeld/HBN (Ch. Unger); 12.12. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); Konz.: 22.10. 9 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Wachtelkönig *Crex crex*

Rufende Vögel: Im IK bis zu 37 Ind. (B. Friedrich, J. Sauer); Werraaue im Kr. WAK: mind. 8 Ind. (K. Schmidt, A. Heck u.a.); 21.05. - 01.06. 1 Ind. Arenshausen/EIC (S. Zinke); 24.05. 1 Ind. Cospedaer Grund/J (H. Birkenbeil); 27.05. - 03.06. 1 Ind. Rödigen/SHK (Ch. Klein); 06. - 18.06. 3 Ind. im Gembdental bei Jena/J (S. Schippel); 08.06. 1 Ind. Kleinaga/GRZ (K. Lieder) sowie 10.06. 6 Ind. Helmestauseegebiet/NDH (J. Kirchner).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

23.08. 1 Ind. beringt Helmestausee/NDH (A. Ryssel, U. Schwarz u.a.); 17.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 01.11.! 2 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (G. Klingebiel).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 23.04. - 02.05. 1 ♂ ruft (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf, Ch. Klein u.a.); das Männchen und auch ein Weibchen wurden auch später noch rufend gehört, leider aber nicht dokumentiert.
Nachtrag: Die Beobachtung 31.05./01.06. 2009 1 ♀ ruft Stauseegebiet Windischleuba/ABG wurde von der AKT abgelehnt.

Bläßhuhn *Fulica atra*

Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 30.07. ca. 1.800 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: max. 3.000 Ind. am 07.07. (K. Wiechmann) u. 24.09. (F. Koch. H. & K. Mahler u.a.); 26.11. 1.460 Ind. an 7 Kiesgruben bei Stotternheim/EF/SÖM (H. Laußmann) sowie 10.12. 1.100 Ind. an 3 Kiesgruben bei Stotternheim/EF (H. Laußmann, I. Kühn).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Helmestausee/NDH: 13.03. 1 Ind. (H. Willems), 19. - 31.08. 1 Ind. (J. Kirchner, J. Scheuer); 24.01. 1 Ind. am Teich Oberbodnitz/SHK erschöpft aufgegriffen (Schwabach) und bei D.v. Knorre abgegeben - später gestorben u. 28.04. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (K. Schmidt).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Helmestausee/NDH: 11.08. 2 Ind. (J. Scheuer), 06. - 30.10. 1 Ind. (J. Scheuer, H. Willems, A. Rudolph u.a.); sowie 27. - 29.05. 1 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Frühjahr: 11.05. 1 Ind. Zug N Lehnstedter Höhe/AP (Ch. Klein); Beginn Wegzug: 19.08. 1 Ind. PK Helmestausee/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer); Konz.: 29.10. 26 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Konz.: 25.02. 117 Ind. bei Zimmern/SHK (Ch. Klein); 27.02. 52 Ind. Milzgrund bei Linden/HBN (R. Brettfeld, H.-J. Seeber); 28.02. 130 Ind. bei Molschleben/GTH (T. Sauer); 01.03. ca. 100 Ind. bei Wohlsborn/AP u. 45 Ind. bei Liebstedt/AP (Ch. Klein); 02.03. 120 Ind. bei Molschleben/GTH (T. Sauer); 17.03. 44 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (I. Uschmann); 18.03. 145 Ind. bei Zimmern/SHK (Ch. Klein); 19.03. 161 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 88 Ind. bei Umpferstedt/AP (Ch. Klein); 20.03. ca. 200 Ind. bei Wachstedt/EIC (A. Goedecke); Sommer: 17. - 21.07. 1 ad. Kiesteich Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); LB: 30.11. 1 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller)

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

EB: 19.03. 8 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: 10.04. 23 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

EB: 05.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); Sommer: 09.07. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, H. Laußmann); erste dj. Im Herbst: 15.07. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); Konz.: 26.09. 20 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).
Nachtrag: 14.03.2009 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Volkmar).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

EB: 20.02. 11 Ind. Zug NO Werraaue bei Barchfeld/WAK (K. Schmidt) u. 4 Ind. Riethnordhausen/SÖM (S. Frick); Konz.: 25.02. ca. 2.000 Ind. Moorgrund bei Möhra/WAK (B. Teichmüller); 02.03. 1.300 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 07.03. 1.200 Ind. bei Sachsenburg/KYF (H. Grimm); 17.03. mind. 3.000 Ind. im Feldgebiet bei Stobra/AP (Ch. Klein); 24.09. mind. 1.800 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf) u. 25.09. ca. 2.000 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius**

24.09. - 06.10. 1 Ind. bei Umpferstedt/AP (H. Laußmann, Ch. Klein, J. Halbauer, I. Uschmann u.a.)

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

17.04. 3 Ind. bei Rittersdorf/AP (I. Uschmann); Durch späte Mahd am traditionellen Rastplatz Lehnstedter Höhe/AP ungünstige Rastbedingungen. Die Beobachtung eines überfliegenden Vogels am 07.09. bei Waldau/HBN wurde von der AKT abgelehnt.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 26.04. 1 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf) u. 17.07. 1 Ind. (R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 25.08. 4 Ind. (P. Tamm), 29.08. 1 Ind. (W. Ufer), 02.09. 1 Ind. (J. Scheuer) u. 10.09. 1 Ind. (D. Bird); RHB Straußfurt/SÖM: 09.07. 1 Ind. (S. Frick) u. 06.08. 1 Ind. (H. Laußmann); 17. - 20.06. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. u. A. Schleuning) sowie 03.08. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (R. Schuster).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Konz.: Helmestausee/NDH: 15.10. - 20.11. 120 - 150 Ind., max. 18.10. (D. Bird); 27.11. 65 Ind. Zug SW bei Leutenthal/AP (H. Laußmann); Winter: Am 05.12. ein stark abgemagerter, nicht mehr flugfähiger Vogel bei Effelder/SON, welcher nach dem Aufgreifen noch am gleichen Tag verstarb (G. Berwing).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Stausee Windischleuba/ABG: 09.04. 1,1 (S. Wolf, R. Steinbach), 26.04. 1,1 (S. Kämpfer, S. Wolf) u. 22./23.06. 1 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: 14.04. 2 Ind. (G. Höhne), 19./20.04. 1 Ind. (J. Kirchner) u. 14.08. 1 Ind. K. Wiechmann); 21.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 27.10. - 03.11. 1 Ind. Speicher Dachwig/GTH (T. Sauer) sowie 12. - 19.11. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, H.-J. Seeber).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Helmestausee/NDH: 06.08. 1 Ind. PK (J. Scheuer), 10.09. 3 Ind. (J. Kirchner), 11.09. 6 Ind. (D. Bird) u. 16.09. 4 Ind. (K. Wiechmann); 15.05. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 02./03.09. 2 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer u.a.); 09. - 19.09. 3 dj. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, R. Steinbach, S. Kämpfer u.a.) u. 13.09. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (E. Höpfner).

Zwergschnepfe *Lymnocryptes minimus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 03.04. 4 Ind., 09.04. 4 Ind. (R. Steinbach, S. Kämpfer), 11.04. 2 Ind. u. 23.04. 1 Ind. (S. Kämpfer); 12.04. 1 Ind. bei Gerstungen/WAK (K. Schmidt); 20.04. 2 Ind. bei Mennewitz/SHK u. 1 Ind. bei Hainspitz/SHK (Ch. Klein); 15.10. 1 Ind. bei Frössen/SOK (S. Kästner); 20.10. 1 Ind. bei Naundorf/AP (Ch. Klein); 22.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 08.11. 3 Ind. Giesgraben Reifenstein/EIC (A. Goedecke); 09.11. 1 Ind. Mennewitz/SHK (Ch. Klein); 19.11. 1 Ind. bei Muntscha/GRZ (P. Romanow) sowie 18.12. 2 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (J. Hering).

Doppelschnepfe *Gallinago media**

25.4. 1 Ind. Wismutsanierungsgebiet Kauern/GRZ (K. Lieder) u. 02.05. 1 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: Helmestausee/NDH: 03.01. 3 Ind. (J. Kirchner), 05.01. 1 Ind. (J. Scheuer), 17.01. 2 Ind. u. 14.12. 2 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); 13.01. 1 Ind. Fürstenbrunnen Jena/J (J. Mohr); 12.12. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Konz.: Serbitzer Becken/ABG: 03.09. 92 Ind. (S, Kämpfer, R. Steinbach) u. 06.09. 96 Ind. (J. Hagemann, P. Arnold).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Helmestausee/NDH: 25.08. 1 Ind. (U. Schwarz, P. Tamm) u. 23.10. 2 Ind. (K. Wiechmann) sowie 28.05. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

EB: 30.03. 2 Ind. Saale bei Pottiga/SOK (V. Tippmar); Konz.: Kiessee Dankmarshausen/WAK: 28.07. 33 Ind. u. 03.08. 35 Ind. (M. Schleuning); Helmestausee/NDH: 06. - 31.08. 22 - 36 Ind.,

F l u s s u f e r l ä u f e r

Harraser Teiche, 18.05.10
Ralf Brettfeld

max. 06.08. (J. Scheuer); 20.08. ca. 30 Ind. Stausee Deuna/EIC (G. Pfützenreuter); 31.08. 26 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Wolf); LB: 11.10. 1 Ind. Speicher Baldenhain/GRZ (G. Reichardt) u. 17.10. 2 Ind. Speicher Schwerstedt/AP (R. Trautmann).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

EB: 08.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Juni: 19.06. 1 Ind. PK Stausee Schwabhausen/GTH (B. Friedrich); erster Jungvogel im Herbst: 08.08. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Konz.: 27.08. 39 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 19. - 21.11. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, H.-J. Seeber).

Rotschenkel *Tringa totanus*

EB: 21.03. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (H. Laußmann); erster Jungvogel im Herbst: 31.07. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); Konz.: 27.08. 24 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner) u. 11 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 03.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer), 1 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (Ch. Klein, J. Halbauer) u. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. u. M. Schleuning); Winter: Helmestausee/NDH: 14.12. 2 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 30.12. 1 Ind. (J. Kirchner).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

14./15.08. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (R. Schuster, L. Müller, H. Lange u.a.).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

EB: 07.04. 8 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 08.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Konz.: Serbitzer Becken/ABG: 31.08. 42 Ind. (S. Wolf) u.

03.09. ca. 70 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach); 22.04. 26 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 23.04. 57 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); erste Jungvögel im Herbst: 31.07. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 31.10. 3 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: Helmestausee/NDH: 17.01. 5 Ind. u. 14.12. 3 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 23.- 25.01. 2 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf), 30.01. 1 Ind. (S. Kämpfer,) u. 22.12. 1 Ind. (S. Wolf); 07.01. 1 Ind. Werra bei Tiefenort/WAK (K. Mosebach); 09.01. 1 Ind. bei Ettenhausen/WAK (H. Gräfenhahn); 29.12. 1 Ind. Weiße Elster bei Gera/G (M. Lange, W. Enke); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 08.04. 24 Ind. u. 17.04. 29 Ind. (R. Steinbach); 21.07. 23 Ind. Kiesteich Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Beginn Wegzug: 05.06. 3 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

EB: 07.04. 1 Ind. Speicher Dachwig/GTH (F. Rost); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 29.04. 171 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf), 30.04. 70 Ind., 09.05. 107 Ind., 15.05. 67 Ind. (S. Kämpfer); 29.04. 52 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); LB: 10.10. 1 Ind. durchziehend bei Wilchwitz/ABG (S. Wolf, R. Steinbach, J. Steudtner).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

EB: 07.03. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 09.03. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); Beginn Wegzug: 25.06. 1 ♂ PK Sandgrube Herbsleben/UH (H. Laußmann); erste Jungvögel im Herbst: 14.08. 2 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer); Konz.: 16.04. 3 ♂ u. 24 ♀♀ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 23.04. 32 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 03.09. 40 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); LB: 21.11. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber).
Nachtrag: 13.03.2009 11 Ind. Brühl bei Merkers/WAK (K. Schmidt).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Helmestausee/NDH: 28.08. - 03.10., max. 10./11.09. 4 Ind. (J. Kirchner, D. Bird) u. 13.09. 3 Ind. (F. Weihe); 18.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf) sowie 20.08. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach).

Knutt *Calidris canutus*

Serbitzer Becken/ABG: 13.08. 1 Ind., 23.08. 2 Ind. (R. Steinbach), 26./27.08. 1 ad. (P. Arnold, R. Steinbach, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.) u. 05.09. 1 dj. (S. Wolf, S. Grüttner); Helmestausee/NDH: 25.08. 1 Ind. (J. Kirchner), 02.09. 5 Ind. (J. Scheuer, W. Ufer), 10.09. 9 Ind. (D. Bird), 11.09. 3 Ind. (J. Scheuer) u. 17./18.09. 4 Ind. (J. Kirchner, F. Weihe); 10.09. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 10./11.09. 1 dj. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach).

Sanderling *Calidris alba*

Talsperre Schömbach/ABG: 09.09. 1 dj. (S. Wolf) u. 18. - 24.09. 1 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach S. Wolf u.a.); Helmestausee/NDH: 08. - 11.09. 3 Ind. (W. Ufer, D. Bird, J. Scheuer), 12.09. 2 Ind. (J. Kirchner) u. 14. - 18.09. 1 Ind. (U. Schwarz, F. Weihe); Stausee Ratscher/HBN:

13.09. 1 Ind. (A. Kurz) u. 14.11. 1 Ind. (R. Kroll); 13.05. 4 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 16.05. 2 Ind. Sandgrube Herbsleben/UH (S. Frick, K. Ulbricht); 03.09. 1 dj. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 12. - 14.09. 2 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Frühjahr: 07.05. 5 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 09. u. 16.05. 4 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob); erste dj. im Herbst: 16.08. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

EB: 26.04. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 08.05. 8 Ind. u. 21.05. 4 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach) sowie 27.04. 5 Ind. Kiesteich Dankmarshausen/WAK (M. u. A. Schleuning).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos**

03.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird, M. Schulze) u. 16.09. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (Ch. Klein).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Erste dj. im Herbst: 21.08. 22 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 26.09. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Rudolph).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

EB: 16.03. 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Volkmar); Frühjahrskonz.: 29.03. 14 Ind. Teichgebiet Wolche/SOK (U. Schröder); 21.05. 8 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Konz.: Helmestausee/NDH: 17.09. - 29.10. 49 - 94 Ind., max. 22.10. (J. Kirchner); 14.11. 78 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber); LB: 29./30.11. 1 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller).

Schwarzflügel-Brachschwalbe *Glareola nordmanni*

Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 21.05.2009 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (M. Argeloo in DSK 2010)

Schwalbenmöwe *Xema sabini**

07./08.08. 1 ad. Kiessee Dankmarshausen/WAK (U. Becker, M. u. A. Schleuning, B. Teichmüller u.a.). Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 14. - 18.10. 2009 1 dj. Herrenteich Neuendorf/SOK (S. Kästner, R. Müller, R. Walther in DSK 2010).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

Winter: 02.01. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); 05.01. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause); EB: 07.04. 1 vj. Speicher Dachwig/GTH (F. Rost); Konz.: Helmestausee/NDH: 20.04. 55 Ind. (J. Kirchner), 24.04. 35 Ind. (R. Denner, Ch. Groß, M. Nickel u.a.), 29.04. 58 ad. + 6 vj. (A. Ryssel, W. Ufer); 27.04. 52 ad. + 4 vj. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf); Sommer: 18.07. 1 ad. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Spätbeob.: 15. - 21.10. 1 ad. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); 17.10.

S c h w a l b e n m ö w e

Kiessee Dankmarshausen, 08.08.10
Jens Halbauer

1 ad. + 1 dj. Stausee Hohenfelden/AP (I. Uschmann); 19. - 21.10. 1 dj. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz, R. Kroll); 23.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (W. Adlung, J. Trompheller); 07.11. 1 ad. + 1 dj. Weiderteich bei Niederpöllnitz/GRZ (A. Kanis, H. Lange) u. 13.11. 1 ad. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: Von 4 Standorten wurden Kolonien gemeldet: Herbslebener Teiche/UH: mind. 158 Nester am 7.6. (S. Frick), 207 juv. am 25.6. (H. Laußmann); ca. 40 Nester am 20.5. Kiesgruben Kühnhausen/EF/SÖM, mind. 16 erfolgreich (S. Frick); mind. 31 Nester am 9.6. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (S. Frick); 4 BP Vorbecken Stausee Windischleuba/ABG (N. Höser); erste juv. außerhalb der Kolonien: 09.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); am 24.06. 60 Ind. über Saalfeld/SLF nach W ziehend (E. u. P. Plank); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 16.07. ca. 1.400 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: 12.08. - 29.09. 2.700 - 4.000 Ind., max. 12.08. (K. Wiechmann); Serbitzer Becken/ABG: max. 26.08. ca. 2.800 Ind. (P. Arnold, R. Steinbach).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 28.03. 1 ad. (S. Kämpfer, S. Wolf), 31.03. - 04.04. 2 ad. (S. Kämpfer), 07.04. 3 Ind. (R. Steinbach), 13. - 20.04. 1 Ind., 25.04. 2 ad. (S. Kämpfer), 27.04. 3 ad. + 1 subad. (S. Kämpfer, S. Wolf), 08.05. 2 ad. (S. Kämpfer) u. 21.05. 1 subad. (S. Wolf); Serbitzer Becken/ABG: 21. - 29.08. 1 dj. (S. Kämpfer, R. Steinbach, P. Arnold u.a.) u. 03.09. 2 dj. (R. Steinbach); RHB Straußfurt/SÖM: 27.04. 2 ad., 08.08. 1 dj. (S. Frick), 27.08. 1 dj. u. 10.09. 2 dj. (H. Laußmann); Kiessee Dankmarshausen/WAK: 22.05. 2 Ind. (B. Teichmüller) u.

23.05. 1 subad. (U. Becker, M. & A. Schleuning); 20.03. 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Volkmar); 01.04. 1 ad. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (M. Argeloo) sowie 30.04. 2 ad. Helmestausee/NDH (D. Bird, A. Ryssel, U. Schwarz u.a.).
Nachtrag: Rhäden Dankmarshausen/WAK: 20.04.2009 2 Ind. (K. Schmidt) u. 03.05.2009 1 Ind. (R. Denner).

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: mind. 1 BP Sandgrube Nobitz/ABG (R. Steinbach); 2 BP Kiesgruben bei Starkenberg/ABG (N. Höser, L. Köhler); Konz.: 23.11. 180 Ind. Schlafplatz Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Konz.: 07.02. 110 Ind. Feld bei Untitz/G (A. Kanis, H. Lange); 12.03. 58 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 14.11. 52 Ind. Speicher Pohlen/GRZ (A. Kanis, H. Lange) sowie 23.11. 140 Ind. Schlafplatz Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

erste dj. im Herbst: 02.07. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) - sehr früh!; Konz.: 24.09. 5 ad. + 8 immat. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 15.10. 6 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Brutversuch: 1 BP Sandgrube Herbsleben/UH in Lachmöwenkolonie - hier ein Brutpartner sicher diese Art und der andere wahrscheinlich ein Hybride (S. Frick, K. Ulbricht, H. Laußmann), am 07.06. Brutplatz aufgegeben (S. Frick); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: 14.05. 12 immat. u. 20.06. 13 immat. (H. Laußmann); 07.02. 40 Ind. Feld bei Untitz/GRZ (A. Kanis, H. Lange); 24.02. 22 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 14.11. 25 Ind. Speicher Pohlen/GRZ (A. Kanis, H. Lange); 23.11. 35 Ind. Schlafplatz Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Stausee Windischleuba/ABG: 08.02. 1 ad. (S. Wolf) u. 06.04. 1 ad. Zug N (R. Steinbach); Serbitzer Becken/ABG: 14.08. 6 ad. + 2 dj. Zug S (R. Steinbach) u. 26.08. 1 dj. (P. Arnold, R. Steinbach); Haselbacher See/ABG: 14.11. 2 ad. (S. Kämpfer), u. 26.11. 1 ad. (J. Halbauer); 07.04. 1 ad. Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach); 04.06. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 27.08. 4 ad. + 3 dj. auf Acker bei Haßleben/SÖM (H. Laußmann) sowie 09.10. 1 dj. Helmestausee/NDH (R. Denner, Ch. Groß, M. Nickel u.a.).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 10.05.2009 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, U. Becker in DSK 2010).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Serbitzer Becken/ABG: 14.08. 1 ad. Zug S (S. Kämpfer, R. Steinbach), 21.08. 2 ad. (R. Steinbach), 26.08. 2 ad. + 1 dj. (S. Wolf, M. Schulz, R. Steinbach u.a.) u. 03.09. 1 ad. (S. Wolf, R. Steinbach); 03.09. 1 ad. Talsperre Schömbach/ABG (P. Arnold) u. 17.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG Zug S (R. Steinbach).

R a u b s e e s c h w a l b e n

Serbitzer Becken, 26.08.10
Steffen Wolf

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

10.06. 2 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 23.06. 1 ad. ÜK Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

29.04. 7 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (G. Klingebiel); 20.05. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz) sowie 10.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird).
Nachtrag**:** Die Beobachtung aus dem letzten Bericht 27.06. 2 ad. Ohnestau Birkungen/EIC ist zu streichen!

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

EB: 02.04. 3 Ind. Bode bei Großbodungen/EIC (D. Rädel); LB: 01.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 1 Ind. Helmestausee/NDH (A. Goedecke); Konz.: 26.08. 31 Ind. Serbitzer Becken/ABG (P. Arnold, R. Steinbach) sowie 16./17.09. 47 - 48 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann, J. Scheuer, H. Willems).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

14.08. 1 Ind. Zug S Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Flussseeschwalbe *Sterna hirundo*

Im Kr. ABG zwischen Mitte Juni und Ende August ständig Vögel in wechselnder Anzahl anwesend. Diese stammen wahrscheinlich von einem Schlafplatz am benachbarten sächsischen Speicher Borna, wo Ende Juli bis zu 20 Ind. gezählt wurden (R. Steinbach). Stausee Windischleuba/ABG: max. 29.07. 18 ad. (R. Steinbach), 31.07. 10 ad. (S. Kämpfer) u. 07.08. 10 Ind. (R. Steinbach); Serbitzer Becken/ABG: max. 14.08. 3 ad. + 3 dj. (S. Kämpfer); Haselbacher Teiche/ABG: 11.06. 2 ad. u. 30.07. 2 ad. (P. Arnold); Talsperre Schömbach/ABG: 25.07. 1 ad., 15.08. 1 ad. + 2 dj. (S. Kämpfer); Kiesgruben Kühnhausen/EF: 20.05. 1 ad., 10.06. 2 ad. (S. Frick); Helmestausee/NDH: 01.05. 2 Ind. (D. Bird, M. Schulze), 04.06. 1 Ind., 12.06. 1 Ind. (J. Scheuer), 21.08. 1 Ind. (M. Schulze), 25.08. 3 Ind. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: 09.07. 3 ad., 16.07. 7 ad., 30.07. 2 ad., 06.08. 2 ad. (H. Laußmann); 12.07. 2

Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (U. Baer); 16.07. 1 ad. Zug S Großer Ringsee/EF (S. Frick) sowie 24.09. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Konz.: Stadtgebiet Gera/G: max. 16.12. ca. 200 Ind. (G. Reichardt); 16.01. 200 Ind. Malzwerk Erfurt/EF (J. Trompheller) u. 17.10. ca. 150 Ind. Feldflur bei Schöndorf/WE (H. Laußmann).

Hohltaube *Columba oenas*

Konz.: 26.10. 250 Ind. Zug W Korbußen/GRZ (G. Reichardt).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Winterkonz.: 12.01. 120 Ind. bei Unterbreizbach/WAK (K. Schmidt) u. 21.12. ca. 400 Ind. bei Erfurt/EF (S. Frick); Konz.: 02.10. 2.350 Ind. Zug SW Remptendorf/SOK (R. Walther); 03.10. 1.300 Ind. durchziehende bei Willersdorf/SOK (P. Staudt), 862 Ind. Zug SW Weiderteich bei Niederpöllnitz/GRZ u. 610 Ind. Zug SW bei Tschirma/GRZ (L. Müller); 04.10. ca. 700 Ind. durchziehend bei Cursdorf/SLF (F. Rost); 06.10. 1.500 Ind. durchziehend bei Rothenacker/SOK; 07.10. 500 Ind. bei Willersdorf/SOK u. 900 Ind. durchziehend bei Zollgrün/SOK (P. Staudt) sowie 08.10. ca. 1.000 Ind. durchziehend Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Konz.: 19.11. 70 Ind. bei Andisleben/SÖM (H. Laußmann) u. 27.11. 103 Ind. Großbrembach/SÖM (H. Laußmann).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

EB: 16.04. 1 Ind. Neundorf/SOK (R. Müller); Konz.: 15.08. 65 Ind. bei Tschirma/GRZ (L. Müller).

Kuckuck *Cuculus canorus*

EB: 17.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Zug: 27.06. 5 Ind. einzeln durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer)! LB: 05. - 07.10. 1 Ind. bei Gumpelstadt/WAK (D. Volkmar).
Nachtrag: 10.04.2009 1 Ind. Mosa/WAK (F. Mansius). Die im letzten Bericht angeführte Beobachtung vom 09.04.2009 ist ein Fehler und damit zu streichen!

Steinkauz *Athene noctua*

In Südthüringen (Kreise HBN + SM) wurden 5 erfolgreiche Brutpaare ermittelt (Ch. Unger). Im Kreis GRZ mind. 2 rufende Männchen (H.-J. Baum).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Ende Oktober ruft 1 Ind. in einem Hausgarten in Meuselbach/SLF, dort auf der Fensterbank eines Hauses am 01.11. Kotspuren und Gewölle. Der Vogel muß dort nachts im Schein der erleuchteten Fenster Mäuse gejagt haben. Nach einem Wintereinbruch Ende November mit einer geschlossenen Schneedecke wurde eine Vogelfütterung auf dem Grundstück plötzlich von Kleinvögeln gemieden, was darauf hindeutet, dass der Kauz auch dort gejagt hat (F. Rost). Am 26.12. jagt 1 Ind. an einem Futterhaus in der Bungalowsiedlung im Meyersgrund bei Manebach/IK (J. Sauer).

Zwergohreule *Otus scops*

Folgender Nachweis wurde von der DSK anerkannt: 17.05.2009 1 Ind. ruft Ronneburg/GRZ (K. Lieder, G. Lieder-Söldner, D. Höselbarth u.a. in DSK 2010).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

17.01. 1 Totfund bei Kleinbrembach/SÖM (E. Schmidt); 27.01. 1 Ind. bei Greiz/GRZ (H. Lange); 14.02. 1 Ind. bei Nöda/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht); 19.02. 1 Ind. Tretenburg bei Gebesee/SÖM (J. Trompheller, W. Adlung); 11.04. 1 Ind. Ettersberg/WE (H. Laußmann); 15.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 31.10. 1 Ind. Ettersberg/WE (H. Laußmann, I. Kühn) sowie 04.12. 2 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Brinke).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

18. - 20.05. 1 Ind. bei Rödelwitz/SLF (A. Schöler, R. Hiller); 30.05. 1 ♂ Verkehrsopfer bei Manebach/IK (J. Sauer) u. 12.06. 1 sM bei Mosa/WAK (F. Mansius).

Mauersegler *Apus apus*

EB: 05.04. 1 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 07.05. ca. 1.000 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 18.05. mind. 760 Ind. (S. Wolf); 11.05. 385 Ind. nach O ziehend Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 26.07. ca. 1.000 Ind. vor Gewitterfront nach WSW bei Rödigen/SHK (Ch. Klein); bereits am 12.07. sind große Teile der Brutvögel von Erfurt/EF abgezogen (S. Frick, K. Ulbricht); LB: 03.10. 2 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Bruten: 1 BP bei Starkenberg/ABG (KÖHLER 2010); 2 BP Grube Kämmeritz-Hainchen/SHK (G. Dechant); Weitere Beobachtungen: Grube Kämmeritz-Hainchen/SHK: 23.05. - 05.08. anwesend, max. 23.05. 4 Ind. (G. Dechant) u. 25.05. 4 Ind. (Ch. Klein), Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 21.05. mind. 1 Ind. (M. Argeloo), u. 24.05. 26 Ind. (J. Auerswald); Ronneburg/GRZ: 23.05. mind. 14 Ind. u. 17.07. 1 Ind., 05.08. 1 Ind. (K. Lieder), 09.08. 3 Ind. (R. Kochinka); Jena/J: 27.05. 3 Ind. Zug O (S. Gutjahr) u. 30.05. 2 Ind. durchziehend (M. Krüger); 29.05. 7 Ind. Zug SO Pillingsdorf/SOK (F. Radon, A. Werner); 30.05. 2 Ind. Zug N Jena/J (M. Krüger) u. 12 Ind. Seebergen/GTH (R. Tittel); 01.08. 5 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 05.08. 6 Ind. bei Kämmeritz/SHK (R. Stracke); 21.08. ca. 20 Ind. Zug S Launewitz/SHK (R. Stracke); 12.09. 67 Ind. Zug S Jägerberg Jena/J (Ch. Klein, J. Halbauer); 13.9. ca. 25 Ind. Zug Hahnberg/EF (F. Kamke) sowie 21.09. mind. 30 Ind. Zug SSW Allendorf/SLF (L. Reißland).

Wiedehopf *Upupa epops*

11.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); 16.04. 1 Ind. bei Löhma/SLF (J. Hiebel); 18.04. 1 Ind. Thalwenden/EIC (F. Kohlstedt); 21.04. 1 Ind. Deponie Weißendorf/GRZ (A. Fleischner); 22.04. 1 Ind. Schlegel/SOK (V. Konstanz); 25.04. 1 Ind. Otticha/GRZ (H. Matthes); 27.04. 1 Ind. Bolleroda/WAK (R. Demuth); 01.05. 1 Ind. Reifenstein/EIC (A. Goedecke); 02.05. 1 Ind. bei Friedmannsdorf/GRZ (H. Lange); 05.08. 1 Ind. Rudisleben/IK (Kurzer); 07.08. 1 Ind. Kühnsdorf/GRZ (E. Seifert); 08. - 11.08. 1 Ind. Deuna/EIC (R. Hellrung); 11.08. 1 Ind. Volkmannsdorf/SOK (M. Argeloo); 12./13.08. 1 Ind. Etzdorf/SHK (K. Habicht); 20.08. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); 28.08. 1 Ind.

Bienenfresser

04.08.10
Siegfried Klaus

TÜP Ohrdruf/GTH (B. Friedrich) u. 31.08. 1 Ind. Lichtenbrunn/SOK (R. Richter).
Nachtrag: 04.08.2009 1 Ind. Mihla/WAK (K. Lange).

Blutspecht *Dendrocopos syriacus*
Folgende Beobachtung wurde von der DSK abgelehnt: 27.2.2009 1 Ind. Jena/J (DSK 2010).

Wendehals *Jynx torquilla*
EB: 31.03. 1 Ind. bei Siegritz/HBN (D. Eichhorn) u. 04.04. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach).

Pirol *Oriolus oriolus*
EB: 17.04. 1 ♂ Helmestausee/NDH (H. Willems) u. 18.04. 1 sM Großenstein/GRZ (G. Reichardt); LB: 29.08. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) u. 01.09. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder); am 26.05. das erste Ei in einem Nest bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer) sowie ab 30.07. Durchzug von kleinen Gruppen am Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Neuntöter *Lanius collurio*
EB: 23.04. 1 ♂ bei Kammerforst/UH (J. Blank); LB: 25.09. 1 dj. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold) u. 26.09. 2 dj. bei Ronneburg/GRZ (K. Lieder).

Elster *Pica pica*
Konz.: 15.10. mind. 100 Ind. am Schlafplatz bei Marlishausen/IK (J. Sauer) u. 10.11. ca. 50 Ind. am Schlafplatz Neulobeda/J (S. Gutjahr).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*
Konz.: 12.09. 51 Ind. in 2 h durchziehend Lehnstedter Höhe/AP (H. Laußmann) sowie 30.09. 147 Ind. in 1,5 h durchziehend bei Thonhausen/ABG (K. Lieder).

Dohle *Coloeus monedula*
Am 01.11. in Erfurt/EF ein Vogel mit zwei weißen Seitenstreifen am Kopf (S. Frick).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*
Bruten: 30 BP im Kreis ABG (M. Kertscher); Brutzeit: 21.06. 1 Ind. bei Traßdorf/IK (J. Sauer); am 01.11. in Erfurt/EF ein Vogel mit zwei weißen Handschwingen (S. Frick).

Rabenkrähe *Corvus corone*
Konz.: 26.08. 251 Ind. bei Taubach/AP (H. Laußmann); 03.09. ca. 350 Ind. Flugplatz Umpferstedt/AP (I. Uschmann) u. 12.11. 260 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).
Nachtrag: Schlafplatz Werra bei Barchfeld/WAK: max. 18.11.2009 1.500 Ind. (K. Schmidt).

Nebelkrähe *Corvus cornix*
30.01. 1 Ind. Dorna/GRZ (K. Lieder); 15.02. 1 Ind. bei Dannheim/IK (J. Sauer); 02.03. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 20.03. 2 Ind. Seubtendorf/SOK (V. Tippmar); 20.03. - 22.07. 1 Ind. bei Korbußen/GRZ (G. Reichardt); 13.04. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (K. Wiechmann); 07.08. 1 Ind. Gera/G (J. Lumpe); 11.09. 1 Ind. Kleinbrembach/SÖM (H. Laußmann); 24.09. 1 Ind. Gera/G (H. Graupner); 01.11. 1 Ind. Erfurt/EF (S. Frick) sowie zahlreiche Beobachtungen von Hybriden zwischen Raben- u. Nebelkrähe, welche hier aus Platzgründen nicht alle angeführt werden können.

Kolkrabe *Corvus corax*
Konz.: 07.02. ca. 40 Ind. Zinna/SHK (H. Berndt); 08.10. 45 Ind. bei Merkers/WAK (F. Mansius) sowie 19.10. 30 Ind. Allendorf/SLF (G. Bähring).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*
EB: 30.03. 2 Ind. Großer Ringsee/EF (F. Wengerodt) u. 03.04. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Bruten: Kiesgruben Kühnhausen/EF: 20.05. 1 sM, 10.06. 2 Nester, davon 1 Brutnest (S. Frick); mind. 1 Brutnest am Kiessee Immelborn/WAK (B. Frey, H. Kirchner u.a.); 21.05. an 3 Stellen rufende Ind. Großer Ringsee/EF (S. Frick); 27.05. 1 Ind. füttert an Nest bei Ichtershausen/IK (J. Sauer); 20.06. 1 Brutnest, aber 2 Reviere RHB Straußfurt/SÖM; 1 Revier Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann); 1 Revier Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 2 Brutnester Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze, E. Höpfner u.a.); 1 BP (4 juv.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 1 Nest Speicher Schwerstedt/AP (T. Pfeiffer); Konz.: 01.10. 16 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 03.10. 16 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange); LB: 27.11. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Blaumeise *Parus caeruleus*
Konz.: 02.10. ca. 100 Ind. in 1 h Zug W bei Kauern/GRZ (K. Lieder).

Haubenlerche *Galerida cristata*

Brutkonz.: 6 - 7 BP in Arnstadt/IK (J. Sauer). Mind. 8 BP in Erfurt/EF mit abnehmender Tendenz (FG Erfurt). Je 1 Rev. im Kr. ABG (N. Höser) sowie am Stadtrand Sömmerda/SÖM (H. Laußmann).

Heidelerche *Lullula arborea*

Konz.: 02.03. mind. 35 Ind. Orlamünde/SHK (Ch. Klein).

H e i d e l e r c h e

Harraser Leite, 22.06.10
Ralf Brettfeld

Feldlerche *Alauda arvensis*

Winterkonz.: 01.01. ca. 40 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm) u. 30.01. 21 Ind. Windehausen/NDH (K. Wiechmann); Konz.: 25.02. ca. 1.500 Ind. Moorgrund bei Möhra/WAK (B. Teichmüller).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

21.01. 1 Ind. bei Trebnitz/GRZ (M. Krüger) sowie 04.12. 11 Ind. bei Borxleben/KYF (H. Grimm).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

EB: 27.03. 1 Ind. Zug N Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 06.08. ca. 2.000 Ind. (H. Laußmann); LB: 01.10. 2 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

EB: 21.03. 1 Ind. Zug N Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 14 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner); Brutkonz.: 112 besetzte Nester Agrarbetrieb Auleben/NDH

u. 96 besetzte Nester Agrarbetrieb Urbach/NDH (K. Wiechmann); Konz.: Helmestausee/NDH: 14. u. 17.09. ca. 1.000 Ind. am Schlafplatz (M. Schulze, U. Schwarz); 01.10. ca. 700 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); LB: 30.10. 1 Ind. Leinefelde/EIC (A. Rudolph).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

EB: 27.03. 1 Ind. Mittelpöllnitz/SOK (R. Schuster); Spätbruten: 11.09. 1 BP füttert fast flügge juv. im Nest in Auleben/NDH (K. Wiechmann) u. 21.09. noch juv. in einem Nest in Niedersachswerfen/NDH (M. Wagner); LB: 03.10. mind. 20 Ind. bei Kauern/GRZ (D. Hoffmann, I. Kinast).
Nachtrag: 21.03.2009 5 Ind. Weilar/WAK (F. Mansius).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Bruten: 1 BP Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 1 - 2 BP Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, H. Laußmann, K. Ulbricht), hier vom 26.06. - 22.08. 12 Ind. gefangen (J. Balmer, J. Blank); Weitere Beobachtungen: Helmestausee/NDH: 08.01. mind. 4 Ind., 20.01. 8 Ind. (J. Scheuer), 17.04. 3 Ind. (H. Willems), 30.04. 1 ♂ u. 1 ♀ (U. Schwarz) u. 26.09. 5 Ind. (F. Koch, M. Richter, S. Wolkenstein u.a.); Teiche Auleben/NDH: 23.09. 5 Ind. (K. Wiechmann) u. 14.11. 1 Ind. (E. Höpfner); Teiche Steinbrücken/NDH: 29.03. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ sowie 02.08. 2 ad. + 4 bettelnde juv. (U. Patzig); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 10.10. 8 Ind., 08.11. 12 Ind., u. 27.11. 1 Ind. (S. Kämpfer); Speicher Dachwig/GTH: 11.01. ca. 25 Ind. (A. Fleischmann) u. 01.11. mind. 10 Ind. (T. Sauer) sowie 24.10. 2 Ind. Esperstedter Ried/KYF (H. Laußmann, I. Kühn).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

EB: 16.04. 1 sM Gera/G (I. Kinast) u. 17.04. 1 sM Seeteich Blankenhain/AP (I. Uschmann).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

EB: 20.03. 1 Ind. Thalwenden/EIC (F. Kohlstedt); LB: 09.10. 1 Ind. Greiz/GRZ (L. Müller).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

EB: 03.03. 1 sM Windehausen/NDH (K. Wiechmann); LB: 14.11. 1 Ind. Rödigen/SHK (Ch. Klein); 15.11. 1 Ind. Tromlitz/AP (D. Stremke); 19.11. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder) sowie 01.12. 1 Ind. Meiningen/SM (S. Weisheit).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides**

12.06. 1 sM bei Mohlsdorf/GRZ (H. Lange).

Feldschwirl *Locustella naevia*

EB: 20.04. 3 sM Werrawiesen bei Vacha/WAK (J. Höland).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

EB: 27.04. 1 sM Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); singende Männchen: mind. 42 Ind. in 28 Gebieten, max. 21.05. 6 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 06. - 28.06. bis zu 4 sM Gut Heerda bei Wölfis/GTH (B. Friedrich).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

EB: 03.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG - Der Vogel wurde aus kurzer Entfernung gut gesehen und gab kurze Warnlaute ab. (R. Steinbach); Weitere Beobachtungen: Herbslebener Teiche/UH: max. 02.05. 3 sM (B. Friedrich); RHB Straußfurt/SÖM: 23.04. - 14.05. 1 - 2 sM (H. Laußmann); 26.04. 3 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann, S. Wolf); 5 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 23.04. 1 sM Speicher Dachwig/GTH (Ch. Klein); 24.04. 1 sM Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 25.04. 1 sM Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung); 03.06. 1 sM Absatzbecken Tierzucht Nordhausen/NDH (U. Patzig); 10.06. 1 sM Teiche Ellrich/NDH (U. Patzig); mind. 2 sM Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); LB: 10.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 17.09. 1 Ind. gefangen Herbslebener Teiche/UH (J. Balmer, J. Blank).
Nachtrag: 07.06.2009 1 sM Ziegeleiteiche Oberlind/SON (L. Stiller).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola**

Helmestausee/NDH: 09.09. 1 Ind. gefangen (W. Ufer) u. 13.09. 1 dj. (F. Weihe) sowie 17.09. 1 dj. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

EB: 08.04. 1 sM Speicher Podelsatz/SHK (Ch. Klein); Weitere Beobachtungen: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 10.04. - 20.05. 2 - 3 sM (J. Halbauer, R. Steinbach, S. Kämpfer u.a.); Haselbacher Teiche/ABG: 17.04. 2 sM (J. Halbauer) u. 26.04. 1 sM (J. Hagemann); 20.04. 1 sM Hainspitzer See/SHK (Ch. Klein); 23.04. 1 sM Speicher Dachwig/GTH (Ch. Klein); 23.04. - 07.05. 1 sM RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, B. Friedrich); 27.05. 1 sM Schilffläche bei Ichtershausen/IK (J. Sauer); 05.06. 1 sM Ziegeleiteich Oberlind/SON (L. Stiller); mind. 2 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems) u. 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); LB: 04.09. 1 Ind. Stausee Süßenborn/WE (H. Laußmann).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

EB: 17.04. 1 sM bei Birkungen/EIC (A. Rudolph).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

EB: 14.04. 2 Ind. Helmestausee/NDH (R. Höhne, D. Mädel, T. Stenzel u.a.); LB: 10.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold); ein später Durchzügler sang am 26.05. in einem Gebüsch am Zoopark Erfurt/EF (J. Trompheller).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

EB: 17.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); zur Brutzeit mind. 78 sM in 24 Gebieten gemeldet, die größten Bestände: 18 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann), 9 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 5 sM Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

EB: 29.04. 1 sM Nordhausen/NDH (U. Patzig) sowie 30.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Trompheller, W. Adlung).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: Anfang Januar bis 05.02. 1 ♀ an einer Futterstelle in Jena-Lichtenhain/J (R. Heyer); EB: 20.03. 3 Ind. bei Weilar/WAK (F. Mansius); LB: 14.11. 1 ♀ Rödigen/SHK (Ch. Klein) u. 22.11. 1 Ind. Leinefelde/EIC (A. Rudolph).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

EB: 17.04. 1 Ind. Birkungen/EIC (A. Rudolph) u. 1 Ind. Schönbrunn/SOK (K. Horn); LB: 02.10. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (L. Müller) u. 06.10. 1 Ind. gefangen in Lehesten/SOK (P. Wieczorek). Nachtrag: 11.04.2009 1 sM Weilar/WAK (F. Mansius).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

22.05. 8 sM Ettersberg/WE (H. Laußmann, T. Pfeiffer, I. Uschmann u.a.); 2 Reviere Tagebaurestloch Zechau/ABG (R. Weißgerber); 1 BP bei Traßdorf/IK (J. Sauer); 19 sM TÜP Ohrdruf/IK - GTH (J. Sauer, B. Friedrich); mind. 27 Reviere NP Hainich/UH-WAK (J. Blank); 1 BP Klingebachtal Uthleben/NDH u. 1 BP Apfeltal Steinbrücken/NDH (U. Patzig).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

EB: 04.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 01.10. 1 Ind. bei Bösleben/IK (J. Sauer).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

EB: 24.04. 1 Ind. Reifenstein/EIC (A. Goedecke); 25.04. 2 sM Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung) u. 1 sM Pohlteich/GRZ (D. Hoffmann).

Sommergoldhähnchen *Regulus atricapilla*

EB: 22.03. 1 sM Meuselbach/SLF (F. Rost), 1 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder) u. 1 Ind. Ruttersdorf/SHK (Ch. Klein).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Nach nur zwei Beobachtungen Ende 2009 Anfang 2010 13 Beobachtungen mit mind. 251 Ind., max. 01.01. 60 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann), 03.02. 80 Ind. Stadtilm/IK (J. Sauer) u. 14.02. 30 Ind. Rudolstadt/SLF (R. Hiller u.a.); LB im Frühjahr: 11.03. 22 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann); EB im Herbst: 27.10. 6 Ind. Volkmannsdorf/SOK (M. Argeloo); bis zum Jahresende 31 Beobachtungen mit mind. 532 Ind., max. in Gera/G 26.12. ca. 50 Ind. (A. Kanis, H. Lange) u. 29.12. ca. 90 Ind. (F. Becher) sowie 31.12. 60 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann).

Kleiber *Sitta europaea*

Am 12.09. zieht 1 Ind. über die offene Feldflur nach O Lehnstedter Höhe/AP (H. Laußmann).

Star *Sturnus vulgaris*

Winterkonz.: 17.01. ca. 100 Ind. bei Gernrode/EIC (G. Pfützenreuter); Konz.: 07.08. ca. 4.000 Ind. bei Rohrbach/AP (H. Laußmann); 03.09. ca. 3.000 Ind. bei Zimmern/SHK (Ch. Klein); 29.10. ca. 10.000 Ind. Feldflur Leschke bei Auma/GRZ (R. Schuster); 24.10. 4.500 Ind. Wildetaube/GRZ (L. Müller); 31.10. 3.320 Ind. bei Kirchhasel/SLF durchziehend (R. Hiller) u. 06.11. ca. 5.000 Ind. am Schlafplatz Großer Teich Kauern/GRZ (K. Lieder).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*
Konz.: Zorge in Nordhausen/NDH: 17.01. 13 Ind. u. 15.02. 15 Ind. (W. Steinmetz, M. Wagner).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*
Winter: 05.01. 25 Ind. Gera/G (S. Schopplich); 10.01. 3 Ind. Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer); 17.01. 1 Ind. Gernrode/EIC (G. Pfützenreuter), 1 Ind. Teistungen (H.-B. Hartmann, E. Schwarz, A. Willenberg) u. 1 Ind. Nordhausen/NDH (M. Wagner); 18.01. 1 Ind. Rödigen/SHK (Ch. Klein); 22.01. 2 Ind. Wehnde/EIC (H. Hartung); 29.01. 1 Ind. Altenstein/WAK (B. Teichmüller); 23.12. 1 Ind. Mühle Bockstadt/HBN (R. Brettfeld); EB: 20.02. 1 Ind. Riethnordhausen/SÖM (S. Frick).
Nachtrag: 31.12.2009 6 Ind. Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer).

Ringdrossel *Turdus torquatus*
Wurzelberg/SON: 02.04. 8 Ind., 08.04. 1 Ind. u. 24.04. 3 Ind. (1 Ind. singend, F. Rost); 28.03. 1 Ind. Geisleden/EIC (P. Haseloff); 04.04. 1 Ind. Bickenriede/UH (G. Pfützenreuter); 05.04. 12 ♂♂ u. 7 ♀♀ TÜP Ohrdruf/GTH (B. Friedrich); 11.04. 1 ♂ Ettersberg/WE (H. Laußmann); 16./17.4. 1 Ind. Mühle Bockstadt/HBN (R. Brettfeld); 20.04. 1 ♀ RNG Gessenhalde bei Kauern/GRZ (H. Sänger); 24.04. 1 Ind. Reifenstein/EIC (M. Hanke) u. 1 Ind. Klings/WAK (R. Denner); 25.04. 1 ♂ Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung); 16.05. 2 Ind. (auch singend!) bei Deicheroda/WAK (F. Mansius); 24.09. 4 Ind. Blessberg/SON (T. Scheler); 03.10. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (A. Kanis, H. Lange) sowie 28.10. 1 Ind. Zug SW Vacha/WAK (J. Höland).

R i n g d r o s s e l

Mühle Bockstadt, 17.04.10
Ralf Brettfeld

Amsel *Turdus merula*
Konz.: 14.02. 60 Ind. Nordhausen/NDH (M. Wagner).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*
Konz.: 08.11. ca. 1.000 Ind. Rudisleben/IK (J. Sauer) u. 10.11. ca. 1.200 Ind. Schmerfeld/IK (J. Sauer).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 02.01. 1 Ind. Zug W Weimar/WE (H. Laußmann), 05.01. 1 Ind. bei Dannheim/IK (J. Sauer) u. 10.12. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); EB: 16.02. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold); LB: 27.11. 1 Ind. Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

EB im Herbst: 02.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

EB: 17.04. 5 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

15.06. 1 sM Röhnberg bei Wechmar/GTH (D. Reum); 05.09. 1 Ind. NLO Rückersdorf/GRZ (H. Lange) sowie 08.09. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (L. Müller).
Nachtrag: 19.05.2009 1 sM Wegscheide bei Oberhof/SM (L. Stiller).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

EB: 08.04. 1 ♂ Park Greiz/GRZ (W. Reuter).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Brutkonz.: mind. 40 sM TÜP Ohrdruf/IK - GTH (B. Friedrich).
EB: 07.04. 1 Ind. Greisheim/IK (J. Sauer); 08.04. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld) u. 1 ♂ bei Friedmannsdorf/GRZ (J. Lumpe); LB: 03.10. 2 Ind. bei Pöritzsch/SOK (A. Berg).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

Brutkonz.: 26 sM TÜP Ohrdruf/IK - GTH (B. Friedrich).
EB: 27.02. 1 ♂ Teiche Auleben/NDH (A. Rudolph); Konz.: 03.09. 9 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 29.10. 1 ♂ u. 1 ♀ Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

S c h w a r z k e h l c h e n

Marisfeld/HBN, April 2010
Frank Steinhorst

Sprosser *Luscinia luscinia*
Die Beobachtung: 27./28.04. 2 sM Teistungen/EIC wurde von der AKT abgelehnt.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*
EB: 16.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*
EB: 24.03. 1 sM RHB Straußfurt/SÖM (A. Fleischmann); LB: 02.10. 2 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*
Winter: 19.01. 1 Ind. Nordhausen/NDH (M. Wagner) u. 1 Ind. Leutenthal/AP (J. Hopfgarten); 25.01. 1 Ind. Apolda/AP (Alberti); 27.01. 1 Ind. Schleiz/SOK (F. Radon); 31.01. 1 Ind. Klings/WAK (R. Denner); 08.02. 1 Totfund in Vacha/WAK (P. Hildebrandt, J. Höland) u. 1 sM Niedersachswerfen/NDH (J. Kiosze); im gesamten Dez. mind. 1 Ind. in der Stallanlage Rothenacker/SOK (P. Staudt); 03.12. 1 ♂ Rudolstadt/SLF (B. Kollascheck); 09.12. 1 ♀ in der Gartenabteilung eines Einkaufsmarktes in Bad Frankenhausen/KYF (H. Grimm); 11.12. 1 Ind. Jena/J (Ch. Klein) u. 31.12. - März 2011 1 ♂ Weimar/WE (H. Laußmann, I. Kühn).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*
EB: 03.04. 1 ♂ Park Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 07.10. 1 Ind. bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*
EB: 26.03. 1 Ind. NSG "Harraser Leite"/HBN (R. Brettfeld); Konz.: TÜP Ohrdruf/GTH: 01.05. ca. 45 Ind. u. 09.05. mind. 50 Ind. (B. Friedrich); LB: 11.10. 2 Ind. bei Zoppoten/SOK (R. Walther).
Nachtrag: 25.03.2009 1 Ind. bei Wilhelmsglückbrunn/WAK (K. Lange).

Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe* [*hispanica*]
Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt als diese Superspezies, jedoch nicht auf Artniveau: 26.04.2009 1 ♀ ad. Poppendorf/SHK (K. Lieder, G. Lieder-Söldner in DSK 2010) und stellt damit einen Erstnachweis für Thüringen dar!

Brachpieper *Anthus campestris*
Lehnstedter Höhe/AP: 20.08. 1 Ind. u. 04.09. 1 Ind.(I. Uschmann); 13.04. 1 Ind. Holzdorf/AP (Ch. Klein); 20.04. 1 Ind. Gröben/SHK (Ch. Klein); 10.08. 2 Ind. Poxdorf/SHK (Ch. Klein); 14.08. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); 19.08. 1 Ind. Volkmannsdorf/SIK (M. Argeloo); 23.08. 1 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann); 28.08. 4 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 15.09. 1 Ind. Bobeck/SHK (Ch. Klein); 19.09. 1 Ind. Lengefeld/AP (I. Uschmann) u. 20.09. 2 Ind. Speicher Süßenborn/WE (Ch. Klein).

Baumpieper *Anthus trivialis*
EB: 02.04. 1 sM Treppendorf/AP (I. Uschmann); LB: 10.10. 1 Ind. Zug S Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*
Winter: 20.01. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*
02.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird); 04.09. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); 22.09. 1 Ind. durchziehend Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 02.10. 1 Ind. durchziehend Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach) sowie 10.10. 1 Ind. Wilchwitz/ABG (R. Steinbach, J. Steudtner).

Bergpieper *Anthus spinoletta*
LB im Frühjahr: 03. - 10.04. 1 Ind. PK Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); EB im Herbst: 08.10. 3 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 01.01. 43 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm) u. 35 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. u. A. Schleuning); 02.01. 44 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt, D. Volkmar) sowie 05.02. 15 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*
Konz.: 24.08. 10 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*
EB: 29.03. 1 ♂ Stau Triptis/SOK (A. Werner); Konz.: Serbitzer Becken/ABG: 28.08. ca. 120 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach) u. 02.09. ca. 450 Ind. (R. Steinbach); LB: 08.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (R. Denner, Ch. Groß, M. Nickel u.a.).

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*
EB: 09.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Bachstelze *Motacilla alba*
Konz.: 14.08. ca. 150 Ind. Stausee Hohenfelden/AP (I. Uschmann) u. 02.10. ca. 100 Ind. bei Möhra/WAK (B. Teichmüller).

Feldsperling *Passer montanus*
Konz.: 08.01. 250 Ind. Flugfeld Haßleben/SÖM (H. Laußmann); 26.01. 250 Ind. Strohlager Dannheim/IK (J. Sauer) sowie 28.11. 240 Ind. Wittchendorf/GRZ (L. Müller).

Haussperling *Passer domesticus*
Konz.: 26.01. 100 Ind. Strohlager Dannheim/IK (J. Sauer).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
Ein vj. Männchen, welches am 02.04. in Steinheid/SON beringt wurde, konnte dort am 07.08. kontrolliert werden! (T. Scheler). Der Vogel hat also augenscheinlich in Thüringen übersommert! LB im Frühjahr: 08.05. 1 ♀ Kiessee Immelborn/WAK (B. Teichmüller); EB im Herbst: 22.09. 2 Ind. durchziehend bei Cursdorf/SLF (F. Rost) u. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder); Konz.: 21.03. ca. 1.000 Ind. Geisleden/EIC (P. Haseloff).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

EB Trompetergimpel: 25.10. 1 Ind. Reifenstein/EIC (A. Goedecke) u. 1 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther).

G i m p e l

Hildburghausen, 17.12.10
Christoph Unger

B e r g f i n k

Hildburghausen, 30.01.10
Christoph Unger

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*
14.05. 1 sM Mendhausen/HBN (H.-J. Seeber); 23.05. 1 sM vj. Mühle Bockstadt/HBN (R. Brettfeld); 24. - 29.05. 1 sM Gillersdorf/IK (F. Rost) u. 24.06. - 01.07. 1 sM Neundorf/SOK (R. Müller).

Girlitz *Serinus serinus*
Winterkonz.: 30.01. 25 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (J. Trompheller); EB: 17.03. 1 Ind. Teistungen/EIC (A. Rudolph); LB: 10.11. 1 dj. gefangen Lehesten/SOK (P. Wieczorek).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*
Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 19.02.2008 1 ♂ u. 1 ♀ ad. Passberg bei Viernau/SM (Ch. Klein in DSK 2010).

Grünfink *Carduelis chloris*
Konz.: 17.09. mind. 600 Ind. Rapsfeld bei Schmerfeld/IK (J. Sauer).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*
Konz.: 01.01. ca. 300 Ind. Gera/G (W. Reuter); 14.02. ca. 400 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) u. ca. 500 Ind. Wintzigerode/EIC (A. Willenberg); 23.02. - 22.03. bis zu 500 Ind. in Remptendorf/SOK (R. Walther) sowie 19.12. 300 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*
Konz.: 10.01. 200 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann) u. 17.10. 200 Ind. Lengefeld/AP (I. Uschmann).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*
Feldflur Tschirma/GRZ: 07.02. 23 Ind. u. 09.03. 40 Ind. (H. Lange); 08.01. 60 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann); 12.01. 70 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder); 17.01. ca. 100 Ind. Arnstadt/IK (Dyck, B. Friedrich); 07.02. 30 Ind. Auleben/NDH (K. Wiechmann); 12.02. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (J. Auerswald); 05.03. 90 Ind. Heringen/NDH (K. Wiechmann); 04.12. 12 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 10.12. 6 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig); 24.12. 45 Ind. Heringen/NDH (K. Wiechmann) u. 26.12. 12 Ind. Oberheldrungen/KYF (J. Balmer, J. Blank).

Spornammer *Calcarius lapponicus**
24.10. 3 Ind. bei Seelingstädt/GRZ (H. Lange, C. Solbrig).

Schneeammer *Calcarius nivalis*
25.01. 1 ♂ bei Remptendorf/SOK (R. Walther); 14.02. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 10.11. 1 ♀ Stausee Ratscher/HBN (R. Kroll) sowie 05.12. 1 ♂ bei Keßlar-Drößnitz/AP (I. Uschmann).
Nachtrag: 08.01.2009 1 ♂ am Dietrichsberg/WAK (K. Schmidt, H. Ziller).

Grauammer *Emberiza calandra*
Winterkonz.: RHB Straußfurt/SÖM: 05.02. 29 Ind. (H. Laußmann) u. 17.12. ca. 50 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn); 08.01. 30 Ind. Flugfeld Haßleben/SÖM (H. Laußmann); 13.01. 40 Ind.

Riethnordhausen/SÖM (S. Frick); Brutkonz.: mind. 50 sM TÜP Ohrdruf/GTH (B. Friedrich).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Konz.: 07.01. 350 Ind. Windehausen/NDH (K. Wiechmann); 08.01. mind. 600 Ind. Strohlager Dannheim/IK (J. Sauer); 03.12. 200 Ind. Getreidezentrum Rudolstadt/SLF (B. Kollascheck); 05.12. mind. 300 Ind. bei Keßlar-Drößnitz/AP u. ca. 300 Ind. bei Rottdorf/AP (R. Trautmann, I. Uschmann); 18.12. ca. 250 Ind. bei Mihla/WAK (K. Lange); 19.12. ca. 300 Ind. Möhra/WAK (B. Teichmüller) sowie 20.12. ca. 200 Ind. Rothenacker/SOK (P. Staudt).

Zippammer *Emberiza cia*

18.04. 1 ♂ u. 1 ♀ beim Nestbau, bis 20.06. zeitweise auch ein zweites Männchen Kernberge Jena/J (S. Lisovski, J. Wiesner).

Ortolan *Emberiza hortulana*

24.04. 2 Ind. durchziehend Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 09.05. 1 ♀ Kleinromstedt/AP (M. Reimann) u. 14.05. 1 ♂ bei Milz/HBN (H.-J. Seeber).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Winterkonz.: 01.01. 6 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 16.01. 5 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: 04.03. ca. 50 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 07.03. ca. 250 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Müller) u. 20.03. ca. 60 Ind. Geisleden/EIC (P. Haseloff).

Neozoen / Gefangenschaftsflüchtlinge

Trauerschwan *Cygnus atratus*

RHB Straußfurt/SÖM: 27.04. - 27.08. 1 ad. (H. Laußmann, S. Frick) sowie sicher der gleiche Vogel am 12.09. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Rotschnabel-Pfeifgans *Dendrocygna autumnalis*

Nohra/AP: 16.06. 2 Ind., 15.07. 8 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn) u. 22.11. 8 Ind. (H. Laußmann); 10. - 24.05. 3 Ind Kleinromstedt/AP (O. Reimann).

Rostgans *Casarca ferruginea*

Helmestausee/NDH: 11. - 29.04., 04.06. u. 22. - 24.10. je 1 ♂ u. 1 ♀ (G. Höhne, U. Schwarz, J. Scheuer u.a.); Teiche Steinbrücken/NDH: 22.03. 1 ♂ (K. Wiechmann) u. 28.03. 5 Ind. (R. Krause); 19.03. 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 01.05. 1 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (W. Matz); 29.10. - 14.11. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick, H.-J. Seeber); 14. - 28.11. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Rudolph) u. 12.12. 2 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer).

Streifengans *Anser indicus*

29. - 31.10. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, W. Adlung, J. Trompheller).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

03.01. 1 ♂ Ilm in Bad Berka/AP (I. Uschmann).

Brautente *Aix sponsa*

Wollmarktsteich Arnstadt/IK: 03.01. - 13.04. u. 09.09. - 31.12. 1 ♂ (J. Sauer, B. Friedrich) sowie 17.01. - 14.03. 1 ♂ Zorge in Nordhausen/NDH (M. Wagner, S. Dietze).

Mandarinente *Aix galericulata*

Wie schon im Vorjahr in Thüringen meist Einzelvögel oder Ansammlungen bis 4 Ind., max. 14.03. 1 ♂ u. 4 ♀♀ Weiße Elster im Kr. GRZ (FG Greiz).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus*

Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 01./02.04.2009 1 ad. Schleiz/SOK (F. Radon, U. Schröder u.a. in DSK 2010).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

Folgende Beobachtung wurde von der DSK anerkannt: 15.04.2009 2 ad. Neuroth/WAK (B. Frey in DSK 2010).

Madagaskarfruchttaube *Alectroenas madagascariensis*

22.03. 1 Ind. bei Kauern/GRZ (K. Lieder).

Literatur

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMISSION (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001 - 2008). - Limicola 24, 233 - 286.

KÖHLER, L. (2010): Erster Brutnachweis des Bienenfressers (*Merops apiaster* L., 1758) im Landkreis Altenburger Land (Thüringen). - Mauritiana 21, 282 - 283.

Anschrift des Verfassers:
Fred Rost
Heckenweg 3, 98746 Meuselbach
Tel./Fax: 036705/60703
Fred.rost@gmx.de

Der VTO bedankt sich bei allen Ornithologen und Freunden, die an der Entstehung dieses Heftes durch das Melden von Beobachtungen oder das Einsenden von Fotos und Textbeiträgen mitgewirkt haben.