Verein Thüringer Ornithologen e. V.

Mitteilungen und Informationen

Nr. 35 2012

Herausgeber

Mitteilungen und Informationen (2012) Nr. 35
erschienen im Eigenverlag des Vereins Thüringer Ornithologen e. V.

Impressum

Verein Thüringer Ornithologen e. V. - Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Vorsitzender:
Dr. Eberhard Mey
Ankerweg 16
07407 Rudolstadt

Geschäftsstelle:
Dr. Christoph Unger
Obere Gasse 23
98646 Hildburghausen

www.ornithologen-thueringen.de
www.avifauna-thueringen.de

ISSN: 0940 - 6700

Titelbild

Zaunkönig, Aquarell von Paschalis Dougalis

Layout und Satz

Dr. Stefan Jaehne
Lindenhof 3
99998 Weinbergen

Druck

Multicolor
Adelhausen

4
Aus dem Verein

5
Monitoring seltener Brutvogelarten in Zählgebieten

6 - 7
Monitoring häufiger Brutvogelarten

8
Spezielle Erfassungen 2013

9 - 13
Gartenrotschwanzerfassung 2011 in Thüringen
zusammengestellt von Stefan Frick

14 - 20
Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen
zusammengestellt von Christoph Unger

21 - 54
Avifaunistische Kommission Thüringen - Ornithologische Besonderheiten 2011
zusammengestellt von Fred Rost

R i n g d r o s s e l

Mühle Bockstadt, 17.04.10
Ralf Brettfeld

Aus dem Verein

2012 ist für die Vereinsmitglieder ein ereignisreiches Jahr gewesen. Insbesondere die Mitgliederversammlung am 31.03.12 in Mühlberg hat zu einigen Veränderungen und neuen Möglichkeiten in der Vereinsarbeit geführt. Dabei hatte sich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder für eine Änderung der Vereinssatzung und die Gründung einer Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen ausgesprochen. Darauf aufbauend wurde der Vorstand des VTO beauftragt, die Anerkennung der Stiftung vorzubereiten.

Die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen hat ihren Sitz im Gebäude der Vogelschutzwarte in Seebach. Sie wurde am 23.08.12 gemäß § 80 BGB anerkannt und hat am 28.08.12 Rechtsfähigkeit als Stiftung bürgerlichen Rechts erlangt. Sie dient der Förderung der Vogelkunde und des Vogelschutzes in Thüringen. Konkret ist eine Unterstützung bei der Finanzierung von Publikationen, der Arbeit ornithologischer Fachgruppen und der wissenschaftlichen Vogelkartierung geplant.

Entsprechend des Beschlusses der 174. Sitzung des VTO Vorstandes am 22.08.12 wurden Herr Stefan Frick, Herr Dr. Stefan Jaehne, Herr Dr. Eberhard Mey, Herr Erwin Schmidt, Herr Dr. Christoph Unger und Herr Dr. Ingo Uschmann in den Vorstand der Stiftung berufen. Entsprechend der Vorgaben zur Erlangung der Rechtsfähigkeit wird die Stiftung durch den VTO mit einem Grundkapital von 25.000 € ausgestattet.

Mitgliederversammlung/Vereinstagung

Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der Tagung des VSO wird der ursprünglich angesetzte Termin für unsere Mitgliederversammlung/Vereinstagung auf den **16.03./17.03.13** verschoben.

E i c h e l h ä h e r

Nordhainich, 22.10.2010
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Monitoring seltener Brutvogelarten in Zählgebieten

.

Zukünftig sollen über das Monitoring seltener Brutvögel (MsB) alle Arten erfasst werden, die nicht ausreichend über das Monitoring häufiger Brutvögel abgedeckt werden können. Allerdings lassen sich viele dieser Arten aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nicht jedes Jahr vollständig erfassen. Diese Arten müssen stichprobenartig in sogenannten Zählgebieten kartiert werden. Der landesweite Gesamtbestand wird anschließend über eine Hochrechnung ermittelt.

Zählgebiete werden in unterschiedlichen Lebensräumen in Abhängigkeit von den jeweiligen Raumansprüchen der untersuchten Arten eingerichtet. Dabei ist es nötig, Zählgebiete ausreichend groß zu wählen, um eine repräsentative Teilmenge des Brutbestandes erfassen zu können. Je nach Artenspektrum sollten mindestens mehrere hundert ha erfasst werden.

Die Anzahl der Begehungen richtet sich nach dem Artenspektrum, das der Kartierer selber auswählt. Nicht erfasst werden müssen alle häufigen Arten, die vom VTO/DDA nur über das MhB ausgewertet werden. In einem Zählgebiet für Wasservögel werden in der Regel drei Tag- und zwei Nachtbegehungen ausreichend sein. Etwas höher ist der Zeitaufwand im Wald. Hier müssen beispielsweise Spechte und Eulen bereits im ausgehenden Winter bzw. zeitigen Frühjahr erfasst werden. Insgesamt müssen dann jährlich bis zu 5 Tages- und 4 Nachtbegehungen eingeplant werden.

Aufgrund der Gebietsgröße wird der Arbeitsaufwand im Gelände im Schnitt etwas größer sein als beim MhB. Dafür wird die Arbeit am Schreibtisch etwas geringer ausfallen, da vergleichsweise weniger Beobachtungen ausgewertet und zusammengestellt werden müssen. Die Ergebnisse des Zählgebietsmonitorings werden auf einem Erfassungsbogen eingetragen, den der VTO auf seiner Homepage und ansonsten gerne auf Anfrage in der Geschäftsstelle zur Verfügung stellt.

Der VTO führt das Zählgebietsmonitoring in Zusammenarbeit mit dem DDA und der VSW durch. Aktuell werden fünf Zählgebiete bearbeitet. 2013 wollen wir den Ausbau der Gebietskulisse weiter voran bringen. Dazu können alle Vereinsmitglieder/Kartierer die Gebiete ihrer Wahl benennen. Bis 2015 soll dann eine Gebietskulisse stehen, die eine standardisierte Hochrechnung der landesweiten Bestände erlaubt.

Ihre Gebietsvorschläge können Sie gerne bei den beiden Koordinatoren einschließlich des gewünschten Artenspektrums einreichen. Dort wird auch die Digitalisierung der Gebietsgrenzen, die Anmeldung beim DDA und das Erstellen der Kartierunterlagen übernommen.

Zählgebiet melden:

Stefan Frick, Neuerbe 26, 99084 Erfurt, stefan-frick@gmx.net
Stefan Jaehne, Lindenhof 3, 99998 Weinbergen, stefan.jaehne@tlug.thueringen.de

Monitoring häufiger Brutvogelarten (MhB)

Mit Stand vom 2.11.2012 liegen für das laufende Jahr 2012 Ergebnisse von erst 30 Flächen aus der Bundes- bzw. Landesziehung vor, so genannte **Erstflächen**. Der Rücklauf erfolgt weiterhin immer noch sehr schleppend. Umso mehr sei hiermit denjenigen Kartierern gedankt, die Ihre Daten zuverlässig und pünktlich übermitteln!

Daneben werden so genannte **Ersatzflächen** angeboten. Diese besitzen allerdings für das bundesweite Monitoring nicht denselben Stellenwert wie die 120 Flächen der Hauptziehung. Somit bitten wir darum, verstärkt noch freie Flächen aus diesem Pool der „Erstflächen" zu bearbeiten. Dennoch ist für landesweite Aussagen eine Erweiterung des Flächenangebotes sinnvoll, da bisherige Auswertungen bei vielen Arten eine zu schwache Datengrundlage zeigen. Ersatzflächen sollen somit v.a. in Regionen mit bereits besetzten sowie sehr ungünstig gelegenen Erstflächen bearbeitet werden. Bislang sind für 2012 Ergebnisse von 15 Flächen aus der Ersatzziehung eingegangen.

Auf der VTO-Homepage ist unter ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm eine interaktive Kartenübersicht vorhanden, die alle Probeflächen in Thüringen mitsamt ihrem Vergabestatus zeigt. Wir rufen alle Feldornithologen auf, sich verstärkt an diesem wichtigen Erfassungsprogramm zu beteiligen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Landeskoordinator auf, der sowohl bei methodischen Fragen wie auch bei der Flächenauswahl behilflich ist. Ergebnisse können manuell oder auch digital übermittelt werden - bitte immer an den Landeskoordinator, da dort die Prüfung der Daten erfolgt. Die Vogelschutzwarte versendet die Unterlagen für die Ziehung der „Ersatzflächen" und hilft bei allen Fragen zum Kartenmaterial. Fachlicher Betreuer ist der Landeskoordinator, für die Erstflächen steht auch Sven Trautmann vom DDA als Ansprechpartner zur Verfügung.

S c h w a n z m e i s e

Erfurt, 18.02.10
Stefan Frick

In den kommenden Jahren kann über die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 € garantiert werden. Sie wird jährlich sowohl für Erst- als auch Ersatzflächen gewährt. Bitte beachten Sie, dass eine Auszahlung nur mit einer vorliegenden Bankverbindung und nur nach Abgabe der jährlichen Unterlagen erfolgen kann. Die kompletten Unterlagen umfassen Erfassungsbogen, Tageskarten und Artkarten. Werden nur die Tageskarten abgeliefert, kann lediglich die Hälfte der Aufwandsentschädigung gewährt werden, da erhebliche Nacharbeiten notwendig sind.

Alle noch ausstehenden Ergebnisse senden Sie bitte baldmöglichst ein. Teilen Sie unbedingt mit, wenn die Bearbeitung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, oder wenn Probleme bei der Auswertung bestehen bzw. diese nicht zeitnah erfolgen kann. Die Schreibtischarbeit wird oft als Hauptgrund bei der Verzögerung der Ergebnisübermittlung genannt. Hiermit soll für alle, die v.a. zeitlich in Verzug sind, folgendes Angebot gelten: wenn nur die Tageskarten eingesendet werden, übernehmen die Koordinatoren die Auswertung. Dies ist im Sinne des Programmes sinnvoller als jahreslanges aufbewahren in Schubladen! Denn nur eingesandte Daten können in die Ermittlung von Trends eingehen.

Landeskoordinator: Stefan Frick
Neuerbe 26, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 / 6436242; stefan-frick@gmx.net

Bundeskoordinator: Sven Trautmann
An den Speichern 4a, 48157 Münster; Tel.: 0251 / 21014014; trautmann@dda-web.de

Kartenmaterial: Stefan Jaehne
Lindenhof 3, 99998 Weinbergen / OT Seebach; Tel.: 03601 / 440662
vsw.seebach@tlug.thueringen.de

Porbefläche aussuchen:
www.ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm oder über den Landeskoordinator

Zaunkönig

Heyerode 2011
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Spezielle Erfassungen 2013

Für das kommende Jahr 2013 möchten wir auf folgende Erfassungen aufmerksam machen:

Bekassine - Vogel des Jahres 2013

Wie bereits in vergangenen Jahren üblich, sind Erfassungen zum aktuellen Vogel des Jahres vorgesehen. Bei der Bekassine handelt es sich um eine in Thüringen seltene und stark bedrohte Art, bei der die ADEBAR-Erfassung 80-100 Reviere ergab. Für diese Art ist eine landesweite Kartierung sinnvoll, es sollten möglichst alle bekannten Vorkommen kontrolliert und geeignete Gebiete aufgesucht werden. In vielen Gebieten schwankt der Brutbestand stark in Abhängigkeit vom Feuchteregime der Flächen. Die ausführliche Anleitung zur Erfassung wird im nächsten Frühjahr bekannt gegeben, sie wird sich an den bundesweiten Vorgaben orientieren.

Hochspannungsmasten

Nach 2012 wollen wir auch 2013 dazu aufrufen, gezielte Erfassungen von Brutvögeln auf Hochspannungsmasten durchzuführen. Immer häufiger werden interessante Horstfunde von Hochspannungsmasten gemeldet, insbesondere einige Greif- und Rabenvögel nutzen dieses auffallende Requisit als Nistplatz. Gerade vom relativ seltenen Baumfalken gab es in den letzten Jahren vermehrt Horstfunde auf Gittermasten. Er nutzt hier meist alte Corviden-Nester. Neben Baumfalken sollte auch auf andere Greife und den Kolkraben geachtet werden. Zunehmend werden mittlerweile auch Nistkästen in den Masten installiert, die somit auch (Halb)-Höhlenbrütern als Brutplatz dienen können.

B e u t e l m e i s e

Erfurt Kiesseen, 21.04.09
Frank Wengerodt

Gartenrotschwanzerfassung 2011 in Thüringen

Einleitung

Der Gartenrotschwanz stand als Vogel des Jahres 2011 im Fokus eines bundesweiten Aufrufes des NABU, der die Erfassungsmethode in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) entwickelte. Bereits auf dem Kartierertreffen in Mühlberg im November 2010 angekündigt, sollte versucht werden, die Brutbestände in Thüringen 2011 zumindest auf größeren Teilflächen zu ermitteln. Der Gartenrotschwanz kann als klassische mittelhäufige Art gelten, die einerseits zu selten ist, um in den 100 ha-Flächen des Monitorings häufiger Brutvögel (MhB) sinnvoll erfasst zu werden. Andererseits ist die Art zu häufig, um sie flächendeckend zu erfassen.

In Thüringen wurde bei der ADEBAR-Erfassung 2005-2009 ein Bestand von 3000 - 3500 Bp ermittelt. Das war mehr als vorher vermutet, für die 1990er Jahre wurden bislang 1500 - 2500 Bp angenommen. Dies kann einerseits auf vorherige Erfassungslücken bzw. Unterschätzungen, andererseits aber auch auf eine leichte (z.T. lokal begrenzte) Bestandserholung hinweisen. Die Art zeigt in Thüringen eine fast flächendeckende, aber ungleiche Verteilung (Abb. 1), neben hohen Dichten in guten Habitaten gibt es großflächige Lücken, es bestehen also regional große Häufigkeitsunterschiede.



G a r t e n r o t s c h w a n z

Vorläufige Verbreitungskarte Thüringenatlas, Entwurf Dez. 2011

Die Bestandsentwicklung ist in Thüringen nur ansatzweise mit Zahlen belegt. Klar ist, dass die Art langfristig betrachtet früher deutlich häufiger war. Neben dem Verlust geeigneter Bruthabitate spielte lange Zeit auch eine erhöhte Mortalität auf den Zug- und in den Überwinterungsgebieten eine große Rolle.

Für den kurzfristigen Bestandstrend stehen Daten aus dem Monitoring häufiger Arten zur Verfügung. Von 1991 bis 2009 wurde für die Thüringer Flächen ein jährlicher Rückgang von ca. 3% ermittelt (Abb. 2). Dieser Trend ist jedoch nicht signifikant, die Streuung aufgrund der nur wenigen Flächen ist relativ groß. Somit steht diese Aussage unter einem gewissen Vorbehalt, nach dem Verlauf in Abb. 2 deutet sich jedoch eine sichtbare Abnahme bis 1997 an, seitdem gibt es eine Stabilisierungsphase mit leichter Zunahme.



G a r t e n r o t s c h w a n z

Bestandstrend 1991 - 2009 in Thüringen
Monitoring häufiger Brutvögel, Auswertung Johannes Schwarz

Erfassung 2011

Die Bestandserfassung orientierte sich methodisch an den Richtlinien des Vogelmonitorings in Deutschland. Dabei wurden sowohl die artspezifischen Ansätze aus dem Methodenhandbuch (Südbeck et al. 2005) als auch die allgemeinen Vorgaben zur Erfassung seltener / mittelhäufiger Arten berücksichtigt. Die Methode beruht im Wesentlichen auf einer dreimaligen Kontrolle einer selbst gewählten Probefläche und anschließender Bildung von Revieren. Eine ausführliche Kartieranleitung wurde im Vorfeld erstellt, die ebenso wie ein Meldebogen auch auf der Homepage des VTO bereit stand.

Die zu erfassende Probefläche sollte im Idealfall ein oder mehrere Viertel (Quadranten) einer Topographischen Karte im Maßstab 1:25.000 (TK 25) umfassen. Grundsätzlich war die Fläche jedoch frei wählbar, sollte jedoch nicht zu kein sein und möglichst mind. 200 ha (= 2 km²)

umfassen. Eine formlose Meldung vor der Saison sollte an den Koordinator erfolgen, um einerseits Doppelerfassungen zu vermeiden und die Kartierer mit Kartenmaterial zu versorgen, welche die VSW zur Verfügung stellte.

Jede Zählstrecke sollte dreimal in folgenden Zeiträumen begangen werden:

1. Termin: Anfang Mai (1.-10.5.) / Gesang, Balz, Nestbau
2. Termin: Mitte Mai (11.-20.5.) / Gesang, Balz, Nestbau
3. Termin: Ende Mai bis Mitte Juni (21.5.-10.6.) / Gesang, fütternde Altvögel

Der Abstand zwischen 2 Terminen sollte mind. 7 Tage betragen. Anschließend wurde die Zahl der sicheren oder wahrscheinlichen Reviere bestimmt. Unterschieden wurde zwischen Brutnachweis, sicheres Revier und Brutverdacht.

Gedankt sei allen Mitarbeitern, die den Gartenrotschwanz 2011 erfasst und gemeldet haben. Gleichzeitig gilt die Bitte, geeignete Zählgebiete für ein Monitoring auszuwählen und dort die Bestände dieser und anderer Arten über mehrere Jahre zu erfassen. Joachim Dorst sei für die Zuarbeit für nähere Angaben aus dem Sonneberger Raum gedankt.

Ergebnisse 2011

Die Ergebnisse wurden bereits auf dem Kartierertreffen in Mühlberg am 05.11.2011 vorgestellt und diskutiert. Sie werden hier zusammengefasst, und mit einigen später eingehenden Angaben ergänzt.

Es gingen Rückmeldungen von 14 Flächen ein, so dass insgesamt nur eine eher geringe Flächenzahl zur Verfügung steht. Nur 9 Gebiete umfassen 1 km² oder mehr, davon 2 einen TK-Quadranten von ca. 32 km², dazu kommen 5 Gebiete/Strecken mit 0,5 bis 1 km².

Anhand dieser Daten ergeben sich folgende summarischen Angaben:

Kartierte Fläche:	92 km²
Anzahl Reviere:	135 - 144
Dichte (14 Fl.):	1,47-1,57 Rev./km²
Dichte (6 Fl. > 2 km²):	1,09 - 1,16 Rev./km²

Ein Vergleich mit der großflächig für Thüringen geschätzten Dichte von 0,19-0,22 Rev./km² (abgeleitet aus der ADEBAR-Kartierung) zeigt, dass vorwiegend in überdurchschnittlich guten Gartenrotschwanz-Regionen kartiert wurde. Nur auf einer Fläche wurde kein Revier ermittelt.

In den beiden großflächig untersuchten TK-Quadranten wurden im Lkr. NDH 18 Rev. bzw. im Lkr. SON 40-45 Rev. ermittelt, dies entspricht 0,56 bzw. 1,21-1,37 Rev./km². In Sonneberg konzentrieren sich die Vorkommen auf etwa den halben Quadranten im Randbereich der Stadt an den südexponierten Hängen. Diese gehören offensichtlich zu einem Thüringer Schwerpunkt-Vorkommen, welches sich nach Westen und auch nach Süden in den oberfränkischen Bereich fortsetzt.

Hohe Siedlungsdichten werden erwartungsgemäß in kleinen Probeflächen erreicht, so gab es im Zoopark Erfurt mit 13 Rev. eine Dichte von über 20 Rev./km². Im Vorjahr wurden dort allerdings „nur“ 7 Rev. erfasst, ein Hinweis auf erhöhtes Auftreten im Kartierjahr sowie starke Bestandsschwankungen dieser Art.

TK25	Kreis	Lage	Größe km²	Kartierer	Rev. min.	Rev. max.
5633	SON	Sonneberg	32,965	J. Dorst	40	45
4430	NDH	Nordhausen-Nord, Niedersachswerfen	32,172	FG NDH	18	18
5034	WE/AP	Weimar-Nordost, Kromsdorf, Tiefurt, Denstedt	10	A. & A. Abraham	27	27
5033, 5034	WE	Oberweimar, Zentrum, Weimar-Süd	4	C. Arenhövel	7	8
5030	GTH	Seebergen und Umg.	3,322	R. Tittel	4	5
5128	WAK	Ortslage Steinbach	2	D. Gierth, Rahn	4	4
5128	WAK	Altensteiner Park oberhalb Steinbach	1,6	D. Gierth, Rahn	1	1
5027	WAK	Oberellen, Förtha, Marksuhl	ca. 1,5	D. Gierth	1	1
5333	SLF	Greifenstein nw Bad Blankenburg	ca. 1	G. Höpstein	6	6
4530	NDH	Klingebachtal sw Uthleben	0,912	R. Krause	0	0
5032	EF	Geralauf EF-Nord Spittelgartenstr. bis Gisperslebener Wehr	ca. 0,8	K. Ulbricht	6	6
4932	EF	Zoopark Roter Berg	0,626	J. Trompheller, K. Kaminski	13	13
5031, 5032	EF	Geralauf EF-Süd Hessstr. über Hochheim bis Bischleben	ca. 0,6	S. Frick	3	5
5033	WE	Gartenanlagen Widderberg, Weimar	0,47	A. Lerch	5	5

Probeflächen für die Gartenrotschwanzerfassung 2011 (Angabe „Rev. max” umfasst Rev. mit Brutverdacht)

Interessante weitere Einzeldaten betreffen 2 Probeflächen des MhB. Sowohl in Tröbsdorf/WE (TH58, E. Jahn) als auch in der Peterborn-Siedlung/EF (TH126, K. Kaminski) wurden 7 Rev. auf 100 ha gemeldet. Beide Flächen befinden sich in locker bebauten, gartenreichen Ortsrändern und stellen wohl ein Optimalhabitat dar, die zudem im klimatisch günstigen Thüringer Becken liegen. Auch auf diesen Flächen wurden im Vergleichsjahr 2009 weniger Rev. erfasst (5 bzw. 3 Rev.).

Eine Abfrage der FG Eichsfeld bei Ihren Mitgliedern erbrachte im Lkr. EIC lediglich 10 - 13 Rev. Da diese Angaben nicht direkt mit den o.g. Probeflächen vergleichbar sind, werden diese nicht in die Auswertung mit einbezogen. Deutlich wird jedoch, dass das Eichsfeld vom Gartenrotschwanz nur dünn besiedelt wird.

Am Südrand des Thüringer Waldes besteht ein Schwerpunktvorkommen. Offenbar ist hier der Gartenrotschwanz erst Anfang des 20. Jhdts. häufig geworden, da zu dieser Zeit im großen

Stile Gartenanlagen sowie Villen mit größeren Parkanlagen errichtet wurden. Die Bestände in den Gärten sind in den letzten Jahren in etwa gleich bleibend. Allerdings sind Vorkommen in den Wäldern mittlerweile selten, seit 2008 wurden hier keine Feststellungen mehr getätigt.

Methodische Anmerkungen

Das standardisierte Vorgehen nach einer definierten Vorgabe soll in erster Linie zu vergleichbaren Werten bei nicht allzu hohem Aufwand führen. Dies soll zudem als Grundlage für mehrjährige Erfassungen dienen (Monitoring). Dies bedeutet auch, dass im Einzelfall der „wahre" Brutbestand vom Ergebnis abweicht. Wie bei anderen Arten des Monitoring-Programms seltener Brutvögel sollen einmalig erfasste Sänger als Brutverdacht eingestuft werden, wenn sie innerhalb der Wertungszeiträume liegen. Zu beachten ist, dass die Probeflächen hinreichend groß gewählt werden sollten, um eine ausreichende Zahl an Revieren zu gewährleisten.

Fazit

Der Gartenrotschwanz erreicht in Thüringen lokal hohe Dichten, insbesondere in gartenreichen Ortsrandlagen, die überwiegend in klimatisch begünstigten Naturräumen liegen. Andererseits gibt es Regionen, wo die Art ausgesprochen selten ist. Die Bestände waren auf einigen Probeflächen 2011 höher als in anderen Jahren.

Neben den starken Einflüssen auf dem Zug und im Winterquartier unterliegt der Langstreckenzieher auch Gefährdungen in hiesigen Brutgebieten. Nach einer Einstufung in Kategorie 3 „gefährdet" (Wiesner & Kühn 1993) wurde der Gartenrotschwanz zwischenzeitlich nicht mehr in der Roten Liste Thüringens geführt (Wiesner 2001). Aus der momentanen Datenlage ergibt sich eine aktuelle Einstufung in die Vorwarnliste (Frick et al. 2012).

Literatur

Frick, S., H. Grimm, S. Jaehne, H. Laußmann, E. Mey & J. Wiesner (2012): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens, 3. Fassung, Stand: 12/2010. - Naturschutzreport **26**, 48 - 54.

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (2005, Hrsg.): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. - Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, Dachverband Deutscher Avifaunisten, Radolfzell.

Wiesner, J. (2001): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. 2. Fassung, Stand 10/2001. - Naturschutzreport **18**, 35 - 39.

Wiesner, J. & I. Kühn (1993): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. - Naturschutzreport **5**, 21 - 25.

Stefan Frick, Erfurt
stefan-frick@gmx.net

Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen
Ringfundmitteilung der BZ Hiddensee Nr. 14/2012

Diese im vergangenen Jahr in den Mitteilungen und Informationen (MuI) begonnene Rubrik „Interessantes aus der Beringung in Thüringen“ soll auch im vorliegenden Heft fortgeführt werden. Jeder Beringer freut sich, wenn er einen von ihm beringten Vogel zurückgemeldet bekommt. Es ist jedes Mal aufs Neue faszinierend zu erfahren, welche Flugleistungen Vögel erbringen, wie alt sie werden und an welchen Orten sie gefunden werden. Vieles überrascht uns und vieles wissen wir noch nicht, können aber mit der Beringung der Beantwortung von Fragen näher kommen. Im Folgenden wurde wieder eine Auswahl zusammengestellt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber berichtenswert erschien. Unser Dank gilt wieder den Beringern, die für diese Zusammenstellung interessante Wiederfunde zur Verfügung stellten.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

DEH H 9460 (Hiddensee), beringt am 16.07.2009 (nestjung). Beringungsort: Lauchröden (Wartburgkreis, Thüringen, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 28.01.2012 in Zaragoza /Spanien, 926 Tage 1338 km SW vom Beringungsort abgelesen. Spanien hat sich zum Überwinterungsgebiet der westziehenden Weißstörche entwickelt.

DEH H3396 (Hiddensee), beringt am 14.06.2006 (nestjung). Beringungsort: Vacha (Wartburgkreis, Thüringen, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 15.07.2011 als Brutvogel (Weibchen) in Hördt/ Kr. Germersheim (Rheinland-Pfalz) als sicherer Brutvogel (Walter Feld) abgelesen. Die Kontrolle erfolgte nach 1857 Tagen 221 km SW vom Beringungsort. Das dokumentiert eine Ansiedlung in SW- Richtung, entgegengesetzt dem allgemeinen Trend, nach dem die Ansiedlung von Störchen aus Südthüringen nach NO tendiert.

DEH HE919 (Hiddensee), beringt am 27.06.2011 (nestjung). Beringungsort: Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg (Wartburgkreis, Thüringen, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 16.04.2012 in Vaux-Sur- Morges (Schweiz) nach 294 Tagen 571 km SW vom Beringungsort abgelesen. Der Vogel verweilte als einjähriger Nichtbrüter in der Schweiz.

Wiesenweihe *Circus pygarus*

Am 15.06.2008 wurde ca. 1 km östlich von Mendhausen eine männliche Wiesenweihe (2. KJ) mit weißer Flügelmarke X5 am rechten Flügel abgelesen (H.-J. Seeber). Dieser Vogel wurde am 23.07.2007 nestjung bei Hopferstadt (Lkrs. Würzburg) beringt. Diese Ablesung zeigt, dass die mainfränkische Wiesenweihenpopulation für die Besiedlung Südthüringens durch die Art eine wichtige Rolle spielt.

Rotmilan *Milvus milvus*

Am 12.07.2011 wurde ein Rotmilan mit der Flügelmarke SP HO in Effelder, Eichsfeld abgelesen (Goedecke). Dieser Vogel wurde am 21.11.2009 als Altvogel in Muladar Binaced/ Spanien gefangen und markiert. An diesem Ort hat er auch seither immer überwintert.

EA 131465 (Hiddensee), beringt am 08.06.2002 (nestjung) Beringungsort: Weberstedt (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 15.11.2003 im

Camminer Holz bei Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) nach 525 Tagen 345 km NNE vom Beringungsort tot aufgefunden. Dieser Fund deutet auf eine Ansiedlung des Vogels in Mecklenburg-Vorpommern hin.

W i e s e n w e i h e

Rhön / Grabfeld, 11.05.11
Daniel Scheffler

Mäusebussard *Buteo buteo*

EA 135560 (Hiddensee), beringt am 27.05.2004 (nestjung). Beringungsort: Weberstedt (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 04.01.2011 in Sinzig (Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) nach 2413 Tagen 237 km W vom Beringungsort verletzt aufgefunden.

EA 173811 (Hiddensee), beringt am 30.05.2010 (nestjung). Beringungsort: Berka vor dem Hainich (Wartburgkreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 25.01.2011 in Odenthal (Rheinisch-Bergischer-Kreis, Nordrhein-Westfalen) nach 240 Tagen 229 km W vom Beringungsort tot aufgefunden.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

IA 089113 (Hiddensee), beringt am 07.06.2005 (nestjung). Beringungsort: Weberstedt (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 18.01.2006 in Caravaca de la Cruz, Murcia (Spanien) nach 225 Tagen 1757 km SW vom Beringungsort verletzt aufgefunden.

IA 81890 (Hiddensee), beringt am 26.07.2003 (1. KJ). Beringungsort: Weberstedt (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 08.10.2006 in Greggio (Italien) nach 1070 Tagen 648 km SSW vom Beringungsort tot aufgefunden.

S266828 SFH (Helsinki Museum, Finnland), beringt am 06.06.2006 (2. KJ). Beringungsort: Liperi, Pohjois-Karjal (Finnland). Der Vogel wurde am 11.01.2009 als adultes Weibchen bei Altengottern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank) nach 950 Tagen, 1690 km WSW vom Beringungsort kontrolliert. Die drei Funde zeigen die große Zugfreudigkeit der Turmfalken. Die Vögel wählten die SW- Zugroute.

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*

Für diese Art seien hier zwei interessante Ringfunde des Beringers W. Meyer aus Unterpreilipp bei Saalfeld erwähnt.

Der Rauhfußkauz mit dem Ring T00509076 wurde am 01.08.1981 als Nestling beringt. Er war das „Nesthäkchen" unter 3 Jungkäuzen. Der Beringungsort liegt nahe des Ausgleichbeckens der Talsperre Hohenwarte (Koordinaten 50°37' N; 11°27'). Am 09.08.1993 wurde der Kauz bei Baie de Somme, Frankreich, (Koordinaten 50°13' N; 1°38' E) geschossen. Der Vogel war im 13. Kalenderjahr und damit einer der ältesten Rauhfußkäuze, die bekannt geworden sind. Auch die Entfernung zum Beringungsort markiert mit knapp 700 km einen Rekord. Es ist einer der weitesten Wiederfunde in Mitteleuropa. Leider hat dieser Kauz auf der Homepage der Beringungszentrale Hiddensee bisher keine Berücksichtigung gefunden. Ein Rauhfußkauz mit reichlich 11 Jahren (12.KJ) wird dort als der bisher älteste genannt.

Eine neuere Umsiedlung eines alten Weibchens erfolgte 2011. Der Vogel mit der Ringnummer RA004652 wurde am 05.04.2010 als brütendes Weibchen bei Keilhau (Krs. Saalfeld-Rudolstadt, 50°43' N; 11°17'E) in einer Schwarzspechthöhle gefangen und beringt. Das Rauhfußkauzweibchen war zu diesem Zeitpunkt im 5. KJ. Am 31.05.2011 wurde sie in einem Nistkasten im Segeberger Forst in Schleswig-Holstein (53°56' N; 10°07' E) kontrolliert. Sie wurde nach 421 Tagen 366 km N vom Beringungsort wiedergefunden.

Dohle *Coloeus monedula*

IA 117 074 /Zusatzmarkierung Gelb-XV09 (Hiddensee), beringt am 24.05.2011 (nestjung) Beringungsort: Zella, katholische Kirche (Wartburgkreis, Thüringen, K. Schmidt). Der Vogel wurde am 10.11.2011 in La Greve (Frankreich), nach 170 Tagen 457 km WSW vom Beringungsort frischtot (geschossen zur Vogelabwehr in der Landwirtschaft) aufgefunden. Der Fund gibt einen Hinweis auf das Überwinterungsgebiet der jungen Dohlen im ersten Kalenderjahr. Darüber gibt es bisher nur sehr wenige Informationen.

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

…5472526/ FRP (Paris), beringt am 28.10.2007 (diesjährig).
Beringungsort: Reserve Naturelle du Bangas (Agde, Frankreich). Der Vogel wurde am 16.04.2009 als adultes Männchen am Helmestausee (Kyffhäuserkreis, Thüringen), nach 536 Tagen 1063 km NE vom Beringungsort beim Nestbau fotografiert. Der Ring konnte anhand des Fotos abgelesen werden.

Kohlmeise *Parus major*

PA 90335 (Hiddensee), beringt am 01.05.2005 (Adult)
Beringungsort: Hütscheroda (Wartburgkreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 15.10.2005 in Villeton, Lot et Garonne (Frankreich) nach 167 Tagen 1062 km SW vom

Beringungsort kontrolliert. Dieser Fund zeigt eindrucksvoll das ernorme Zugpotential der Kohlmeise.

D o h l e

Eisfeld, 13.05.07
Christoph Unger

B e u t e l m e i s e

Helmestausee, 16.04.09
E. Greiner

Bartmeise *Panurus biarmicus*

VE…54169 (Hiddensee), beringt am 14.05.2007 (eben flügge). Beringungsort: Halle-Ammendorf (Halle (Saale) Stadt, Sachsen-Anhalt). Der Vogel wurde am 07.06.2009 an den Herbslebener Teichen (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen), nach 755 Tagen 87 km WSW vom Beringungsort als sicherer Brutvogel kontrolliert (BG Balmer/ Blank).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

ICONA HR 4736 (Spanien), beringt am 11.03.2010 (2. KJ). Beringungsort: Fuensanta (Spanien). Der Vogel wurde am 21.05.2010 in Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank), nach 71 Tagen 1643 km NE vom Beringungsort kontrolliert. Dieser Vogel wurde in seinem Überwinterungsgebiet in Spanien beringt und im Brutgebiet kontrolliert.

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

CL 11485 (Slovenia), beringt am 02.08.2010 (1. KJ). Beringungsort: Sentjernej (Slovenien). Der Vogel wurde am 28.07.2009 in Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen), nach 360 Tagen 680 km NW vom Beringungsort kontrolliert (BG Balmer/ Blank).

S p e r b e r g r a s m ü c k e

Hainich, Juli 2011
Joachim Blank

Klappergrasmücke *Sylvia corruca*

ZB 0067764 (Hiddensee), beringt am 15.07.2002 (Adult). Beringungsort: Hütscheroda (Wartburgkreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 20.08.2002 in Wien (Österreich) nach 36 Tagen 547 km ESE vom Beringungsort Tod aufgefunden. Dieser Vogel wählte wohl die SE Zugroute in das Winterquartier.

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

9E…83049 (Stavanger, Norwegen), beringt am 07.08.2009 (1. KJ). Beringungsort: Jomfruland, Telemark (Norwegen). Der Vogel wurde am 22.08.2009 in Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen), nach 15 Tagen 868 km S vom Beringungsort als Durchzügler kontrolliert (BG Balmer/ Blank). Dieser Vogel flog durchschnittlich 58 Kilometer am Tag.

Amsel *Turdus merula*

NA 095592 (Hiddensee), beringt am 09.08.2003 (1 KJ). Beringungsort: Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 30.12.2005 in Nages, Tarn /Frankreich nach 874 Tagen 1009 km SW vom Beringungsort geschossen.

A m s e l

Eigenrieden, Januar 2012
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Singdrossel *Turdus philomelos*

NA…9081 (Hiddensee), beringt am 22.08.2004 (1. KJ). Beringungsort: Hütscheroda (Wartburgkreis, Thüringen, BG Balmer/ Blank). Der Vogel wurde am 24.01.2008 in Sao Salvador da Aramenha, Marvao (Portugal) nach 1250 Tagen 1897 km WSW vom Beringungsort geschossen.

Feldsperling *Passer montanus*

81890734 (Helgoland), beringt am 29.06.2006 (1 KJ). Beringungsort: Braunschweiger Rieselfelder (Braunschweig, Niedersachsen). Der Vogel wurde am 30.12.2006 in Seehausen b. Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis, Thüringen), nach 184 Tagen 119 km SE vom Beringungsort kontrolliert (BG Balmer/ Blank).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Bruxelles 8987418, beringt am 15.09.2004 (1 KJ). Beringungsort: Oud Turnhout, Antwerpen (Belgien). Der Vogel wurde am 03.04.2005 bei Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen), nach 200 Tagen 393 km E vom Beringungsort kontrolliert (BG Balmer/ Blank).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

7155497 (Hiddensee), beringt am 01.09.1981 (1. KJ). Beringungsort: Saalburg (Saale-Orla-Kreis, Thüringen, G. Sacher). Der Vogel wurde am 10.12.1981 in Arrabida (Portugal) nach 100 Tagen 2118 km W vom Beringungsort geschossen.

7229920 (Hiddensee), beringt am 20.04.1984. Beringungsort: Saalburg (Saale-Orla-Kreis, Thüringen, G. Sacher). Der Vogel wurde am 15.02.1985 in Ust-Kolom nahe des Urals (Russland) nach 300 Tagen 2816 km NE vom Beringungsort kontrolliert. Diese beiden alten Funde von in Thüringen beringten Fichtenkreuzschnäbeln zeigen, dass bei uns Vögel aus NE Europa durchziehen und wohl z. T bis in den Mittelmeerraum fliegen.

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

ZD…87359 (Hiddensee), beringt am 19.06.2010 (diesjährig)
Beringungsort: Steinheid (Sonneberg, Thüringen). Der Vogel wurde am 18.05.2012 in Contin, Strathpeffer, Ross-Shire (Großbritannien), nach 699 Tagen 1288 km WNW vom Beringungsort frischtot aufgefunden.

8H…77515/ NOS (Stavanger), beringt am 08.06.2011 (Adult)
Beringungsort: Revtangen (Rogaland, Norwegen). Der Vogel wurde am 20.03.2012 in Schönbrunn (Hildburghausen, Thüringen), nach 286 Tagen 978 km SSE vom Beringungsort frischtot aufgefunden. Diese beiden Beispiele machen deutlich wie mobil die Erlenzeisige innerhalb Europas sind.

Alle Beringer werden gebeten, Wiederfunde auch der Geschäftsstelle des VTO mitzuteilen.

Christoph Unger
Obere Gasse 23
98646 Hildburghausen
corvus_hibu@freenet.de

Avifaunistische Kommission Thüringen: Ornithologische Besonderheiten in Thüringen 2011 - zusammengestellt von Fred Rost

Vorbemerkungen

Zu Beginn unseres Berichtes wieder herzlichen Dank an alle Beobachter für die pünktliche Übermittlung ihrer zahlreichen Beobachtungen. Wie schon in den letzten Jahren wurden alle verfügbaren regionalen Jahresberichte Thüringens ausgewertet. Teilweise lagen diese bereits in gedruckter Form vor, teilweise wurden die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Den Bearbeitern der Regionalberichte sei an dieser Stelle dafür recht herzlich gedankt.

Bei den Brutvögeln waren 3 BP Brandgänse und eine erfolgreiche Brut des Gänsesägers sehr erfreulich. Beim Seeadler ist zu dem etablierten Brutpaar in Ostthüringen ein zweites in Nordthüringen hinzugekommen. Im Landkreis Sonneberg gab es beim Schwarzstorch eine Brut mit 6 flügge gewordenen Jungen. Weiterhin bemerkenswert waren 8 BP Bienenfresser, eine erfolgreiche Brut des Wiedehopfes, eine Brut des Steinkauz in Mittelthüringen sowie Brutverdacht bei Ortolan und Zippammer.

Sehr interessant waren Märzbeobachtungen von Pirol und Drosselrohrsänger, welche zu den frühesten in Mitteleuropa gehören. Ein besendeter Würgfalke hielt sich längere Zeit im Thüringer Becken auf und wurde von vielen Beobachtern gesehen. Ein im Thüringer Wald rastendes Kleines Sumpfhuhn war sicher ebenso bemerkenswert wie ca. 800 in wenigen Stunden durchziehende Fichtenkreuzschnäbel. An seltenen Arten wurden im Berichtsjahr u.a. Thorshühnchen, Teichwasserläufer, Graubruststrandläufer, Schmarotzerraubmöwe, Goldhähnchen-Laubsänger und Zitronenstelze nachgewiesen.

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass alle Beobachtungen, welche mit einem * gekennzeichnet sind, erst nach der Bearbeitung durch die Deutsche Artenkommission (DAK) zitierfähig sind. Alle weiteren angeführten Nachweise dokumentationspflichtiger Arten wurden durch die AKT bearbeitet und sind somit zitierfähig.

Abkürzungen

Ad.	=	Altvogel / Altvögel
dj.	=	diesjährig
Immat.	=	nicht ausgefärbt
Juv.	=	Jungvogel / Jungvögel
KJ	=	Kalenderjahr
PK	=	Prachtkleid
pull.	=	Pullus / Pulli
SK	=	Schlichtkleid
ÜK	=	Übergangskleid
vj.	=	vorjährig
BP	=	Brutpaar(e)
RP	=	Revierpaar(e)
Ind.	=	Individuum / Individuen
sM	=	singende(s) Männchen
BN	=	Brutnachweis
BV	=	Brutverdacht
EB	=	Erstbeobachtung 2011
Konz.	=	Konzentration, max. Anzahl
LB	=	Letzte Beobachtung 2011
♂	=	Männchen
♀	=	Weibchen
AKT	=	Avifaunistische Kommission Thüringen
DAK	=	Deutsche Avifaunistische Kommission

Höckerschwan *Cygnus olor*

Konz.: 22.01. 227 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (J. Scheuer); 26.05. 255 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems); 01.08. 413 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 19.11. 223 Ind. Felder bei Großem Ringsee/EF (J. Trompheller, W. Adlung) u. 11.12. 248 Ind. Feld bei Stotternheim/EF (M. Meyer).

Singschwan *Cygnus cygnus*

EB im Herbst: 16.10. 5 Ind. Zug S Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); weitere Beobachtungen: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 22.01. 23 ad. + 7 vj. (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); Haselbacher Teiche/ABG: max. 22.01. 10 Ind. (S. Wolf); Talsperre Schömbach/ABG: max. 20.12. 48 ad. + 22 dj. (S. Wolf); Weiderteich/GRZ: 06.03. 3 ad. (H. Lange) u. 11.03. 4 ad. (R. Schuster); Helmestausee/NDH: 16. -20.02. 2 ad. + 2 vj. (J. Kirchner, J. Scheuer), 21.04. 2 ad., 24.-28.04. 1 ad. (J. Scheuer, K. Wiechmann); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 05. -16.02. 3 ad. (M. u. A. Schleuning, U. Becker, B. Teichmüller u.a.), 06. -08.03. 7 Ind. (D. Volkmar, M. Schleuning); Wilhelmsglücksbrunn/WAK: 23.01. 2 ad. + 2 vj. u. 13.02. 1 vj. (K. Lange); 10. -23.01. 1 dj. bei Greiz/GRZ (J. Lumpe, L. Müller, W. Simon u.a.); 05.03. 38 Ind. Kiesseen Immelborn/WAK (B. Frey, H. Kirchner); 07.03. 8 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz) sowie 06.11. 6 ad. überfliegen Grube Pahna/ABG (S. Kämpfer).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

13. -28.03. 1 ad. Weiderteich/GRZ (H. Lange, A. Kanis, J. Lumpe u.a.) u. 19./20.10. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

27.02. 1 Ind. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Grimm).

Kanadagans *Branta canadensis*

Ohnestau Birkungen/EIC: 26.02. 1 Ind. (A. Rudolph), 19.03. -09.04. 2 Ind. (G. Klingebiel, H.-B. Hartmann, A. Rudolph); Stausee Ratscher/HBN: 30.05. 2 Ind., 26.09. 3 Ind. (A. Kurz); 15.01. -05.02. 4 Ind. Stausee Windischleuba/ABG und angrenzende Gebiete im Kr. ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.); 12.03. 3 Ind. Kiesteiche Unterlind/SON (L. Stiller); 13.03. 2 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer); 09. -11.04. 1 Ind. Kiesseen Immelborn/WAK (H. Kirchner, B. Frey); 19.07. -26.12. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, C. Pfaff, B. Teichmüller u.a.) u. 22.12. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 12. -26.11. 1 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach, J. Halbauer), 11.12. 4 Ind. (S. Wolf); Kiesseen Bielen/NDH: je 2 Ind. 12. -22.03. u. 10.05. (R. Krause, E. Müer, J. Scheuer u.a.); 09.01. 16 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); 27.02. -05.03. 1 Ind. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Grimm, H. Laußmann, I. Kühn); 11./12.03. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (R. Schuster); 12.06. -08.12. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, C. Pfaff, D. Volkmar); 20.10. 1 Ind. Park Heiligenstadt/EIC (P. Haseloff); 08. -23.11. 8 Ind. Speicher Triptis/SOK (K. Lieder); 14. - 17.12. 2 Ind. Wilchwitz/ABG (S. Wolf) sowie 18.12. 1 Ind. Bretleben/KYF (H. Grimm).

Saatgans *Anser fabalis*

Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. am Schlafplatz 11.12. 3.700 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach); RHB Straußfurt/SÖM: max. am Schlafplatz 16.12. 2.400 Ind. (H. Laußmann); 18.12. 3.500 Ind. Bretleben/KYF (H. Grimm); Sommer: 26.05. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (H. Willems).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Umfeld Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 24.10. 1 ad. und 26.10. 2 Ind. (S. Wolf).

Blässgans *Anser albifrons*

Spätbeob.: Herbslebener Teiche/UH: 17.04. 2 Ind. (S. Frick) u. 7.5. 1 Ind. (L. Reißland); EB im Herbst: 26.09. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. am Schlafplatz 11.12. 2.300 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach) sowie 17.12. 3.100 Ind. Wilchwitz/ABG (S. Wolf).

Graugans *Anser anser*

Winterkonz.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 06.02. ca. 600 Ind. (B. Teichmüller, H. Gräfenhahn, M. Schleuning u.a.) u. 01. -26.12. ca. 1.000 Ind. (C. Pfaff, M. Schleuning, B. Teichmüller); 01.01. 380 Ind. Kiessee Grumbach/WAK (K. Schmidt); 14.01. ca. 400 Ind. Werraüberschwemmung bei Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 16.01. 526 Ind. bei Merkers/WAK (F. Mansius); 29.12. 220 Ind. bei Immelborn/WAK (D. Volkmar); Konz.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 02.11. 1.250 Ind. (M. Schleuning); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 28.08. 470 Ind. (S. Kämpfer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 09.10. 750 Ind. (M. Nickel); 17.08. 527 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); erste Juv. am 16.04. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick).

Nilgans *Alopochen aegyptica*

Brutbestand: Gemeldet wurden 42 BP, was aber mit Sicherheit nur einen Bruchteil des wirklichen Bestandes darstellt; Konz.: Wilchwitz/ABG: max. 17.12. 121 Ind. (S. Wolf); Kiesseen Bielen/NDH: max. 10.12. 63 Ind. (J. Scheuer); Kiesseen bei Immelborn/WAK: max. 13.10. 120 Ind. (H. Kirchner); 11.09. 90 Ind. am Schlafplatz Teiche Steinbrücken/NDH (P. Höhns, J. Scheuer, M. Wagner) sowie 17.12. 68 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (K. Ulbricht).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Bruten: 1 BP (5 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 1 BP (11 pull.) Helmestausee/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer); 1 BP (6 pull.) RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange); Winter: 15.01. 2 Ind. Schiedunger Teich/NDH (H. Buchholz, U. Hanstein); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 18.04. 19 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); RHB Straußfurt/SÖM: max. 03.04. 19 Ind. (M. Nickel).

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten: 6 BP (2x 6, 1x 7, 1x 8, 2x 9 pull.) Helmestausee/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer); 1 BP (8 pull.) Teiche Auleben/NDH (H. Willems); 6 BP (2x 1, 2x 9, 1x 11, 1x mind. 16 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); 1 BP (6 pull.) Schiedunger Teich/NDH (U. Patzig); 3 BP (1x 1, 1x 5 pull.) Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach; S. Kämpfer); 1 BP (7 pull.) Ziegeleiteiche Unterlind/SON (L. Stiller, W. Greußel); Winterkonz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 03.12. 134 Ind. (J. Hagemann), 28.12. 61 Ind. (S. Wolf); 26.01. 14 Ind. Riedwiesen

B r a n d g a n s

19.04.11
Christoph F. Robiller, www.naturlichter.de

Barchfeld/WAK (D. Volkmar); 18.12. 20 ♂♂ u. 16 ♀♀ Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); Konz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 28.09. 360 Ind., 11.11. 540 Ind. (J. Hagemann, F. Rost); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 19.03. ca. 100 Ind., 25.06. ca. 100 Ind., 26.08. ca. 100 Ind. (S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: max. 18.04. 169 Ind. (J. Scheuer, H. Willems), 10.05. 190 Ind., 13.08. 380 Ind. (J. Scheuer), 22.10. ca. 200 Ind. (M. Nickel u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 18.06. 131 Ind. (H. Laußmann) u. 09.10. 210 Ind. (M. Nickel).
Hybriden mit der Stockente Anas platyrhynchos: 07.06. 1x 6 pull. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Pfeifente *Anas penelope*

Winterkonz.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 26.12. 26 Ind. (B. Teichmüller); Brutzeit/Sommer: Helmestausee/NDH: 18. -20.05. 1 ♂ u. 1 ♀, 09.06. -12.07. 1 ♂ (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 04. -15.07. 2 ♂♂ (S. Frick) u. 22.05. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Krickente *Anas crecca*

Brut: 1 BP (11 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 03.04. 324 Ind. (S. Wolf), 23.09. 419 Ind. (S. Kämpfer), 11.12. 342 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: 16.03. -02.04. 300 -400 Ind., max. 16.03. Ind. (J. Kirchner), 30.09. - 22.10. 300 - 500 Ind., max. 22.10. (M. Nickel, R. Denner, D. Volkmar u.a.); 20.10. mind. 600 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost); 17.11. mind. 366 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick) sowie 17.12. 420 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 23.01. ca. 1.800 Ind. (S. Kämpfer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 21.01. 5.200 Ind. (H. Laußmann) u. 16.10. 2.400 Ind. (S. Frick, K.

Ulbricht); Helmestausee/NDH: max. 16.02. 2.850 Ind. (J. Scheuer). Wahrscheinlicher Hybride mit Spießente: 22.01. -28.01. 1 ♀ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Spießente *Anas acuta*

Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 02. -11.01. 3 ♂♂ u. 1 ♀ (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf) u. 17.12. 8 Ind. (S. Kämpfer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 09.12. 3 Ind. u. 23.12. 3 Ind. (H. Laußmann); Sommer: 28.07. 3 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Knäkente *Anas querquedula*

Bruten: 1 BP (7 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH, 1 BP (4 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer); EB: 11.03. 1 ♂ u. 1 ♀ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Konz.: 29.03. 17 ♂♂ u. 8 ♀♀ Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); LB: 21.10. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten: 4 BP (1x 3, 2x 5 u. 1x 8 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Winterkonz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 11.12. 16 Ind. (S. Wolf); 09.12. 5 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: Helmestausee/NDH: 13.08. -28.10., 212 -400 Ind., max. 22.10. (M. Nickel, R. Denner, D. Volkmar u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 20.10. mind. 700 Ind. (F. Rost) u. 08.11. 104 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Kolbenente *Netta rufina*

Brut: 1 BP (2 pull.) Speicher Dachwig/GTH (K. Ulbricht); Winter: 21. -29.01. 1 ♂ u. 1 ♀ Großer Ringsee/EF (H. Laußmann, W. Adlung, J. Trompheller); Konz.: Großer Ringsee/EF: max. 11.3. 11 ♂♂ u. 3 ♀♀ (H. Laußmann) u. 16.08. 6 ♂♂ u. 5 ♀♀ (S. Frick); Sulzer See/EF: max. 29.09. 20 Ind. (S. Frick); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 22.06. 10 Ind. (R. Steinbach); RHB Straußfurt/SÖM: max. 22.07. 21 ♂♂ u. 3 ♀♀ sowie 12.08. 21 ♂♂ u. 9 ♀♀ (H. Laußmann) sowie 12.07. 6 ♂♂ u. 3 ♀♀ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).
Vermutliche Hybriden mit der Tafelente Aythya ferina: 08.07. -12.08. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 03.09. 1 dj. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Moorente *Aythya nyroca*

Frießnitzer See/GRZ: 24.04. -05.05. 1 ♂ (R. Schuster, H. Lange, C. Solbrig u.a.) sowie 20.06. 2 ♂♂ u. 1 ♀ (R. Schuster); RHB Straußfurt/SÖM: 01. -08.07. 1 ♂, 22.07. 2 ♂♂, 29.07. -12.08. 1 ♂ (H. Laußmann) sowie 24.08. 1 ♂ Helmestausee/NDH (J. Scheuer). Ein Paar am 12.07. Teich Gessenhalde bei Kauern/GRZ (G. Sieberth) waren nach dem Verhalten Gefangenschaftsflüchtlinge.

Tafelente *Aythya ferina*

Konz.: Helmestausee/NDH: 17.06. - 17.07. 660 - 1.600 Ind., max. 25.06. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: 15.07. -05.08. 1.000 - 1.400 Ind., max. 05.08. (H. Laußmann) sowie 20.10. mind. 1.000 Ind. (F. Rost).
Vermutlicher Hybrid mit Moorente Aythya nyroca: 27.11. 1 ♂ Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf).

Reiherente *Aythya fuligula*

Konz.: Helmestausee/NDH: 12.04. ca. 2.500 Ind., 08.07. -30.09. 1.050 -1.800 Ind., max. 01.08. (J. Kirchner); 27.01. 550 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 23.07. 1.150 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Radon, F. Rost) + 250 Ind. an den nahen Wolcheteichen/SOK (F. Radon).

Bergente *Aythya marila*

22.01. 1 ♀ Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 02.04. 1 ♀ Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (B. Wicht) sowie 15.04. 1 ♂ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Trauerente *Melanitta nigra*

Talsperre Schömbach/ABG: 06.11. 1 dj. (H. Laußmann) u. 19./20.11. 1 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf).

Samtente *Melanitta fusca*

10.01. 1,0 Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause); 17.12. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf) sowie 26.12. 1 Ind. Haselbacher See/ABG (J. Krosse).

Schellente *Bucephala clangula*

Bruten: 1 BP (4 pull.) Haselbacher See/ABG; 1 BP erfolglos Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach); Brutzeit/Sommer: RHB Straußfurt/SÖM: 01.07. 2 ♀♀, 29.07. -12.08. 1 Ind. (H. Laußmann); 19.05. -Anf. Juli 1 ♂ u. 1 ♀ RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, C. Solbrig); 03.06. 1 ♂ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 27.06. 1 ♀ Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick).
Nachtrag: 2010 1 BP (5 pull.) Haselbacher See/ABG (R. Steinbach).

Zwergsäger *Mergus albellus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 02.01. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf), 06.01. 2 ♂♂ u. 6 ♀♀ (R. Steinbach), 11. -25.01. 1 ♂ (S. Wolf, S. Kämpfer), 03.02. 0,2 (S. Wolf), 04.02. 1 ♂ u. 2 ♀♀ (S. Kämpfer), 05.02. 1 ♂ (S. Wolf, R. Steinbach); Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF: 02.01. 1 ♀, 08.01. 2 ♀♀, 20.02. -12.03. 1 ♀ (R. Hiller); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 19.01. -15.02. 2 ♀♀ (M. u. A. Schleuning, U. Becker), 16.02. 1 ♂ u. 2 ♀♀, 06. -08.03. 1 ♂ u. 2 ♀♀ (B. Teichmüller, M. Schleuning); 08.01. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (W. Adlung, J. Trompheller) u. 2 Ind. Kiesseen Immelborn/WAK (H. Kirchner); 03.01. 1 Ind. Kiessee Ettmarshausen/WAK (K. Schmidt); 15.01. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht); 22. -27.01. 1 ♀ Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf, J. Hagemann); 23.01. 2 ♀♀ Saale bei Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 28.02. 1 Ind. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Laußmann, I. Kühn); 07.11. 1 ♀ Espenteich Illfeld/NDH (S. Dietze) u. 18.12. 1 ♀ Stausee Tiefengruben/AP (I. Uschmann).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Bruten: Werra bei Wasungen/SM: 1 BP mit mind. 2 pull. (T. Weyh), im Gebiet ab April 2 ♂♂ u. 2 ♀♀, ab Mitte Mai 1 ♂ u. 1 ♀, ab Anfang Juni -14.7. 1 ♂ (S. Weisheit); Brutzeit/Sommer: 05.05. 1 ♀ Werra bei Leimbach/WAK (K. Schmidt); 17.05. 1 ♂ Saale in Rudolstadt/SLF (U. Petzold); 28.05. 1 ♂ u. 1 ♀ Werra bei Tiefenort/WAK (M. Radloff); 26.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: 07.01. 145 Ind. (R. Steinbach); 27.01. 114 Ind. (S. Wolf), 04.02. ca. 100 Ind. am Schlafplatz (R. Steinbach) u. 06.03. 41 ♂♂ u. 69 ♀♀ (S.

Kämpfer, S. Wolf); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 19.03. 268 Ind. sowie 01.12. 31 ♂♂ u. 90 ♀♀ (J. Auerswald); 20.02. 77 Ind. Stausee Windischleuba/ABG + 55 Ind. Haselbacher Teiche/ABG + 84 Ind. Talsperre Schömbach/ABG = 216 Ind. (S. Wolf) sowie 11.12. 99 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Helmestausee/NDH: 24.03. 2 ♂♂ (J. Scheuer) u. 17.04. 1 ♀ (K. Wiechmann); 26.06. 1 ♂ Kiesteiche Unterlind/SON (L. Stiller, W. Greußel) sowie 08.11. 4 ♀♀ Stausee Heyda/IK (J. Sauer).

Wachtel *Coturnix coturnix*

EB: 24.04. 1 sM Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung) u. 1 Ind. NSG „Milzgrund"/HBN (H.-J. Seeber); LB: 09.09. 1 Ind. Zimmern/SHK (Ch. Klein).

Jagdfasan *Phasianus colchicus*

Konz.: 10.03. 20 Ind. bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Konz.: 03.08. 19 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Halbauer); 25.08. 17 Ind. Sachsenhausen/AP (Ch. Klein) u. 22.08. ca. 30 Ind. Haynrode/EIC (D. Rädel).

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

Im März mehrfach Paarbeobachtungen bei Rodacherbrunn/SOK (H. Hoffmann); Anf. Mai ein Gesperre mit 3 nicht flüggen Juv. kurz hinter der Thüringer Landesgrenze/SOK auf bayerischer Seite (J. Guest über R. Pfeifer).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Konz.: Helmestausee/NDH: 03.09. -18.10. 135 -210 Ind., max. 16.09. (J. Scheuer).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winterkonz.: Alperstedter See/SÖM: max. 23.12. 30 Ind. (H. Laußmann); Sulzer See/EF: max. 23.12. 27 Ind. (H. Laußmann); Kiesseen Bielen/NDH: max. 18.01. 41 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 10.12. 27 Ind. (J. Scheuer); 01.01. 21 Ind. Kiessee Ettmarshausen/WAK (K. Schmidt); 17.12. 21 Ind. Speicher Seebach/UH (J. Blank); Konz.: Helmestausee/NDH: 20.07. -10.09. 236 -360 Ind., max. 02.09. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: 05.08. -09.10. 337 -600 Ind., max. 09.10 (M. Nickel), hier im August ca. 85 BP, davon viele erfolgreich (S. Frick); Spätbruten: 16.10. 1x 4 pull. RHB Straußfurt/SÖM u. insg. 10 pull. (3 Familien) Kiesgruben Kühnhausen/EF -alle Juv. ca. 3 Wochen alt (S. Frick, K. Ulbricht).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Winter: Kiesseen Bielen/NDH: 02.01. 2 Ind. (S. Dietze), 16.01. 1 Ind. (R. Krause, E. Müer); 01.01. 1 Ind. Kiessee Ettmarshausen/WAK (K. Schmidt); EB: 31.3. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Brutzeit/Sommer: Helmestausee/NDH: 03.06. -06.07. 1 Ind., 08.07. 2 Ind., 12. -28.07. 1 Ind. (J. Scheuer); 20.05. -08.07. 1 ad. Herbslebener Teiche/UH am vorjährigen Brutplatz (S. Frick, S. Jaehne, H. Laußmann); 29.07. -12.08. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten: 22 BP Helmestausee/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer, K. Wiechmann u.a.); 11 BP (18 Juv.) RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis, C. Solbrig); 1 BP (2 Juv.) RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel); EB: 20.03. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: Helmestausee/NDH: 18.04. -05.09. 417 -770 Ind., max. 13.08. (J. Scheuer), 22.10. noch ca. ca. 50 Ind. (M. Nickel, Ch. Groß, D. Volkmar u.a.); LB: 02.11. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 03.11. 1 Ind. Pohlteich Kauern/GRZ (Kinast); 06.11. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob) sowie 09.12. 2 Ind. Untergrasmühle Leimbach/NDH (U. Patzig).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Haselbacher See/ABG: 21.12. 3 Ind., 22. -28.12. 1 ad. + 5 dj. (S. Wolf, R. Steinbach), 29.12. 4 Ind. (Ch. Klein); 16.10. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick, K. Ulbricht); 13. -27.11. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (B. Friedrich, R. Kurzer, J. Sauer); 19.11. 4 Ind. Speicher Pohlen/GRZ (G. Klier) u. 20.11. 1 Ind. als Verkehrsopfer gefunden auf der B7 bei Nohra/AP (A. Lerch).

Prachttaucher *Gavia arctica*

Haselbacher See/ABG: 05.06. 1 Ind. SK (R. Steinbach) u. 21./22.12. 4 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Konz.: 25.02. 413 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 02.09. 260 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) sowie 17.09. 326 Ind. Schlafplatz Talsperre Burgkhammer/SOK (L. Knäschke). Jahresmaxima der landesweiten Schlafplatzzählung Mitte Oktober mit 1.543 Ind. (A. Kurz).

Löffler *Platalea leucorodia*

15.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 09.06. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (J. Höland).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Teiche Auleben/NDH: 16.04. -17.08. 1 Ind. ruft (J. Kiosze, E. Höpfner, J. Scheuer u.a.); zur Brutzeit ständig 1 Ind. rufend Restloch Zechau/ABG (R. Weißgerber); im Juni 1 Ind. rufend Forstloch Immelborn/WAK (E. Koretz); 05.01. 1 Ind. ruft Speicher Dachwig/GTH (T. Sauer); 10.01. 1 Ind. Werraaue bei Treffurt/WAK (K. Lange); 13.02. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, E. Müer); 18.03. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann); 21.03. 1 Ind. ruft nachts über Jena/J (Ch. Klein); 26.03. 1 Ind. ruft Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach); 19. -26.04. 1 Ind. ruft Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 24.04. 1 Ind. ruft Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Grimm); 06.05. 1 Ind. Etzelbach/SLF (U. Bär); 16.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 04.10. 1 Ind. Stausee Süßenborn/WE (E. Jahn) u. 15.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Im Kreis ABG mind. 2 rufende ♂♂ (R. Weißgerber, G. Smyk) und Kreis UH 2 rufende ♂♂ (H. Laußmann).

Silberreiher *Casmerodius albus*

Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 12.11. 112 Ind. am Schlafplatz (R. Steinbach); Haselbacher Teiche/ABG: max. 11.11. 83 Ind. (J. Hagemann, F. Rost); Talsperre Schömbach/ABG: max. 25.11. 95 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 28.10. 104 Ind. (H.-B. Hartmann, H. Willems u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 16.10. 77 Ind. (S. Frick, K. Ulbricht); Haßleben/SÖM: max. 18.11. 82 Ind. (H. Laußmann); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: max. 05.11. ca. 140 Ind. (J. Auerswald);
Mitte Mai -Mitte Juli: 28.05. 3 Ind. bei Eckardts/SM (K.-H. Back, B. Baumann); 28.05. -08.07. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, H. Laußmann); 02.07. 1 Ind. PK Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); 06.07. 2 Ind. PK Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 09. -23.07. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer);
Abnorm gefärbt (rote Beine): Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 19.03. 1 Ind. (S. Wolf) u. 19.04. 1 Ind. (J. Halbauer).

Graureiher *Ardea cinerea*

Konz.: 28.10. 79 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 29.10. ca. 100 Ind. Helmestausee/NDH (H.-B. Hartmann, H. Willems u.a.).

Purpurreiher *Ardea purpurea*

26.04. 1 vj. in Lausnitz/SLF (R. Hiller); 16./17.05. 1 ad. Großer Ringsee/EF (S. Frick, J. Trompheller) u. 28.05. 1 vj. Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann, S. Hauptmann, E. Hohl).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

21. -24.04. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 03.05. 1 Ind. Saale in Jena/J (R. Spangenberg); 23.07. 1 Ind. PK Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); 24.07. 1 Ind. PK Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder) sowie 17.08. -14.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brutbestand: mind. 45 BP, dabei erbrüteten 27 BP 85 Jungvögel, darunter die erste Brut mit 6 Jungvögeln in Deutschland (siehe unten), 3x 5 und 4x 4 Jungvögel (S. Jaehne); EB: 07.03. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); 11.03. 1 Ind. bei Espenfeld/IK (J. Sauer); Konz.: 05.06. 7 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder, J. Auerswald); 28.08. 6 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 23.11. 1 Ind. bei Heiligenstadt/EIC (K. Lorenz); im Kreis Sonneberg eine Brut mit 6 Jungvögeln, welche auch alle zum Ausfliegen gekommen sind (Maslo, Berwing & Rohde 2012).

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brutbestand: Landesweit 33 BP sind eine weitere Zunahme, doch nur 66 ausgeflogene Juv. setzen den negativen Trend beim Bruterfolg fort (Daten nach K. Schmidt); Winter: 19.01. -06.02. 1 Ind. Werragebiet bei Barchfeld/WAK (D. Volkmar); 06.02. 1 Ind. bei Uhlstädt/SLF (Igl); 11.12. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); am 13.02. sind die Horste in Immelborn/WAK und Leimbach/WAK schon besetzt (K. Schmidt, B. Teichmüller); Konz.: 11.07. 17 Ind. bei Breitungen/WAK (S. Weisheit); 08.08. 33 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 13.08. 34 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. & A. Schleuning); 14.08. 60

Ind. Dankmarshausen/WAK (M. Radloff); 20.08. 32 Ind. Wipperdorf/NDH (H.B. Hartmann) sowie 01./02.09. 15 Ind. Westhausen/EIC -Bodenrode/EIC (A. Goedecke).

S c h w a r z s t o r c h

Judenbach, 08.07.11
Carsten Rohde

S c h w a r z s t o r c h

Judenbach, 08.07.11
Carsten Rohde

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 1 BP (2 Juv.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); EB: 18.03. 1 Ind. Zug N Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); am 22.03. ist der erste Brutvogel am Horst im Kr. ABG (S. Wolf); Brutzeit: 24.05. 1 Ind. Lausnitz/SLF (R. Hiller); 01.06. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 05.06. 1 Ind. (F. Schoder, J. Auerswald), ab Anfang Juli 1 Ind. (J. Auerswald, F. Schoder), 30.07. 1 Ind. (F. Schoder); 12.06. 1 Ind. Gessenhalde Kauern/GRZ (H. Lange, A. Kanis, G. Sieberth u.a.); 13.06. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (L. Müller), 13.06. u. 02.07. 1 Ind. Frießnitzer See/GRZ (L. Müller); 08./09.07. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 15.10. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer)

Wespenbussard *Pernis apivorus*

EB: 23.04. 1 Ind. Sollstedt/EIC (C. Riesmeier); Herbstzugbeginn: 06.08. 1 Ind. Zug S Rohrbach/AP (H. Laußmann) und in der ersten Augustwoche einzelne Vögel am Stausee Windischleuba/ABG durchziehend (R. Steinbach). Am 07.09. 1 noch nicht flugfähiger Jungvogel bei Niedergrunstedt/AP gefunden und ins Tierheim gebracht (T. Pfeiffer).

Schreiadler *Aquila pomarina*

18.08. 1 ad. Erfurt-Nord/EF (J. Trompheller). Die Beobachtung: 13.10. 1 dj. durchziehend bei Remptendorf/SOK wurde von der AKT abgelehnt.

Kornweihe *Circus cyaneus*

LB im Frühjahr: 07.05. 1 ♀ Zug N Helmestausee/NDH (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner); Brutzeit: Gessenhalde Kauern/GRZ: 30.04., 15.05. u. 17.08. 1 ♀ (D. Höselbarth, Kinast, D. Hoffmann, H. Graupner); 16.07. 1 ♀ Wachstedt/EIC (G. Pfützenreuter); 02.08. 1 Ind. Korbußen/GRZ (G. Reichardt); EB im Herbst: 25.09. 1 ♀ durchziehend Kiessee Dankmarshausen/WAK (D. Volkmar); Konz.: 02.10. 5 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Wolf).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Lehnstedter Höhe bei Umpferstedt/AP: 13.08. 1 ♂ (H. Laußmann), 19.08. 2 dj. (Ch. Klein, I. Uschmann), 20.08. 1 ♂, 23. -25.08. 1 ♂ immat. (Ch. Klein); Mendhausen/HBN: 02.06. 1 ♂ (H.-J. Seeber), 06.06. 1 ♀ (H.-J. Seeber, Ch. Unger), 19.06. 1 ♂ vj. (H.-J. Seeber); 30.03. 1 ♂ Wolfsberg bei Riechheim/IK (K. Ulbricht); 19.04. 1 ♂ bei Milz/HBN (H.-J. Seeber, Ch. Unger) u. 1 ♂ Greiz/GRZ (L. Müller); 20.04. 1 ♀ Großobringen/AP (J. Hopfgarten); 22.04. 1 ♂ Zug NO Stausee Windischleuba/ABG (J. Halbauer); 23.04. 1 ♂ bei Büchel/KYF (H. Grimm); 02.05. 1 ♂ Gessenhalde Kauern/GRZ (K. Lieder); 12.05. 1 ♀ bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer); 16.05. 1 ♂ immat. Hohes Kreuz/IK (B. Friedrich); 26.05. 1 ♂ Helmestausee/NDH (H. Willems); 27.05. 1 ♂ zwischen Mückern und Brahmenau/GRZ (S. Schopplich); 04.06. 1 ♂ bei Braunsroda/KYF (H. Grimm); Milz/HBN: 13.06. 1 ♂, 19.04. 1 ♂ u. 4 ♀♀ (Männchen vj.) (H.-J. Seeber); 28.07. 1 ♀ Poppendorf/SHK (Ch. Klein); 31.07. 1 ♂ bei Luthersborn/SÖM (W. Adlung); 14.08. 2 immat. Hohlstedt/AP (Ch. Klein); 16.08. 1 Ind. Zimmern/AP, 1 ♂ Willerstedt/AP u. 1 ♀ + 1 ♂ immat. Liebstedt/AP (Ch. Klein); 20.08. 2 ♂♂ bei Pfiffelbach/AP (H. Laußmann); 23.08. 1 ♀ Wohlsborn/AP (Ch. Klein) u. 1 ♀ Flugplatz Alkersleben/IK (J. Sauer); 25.08. 1 ♂ immat. bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer) sowie 29.08. 1 ♂ Teichwolframsdorf/GRZ (W. u. K. Simon).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*
EB: 18.03. 1 ♀ Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann) u. 1 ♂ Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach); Konz.: 21.08. 13 Ind. Feldgebiet bei Apolda/AP (M. Nickel); 04.09. 32 Ind. im Feldgebiet zwischen Weimar/WE, Buttstädt/SÖM und Neumark/AP (H. Laußmann); LB: 14.10. 1 dj. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Habicht *Accipiter gentilis*
Zug: 13.10. 2 Ind. in 2 h nach S bei Meuselbach/SLF (F. Rost).

Sperber *Accipiter nisus*
Zugkonz.: 13.10. 6 Ind. in 2 h nach S bei Meuselbach/SLF (F. Rost).

Rotmilan *Milvus milvus*
EB: 19.02. 7 Ind. nach Nord bei Fambach/SM (S. Weisheit); Winterkonz.: 05.12. mind. 50 Ind. am Schlafplatz Udestedt/AP u. 20.12. 31 Ind. Schlafplatz Roßbach/AP (T. Pfeiffer).

Schwarzmilan *Milvus migrans*
EB: 23.02. 1 Ind. Steinbach/WAK (R. Neugebauer); 04.03. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (U. Mengel); Konz.: 13.08. 180 Ind. durchziehend Herbslebener Teiche/UH (M. Nickel); 14.08. 93 Ind. durchziehend Buttelstedt/AP (M. Nickel) u. 201 Ind. in 1 Stunde nach SW Frießnitzer See/GRZ (L. Müller); 16.08. ca. 140 Ind. bei Niederreißen/AP u. ca. 100 Ind. bei Willerstedt/AP, z.T. abziehend (Ch. Klein); 17.08. mind. 70 Ind. bei Herbsleben/UH (S. Frick) u. 02.09. 111 Ind. Großvargula/UH (S. Jaehne); LB: 19.10. 2 Ind. Klärteiche Süßenborn/WE (B. Fröhlich).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*
Bruten: 1 BP Kreis KYF mit 2 Juv. (H. Grimm); 1 BP Kreis ABG mit 1 Juv. (Salzmann, R. Steinbach);
Es ist nicht mehr möglich, an dieser Stelle alle Beobachtungen anzuführen. Hier nur Ansammlungen und Brutzeitbeobachtungen: Anf. Januar im Raum Altenburg bis in das sächsische Borna 4 ad., 1 subad. und mind. 2 vorj. Vögel anwesend (R. Steinbach, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 09. -29.05. 1 immat. (J. Auerswald, F. Schoder), 19.06. 1 ad. + 1 immat., 25.06. 2 ad. (F. Schoder) sowie im Juli über längere Zeit 1 ad. + 1 subad. (J. Auerswald); Helmestausee/NDH: Zur Brutzeit das Brutpaar aus dem Kyffhäuser-Kreis, welches im Sommer mit den beiden Jungvögeln im Gebiet beobachtet werden konnten (J. Scheuer, H. Willems, D. Volkmar u.a.); 22.04. 1 ad. Schiedunger Teich/NDH (J. Scheuer); 25.04. u. 15.05. 1 immat Frießnitzer See/GRZ (L. Müller, R. Schuster); 25.04. -07.05. 1 ad. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M., M. & A. Schleuning); 05. -07.05. 1 immat. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, L. Reißland); 17.05. 1 ad. Stausee Heyda/IK (J. Sauer) u. 18.06. 1 immat. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).
Nachtrag: Im Jahr 2010 ein Revierpaar im Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK -am 13.3. 2010 Nestbauaktivitäten an einem für den Fischadler angebrachten Kunsthorst (T. Alletsee)!

Raufußbussard *Buteo lagopus*
Konz.: Feldgebiet Weimar/WE -Buttstädt/SÖM -Neumark/AP: 12.11. und 10.12. 7 Ind. (H. Laußmann); 02.01. 9 Ind. bei Großbrembach/SÖM; 26.11. 7 Ind. im Raum Groß-/Kleinbrembach/SÖM; 18.12. 5 Ind. bei Liebstedt/AP (H. Laußmann); LB im Frühjahr: 17.04. 1

Ind. Zug N Stausee Deuna/EIC (G. Pfützenreuter); EB im Herbst: 13.10. 1 Ind. Zug S Meuselbach/SLF (F. Rost).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Konz.: Im Gebiet Weimar/WE -Buttstädt/SÖM -Neumark/AP: 15.10. 148 Ind. u. 10.12. 106 Ind. (H. Laußmann); Grünland bei Wüllersleben/IK: 30.11. 55 Ind. u. 11.12. 53 Ind. (B. Friedrich).

Merlin *Falco columbarius*

Chursdorf/GRZ: 04.10. 1 Ind. u. 05.10. 1 ♂ (J. Halbauer); Helmestausee/NDH: 22.10. 1 Ind. (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner u.a.), 08.11. 1 Ind. (K. Wiechmann); Wetzdorf/SHK: 04.10. 1 Ind. u. 14.10. 1 Ind. (Ch. Klein); Zimmern/SHK: 04.10. 1 Ind., 07.10. 1 Ind., 09.10. 2 Ind. (Ch. Klein); Rödigen/SHK: 20.09. 1 Ind. u. 22.01. 1 ♂ (Ch. Klein); 02.01. 1 Ind. Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 11.01. 1 Ind. Stobra/AP (Ch. Klein); 28.03. 1 Ind. Nohra/AP (H. Laußmann, I. Kühn); 14.04. 1 ♂ bei Mendhausen/HBN (R. Brettfeld); 24.04. 1 Ind. Zug N Wurzelberg/SON (F. Rost) u. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (J. Halbauer); 17.09. 1 Ind. Frauenprießnitz/SHK (Ch. Klein); 26.09. 1 Ind. Zug W Bernsgrün/GRZ (H. Lange); 03.10. 1 Ind. Wetzdorf/GRZ (R. Schuster); 04.10. 1 Ind. Stiebritz/SHK (Ch. Klein); 05.10. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (Ch. Klein); 08.10. 2 Ind. Zug S Meuselbach/SLF (F. Rost), 1 Ind. Cretzschwitz/GRZ (K. Lieder) u. 1 Ind. Umpferstedt/AP (I. Uschmann); 09.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel), 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 1 ♂ Immelborn/WAK (D. Volkmar); 13.10. 1 Ind. Rudisleben/IK (J. Sauer); 14.10. 1 Ind. Seehausen/KYF (H. Grimm); 16.10. 1 Ind. bei Gebesee/SÖM (K. Ulbricht, S. Frick); 17.10. 1 Ind. Wüllersleben/IK (J. Sauer); 19.10. 1 Ind. Greiz/GRZ (L. Müller); 05.11. 1 Ind. Kleiner Ettersberg/WE (E. Jahn); 28.12. 1 Ind. Clodra/GRZ (G. Sieberth); 11.11. 1 Ind. Pahren/GRZ (R. Schuster); 04.12. 1 Ind. Mendhausen/HBN (M. Schraut); 08.12. 1 Ind. Schmalkalden/SM (S. Weisheit); 11.12. 1 ♂ Wildetaube/GRZ (L. Müller) sowie 28.12. 1 Ind. Heina/HBN (H.-J. Seeber).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

20.07. 1 ♂ Meuselbach/SLF (F. Rost); 19.08. 1 dj. bei Pfiffelbach/AP (Ch. Klein); 02.09. 1 ♀ Lehnstedter Höhe/AP (R. Trautmann); 04.09. 1 ♀ vj. bei Lehnstedt/AP (M. Nickel) u. 1 dj. Helmestausee/NDH (D. Bird).

Baumfalke *Falco subbuteo*

EB: 07.04. 1 Ind. Seelingstädt/GRZ (K. Lieder); Konz.: 25.04. 13 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M., M. & A. Schleuning); Bruten: AP -4 (T. Pfeiffer, A. Fischer, Ch. Klein); EIC -2 (G. Pfützenreuter, C. Riesmeier); GTH -1 (B. Friedrich); IK -4 - 5 (J. Sauer, W. Adlung); LB: 15.10. 1 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther); 16.10. 1 Ind. Hammerstedt/AP (M. Nickel).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Im Jahr 2011 hat es im Freistaat Thüringen 48 beflogene Wanderfalkenreviere gegeben. In 38 Revieren kam es zumindest zum Beginn einer Brut. Aus 31 von insgesamt 38 gezeitigten Gelegen sind Jungfalken geschlüpft. 7 Gelege wurden erfolglos oder nur kurzzeitig oder instabil bebrütet, so dass es nicht zum Schlupf von Jungvögeln kam. Von 85 nachgewiesenermaßen geschlüpften Jungfalken sind 77 Junge bei insgesamt 27

erfolgreichen Brutpaaren flügge geworden.
Zusammenstellung der Daten: M. Hofmann, G. Kleinstäuber, H.-J. Seeber (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V.).

Würgfalke *Falco cherrug*

Der weibliche Würgfalke EONKA wurde am 04.06.2011 nestjung im Horst bei Bratislava/Slovakai beringt und besendert. Am 19.07. flog er von SO kommend nach Thüringen ein und hielt sich zunächst bis zum 03.08. im Thüringer Becken im Raum Sömmerda - Straußfurt/SÖM auf. Anschließend flog er nach Niedersachsen in die Lüneburger Heide, um bereits am 06.08. zurückzukehren. Hier blieb er wieder sehr konstant bis zum 01.09., als er nach SW abzog (Angaben nach www.sakerlife.mme.hu).
Dies ist nach 2009 der zweite besenderte Vogel, der nach Thüringen einflog, dieses Mal fast 6 Wochen relativ ortsfest verblieb und dabei mehrfach von verschiedenen Beobachtern gesehen wurde (Ch. Klein, Ch. Kompter, M. Reimann, H. Laußmann u.a.).

Kranich *Grus grus*

Bruten: 1 BP (2 Juv.) Restloch Zechau/ABG (R. Weißgerber); 1 BP NSG Phönix-Nord/ABG (G. Smyk, Zwiner); Brutzeit: 23.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller); 02.05. 2 Ind. Werraaue bei Bad Salzungen/WAK (K. Schmidt); 05.05. 1 ad. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 10.05. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 22.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder);
Frühjahrszug von Anfang Feb. bis Anfang April, max. 27.02. 400 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner). Erste Herbstbeobachtung am 02.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann). Am Helmestausee/NDH bis Ende Sept. bis zu 500 Ind., 01.10. 3.500 Ind. (H.-E. Hohl) u. 15.10. 26.800 Ind. (J. Kirchner). Danach bis Ende Oktober um 10.000 Ind.. Zweite Zugwelle Anfang Nov., max. 05.11. 26.900 Ind. (J. Kirchner), danach rascher Rückgang auf unter 5.000 Ind.. Am 31.12. noch 1.266 Ind. am Schlafplatz (K. Wiechmann). Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM von 18.10. bis zum Jahresende besetzt. Die Höchstzahlen hier ebenfalls Anf. Nov. mit 5.400 Ind. am 11.11. (H. Laußmann). Am 09.12. noch 3.200 Ind., danach nur noch wenige hundert Ind. (H. Laußmann).
Starker Durchzug wurde gemeldet am 04.11. mind. 6.000 Ind. bei Sondershausen/KYF in 3 h nach SW (J. Sauer) sowie am 06.11. ca. 14.000 Ind. bei Immenrode/KYF in 2 h nach SW (K. Lieder).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Konz.: 22.04. ca. 10 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (J. Halbauer).

Wachtelkönig *Crex crex*

rufende Vögel: Helmestausee/NDH: max. 28.06. 8 Ind. (J. Scheuer); Ilmtal zwischen Ehringsdorf und Taubach/AP: max. 25.05. 5 Ind. (T. Pfeiffer); bis zu 5 Ind. Werraaue zwischen Unterrohn und Leimbach/WAK (A. Heck, B. Frey, K. Schmidt); 16.05. u. 12.06. 1 Ind. Kunitz/J (K. Wiegand, Ch. Klein); 19.5. 1 Ind. bei Bischofferode/EIC (H.-B. Hartmann); 20.05. 1 Ind. bei Milz/HBN (R. Kroll); 28.05. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 29.05. 2 Ind. Kirchheim/IK (B. Friedrich); 30.05. 1 Ind. Bechstedtstraß/AP (B. Fröhlich); 01.06. 1 Ind. Hildebrandshausen/EIC (Sielmann-Stiftung); 05.06. 2 Ind. TÜP Ohrdruf/GTH -IK (J. Sauer); 09.06. 1 Ind. Golmsdorf/SHK (S. Schippel); 13.06. 1 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann); 21.06. 1

Ind. Eberstedt/AP (A. Fischer); 11.07. 1 Ind. bei Unterkatz/SM (B. Baumann) sowie 1 Altvogel mit mind. 2 Juv. Windknollen/J (M. Meyer, J. Schäfer); 16./17.07. 1 Ind. bei Möhra/WAK (B. Teichmüller) u. 27.08. 1 Ind. Dingelstädt/EIC (K. Strecker).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: Je 1 Ind. am 09.08., 16.08., 22.08. (S. Kämpfer), 28.08, 31.08. (S. Wolf), 11.09., 16./17.09. 2 Ind. (S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: je 1 Ind. 19.07. (H. Willems), 03./04.09. (D. Bird) u. 20.09. (H. Willems); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 09.05. 1 Ind. u. 18.07. 1 Ind. (J. Auerswald) sowie 29.05. 1,0 ruft Fischteich Unterrohn/WAK (B. Frey).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

25.04. 1 ♂ an einem Bach in Seligenthal/GTH im Thüringen Wald auf 350 m ü. NN (Wilhelm 2011).

Blässhuhn *Fulica atra*

Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 05.08. 1.550 Ind. (H. Laußmann); Helmestausee/NDH: 13.08. -15.10. 2.300 - 4.300 Ind., max. 15.08. (J. Scheuer); 23.12. ca. 1.140 Ind.an 6 Kiessen bei Erfurt/EF (H. Laußmann, S. Frick).

Austernfischer *Haemantopus ostralegus*

Helmestausee/NDH: 27.08. 1 dj., 14.10. -13.11. 1 dj. (J. Scheuer, H. Willems, H.-B. Hartmann u.a.); 22. -25.04. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis) sowie 23.05. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

05.06. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

17.07. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder, E. Lux).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Winter: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 21.01. 4 Ind. Zug N (R. Steinbach), 22./23.01. 1 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); Haßleben/SÖM: 22.12. 39 Ind. (W. Adlung), 30.12. 7 Ind. (H. Laußmann); 15.01. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, E. Höpfner, J. Kiosze); 16.01. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); 18.12. 23 Ind. Mönchpfiffel-Nikolausrieth/KY (H. Grimm); 20.12. 1 Ind. Schmalkalden/SM (S. Weisheit); 26.12. 21 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller); 31.12. 57 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 16.09. 2.446 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: max. 19.03. 2.600 Ind. (J. Kirchner); 16.02. 1.200 Ind. bei Milz/HBN (R. Brettfeld); 04.10. ca. 1.000 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer) u. 30.10. 2.250 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (W. Adlung, J. Trompheller).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Frühjahr: 03.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Konz.: Weiderteich/GRZ: 11.03. 150 Ind., 12.03. 60 Ind. (R. Schuster); 13.03. 120 Ind. (H. Lange, A. Kanis); 12.03. 40 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 13.03. 129 Ind. Schiedunger Teich/NDH (H. Buchholz, U. Hanstein); 15.03. 28 Ind. bei Creuzburg/WAK (K. Lange); 17.03. 150 Ind. Steinbrücken/NDH (U. Patzig); Sommer: 19.08. 1 Ind. PK bei Zimmern/SHK (Ch. Klein); Winter: 23.12. 1 Ind. Bocka/ABG (S. Wolf).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

EB: 18.03. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

EB: 11.03. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Sommer: Helmestausee/NDH: 03.06. 3 Ind., 13. -16.06. 2 Ind. (J. Scheuer); erster Jungvogel: 12.07. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); LB: 28.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Lehnstedter Höhe bei Umpferstedt/AP: 21./22.08. 3 ad., 23.08. 5 ad. + 1 dj., 25.08. 7 ad., 26.08. 6 ad. + 1 dj. (Ch. Klein), 27. -29.08. 5 ad. + 1 dj. (H. Laußmann, Ch. Klein, F. Schoder), 30.08. 6 ad. + 3 dj. (I. Uschmann) und abends 1 ad. + 3 dj. einfliegend (I. Uschmann, R. Trautmann, S. Münter u.a.), 31.08. 4 ad. + 6 dj. (I. Uschmann, Ch. Klein u.a.), 03./04.09. 2 dj. (I. Uschmann, Ch. Klein, R. Trautmann u.a.), 08.09. 5 Ind. (R. Requardt), 9.9. 6 Ind. (I. Uschmann), 11.09. 1 dj. (I. Uschmann, N. Röhnert, S. Münter u.a.); Liebstedt/AP: 24.08. 1 ad. (H. Laußmann), 25.08. 1 ad. + 2 dj., 26.08. 7 ad. + 3 dj. (Ch. Klein); Chursdorf/GRZ: 22.08. 1 Ind., 30.08. 1 dj., 31.08. 1 Ind., 01.09. mind. 1 ad. + 2 dj. (J. Halbauer, T. Hallfarth), 19.09. 1 dj. (J. Halbauer); Zimmern/SHK: 28.08. 9 ad. + 3 dj., 29.08. 1 dj. (Ch. Klein); 21.08. 2 ad. bei Hohlstedt/AP (M. Nickel); 23.08. 1 ad. + 1 dj. Kirchheimer Höhe/IK (J. Sauer) sowie 24.08. 1 ad. Liebstedt/AP (H. Laußmann).
In diesem Jahr also ungewöhnlich viele Beobachtungen auch an bislang unbekannten Rastplätzen!

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

bei Umpferstedt/AP: 14.08. 2 Ind. u. 15./16.08. 3 Ind. (Ch. Klein), 17. -22.08. 2 Ind. (Ch. Klein, H. Laußmann, I. Uschmann), 23.08. 1 Ind. (Ch. Klein); Helmestausee/NDH: 18.04. 2 Ind. (J. Scheuer, H. Willems), 21.08. 1 Ind. (J. Kirchner), 03.09. 1 Ind. (D. Bird), 25.09. 1 Ind. (J. Scheuer); 08.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 16.04. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze, E. Höpfner); 07.05. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer); 23.05. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 25.05. -04.06. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 01.07. 1 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach) u. 31.07. 2 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Sommer: 13. -17.06. 3 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Winter: 01.12. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

26.04. 2 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 01. -03.05. 1 Ind. Kiesgrube Haßleben/SÖM

(W. Adlung, S. Frick); 01.06. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) sowie 04. - 15.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Helmestausee/NDH: 02. -04.09. 1 Ind. (J. Kirchner, D. Bird), 07.09. 2 Ind. (J. Scheuer), 10.09. 1 Ind. (J. Kirchner); Kiessee Dankmarshausen/WAK: 06.07. 1 Ind. (M. Schleuning), 10.09. 1 Ind. (M. & M. Schleuning) sowie 24.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: 23.01. 1 Ind. bei Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß); 03.12. 1 Ind. bei Heiligenstadt/EIC (P. Haseloff) u. 10. -12.12. 1 Ind. Rödigen/SHK (Ch. Klein).

Zwergschnepfe *Lymnocryptes minimus*

22.01. 2 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (J. Hering, D. Kronbach); 16.03. 1 Ind. bei Allendorf/SLF (Ch. Klein);19.03. 1 Ind. Tongrube Roter Berg Erfurt/EF (I. & J. Hampel); 23.03. 1 Ind. bei Mennewitz/SHK (Ch. Klein); 29.03. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (H. Willems); 09.04. 1 Ind. Gießgraben Birkungen/EIC (H.-B. Hartmann);16.04. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 16.10. 1 Ind. Frössen/SOK (S. Kästner).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: RHB Straußfurt/SÖM: 02.12. 2 Ind. (H. Laußmann), 07.12. 2 Ind. (S. Frick); 03.01. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 02.12. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (C. Pfaff); 15.12. 3 Ind. Feuchtwiesen bei Gillersdorf/IK (F. Rost) u. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause); 18.12. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (H.-B. Hartmann, A. Rudolph); Brutkonz.: mind. 10 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

26.08. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer) u. 24.09. 1 dj. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*

22.10. 1 Ind. SK Helmestausee/NDH (M. Nickel u.a.).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

EB: 24.03. 1 Ind. Stausee Süßenborn/WE (E. Jahn) u. 27.03. 3 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner); Beginn Wegzug: 24.06. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Konz.: Helmestausee/NDH: 27.07. 43 Ind. u. 01.08. 35 Ind. (J. Kirchner); 19.07. 36 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); LB: 09.10. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

EB: 01.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); Juni: 18.06. 2 Ind. PK Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); erste dj. im Herbst: 02.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); LB: 04.11. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Rotschenkel *Tringa totanus*

Winter: 03.01. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner); EB: 12.03. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Juni: 04.06. 1 Ind. Straßenteich Geroda/SOK (F. Radon, A. Werner); 05.06. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder, J. Auerswald) sowie Stausee Windischleuba/ABG: 10. u. 17.06. 1 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

24. -26.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

EB: 08.04. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz), 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) und 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Juni: 17.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 01.05. 20 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); LB: 06.11. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder, A. &. D. Stremke).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winter: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 22.01. 9 Ind. (R. Steinbach) u. 17.12. 7 Ind. (S. Kämpfer); Haselbacher Teiche/ABG: max. 11.12. 6 Ind. (S. Wolf); 04.01. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 08.01. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Brinke); 15.01. 2 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, E. Höpfner, J. Kiosze); 16.01. 1 Ind. Wipper bei Gernrode/EIC (G. Pfützenreuter); 31.01. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner); 05.12. 1 Ind. Wilchwitzer Teiche/ABG (Ch. Klein); 08.12. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 09. -24.12. 2 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (H.-B. Hartmann, A. Rudolph); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 02.04. 54 Ind. u. 08.04. 52 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach); Beginn Wegzug: 05.06. 4 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

EB: 29.03. 5 Ind. Helmestausee/NDH u. 4 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, H. Willems); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 25.04. 92 Ind. (S. Kämpfer), 01.05. mind. 153 Ind., 05.05. 106 Ind. (S. Wolf); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 01.05. 89 Ind. u. 10.05. 81 Ind. (J. Auerswald).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

EB: 11.03. 4 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz) u. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: 23.04. 45 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller); 26.04. 55 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); LB: 06.11. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

21.08. 3 dj. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis); 24.08. -10.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, J. Kirchner, D. Bird); 25.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 03. -06.09. 1 Ind. Speicher Schwabhausen/GTH (B. Friedrich, S. Hauptmann); 10./11.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Raupach, S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf) sowie 20.09. 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Knutt *Calidris canutus*

Helmestausee/NDH: 24.08. -22.10. 1 -2 Ind., jedoch 02.09. 5 Ind. u. 03.09. 3 Ind. (D. Bird); Kiessee Dankmarshausen/WAK: 31.08. -04.09. 1 ad. + 1 dj. (M. Schleuning, D. Volkmar), 10.09. 1 dj. (M. & M. Schleuning); 26. -31.08. 1 dj. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.) u. 03. -06.09. 1 Ind. Speicher Schwabhausen/GTH (B. Friedrich, S. Hauptmann).

Sanderling *Calidris alba*

Helmestausee/NDH: 01.09. -22.10. meist Einzelvögel, jedoch 07.10. 2 Ind. (J. Scheuer) u. 22.10. 4 Ind. (M. Nickel u.a.); 05.05. 2 Ind. PK Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 23.07. 1 ad. ÜK Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald, F. Radon, F. Rost, F. Schoder); 24.08. 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 27.08. 1 dj. Flugplatz Umpferstedt/AP (M. Nickel, D. Volkmar, R. Denner u.a.); 28.08. u. 03.09. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis, R. Jakob) u. 10.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (Ch. Klein).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Frühjahr: 17.04. 1 Ind. Speicher Großbrembach/AP (E. Jahn, R. Trautmann); Sommer: 03.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 05.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer); Konz.: 26.08. 26 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

EB: 01.05. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (M. Argeloo); Konz.: Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 07.05. 10 Ind. (F. Schoder) u. 13.05. 11 Ind. (J. Auerswald); 07.05. 8 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. & M. Schleuning); 15.05. 11 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Sommer: 05.06. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); 17.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) sowie 13. - 17.07. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald, F. Schoder, E. Lux).

Graubruststrandläufer *Calidris melanotos*

07. -10.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Juni: 05.06. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis); erste dj. im Herbst: 18.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, J. Steudtner); LB: 09.10. 4 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

EB: 11.03. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Sommerkonz.: 23.07. 13 Ind. PK Helmestausee/NDH (J. Scheuer); erste dj. im Herbst: 14.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); Konz.: Helmestausee/NDH: 30.09. -15.10. 76 -124 Ind., max. 13.10. (J. Kirchner); Winter: 30.12. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

03.07. 1 subad. (3. KJ) bei Kaltenwestheim/SM durchziehend (Ch. Groß) sowie 08. -14.08. 1 dj. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz, D. Eichhorn, T. Haase).

Zwergmöwe *Hydrocoleus minutus*

EB: 09.04. 6 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: 30.04. mind. 200 Ind. in Gruppen bis zu 60 Ind. nach N Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Sommer: 20.07. 1 immat. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); erste dj. im Herbst: 05.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Spätbeob.: RHB Straußfurt/SÖM: 09.10. 2 ad. + 1 dj. (M. Nickel) u. 14.10. 1 dj. (H. Laußmann) sowie 15.10. 4 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Bruten: 5 BP RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, C. Solbrig), am Torfstich Niederdorla/UH ca. 5 BP (R. Weise); an den Herbslebener Teichen/UH bis zu 60 begonnene Nester, alle erfolglos (S. Frick), Kiesgruben Schwabhausen/IK ca. 180 BP (S. Frick), 9 erfolgreiche BP NSG Breitunger Seen, hier erstmals seit über 50 Jahren (SCHMIDT 2012); Konz.: Helmestausee/NDH: 20.09. - 28.10. 1.000 - 8.000 Ind., max. 30.09. F. Koch, H. Mahler, W. Ziege u.a.); 17.09. 1.600 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 06.11. 2.300 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 11.03. 2 Ind.. (R. Steinbach), 24.03. 1 ad. + 1 subad. (S. Wolf), 25. -27.03. 1 subad. (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf), 09.04. 3 ad. (S. Kämpfer), 10.04. 2 ad., 21.04. 2 ad. (S. Wolf), 10. -17.05. 2 ad. (S. Kämpfer), 05.06. 1 vj. (S. Kämpfer, R. Steinbach), 26.08. 1 dj. (S. Wolf), 09.09. u. 02.10. 1 dj. (S. Kämpfer); RHB Straußfurt/SÖM: 16.07. 1 dj. (S. Frick), u. 02. -16.09. 1 dj. (H. Laußmann); 23.04. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller); 26.04. 2 ad. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); 21.l07. 1 ad. Helmestausee/NDH (K. Kühne) sowie 13.08. 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. & A. Schleuning).

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: 1 BP Kiesgrube Naundorf/ABG -Nest auf Bagger; 1 BP Kiesgrube Kleinröda/ABG -Nest auf Gitterrost/Stahlgerüst; 1 BP Kiesverladebahnhof Kraasa/ABG -Nest auf Stahlträger; 2 BP Kiesgrube Pöhla/ABG -Nester auf Antriebsmotoren von Förderbändern; 2 BP Kiesgrube Untschen/ABG -ein Nest auf Antriebsmotor von Förderband und ein Nest auf Gitterrost; 1 BP Kiesgrube Brandrübel/ABG (L. Köhler); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: 06.01. ca. 450 Ind. (R. Steinbach) u. 27.11. 850 Ind. durchziehend (S. Wolf); Haselbacher Teiche/ABG: 22.01. 442 Ind. (S. Wolf) u. 06.02. ca. 300 Ind. (J. Hagemann); 16.01. 447 Ind. Serbitzer Becken/ABG (S. Wolf) sowie 05.12. 2.250 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

Mantelmöwe *Larus marinus*

06./07.01. 1 ad. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 10.02. 1 vj. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

06./07.01. 2 ad. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 13.05. 3 ad. + 1 immat. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 19.05. 2 ad. Acker bei Straußfurt/SÖM (S. Frick) u. 13.11. 1 Ind. Feld bei Rückersdorf/GRZ (A. Kanis, H. Lange).

Silbermöwe *Larus argentatus*
Brut: 1 BP erfolglos RNG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, C. Solbrig); Konz.: 06.01. ca. 100 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 06.02. ca. 320 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann) sowie 28.02. ca. 100 Ind. Kiesgrube Oldisleben/KYF (H. Laußmann, I. Kühn).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*
Konz.: 06.01. 40 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); erste Juv.: 04.07. 2 dj. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick) u. 10.07. 8 ad. + 2 dj. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*
Konz.: 06.01. mind. 180 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*
Nachtrag: 24.09. 2010 1 ad. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*
Stausee Windischleuba/ABG: 02.04. 1 Ind. Zug N, 30.06. 1 ad. (R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 21.04. 1 Ind., 02.08. 3 ad. (J. Scheuer) u. 02.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*
Talsperre Schömbach/ABG: 21.05. 2 Ind. (S. Kämpfer), 02.06. 3 Ind. (R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 07.05. 1 Ind. (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner u.a.), 16.06. 2 Ind. (J. Scheuer), 03.09. 1 immat. (D. Bird); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 05.06. 4 Ind. (U. Becker), 06.06. 1 Ind., 08.06. 2 Ind. (M. Schleuning); 30.04. 5 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 22.05. 6 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (A. Kanis, H. Lange).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*
Stausee Windischleuba/ABG: 19.05. ca. 90 Ind. u. 21.05. 7 Ind. (R. Steinbach); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 01.05. 1 Ind. (F. Schoder, M. Argeloo) u. 07.05. 1 Ind. (M. Argeloo); 06.05. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) sowie 21.05. 6 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (J. Halbauer, S. Kämpfer).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*
EB: 20.04. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 07.05. 84 Ind. (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner) u. 08.05. 102 Ind. (J. Kirchner); erste dj. im Herbst: 01.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); LB: 03.10. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Flussseeschwalbe *Sterna hirundo*
Stausee Windischleuba/ABG: 21.05. -14.08. fast ständig anwesend, max. 17.07. 14 Ind. (R. Steinbach) u. 24.07. 13 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 07.05. 4 Ind. (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner u.a.), 10.05. 3 Ind., 09./10.06. 1 Ind., 20.07. 3 Ind., 26.07. 1 Ind. (J. Scheuer), 30.09. 1 Ind. (F. Koch, H. Mahler, W. Ziege u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: 18.06. 3 Ind., 01.07. 1 ad. (H. Laußmann), 16.07. 3 ad. (S. Frick), 29.07. 3 Ind., 05.08. 1 ad., 16.09. 4

Ind. (H. Laußmann); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 03.06. 1 Ind. (M. Argeloo), 23.07. 1 Ind. (F. Schoder, J. Auerswald); 05.06. 2 Ind. Haselbacher Teiche/ABG -Balzfütterung auf einer Schwimmblattform (J. Hagemann) sowie 10.07. 2 Ind. Wilchwitzer Teiche/ABG (S. Wolf).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*
14.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (R. Schuster, J. Auerswald, F. Becher).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*
Konz.: 02.01. ca. 400 Ind. Silo Marbach/EF (J. Trompheller) u. 19.02. ca. 350 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann).

Hohltaube *Columba oenas*
Winter: 03.01. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 07.01. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); EB: 10.02. 1 Ind. Nausitz/SHK (Ch. Klein) u. 14.02. 10 Ind. bei Marisfeld/HBN (R. Kroll); Konz.: 09.09. 200 Ind. Zimmern/SHK (Ch. Klein).

Ringeltaube *Columba palumbus*
Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 02.01. 64 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf) u. 26.12. 60 Ind. (S. Wolf); 07.01. 140 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 23.01. ca. 200 Ind. Zoopark Erfurt/EF (J. Trompheller); 06.12. ca. 100 Ind. am Schlafplatz Weimar/WE (T. Pfeiffer); 20.12. ca. 140 Ind. Erfurt/EF (H. Laußmann); Konz.: 25.03. ca. 300 Ind. Zug N Alperstedter See/EF (S. Frick); 26.03. 350 Ind. Zug N Speicher Süßenborn/WE; 27.03. 220 Ind. bei Rohrbach/AP, 100 Ind. bei Niederreißen/AP und 250 Ind. bei Neumark/AP nach N (H. Laußmann); 13.10. 800 Ind. bei Steinheid/SON nach S (T. Scheler), ca. 1.000 Ind. bei Kirchhasel/SLF ziehend (R. Hiller) und ca. 3.000 Ind. bei Meuselbach nach S (F. Rost) sowie 14.10. 600 Ind. bei Großbreitenbach/IK nach S (F. Rost); Spätbrut: Am 06.10. in Arnstadt/IK noch ein unbefiederter Jungvogel, welcher später verstarb (B. Friedrich).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*
Konz.: 18.12. 130 Ind. Henschleben/SÖM (S. Frick).

Turteltaube *Streptopelia turtur*
EB: 17.04. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick) u. 1 Ind. Renthendorf/SHK (T. Peter).

Kuckuck *Cuculus canorus*
EB: 16.04. 1 sM bei Möhrenbach/IK (B. Friedrich) u. 17.04. 1 sM bei Milz/HBN (R. Brettfeld); LB: 10.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) u. 11.09. 1 Ind. bei Kauern/GRZ (D. Hoffmann, D. Höselbarth, I. Kinast).

Steinkauz *Athene noctua*
1 BP im Kr. GTH (Lange 2011) und damit erstmals seit vielen Jahren wieder in Mittelthüringen; 2 Reviere im Kr. GRZ (S. Schopplich, K. Lieder); 2 BP (2x 3 Juv.) Kr. SM; 2 BP (2x 3 Juv) + 2 Reviere Kr. HBN (R. Brettfeld, D. Scheffler, Ch. Unger) und ein rufender Vogel am 03.06. im Kr. WAK (D. Rimbach, D. Volkmar).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*
Am 28.6. eine Nistkasten-Brut mit 4 Juv. im Meyersgrund Manebach/IK (J. Sauer).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

03.01. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner); 13.10. 1 Ind. Steinheid/SON (T. Scheler), 1 Ind. Windknollen/J (Ch. Klein) u. 1 Ind. Nautschütz/SHK (G. Dechant) sowie 10.12. 1 Ind. Klärteich Söllmnitz/GRZ (S. Schopplich, Ch. Serfling).

Mauersegler *Apus apus*

EB: 20.04. 2 Ind. Jena/J (M. Nickel); Konz.: 03.05. ca. 800 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 30.06. ca. 1.500 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (K. Lieder); Spätbrut: Am 22.08. wird an einem Nest in Stöckey/EIC noch gefüttert (R. Koch, A. Goedecke); LB: 09.09. 2 Ind. Erfurt/EF (H. Laußmann) u. 1 Ind. Nautschütz/SHK (G. Dechant); am 24.06. füttert ein Altvogel an einem Felsbrutplatz im Ilmkreis (J. Sauer)! Am 23.07. Abzug der Brutvögel von Jena/J (A. Christner).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Bruten: Grube Hainchen/SHK: 5 beflogene Bruträhren (G. Dechant, S. Klaus) und 3 erfolgreiche Bruten (Ch. Klein, Heller); 2 BP Kiesgrube bei Erfurt/EF (S. Frick, J. Trompheller, K. Ulbricht); 1 BP Grube Zschorgula/SHK (G. Dechant);
Windischleuba/ABG: 13.5. 3 Ind. (S. Kämpfer), 11.04. 2 Ind. u. 10.06. mind. 3 Ind. (R. Steinbach); Roter Berg -Zoopark Erfurt/EF: 12. -15.05. 3 Ind. (J. Trompheller, K. Kaminski), 11.08. ca. 50 Ind. (U. Till), 16. -23.08. bis zu 11 Ind. (J. Trompheller, R. Denner); 11.04. 4 Ind. Serbitzer Becken/ABG (R. Steinbach); 15.05. 4 Ind. Launewitz/SHK (R. Stracke) und 10 Ind. Hainchen/SHK (G. Dechant); 06.08. 2 Ind. Zug O Ronneburg/GRZ (K. Lieder, G. Lieder-Söldner); 04.09. 68 Ind. bei Lehnstedt/AP (M. Nickel); 11.09. 15 Ind. durchziehend Porstendorf/J (Ch. Klein); 16.09. mind. 1 Ind. Bad Berka/AP (S. Uschmann) sowie 12.09. 40 Ind. Durchzug SW Jena/J (S. Schippel).
Nachtrag: 24.05. 2010 26 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald, E. Lux).

Wiedehopf *Upupa epops*

Brut: 1 BP mit 3 Juv. Drackendorf/J -erste Brut seit über 130 Jahren bei Jena/J (NICKEL 2012, R. Heyer, H. Berndt u.a.)!
Weitere Beobachtungen: Stiebritz/SHK: 11.04. 2 Ind. Balz, Futterübergabe und höhlenzeigen, 27.04. 1 Ind. (Ch. Klein); Jena/J: im weiteren Umfeld des Brutplatzes Beobachtungen bis Ende Juli (H. Berndt, R. Heyer, S. Gutjahr u.a.); 09.04. 1 Ind. bei Schmiedefeld/IK (H. R. Lange); 18.04. 1 Ind. Nordhausen/NDH (M. Wagner); 20.04. 1 Ind. Steinbach/WAK (W. Hartmann); 22.04. 1 Ind. Langenleuba-Niederhain/ABG (R. Raupach); 24.04. 1 Ind. Oberheldrungen/KYF (H. Grimm) u. 1 Ind. Marksuhl/WAK (P. Bach); 27.04. 1 Ind. Tiefurt/AP (J. Orlamünde); 28.04. 1 Ind. Esperstedt/KYF (N. Röse); 02.05. 1 Ind. Gossel/IK (J. Sauer); 28.07. 1 Ind. Poppendorf/SHK (Ch. Klein); 05.08. 1 Ind. Gelmeroda/AP (J. Hagemann); 10.08. 1 Ind. Ellichleben/IK (F. Kirsten) u. 1 Ind. Kamsdorf/SLF (D. Dietzel); 16.08. 1 Ind. Zoopark Erfurt/EF (F. Machts); 20.08. 1 Ind. Unterhasel/SLF (R. Haemmerling); 26.08. 1 Ind. Schmerfeld/IK (A. Thiele) sowie 30.08. 1 Ind. Reinsfeld/IK (B. Friedrich).

Wendehals *Jynx torquilla*

EB: 03.04. 1 Ind. bei Fischbach/WAK (Ch. Groß).

W i e d e h o p f

Jena, 2011
Michael Nickel

Pirol *Oriolus oriolus*

EB: 27.03. 1 ♂ am Tannberg bei Rudolstadt/SLF (Dr. J.-M. Kerst)! -Der Beobachter dieses extrem frühen Nachweises ist kein Ornithologe. Er war der Meinung, einen entflogenen Exoten vor sich zu haben. Er beschrieb den Vogel als drosselgroß, intensiv gelb gefärbt mit Schwarz an den Flügeln. Er habe krächzende Töne von sich gegeben. Beim Vorspielen von Pirol-Rufen von einer CD identifizierte er diese sofort als die Töne, welche er bei dem Vogel hörte.
Am 17.05. das erste Ei in einem Nest bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer)!

Neuntöter *Lanius collurio*

EB: 05.05. 1 Ind. Mönchshof/HBN (V. Creutzburg) u. 1 ♀ Volkmannsdorf/SOK (M. Argeloo); LB: 26.9. 1 Ind. Mendhausen/HBN (R. Brettfeld).

Raubwürger *Lanius excubitor*

Am 05.11. 1 Ind. bei Görbitzhausen/IK aktiv nach W durchziehend (J. Sauer).

Elster *Pica pica*

Konz.: 31.01. 121 Ind. am Schlafplatz Saalfeld/SLF; 02.02. 95 Ind. am Schlafplatz Rudolstadt/SLF (R. Hiller) u. 24.11. mind. 100 Ind. Schlafplatz bei Marlishausen/IK (J. Sauer).

Dohle *Coloeus monedula*

April - Juni bis zu 3 Paare mit Brutverdacht in Arnstadt/IK. Dies ist der erste Brutversuch seit Jahrzehnten im Ilmkreis (B. Friedrich, J. Rozycki, J. Sauer). Im Stadtgebiet Erfurt/EF 11 BP und weiter ansteigende Tendenz (J. Trompheller, FG Erfurt).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*
Bruten: 88 BP Göllnitz/ABG und 96 BP Schloßpark Ponitz/ABG (L. Köhler).

Rabenkrähe *Corvus corone*
Konz.: Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM: max. 21.01. ca. 800 Ind. u. 25.11. ca. 400 Ind. (H. Laußmann); 29.08. ca. 400 Ind. Oberweimar/WE (T. Pfeiffer); 15.12. 400 Ind. Rudisleben/IK (J. Sauer); 20.12. ca. 380 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf) u. 24.12. ca. 300 Ind. Gera/G (K. Peterlein). Am 10.02. 1 Ind. mit weißen Arm- und Handschwingen in Jena/J (R. Spangenberg).

Nebelkrähe *Corvus cornix*
Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 16.01. u. 22.09. 1 Ind. (S. Wolf); Korbußen/GRZ: ganzjährig 1 Ind. (G. Reichardt); 08.01. 1 Ind. bei Dingelstädt/EIC (A. Goedecke); 06.02. 1 Ind. bei Rohof/SON (L. Stiller); 11.02. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 09.12. 1 Ind. Schwerborner See/EF (S. Frick) sowie 21.12. 1 Ind. Erfurt/EF (M. Meyer).

Kolkrabe *Corvus corax*
Konz.: Klingebachtal Uthleben/NDH: max. 07.05. ca. 100 Ind. (R. Krause); 22.01. mind. 50 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 06.01. ca. 150 Ind. Kompostieranlage Merkers/WAK (F. Mansius); 04.03. 58 Ind. Themar/HBN (H.-J. Seeber); 13.03. ca. 160 Ind. Werraaue bei Vacha/WAK (F. Mansius); 03.11. 41 Ind. Großfahner/GTH (K. Schmidt); 14.12. 60 Ind. Langenleuba-Niederhain/ABG (S. Wolf) sowie 26.12. 50 Ind. Leinefelde/EIC (C. Riesmeier).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*
EB: 25.03. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Brutgebiete: Helmestausee/NDH: 2 -3 Bruten (J. Scheuer); 1 -2 Bruten Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick, K. Ulbricht); 17.04. 1 BN Großer Ringsee/EF (W. Adlung); 05.05. Nestbau in Schilffläche bei Ichtershausen/IK (J. Sauer); 20.05. 2 sM + 1 HK Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, S. Jaehne); 21.05. ein Weibchen füttert an BN bei Gernrode/EIC (E. Schwarz); 28.05. 2 BN RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 15.06. ad. + 3 Juv. Schiedunger Teich/NDH (U. Patzig); 1 BN (fütternder Altvogel) Seeloch Gernrode/EIC (E. Schwarz); LB: 02.11. 1 Ind. Gessenhalde Kauern/GRZ (Kinast).

Blaumeise *Parus caeruleus*
Konz.: 08.09. ca. 150 Ind. in 3 h Zug S Ronneburg/GRZ (K. Lieder).

Haubenlerche *Galerida cristata*
Bestand: 8 BP in Arnstadt/IK (J. Sauer) u. 6 -8 Reviere in Erfurt/EF (FG Erfurt).

Feldlerche *Alauda arvensis*
Winterkonz.: 02.01. 6 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); Konz.: 20.02. mind. 500 Ind. Zug NO Alkersleben/IK (B. Friedrich).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*
02.01. 15 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Uferschwalbe *Riparia riparia*
EB: 25.03. 1 Ind. Zug N Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach);erste Herbstdurchzügler: 24.07. kleine Gruppen ziehen nach S Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 20.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*
EB: 22.03. 1 Ind. Zweifelbach/SHK (P. Lauser) u. 1 Ind. Rudisleben/IK (J. Sauer); Konz.: 04.05. ca. 2.000 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 21.10. 6 Ind. Helmestausee/NDH (M. Nickel, R. Denner, D. Volkmar u.a.); Brutkonz.: 20.06. 197 besetzte Nester Agrarbetrieb Auleben/NDH u. 80 besetzte Nester Agrarbetrieb Görsbach/NDH (K. Wiechmann).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*
EB: 01.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Brutkonz.: 20.06. 106 besetzte Nester Agrarbetrieb Auleben/NDH (K. Wiechmann) u. 16.08. 104 besetzte Nester an einer Werkhalle in Rudisleben/IK (J. Sauer).

Bartmeise *Panurus biarmicus*
Brut: 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH -16.08. 2 ad. + mind. 4 große Juv. (U. Patzig);
Weitere Beobachtungen: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 31.10. mind. 22 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach), 13.11. mind. 5 Ind. (M. Nickel, F. Rost), 30.11. ca. 15 Ind. (J. Halbauer); Haselbacher Teiche/ABG: 12.03. 2 ♂♂ (R. Steinbach), Sept. -Dez. 1 -4 Ind., 11.12. 14 Ind. (B. Franzke); Teiche Steinbrücken/NDH: max. 16.02. u. 23.05. 6 Ind., 16.08. mind. 15 Ind. u. 15.12. mind. 8 Ind. (U. Patzig); 12.07. mind. 1,1 Haßlebener Ried/SÖM (S. Frick).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*
EB: 16.04. 2 sM Dorndorf/WAK (F. Mansius) u. 18.04. 1 sM bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*
Eine Beobachtung vom 16.07. in Jena/J wurde von der AKT abgelehnt.

Fitis *Phylloscopus trochilus*
EB: 24.03. 4 sM Greiz-Reißberg/GRZ (W. Reuter); LB: 05.10. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 14.10. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (L. Müller).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*
Winter: 23.01. 1 Ind. Unterpreilipp/SLF (Merboth, Kirchner); 26.12. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (H. Lange, A. Kanis, C. Solbrig); EB: 27.02. 1 Ind. Kamsdorf/SLF (R. Hiller); LB: 17.11. 1 Ind. Jena/J (I. Peterlein) u. 20.11. 1 Ind. Unterkatz/SM (B. Baumann).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*
12.11. 1 Ind. gefangen Helmestausee/NDH (D. Bird, M. Schulze).

Feldschwirl *Locustella naevia*
EB: 11.04. 1 sM bei Mendhausen/HBN (R. Brettfeld).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

EB: 07.05. 1 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann) u. 1 sM Speicher Podelsatz/SHK (Heller); Bestand an singenden Männchen nur gering: 3 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 4 sM Helmestausee/NDN (J. Kirchner, J. Scheuer); 10.05. 1 sM Kloster/WAK (K. Schmidt); 14.05. 1 sM Brauerteiche Ehringsdorf/AP (Arenhövel); 14.05. u. 29.06. 1 sM Park Greiz/GRZ (F. Leo, L. Müller); 21.05. 1 sM Kiesgrube Berga/NDH (J. Scheuer); 28.05. 1 sM Mildenfurth/GRZ (F. Leo); 29.05. 1 sM TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich) u. 1 sM Erlensee Bad Salzungen/WAK (K. Schmidt); 06.06. 1 sM Hartmannsdorf/SHK (H. Berndt); 09.06. 1 sM bei Petersberg/SHK (R. Stracke); 10.06. 1 sM Sandgrube Hainchen/SHK (R. Stracke) sowie 26.06. 1 sM Kursdorf/SHK (Heller).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

EB: 08.04. 1 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 1 sM Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann);
Reviere: 3 sM Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); bis 6 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 1 sM Haselbacher Teiche/ABG(P. Arnold, J. Hagemann, F. Rost, S. Wolf); bis zu 3 sM Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig, J. Scheuer); 1 sM Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung, S. Frick); bis zu 2 sM RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); 1 sM Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald) sowie 1 sM Helmestausee/NDH (K. Wiechmann, J. Scheuer u.a.).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola**

20.08. -18.09. 11 Ind. gefangen Helmestausee/NDH (P. Tamm, W. Ufer u.a.).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

EB: 15.04. 1 sM Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach);
Reviere: bis zu 3 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (J. Halbauer, S. Wolf); 1 sM Gessenhalde Kauern/GRZ (H. Lange, A. Kanis, G. Sieberth u.a.); 1 -2 sM Ziegeleiteiche Unterlind/SON (L. Stiller); 1 sM Helmestausee/NDH (K. Wiechmann, J. Scheuer); 2 sM Teiche Steinbrücken/NDH; 2 sM Schiedunger Teich/NDH; 1 sM Teiche Helenenhof/NDH (U. Patzig); LB: 14.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

EB: 06.05. 1 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); LB: 25.09. 1 Ind. gefangen Klärteich Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

EB: 16.04. 2 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 25.10. 1 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

EB: 29.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) -Bei diesem extrem frühen Nachweis konnte der Beobachter den Vogel auf ca. 15 m Entfernung deutlich sehen. Die Beschreibung - ein drosselgroßer Rohrsänger, Kopf, Rücken und Schwanz mittelbraun, die Unterseite rahmfarben mit einem kräftigen Schnabel -lässt keine Zweifel an der Bestimmung aufkommen. Der Vogel trug außerdem kurze Gesangsstrophen vor. Dies ist eine der frühesten Beobachtungen in Mitteleuropa!

Brutkonz.: 14 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann); 9 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf); 6 sM Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, S. Jaehne) u. 6 sM Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

EB: 06.05. 1 sM Gera/G (J. Reif).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 31.12. 2010 -05.02. 2011 1 ♂ an einer Futterstelle in Hochheim/EF (R. Knebel); EB: 13.03. 1 sM Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer); LB: 16.10. 1 ♀ frischtot Leinefelde/EIC (H.-B. Hartmann).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

EB: 18.04. 2 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems) LB: 25.09. 1 Ind. gefangen Klärteich Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

mind. 4 sM Ettersberg/WE (A. Stremke, T. Pfeiffer, R. Trautmann u.a.); mind. 23 sM TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich, J. Sauer); 07.05. 1 sM Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 10. -18.05. 1 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 17.05. 1 sM Gera/G (D. Höselbarth); 19.05. 1 sM Wünschendorf/GRZ (H. Lange); 28.05. 3 sM bei Weberstedt/UH (A. Mörstedt); 11.06. 1 Ind. Wehnde/EIC (A. Willenberg); 11.06. 3 sM u. 15.06. 2 sM bei Alterstedt/UH (A. Mörstedt); 22.06. 1 Ind. warnt intensiv Entenberg Uthleben/NDH (U. Patzig); 26.06. 1 sM Leuchtenburg Kahla/SHK (J. Sauer) sowie 28.06. 1 Ind. warnt intensiv bei Ellrich/NDH (U. Patzig).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

EB: 03.04. 1 sM bei Marlishausen/IK (J. Sauer) u. 1 sM bei Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

EB: 19.04. 1 sM Herbslebener Teiche/UH (S. Frick) u. 1 Ind. Schimberg bei Rüstungen/EIC (A. Goedecke).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

EB: 25.03. 1 sM bei Neuhaus/Rwg./SON (F. Rost); Winter: 06.12. 0,1 gefangen bei Weinbergen/UH (J. Blank).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

In der ersten Jahreshälfte an verschiedenen Orten kleine Gruppen, max. 26.01. 130 Ind. u. 02.02. ca. 100 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann); 05.02. 230 Ind. u. 15.02. ca. 100 Ind. Bad Köstritz/SHK (M. Lange); LB im Frühjahr: 22./23.04. 9 Ind. Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß).

Für die zweite Jahreshälfte liegen nur zwei Beobachtungen vor. Neben einem sehr frühen Nachweis, 09.09. 30 Ind. nach S ziehend Deesbach/SLF (T. Schröter), eine weitere Beobachtung im Dezember, 07.12. 15 Ind. Apfelstädt/GTH (S. Hauptmann).

Star *Sturnus vulgaris*
Winterkonz.: 27.01. 250 Ind. bei Bocka/ABG (S. Wolf); 28.01. 350 Ind. Kaiseroda/WAK (A. Heck); Konz.: Schlafplatz Helmestausee/NDH: 12.07. -17.09. 2.000 -12.000 Ind., max. 13.09. (A. Pschorn, U. Schwarz); 29.03. mind. 5.000 Ind. am Schlafplatz Breitunger See/SM (S. Weisheit); 17.08. mind. 10.000 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); 09.10. ca. 10.000 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) sowie 21.10. mind. 22.000 Ind. am Schlafplatz Isserstedt/AP (I. Uschmann).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*
Winterkonz.: 26.12. 22 Ind. TÜP Sondershausen/KYF (H. Grimm); 27.12. 4 Ind. bei Etterwinden/WAK (B. Teichmüller); EB: 07.02. 1 Ind. nach N bei Hainspitz/SHK (F. Rost) u. 1 Ind. Worbis/EIC (E. Schwarz).

Ringdrossel *Turdus torquatus*
Wurzelberg/SON: 03.04. 1 ♂ u. 1 ♀, 08.04. 3 Ind., 10.04. 8 Ind. (F. Rost), 15.04. 9 Ind. (T. Scheler), 16.04. 16 Ind., 24.04. 6 Ind. (F. Rost); Schmiedefeld/IK: 16.04. 12 Ind. sowie 17.04. 3 ♂♂ u. 1 ♀ (H. R. Lange); TÜP Ohrdruf/GTH -IK: 09.04. 11 ♂♂ u. 10 ♀♀ (J. Sauer), 10.04. 6 ♂♂ u. 2 ♀♀ (B. Friedrich); 03.04. 1 ♂ bei Klings/WAK (R. Denner); 10.04. 1 Ind. Schweina/WAK (D. Volkmar) u. 6 Ind. bei Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß); 12./13.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (A. Rudolph); 20.04. 2 ♂♂ Meyersgrund Manebach/IK (J. Sauer); 23.04. 1 ♂ Rauhügel Schmiedefeld/SLF (F. Rost); 24.09. 1 Ind. Steinheid/SON (T. Scheler) sowie 18.10. 1 ♂ Braunsdorf/GRZ (K. Lieder).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*
Konz.: 28.12. ca. 700 Ind. Erfurt/EF (K. Schmidt).

Singdrossel *Turdus philomelos*
Winter: 17.01. -11.02. 1 -3 Ind. singend Rüdigsdorf/NDH (K. Wiechmann); EB: 18.02. 1 Ind. Barchfeld/WAK (K. Schmidt); LB: 11.11. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (H. Laußmann).

Rotdrossel *Turdus iliacus*
EB im Herbst: 09.10. 5 Ind. Meuselbach/SLF (F. Rost).

Grauschnäpper *Musciapa striata*
EB: 21.04. 1 sM Jena/J (M. Nickel); LB: 02.10. 1 Ind. Gera/G (M. Schirneck).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*
Westliche Hainleite bei Hainrode/NDH: 18.05. 1 sM vj. u. 29.06. 1 ♂ ad. warnt (K. Lieder); 20.05. 1 sM bei Rotheshütte/NDH (H. Ermisch, R. Ortlieb); 01.06. 1 Brutnachweis Höhberg Lindewerra/EIC, je 1 sM bei Pfaffschwende/EIC u. Asbach/EIC (FG Duderstadt); 19.06. 1 sM Schloßberg Sonneberg/SON (L. Stiller); 06./07.07. 1 sM Ettersberg/WE (H. Klinke) u. 07.07. 2 Ind. Helenenhof/NDH (U. Patzig).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*
EB: 06.04. 1 Ind. Renthendorf/SHK (T. Peter).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*
EB: 29.03. 1 ♂ Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); Konz.: 02.05. mind. 40 Ind. TÜP Ohrdruf/GTH -IK (J. Sauer); 07.05. ca. 50 Ind. Wehnde/EIC (A. Willenberg); 27.08. 22 Ind. bei Umpferstedt/AP (M. Nickel, DE. Volkmar, R. Denner u.a.); LB: 01.10. 3 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Brutkonz.: mind. 68 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*
EB: 09.03. 1 ♂ bei Dannheim/IK (J. Sauer); LB: 17.11. 1 Ind. Kirchheim/IK (B. Friedrich); Brutkonz.: mind. 62 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*
EB: 05.04. 1 sM Leutenthal/AP (J. Hopfgarten); Am 25.06. wurde an den Klärteichen Reifenstein/EIC ein farbmarkierter Vogel gefangen, welcher am 01.05. 2010 im Golmer Luch, Stadt Potsdam beringt wurde. Er befand sich damit schon wieder auf dem Wegzug, da in der Nähe von Reifenstein 2011 keine Nachtigallen gebrütet haben (A. Goedecke).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*
EB: 22.03. 2 sM Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*
Winter: Weimar/WE: 02.01. 1 ♂ (I. Kühn) u. 12.02. 1 ♂ (H. Laußmann, I. Kühn); 09.12. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 11.12. 1 Ind. bei Weißbach/ABG (T. Scheler); 17.12. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (K. Ulbricht); 20.12. 1 Ind. Erfurt-Mitte/EF (J. Trompheller); EB: 12.02. 1 Ind. auf Feldern bei Vogelsberg/SÖM (H. Laußmann).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*
EB: 27.03. 1 ♂ Mühle Bockstadt/HBN (R. Brettfeld).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*
EB: 27.03. 1 ♂ bei Kaltenwestheim/SM (Ch. Groß) u. 1 Ind. bei Kachstedt/KYF (H. Grimm); Konz.: 02.05. 38 Ind. TÜP Ohrdruf/GTH -IK (J. Sauer); 07.05. mind. 100 Ind. durchziehend Helmestauseegebiet/NDH (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner u.a.); LB: 13.10. 1 Ind. Gütterlitz/GRZ (F. Böttcher).

Haussperling *Passer domesticus*
Konz.: 23.07. ca. 250 Ind. Teiche Auleben/NDH (K. Wiechmann) u. 30.12. ca. 200 Ind. Immelborn/WAK (H. Kirchner); am 16.12. in Rudolstadt/SLF ein Albino (E. & P. Plank).

Feldsperling *Passer montanus*
Konz.: 14.07. 300 Ind. Meimers/WAK (R. Neugebauer); 20.09. ca. 430 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) sowie 18.11. ca. 250 Ind. Flugfeld Haßleben/SÖM (H. Laußmann)

Brachpieper *Anthus campestris*
Lehnstedter Höhe/AP: 21.08. 3 Ind., 22.08. 1 Ind. Zug S, 23./24.08. 1 Ind., 10.09. 2 Ind. (Ch. Klein); Rittersdorf/AP: 18.08. 2 Ind., 30.08. 1 Ind. (I. Uschmann); Chursdorf/GRZ: 23.08. 1 Ind.

Zug S, 02.09. 2 Ind. Zug S (J. Halbauer); Milz/HBN: 11.04. 2 Ind., 04.05. 2 Ind. (R. Brettfeld); 17.04. 3 Ind. Rödigen/SHK (Ch. Klein); 05.05. 1 Ind. Mendhausen/HBN (R. Brettfeld); 11.08. 1 Ind. bei Kauern/GRZ (K. Lieder); 20.08. 5 Ind. bei Stiebritz/SHK (Ch. Klein); 24.08. 1 Ind. bei Stiebritz/SHK (Ch. Klein); 25.08. 3 Ind. bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer) u. 09.09. 1 Ind. Zimmerrn/SHK (Ch. Klein).

Baumpieper *Anthus trivialis*
EB: 23.03. 1 sM bei Emstadt/SON (L. Stiller).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*
14.10. 1 Ind. Zug S Großbreitenbach/IK (F. Rost).

Bergpieper *Anthus spinoletta*
LB im Frühjahr: 15.04. 1 Ind. PK Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); EB im Herbst: 06.10. 1 Ind. Speicher Podelsatz/SHK (Ch. Klein); Konz.: 25.02. 7 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 01.04. 8 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Zitronenstelze *Motacilla citreola**
21.08. 2 dj. bei Hammerstedt/AP (M. Nickel).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*
EB: 22.03. ca. 30 Ind. Hayrode/EIC (D. Rädel); Konz.: 22.04. 120 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 10.09. ca. 300 Ind. Helmestausee/NDH (Pschorn); LB: 09.10. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel).

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*
EB: 16.04. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: 24.04. 18 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) u. 04.05. 5 ♂♂ u. 1 ♀ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer).

Bachstelze *Motacilla alba*
Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 17.12. 20 Ind. (S. Kämpfer) u. 26.12. 24 Ind. (S. Wolf); Konz.: 02.04. ca. 120 Ind. Schiedungen/NDH (U. Patzig).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*
18.03. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Bergfink *Fringilla montifringilla*
EB im Herbst: 25.09. 1 Ind. durchziehend Meuselbach/SLF (F. Rost) u. 1 Ind. Rothesütte/NDH (P. Höhns, M. Kofend, M. Wagner).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*
Konz.: 10.12. ca. 140 Ind. Schieferbruch Böhlscheiben/SLF (R. Hiller).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*
EB Trompetergimpel: 06.11. 1 Ind. Jena/J (R. Spangenberg).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*
07.05. 1 sM Teiche Auleben/NDH (D. Volkmar, M. Nickel, R. Denner u.a.) u. 18.07. 1 sM Saaleaue bei Döbritschen/SHK (S. Klaus).

Girlitz *Serinus serinus*
EB: 08.03. 1 sM Greiz/GRZ (L. Müller); LB: 06.11. 1 Ind. Zeigerheim/SLF (R. Hiller); Konz.: 11.09. 37 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*
Konz.: 06.11. ca. 800 Ind. in 3 h nach E ziehend Langer Berg bei Herschdorf/IK (W. Adlung)!

Grünfink *Carduelis chloris*
Konz.: 28.10. ca. 400 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 07.11. mind. 200 Ind. bei Arnstadt/IK (J. Sauer).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*
Konz.: 25.10. ca. 300 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 04.12. ca. 350 Ind. Mühle Bockstadt/HBN (R. Brettfeld).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*
Konz.: 16.10. 380 Ind. bei Hammerstedt/AP (M. Nickel).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*
Konz.: 11.01. ca. 150 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig).

Schneeammer *Calcarius nivalis*
13.11. 1 ♂ SK Stausee Großbrembach/SÖM (R. Trautmann, E. Jahn, Ch. Martens).

Grauammer *Emberiza calandra*
Winterkonz.: 07.01. ca. 30 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: Flugfeld Haßleben/SÖM: 11.11. 130 Ind. u. 18.11. 148 Ind. (H. Laußmann); 25.02. 85 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Brutkonz.: mind. 58 sM TÜP Ohrdruf/GTH -IK (B. Friedrich).

Goldammer *Emberiza citrinella*
Konz.: Strohlager Dannheim/IK: 03.01. ca. 250 Ind. u. 03.02. ca. 400 Ind. (J. Sauer) sowie 03.01. 200 Ind. Silo Geisenhöhn/HBN (A. Kurz).

Zippammer *Emberiza cia**
18.06. 1 ♂ (J. Wiesner), 24./25.06. 1 ♂ (S. Klaus), 12.07. 1 ♂ u. 06.08. ein Paar futtersuchend (S. Lisovsky) und damit Brutverdacht in Jena/J (S. Klaus)

Ortolan *Emberiza hortulana*
Korbußen/GRZ: 11.06. 1 sM, 03.08. 1 Ind., 15.08. 2 Ind., 20.08. 1 Ind. (G. Reichardt) -diese Datenreihe könnte zumindest auf einen Brutversuch hindeuten! 01.05. 1 Ind. Windknollen/J (M. Nickel) u. 05.05. 1 Ind. Mönchshof/HBN (V. Creutzburg).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*
Konz.: 05.03. mind. 60 Ind. Ried Seehausen/KYF (H. Grimm); Winter: Teiche Auleben/NDH: 02.01. 2 Ind. u. 17.12. 1 Ind. (E. Höpfner, J. Kiosze) sowie 16.12. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Neozoen/Gefangenschaftsflüchtlinge

Schwarzschwan *Cygnus atratusein*
Ein erfolgreiches BP am Dorfteich Blankenhain/AP (I. Uschmann).
Kiesseen Immelborn/WAK: 16.07. 1 Ind. (H. Kirchner), 17.08. 2 Ind. (K. Schmidt), 29.12. 1 Ind. (D. Volkmar); 15.01. 1 Ind. Werraaue bei Neuhof/WAK (R. Neugebauer) und 23.12. 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt).

Schwarzhalsschwan *Cygnus melancoryphus*
1 erfolgreiches BP mit 5 pulli am Dorfteich Treppendorf/AP (I. Uschmann). Dies ist wohl der erste Nachweis einer Brut in Thüringen, auch wenn sie als Parkvogel noch nicht als „wildlebend" angesehen werden kann.

Rostgans *Tadorna ferruginea*
Im Kr. NDH ganzjährig 1 -2 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); RHB Straußfurt/SÖM: Febr. -Nov. 1 -3 Ind., max. 18.10. -04.11. (F. Schoder, W. Adlung, J. Trompheller u.a.); 20.03. 1 Ind. Speicher Dachwig/GTH (F. Kamke); 07.04. 2 Ind. Ilm bei Obertrebra/AP (R. Weise); 31.07. -06.08. 1 Ind. Speicher Schwabhausen/GTH (B. Friedrich) u. 20. -28.09. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, D. Volkmar).

Streifengans *Anser indicus*
22.05. 3 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder).

Mandarinente *Aix galericulata*
Im Gesamtgebiet an verschiedenen Orten Beobachtungen von Einzelvögeln. Wohl bedingt durch die beiden vorangegangenen harten Winter gibt es jedoch keine Ansammlungen von mehr als 2 Vögeln!

Brautente *Aix sponsa*
Brut: 1 BP Stadtteich Blankenhain/AP -29.05. 5 noch nicht flügge pull. (I. Uschmann); weitere Beob.: 10.02. -26.03. 1 ♂ Mühlteich Ronneburg/GRZ (K. Lieder); 13.02. -22.10. 1 ♂ Wollmarksteich Arnstadt/IK (B. Friedrich, J. Sauer); 15.08. 1 ♂ Speicher Baldenhain/GRZ (G. Reichardt); 26.09. 2 ♂♂ Angelhäuser Teich/IK (J. Sauer); 09. -30.10. 1 ♂ u. 1 ♀ Seeteich Blankenhain/AP (I. Uschmann); 12.11. -31.12. 1 ♂ Weiße Elster in Gera/G (D. Höselbarth, H. Graupner u.a.); 17.11. -21.12. 1 Ind. Weimar/WE (E. Jahn, Arenhövel) sowie 31.12. 1 ♂ Erfurt/EF (J. Trompheller).

Moschusente *Cairina moschata*
Ganzjährig 1 Ind. auf der Werra bei Mihla/WAK (K. Lange); 12.02. 1 Ind. (K. Ludwig) und am 12.12. 1 Ind. an der Weißen Elster in Gera-Zwötzen/G, 31.12, 1 Ind. auf der Weißen Elster in

Gera-Liebschwitz/G (D. Hoffmann) sowie 18.04. -13.07. 3 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Gelbbrustara *Ara ararauna*
18.01. 1 Rupfung auf Uhu-Rupfkanzel bei Arnstadt/IK (J. Sauer).

Graupapagei *Psittacus erithacus*
Von Anfang bis Mitte Oktober 1 Ind. in Wildetaube/GRZ (M. Jordan).

Rotkardinal *Cardinalis cardinalis*
03.04. 1 Ind. „Am Roth" in Greiz (L. Müller).

Wellensittich *Melopsittacus undulatus*
01.09. 1 Ind auf der Feldflur E von Korbußen/GRZ (G. Reichardt), 30.10. 1 Ind, bei Braunsdorf/GRZ (K. Lieder, G. Lieder - Söldner).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*
13.09. 1 Ind. auf der Feldflur E von Korbußen (G. Reichardt)

Kanarienvogel *Serinus canaria f. domestica*
20.05. 1 sM in Korbußen / GRZ (G. Reichardt).

Literatur

LANGE, H. (2011): Steinkauz (*Athene noctua*) wieder Brutvogel auf der Ohrdrufer Platte in Thüringen. - Acta ornithooecologica **7**, 95 -99.

MASLO, A., G. BERWING & C. ROHDE (2012): Sensation im Schwarzstorchnest: Erfolgreiche Sechser-Brut. - Falke **59**, 144 -145.

NICKEL, M. (2012): Ein Brutnachweis vom Wiedehopf *Upupa epops* bei Jena nach über 130 Jahren. - Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **7**, 243 -245.

SCHMIDT, K. (2012): Erfolgreiche Bruten der Lachmöwe *Larus ridibundus* auf schwimmenden Seerosenblättern im Naturschutzgebiet "Breitunger Seen" (Südthüringen). - Anz. Ver. Thür. Ornithol. **7**, 241-242

WILHELM, J. (2011): Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva* (Scop.), in Seligenthal/Thüringer Wald. - Thüringer Ornithologische Mitteilungen **55**, 91.

Anschrift des Verfassers:
Fred Rost
Heckenweg 3, 98746 Meuselbach
fred.rost@gmx.de

Der VTO bedankt sich bei allen, die an der Entstehung dieses Heftes durch das Melden von Beobachtungen oder das Einsenden von Fotos und Textbeiträgen mitgewirkt haben.