




Verein Thüringer Ornithologen e. V.
Mitteilungen und Informationen

Nr. 36

2013





Herausgeber

Mitteilungen und Informationen (2013) Nr. 36, 2. überarbeitete Auflage
erschienen im Eigenverlag des Vereins Thüringer Ornithologen e. V.

Impressum

Verein Thüringer Ornithologen e. V. - Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Vorsitzender:
Dr. Eberhard Mey
Ankerweg 16
07407 Rudolstadt

Geschäftsstelle:
Dr. Christoph Unger
Obere Gasse 23
98646 Hildburghausen

www.ornithologen-thueringen.de
www.avifauna-thueringen.de

ISSN: 0940 - 6700

Titelbild

Zaunkönig, Aquarell von Paschalis Dougalis

Layout und Satz

Dr. Stefan Jaehne
Lindenhof 3
99998 Weinbergen

Druck

Multicolor
Adelhausen

4 - 5

Zur Arbeit der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen

5 - 8

Internetportal Ornitho

9 - 10

Monitoring häufiger Brutvogelarten (MhB)

11 - 13

Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) in Zählgebieten

14 - 15

Wieder Vergiftungen von Greifvögeln im Landkreis Sömmerda

E. SCHMIDT

16 - 17

Die Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf ist in Not - Ihre Spende kann helfen!

18 - 21

Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen - BZ Hiddensee 14/2013

C. UNGER

21 - 71

Avifaunistischer Jahresbericht für Thüringen - 2012

F. ROST, K. LIEDER, M. NICKEL, S. FRICK, K. ULBRICHT & D. VOLKMAR



F e l d s p e r l i n g e

Sophiental/Eishausen, 03.Jan.2013

Christoph Unger

Zur Arbeit der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen

Am 28. August 2012 hat die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen die Rechtsfähigkeit nach bürgerlichem Recht und damit die Grundlage für ihre gemeinnützige Arbeit erlangt. Als Stiftungsaufsicht fungiert das Thüringer Landesverwaltungsamt. Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand, der aktuell aus den Vorstandsmitgliedern des Vereins Thüringer Ornithologen und dem Vorsitzenden, Dr. Stefan Jaehne besteht. Der Vorsitzende übernimmt zugleich die Geschäftsführung.

Die Stiftung hat ihren Sitz in der altherwürdigen Wasserburg in Seebach/Mühlhausen. An diesem Ort hatte vor mehr als 100 Jahren der „Vogelbaron“ Hans Sittich Freiherr von Berlepsch mit der Anerkennung der weltweit ersten staatlichen Vogelschutzwarte ein Stück Naturschutzgeschichte geschrieben. Heute nutzt die Stiftung die räumliche Nähe zur Vogelschutzwarte Seebach. Auf diese Weise entstehen für die Stiftung keine Personal- und nur geringe Verwaltungskosten. Die Räumlichkeiten der Stiftung befinden sich in einem Büroraum im 2. Obergeschoss der Wasserburg, der mietfrei genutzt werden kann. Dort werden zurzeit Akten bzw. die Datenbögen der Monitoringprogramme aufbewahrt.

Das Vermögen der Stiftung beträgt aktuell rund 65.000 €. Es wird zusammen mit dem Vereinsvermögen vom Schatzmeister, Dr. Ingo Uschmann verwaltet. Die Sitzungen des Stiftungsvorstandes finden in Verbindung mit den Vorstandssitzungen des VTO statt. In bewährter Weise fungiert Erwin Schmidt als Schriftführer.

Die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen will die auf wissenschaftlicher Grundlage betriebene ornithologische Arbeit in Thüringen in ihrer ganzen Vielfalt unterstützen. Dabei setzt sie sich insbesondere für den Schutz bedrohter Lebensräume und ihrer Vogelwelt ein. Grundsätzlich fördert die Stiftung alle Projekte, die diesem Ziel dienen. Dazu gehören wissenschaftliche Publikationen sowie konkrete Schutz- und Bildungsprojekte. Aber auch außergewöhnliche Kartierungen, die besondere Fragestellungen verfolgen und nicht im Rahmen der festgelegten Aufwandsentschädigungen unterstützt werden können, sind förderfähig. Leider sind die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung begrenzt. Um dennoch möglichst vielseitig die Arbeit der in Thüringen tätigen Ornithologen und Naturschützer unterstützen zu können, werden in der Regel kleinere Förderbeträge in einer Größenordnung von bis zu 2.000 € pro Projekt finanziert. Bei größeren Projekten ist die Förderung von abgrenzbaren Teilleistungen möglich. Ein Eigenanteil des Projektträgers ist nicht erforderlich.

Bis zum November 2013 wurden folgende Projekte durch die Stiftung des Vereins Thüringer gefördert bzw. befinden sich in Bearbeitung.

Projekt	Förderbetrag	Arbeitsstand
Schauvitrine für die Vogellehrschau in Bad Liebenstein:	450,00 €	ausgezahlt
Druckkostenzuschuss zur Avifauna UH-Kreis:	1.600,00 €	ausgezahlt
Befliegung von Freileitungen zur Erfassung des Baumfalkens:	1.000,00 €	ausgezahlt
Aufwandsentschädigung Schwalbenerfassung Erfurt:	500,00 €	angefragt
Druckkostenzuschuss zum Thüringer Brutvogelatlas:	k. A.	angefragt
Nisthilfe für Weißstorch beim NABU-Wiesenbrüterprojekt:	k. A.	angefragt

Die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen ist unter den nachfolgend genannten Kontaktdaten zu erreichen. Die Homepage der Stiftung wird über die Domain des Vereins Thüringer Ornithologen bereit gestellt. Dort sind auch Hinweise zur Beantragung von Fördermitteln zu finden.

Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen
Lindenhof 3
99998 Seebach Weinbergen
Tel.: 03601/440662
Fax: 03601/440664
E-Mail: stiftung@vto-ev.de

www.ornithologen-thueringen.de/stiftung.htm



Internetportal ornitho

Ornitho.de ist eine Internetplattform, die das Ziel verfolgt, avifaunistische Daten zusammenzutragen und in geprüfter Form für wissenschaftliche Auswertungen und die Naturschutzarbeit zur Verfügung zu stellen. Träger dieses Portals in Deutschland ist der DDA. Der VTO als Mitgliedsverband des DDA unterstützt ornitho.de und nutzt die dort gemeldeten Daten nicht zuletzt zur Vervollständigung seiner eigenen Datensammlung, die erstmals in nennenswertem Umfang auch den Jahresbericht in diesem Heft bereichert.

Ornitho.de zeichnet sich grundsätzlich durch zwei Datenbereiche aus. Zum einen gibt es den für jeden Nutzer sichtbaren „Online-Bereich“. Dieser zeigt die jüngsten Datenzugänge, die



S u m p f m e i s e

*Diedorf/Hainich, 17. Sept. 2012
Ralf Weise, www.natureinimages.com*

noch nicht geprüft wurden. Weiterhin gibt es einen „Datenbank-Bereich“, der die abschließend geprüften Daten enthält. Die Datenprüfung übernehmen Regionalkoordinatoren, die außerdem für die Einrichtung und Benennung von Beobachtungspunkten bzw. Ortsbezeichnungen zuständig sind.

Die Weiterentwicklung von ornitho in Thüringen obliegt der Steuerungsgruppe. Zu deren wichtigsten Aufgaben gehören der Aufbau eines Netzes von Regionalkoordinatoren und die Bearbeitung von Datenanfragen. Grundsätzlich werden dem VTO (landesweit) und allen Fachgruppen, die sich an ornitho beteiligen, sämtliche Daten für ihr Gebiet zur Verfügung gestellt. Außerdem werden den Artspezialisten alle Daten übermittelt, die für die Bearbeitung einzelner Arten benötigt werden. Für die Arbeit der Naturschutzbehörden ist jährlich ein Werkvertrag mit der Vogelschutzwarte vorgesehen.

In Thüringen wirkt zurzeit eine Steuerungsgruppe, die landesweite Absprachen trifft, Anfragen bearbeitet und auch regional als Koordinatoren wirken soll:

Ornitho Steuerungsgruppe in Thüringen:

Andreas Goedecke	(Nord-Thüringen)
Frank Radon	(Ost-Thüringen)
Fred Rost	(Süd-Thüringen inkl. SLF sowie Seltenheiten)
Stefan Frick	(Mittel-Thüringen)
Stefan Jaehne	(Anfragen, Datenmanagement, Mitglied der D-Steuerungsgruppe)

In den Händen dieser Gruppe liegen somit eine Reihe allgemeiner und übergeordneter Fragen. In Regionen ohne Kreiskoordinatoren werden jedoch auch weiterhin diese Funktionen ausgeübt.

Als Regionalkoordinatoren wirken folgenden Personen, die in den Kreisen Ansprechpartner für Meldungen, aber auch für Anregungen (Ortsbezeichnungen etc.) sind:

Ornitho Regionalkoordinatoren in Thüringen:

Joachim Blank:	Unstrut-Hainich-Kreis
Günter Ehram:	Ilmkreis
Stefan Frick:	Kreis Gotha, Stadt Erfurt, Kreis Sömmerda
Bernd Fröhlich:	Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land
Christian Groß:	Wartburgkreis Süd, Kreis Schmalkalden-Meiningen
Andreas Goedecke:	Kreis Eichsfeld, Kreis Nordhausen
Herbert Grimm:	Kyffhäuserkreis
Christoph Klein:	Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis
Klaus Lieder:	Stadt Gera, Kreis Greiz
Frank Radon:	Kreis Altenburger Land, Saale-Orla-Kreis
Fred Rost:	Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Kreis Sonneberg
Hans-Joachim Seeber:	Kreis Hildburghausen, Stadt Suhl

Besondere Rechte für einzelne Arten haben Herbert Grimm (Raubwürger) und Mario Hofmann (Wanderfalke).

Nach dem Start Ende Oktober 2011 war schon relativ schnell klar, dass viele Ornithologen sich beteiligen und die Bilanz ist bundes- und landesweit positiv, zumal weiterhin technische und inhaltliche Verbesserungen erfolgen.

Für 2012 ist uns für Thüringen von der DDA-Zentrale ein Datenbestand von 70.823 Datensätzen zur Verfügung gestellt worden (Stand: 20.1.2013, inkl. Helgestausee, Haselbacher See und Talsperre Schömbach). Regionale Spitzenreiter sind die Kreise WAK und HBN mit je über 8000 Meldungen. Spitzenreiter der Vogelarten sind Rotmilan und Mäusebussard mit je über 2000 Meldungen.

Dieser Stand ist nicht statisch, sondern kann sich jederzeit ändern, da Daten auch rückwirkend eingetragen oder auch gelöscht werden können. Mittlerweile (Stand: 12.10.13) sind in Thüringen 214 Beobachter angemeldet.

Die großen Vorteile für die faunistische Arbeit sind vor allem:

- Das Melden von Beobachtungen ist schneller, einfacher und transparenter geworden.
- Neue Interessierte können relativ einfach eingebunden werden, einige bislang unbekannte Beobachter sind aktiv.
- Daten von auswärtigen Besuchern sind einfach und schnell verfügbar.
- Einzelne Melder können ihre eigenen Daten problemlos verwalten.



G r a u s c h n ä p p e r

14.05.2012
Holger Kirschner

Allen Ornithologen, die sich nicht an ornitho beteiligen, stehen selbstverständlich die bisherigen Wege bei der Meldung von Beobachtungen offen, und wir bitten darum, diese auch unverändert zu nutzen. Bundesweite Auswertungen werden vierteljährlich erstellt und in der Zeitschrift DER FALKE publiziert.

Eine der Aufgaben der zentralen Sammlung von Beobachtungen ist es, vorhandene Daten den lokalen oder regionalen Gruppen bereitzustellen. Auch Einzelpersonen können für genauer Auswertungen und Analysen diese Daten anfordern. Folgende Anfragen für 2012 von lokalen Gruppierungen bzw. Personen wurden bearbeitet:

Wer	Was	Zeitraum	Datensätze	Übermittlung
VSW Seebach	Ro	2012	2050	19.12.2012
FG Greiz	GRZ, G	2012	5777	17.03.2013
FG Weimar	WE, AP	2012	7290	21.01.2012
Kästner, S.	SOK, Lehesten	2012	1594	23.01.2012
Goedecke, A.	EIC	2012	3878	14.02.2012
Henkel, A.	NLP Hainich 50,95 - 51,15 N 10,35-10,6 E	2012	1625	10.04.2013
Weise, R.	Zugstau 2013	01.03.-15.04.2012	560, 783, 70	19.04.2013
Sienhold, R.	Kr, Ki, Grp			
FG Erfurt	EF u. angrenz. Gemeinden	2012	8819	27.05.2013

Ro = Rotmilan, Kr = Kranich, Ki = Kiebitz, Grp = Goldregenpfeifer

Die Aufarbeitung der Daten für eine VTO-Datenbank, deren wesentlichen Teile auch in das LINFOS der TLUG eingespeist werden, beschränkte sich nach Absprache auf die Brutvögel der Roten Liste bzw. des Anhangs I sowie auf einige wenige Zugvogelansammlungen. Die Bearbeitung der meisten Arten übernahm Stefan Frick. Am 05.06.13 wurde 1890 Datensätze übermittelt. Die Aufarbeitung von Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke, Schwarzstorch, Weißstorch, Uhu, Rauhfußkauz und Sperlingskauz übernahm Stefan Jaehne.




Dorngrasmücke

Juni 2011

Ralf Weise, www.natureinimages.com

Monitoring häufiger Brutvogelarten (MhB)

Mit Stand vom 12.10.2013 liegen für das laufende Jahr 2013 Ergebnisse von 33 Flächen aus der Bundes- bzw. Landesziehung vor, so genannte „Erstflächen“. Weitere 12 stammen aus dem Pool der so genannten „Ersatzflächen“. Der Eingang der vorliegenden Ergebnisse für die verschiedenen Jahre ist in folgender Abb. dargestellt (BF = Bundesflächen, LF = Landesflächen, EF = Ersatzflächen).



Anzahl der eingegangenen Probeflächen/Erfassungsbögen bis 2013

Der Rücklauf erfolgt leider weiterhin sehr schleppend. Umso mehr sei hiermit denjenigen Kartierern gedankt, die Ihre Daten zuverlässig und pünktlich übermitteln!

Alle noch ausstehenden Ergebnisse senden Sie bitte baldmöglichst ein. Teilen Sie unbedingt mit, wenn die Bearbeitung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, oder wenn Probleme bei der Auswertung bestehen bzw. diese nicht zeitnah erfolgen kann. Die Schreibtischarbeit wird oft als Hauptgrund bei der Verzögerung der Ergebnisübermittlung genannt. An alle Kartierer, die v.a. zeitlich in Verzug sind oder anderweitig Schwierigkeiten bei der Auswertung haben, gilt folgendes Angebot: wenn nur die Tageskarten eingesendet werden, übernehmen die Koordinatoren die Auswertung. Dies ist im Sinne des Programmes sinnvoller als jahreslanges aufbewahren in Schubladen! Denn nur eingesandte Daten können in die Ermittlung von Trends eingehen.

Auf der VTO-Homepage ist unter www.ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm eine interaktive Kartenübersicht vorhanden, die alle Probeflächen in Thüringen mitsamt ihrem Vergabestatus zeigt. Wir rufen alle Feldornithologen auf, sich verstärkt an diesem wichtigen Erfassungsprogramm zu beteiligen. Wenn Sie über keinen Internetanschluss verfügen, nehmen Sie Kontakt mit dem Landeskoordinator auf, der sowohl bei methodischen Fragen wie

auch bei der Flächenauswahl behilflich ist. Ergebnisse können manuell oder auch digital übermittelt werden, bitte übermitteln Sie alle Daten zunächst an den Landeskoordinator.

Die Vogelschutzwarte hat in der Vergangenheit die Unterlagen für die „Ersatzflächen“ versendet, ab 2014 wird sie dies für ALLE Flächen übernehmen. Außerdem hilft sie bei allen Fragen zum Kartenmaterial. Fachlicher Betreuer ist der Landeskoordinator, für die Erstflächen steht auch Sven Trautmann vom DDA als Ansprechpartner zur Verfügung.

Das MhB begann 2004, lief also in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal. Allen bisherigen Teilnehmern sei herzlich für die Mitarbeit gedankt, verbunden mit der Hoffnung, auch zukünftig mitzuarbeiten. Der Vorstand möchte diejenigen besonders hervorheben, die 10 Jahre erfolgreich am MhB teilgenommen, d. h. durchgängig mind. 1 Fläche pro Jahr seit 2004 (inkl. Datenabgabe) bearbeitet haben.

Wilhelm Roth, Heiligenstadt (z.Zt. 3 Flächen)
Bernd Fröhlich, Weimar (z.Zt. 3 Flächen)
Günter Ehram, Arnstadt (z.Zt. 3 Flächen)
Bernd Friedrich, Stadtilm (z.Zt. 2 Flächen)
Frank Radon, Schleiz (tlw. 2 Flächen)

VTO und VSW können auch weiterhin für die nächsten Jahre eine Aufwandsentschädigung zum Monitoring garantieren. Diese beträgt 100 € pro Fläche und Jahr und wird sowohl für Erst- als auch Ersatzflächen gewährt. Bitte beachten Sie, dass eine Auszahlung a) nur mit einer vorliegenden Bankverbindung und b) nur nach Abgabe der jährlichen Unterlagen erfolgen kann. Die kompletten Unterlagen umfassen Erfassungsbogen, Tageskarten und Artkarten. Werden nur die Tageskarten abgeliefert, kann lediglich die Hälfte der Aufwandsentschädigung gewährt werden, da erhebliche Nacharbeiten notwendig sind.

Ansprechpartner/Kontakt

Landeskoordinator:
Stefan Frick
Neuerbe 26, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 / 6436242; stefan-frick@gmx.net

Bundeskoordinator:
Sven Trautmann
An den Speichern 4a, 48157 Münster; Tel.: 0251 / 21014014; traumann@dda-web.de

Kartenmaterial:
Stefan Jaehne
Lindenhof 3, 99998 Weinbergen / OT Seebach; Tel.: 03601 / 440662
vsw.seebach@tlug.thueringen.de

Porbefläche aussuchen:
www.ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm
oder
über den Landeskoordinator

Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) in Zählgebieten

Das Monitoring in Zählgebieten deckt einen Teilbereich beim Monitoring seltener Brutvogelarten (MsB) des DDA ab. Grundsätzlich werden alle Arten erfasst, die nicht ausreichend über das Monitoring häufiger Brutvogelarten (MhB) erfasst werden können, die aber dennoch so häufig sind, dass eine jährliche, landesweite Erfassung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. Somit betrifft das Monitoring in Zählgebieten vor allem mittelhäufige Arten, die regelmäßig in Thüringen brüten. Die Zählgebietskulisse soll dabei als repräsentative Stichprobe ausgebaut werden, die verlässliche Daten zur Verbreitung und Bestandsentwicklung o. g. Arten liefert. Diese Informationen sind für eine ganze Reihe naturschutzfachlicher Fragenstellungen unerlässlich. Da sie bisher fehlen, muss auf sog. Expertenmeinungen/-einschätzungen zurückgegriffen werden, die in vielen Fällen mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Die Daten aus den Zählgebieten werden vom VTO und dem DDA für konkrete Aufgabenstellungen genutzt. Dazu gehören klassische Naturschutzinstrumente wie beispielsweise Jahresberichte oder Rote Listen, aber auch neue Anwendungen, wie die Berechnung des Thüringer Nachhaltigkeitsindikators zur Beurteilung von Politiken und programmatischen Vorgaben auf Landesebene. Außerdem werden die Daten für die Arbeit der Naturschutzbehörden und -verbände zur Verfügung gestellt. Hier werden Sie als Referenz zur Entscheidungsfindung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, für die Erstellung von Schutz- und Fördergebietskulissen und die Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen genutzt.



M i t t e l s p e c h t

Saaleaue Jena, 31.10.2010
Siegfried Klaus

Beim Zählgebietsmonitoring können alle Ornithologen mitmachen, die Freude daran haben, ein Gebiet ihrer Wahl über einen längeren Zeitraum zu kartieren. Im Idealfall ist das ein TK-Quadrant, der sich vergleichsweise leicht in eine statistische Datenauswertung einbinden lässt. Aber auch alle anderen Gebietsabgrenzungen sind denkbar und insbesondere bei Feuchtgebieten/Binnengewässern sinnvoll. Bei der Abgrenzung der Gebiete helfen Stefan Frick und die Mitarbeiter der Vogelschutzwarte gerne weiter. Die Größe eines Zählgebiets sollte mindestens 100 ha betragen. Bei Arten mit großen Raumansprüchen sind größere Gebiete erforderlich. Das bearbeitete Arteninventar kann frei gewählt werden. Die Bearbeitung einzelner Arten/Artgruppen (z. B. Spechte) ist ebenso möglich, wie die Kartierung des gesamten vorkommenden Artenspektrums. Zu den Arten, die in den Thüringer Zählgebieten erfasst werden, gehören die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Arten. Selbstverständlich können auch häufige Arten (sog. MhB-Arten) kartiert werden. Allerdings geschieht dies vor dem Hintergrund eigener Ansprüche bzw. persönlicher Interessen. Vom VTO bzw. DDA ist dazu keine weitere Auswertung/Verwendung vorgesehen.

Höckerschwan	Sperber	Waldohreule	Grauschnäpper
Graugans	Rotmilan	Uhu	Zwergschnäpper
Nilgans	Schwarzmilan	Waldkauz	Trauerschnäpper
Brandgans	Seeadler	Ziegenmelker	Halsbandschnäpper
Brautente	Mäusebussard	Eisvogel	Braunkehlchen
Mandarinente	Baumfalke	Bienenfresser	Schwarzkehlchen
Schnatterente	Wanderfalke	Wiedehopf	Nachtigall
Krickente	Turmfalke	Wendehals	Blaukehlchen
Knäkte	Kranich	Grauspecht	Gartenrotschwanz
Löffelente	Wasserralle	Grünspecht	Steinschmätzer
Kolbenente	Wachtelkönig	Schwarzspecht	Brachpieper
Tafelente	Tüpfelsumpfhuhn	Mittelspecht	Wiesenpieper
Reiherente	Kleines Sumpfhuhn	Kleinspecht	Gebirgsstelze
Schellente	Zwergsumpfhuhn	Pirol	Karmingimpel
Gänseäger	Teichhuhn	Neuntöter	Fichtenkreuzschnabe
Wachtel	Blässhuhn	Raubwürger	Erlenzeisig
Jagdfasan	Kiebitz	Tannenhäher	Birkenzeisig
Rebhuhn	Flussregenpfeifer	Dohle	Graumammer
Haselhuhn	Großer Brachvogel	Saatkrähe	Zippammer
Birkhuhn	Waldschnepfe	Kolkrabe	Rohrammer
Auerhuhn	Bekassine	Beutelmeise	
Zwergtaucher	Flussuferläufer	Weidenmeise	
Haubentaucher	Walddwaserläufer	Haubenlerche	
Rothalstaucher	Lachmöwe	Heidelerche	
Schwarzhalstaucher	Schwarzkopfmöwe	Uferschwalbe	
Kormoran	Sturmmöwe	Bartmeise	
Rohrdommel	Silbermöwe	Schwanzmeise	
Zwergdommel	Mittelmeermöwe	Feldschwirl	
Graureiher	Steppenmöwe	Schlagschwirl	
Schwarzstorch	Hohltaube	Rohrschwirl	
Weißstorch	Türkentaube	Schilfrohrsänger	
Fischadler	Turteltaube	Sumpfrohrsänger	
Wespenbussard	Kuckuck	Teichrohrsänger	
Kornweihe	Schleiereule	Drosselrohrsänger	
Wiesenweihe	Raufußkauz	Gelbspötter	
Rohrweihe	Steinkauz	Sperbergrasmücke	
Habicht	Sperlingskauz	Wasserramsel	

Übersicht der Vogelarten, die beim Monitoring seltener Arten (MsB) in Thüringen erfasst werden

Nachdem die Gebietsgrenzen und das zu bearbeitende Artenspektrum festgelegt wurden, wird das Zählgebiet an der Vogelschutzwarte digitalisiert und mit einer Nummer sowie den spezifischen Parametern (Gebietsgröße, Habitatausstattung, Artenauswahl) in eine Datentabelle eingetragen. Danach kann es los gehen. Die Kartierunterlagen erhält der Bearbeiter jährlich kostenlos zugeschickt. Die Kartierung selbst wird als Revierkartierung nach Methodenstandard durchgeführt. Je nach Artenspektrum und Habitatausstattung sind 3 bis 7 Begehungen pro Jahr anzusetzen. Dazu gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick.

Begehungstermine

1. Termin: 10.03. - 31.03. 2. Termin: 01.04. - 30.04. 3. Termin: 01.05. - 20.05.
4. Termin: 21.05. - 20.06. 5. Termin: 21.06. - 10.07. 6. Termin: 11.07. - 31.07.

Begehungen (für eine vollständige Bearbeitung aller MsB-Arten)

	1	2	3	4	5	6
Gewässer:		T/N	T/N	T/N		
Wald früh:	T/N	T/N	T			
Wald spät:				T/N	T/N	T
Agrar früh:	N	T/N	T	T		
Agrar spät:				N	N	
Siedlung:	N	T/N	T	T		

Begehungstermine beim Monitoring in Zählgebieten. T = Begehung bei Tag, N = Begehung bei Nacht (Dämmerung)

Als Ergebnis der Kartierung sind die Brutzeitbeobachtungen, Brutverdachtsmomente bzw. Brutnachweise auf dem Erfassungsbogen zu vermerken, der beim Koordinator erhältlich oder als Download unter www.ornithologen-thueringen/zaehlgebiete.htm zur Verfügung steht.

Wie beim MhB zahlt der VTO auch für die Bearbeitung von Zählgebieten eine Aufwandsentschädigung aus. Diese wird im Abhängigkeit vom Bearbeitungsaufwand im Gelände festgelegt und liegt zwischen 100 und 200 € pro Mitarbeiter und Jahr.

Aktuell werden in Thüringen zehn Gebiete bearbeitet, für zwei weitere Gebiete liegen konkrete Anfragen vor. Grundsätzlich ist das Programm für alle Ornithologen sehr geeignet, da es den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kartierers (z. B. Fahrkilometer, Zeitaufwand und Artenkenntnisse) angepasst werden kann und dabei einen wichtigen (bisher fehlenden!) Beitrag zur Avifaunistik bzw. Naturschutzarbeit leistet. Wir freuen uns daher über Alle, die mitmachen möchten!

Ansprechpartner/Kontakt

Stefan Frick

Neuerbe 26, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 / 6436242; stefan-frick@gmx.net

Stefan Jaehne

Lindenhof 3, 99998 Seebach; Tel.: 03601 / 440662 vsw.seebach@tlug.thueringen.de

Wieder Vergiftungen von Greifvögeln im Landkreis Sömmerda!

ERWIN SCHMIDT

Im Frühjahr 2013 sind in zwei Gemarkungen des Landkreises Sömmerda wieder tote Greifvögel festgestellt worden. Glücklicherweise war es den Jagdpächtern und Spaziergängern nicht egal, was in der Umgebung ihrer Wohnorte passierte. Deshalb wurden die Verdachtsfälle gemeldet und die Sicherung der Tierkörper/Köder veranlasst. Insgesamt lag für 2 Rotmilane, 1 Schwarzmilan und 7 Mäusebussarde der dringende Verdacht vor, dass sie mit stark toxisch wirkenden Substanzen in Kontakt gekommen waren. 2 Mäusebussarde waren gelähmt und konnten wieder freigelassen werden.

Die zur toxikologischen Untersuchung eingesandten Proben enthielten das Insektizid Carbofuran, welches weltweit als Mittel zur illegalen Vergiftung von Wildtieren verwendet wird. Auch die im Bayerischen Wald tot aufgefundene Luchsin „Tessa“ erlag diesem Gift (PöHLMANN 2012). Aus dem Körper des Schwarzmilans konnte Fibrinil isoliert werden. Fibrinil ist der Wirkstoff eines Medikamentes zur Bekämpfung von Ektoparasiten bei Haustieren.



vergifteter Schwarzmilan mit Köder

Kindelbrück, 09. Apr. 2013

Rocco Hauschild

Die von SCHMIDT (2004, 2009) dokumentieren Greifvogelvergiftungen finden mit den neuen Fällen eine erschreckende Fortsetzung. Derartige strafbare Handlungen sind in Deutschland leider keine Ausnahme, was die Mitteilung von HIRSCHFELD (2013) auch aktuell belegt. Für Interessierte sei auf die vom „Komitee gegen den Vogelmord e.V.“ herausgegebene Broschüre „Illegale Greifvogelverfolgung“ (download unter www.komitee.de) hingewiesen.



vergifteter Mäusebussard

Ellersleben, 29. Apr. 2013

Inka Barthel



gelähmter Mäusebussard

Kindelbrück, 09. Apr. 2013

Rocco Hauschild

Literatur

HIRSCHFELD, A. (2013): Greifvogel-Wilderei stark angestiegen. Vogelwarte 51, 216.

PÖHLMANN, R. (2012): Nationalpark Bayerischer Wald Pressemitteilung Nr. 136/12 vom 03. Sept. 2012.

SCHMIDT, E. (2004): Vergiftung von Greifvögeln im Landkreis Sömmerda/Thüringen. - Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 41, 31-33.

SCHMIDT, E. (2009): Vergiftungen von Greifvögeln mit dem Pestizid Aldicarb. - Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 6, 47-51.

Anschrift des Verfassers:

ERWIN SCHMIDT, Ahornweg 6, 99636 Rastenberg, E-Mail: erwinschmidt26@aol.com

Die Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf ist in Not - Ihre Spende kann helfen !

Die Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf wurde 2012 durch die Gründung eines Zweckverbandes der 6 umliegenden Gemeinden vor der drohenden Schließung wegen Finanznot der Gemeinde Renthendorf bewahrt und konnte dadurch den Besucherverkehr aufrechterhalten.

Sie befindet sich aber in einem Zustand von starker Baufälligkeit, hochgradigem Verschleiß der Bausubstanz und weiteren gravierenden Mängeln und droht ohne eine Generalsanierung unterzugehen.

Durch einige Sofortmaßnahmen (Auslagerung der Bibliothek ins Kreisarchiv in Camburg u.a.) gelang es zunächst, eine gewisse statische Entlastung zu erreichen.

Seit einem Jahr laufen nun die Vorbereitungen für eine Generalsanierung, die unumgänglich ist, damit wir diesen national und international wichtigen, authentischen Ort der Wissenschaftsgeschichte, insbesondere der Ornithologie, nicht unwiederbringlich verlieren. Unser Ziel ist es, bei dieser Sanierung, in denkmalpflegerisch korrekter Weise, den Charme und die Authentizität dieses Hauses zu erhalten. Alle Maßnahmen haben, neben der baulichen Grundsicherung das Ziel, die Situation der Bauzeit wieder herauszuarbeiten und werden in engster Abstimmung mit den Denkmalbehörden des Kreises und des Landes durchgeführt. Erste diesbezügliche Bauarbeiten haben bereits begonnen, d.h. der Zug der Generalsanierung der Gedenkstätte ist in Fahrt gekommen. Auch soll versucht werden, die Außenanlagen in historisch korrekter Weise zu rekonstruieren.

Durch Einbindung aller relevanten politischen und denkmalpflegerischen Entscheidungsträger konnten erste Hilfen und Unterstützungen sowie erste finanzielle Mittel eingeworben werden. Planungen und umfangreiche Förderanträge wurden gestellt oder sind unmittelbar in Arbeit. Für die Grundsicherung des Gebäudes und seine restauratorische Bestandssicherung werden zunächst ca. 500.000,- € veranschlagt. Dazu kommen später einmal weitere Mittel für die Umsetzung der neuen Ausstellungskonzeption, die wir aber erst in den nächsten 1 bis 2 Jahren in Angriff nehmen wollen und können.

Bei diesen Fördergeld-Bewilligungen sind i.d.R. jeweils Eigenanteile zu erbringen, die wir im Haushalt der Gedenkstätte natürlich nicht haben, weshalb wir dringend auf Unterstützung durch Spenden zur Kofinanzierung angewiesen sind. Deshalb hat uns die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Bonn dankenswerter Weise ein Verwahrkonto eingerichtet, welches diese Spenden bis zu ihrem Abruf aufnimmt:

Spendenkonto

Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Commerzbank AG, Köln, Konto: 263 667 004, BLZ: 370 800 40, IBAN: DE75 3708 0040 0263 6670, BIC: DRES DEFF 370, Kennziffer 1008081.

Deshalb bitten wir alle Mitglieder, Freunde und Sympathisanten des Vereins Thüringer Ornithologen an diesem ehrgeizigen und zwingend notwendigen Werk mitzuarbeiten und uns

durch Ihre Spenden zu unterstützen. Dafür sei Ihnen bereits an dieser Stelle herzlich gedankt. Sie erhalten für Ihre Spende von der DSD eine steuerlich wirksame Spendenquittung, deshalb bitte bei Überweisungen unbedingt Name und Adresse des Spenders eintragen!

Weiterhin haben wir für potentielle Spender einen attraktiven Spendenflyer entwickelt, der jederzeit in der Gedenkstätte angefordert oder abgeholt werden kann.

Und noch eine gute Nachricht für alle Freunde der Brehms. Ab Herbst 2013 wird wegen der Bauarbeiten eine Schließung der Brehm-Gedenkstätte unumgänglich. Wir werden aber im jetzt leer stehenden Pfarrhaus Christian Ludwig Brehms die jetzige Ausstellung der Brehm-Gedenkstätte in provisorischer Form weiter präsentieren können und damit für Besucher zugänglich halten. Weiterhin beabsichtigen wir, die Gedenkstätte als „Gläserne Baustelle“ zu zeigen, um die interessierte Öffentlichkeit jederzeit über unsere Vorhaben zu informieren. Dies sind neben den technischen Notwendigkeiten auch erste inhaltliche Verklammerungen, die einmal zu einem „Brehm-Ort“ führen sollen.

Mit nochmaligem Dank für Ihre Hilfe, die dringend Not tut, grüßt Sie das Team des Zweckverbandes und der Leitung der Brehm-Gedenkstätte in Renthendorf.

Kontakt:

Brehm Gedenkstätte Renthendorf
Prof. Dr. habil. Jochen Süß
Dorfstraße 22
07646 Renthendorf
Tel.: 03642650177; 01735638310
E-Mail: jochen_suess@t-online.de

www.brehm.gedenkstaette.de

Öffnungszeiten:

Di.-Do. 13.00- 16.00 Uhr; Fr.-So. 11.00- 16.00 und nach Voranmeldung

Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen Ringfundmitteilung der Beringungszentrale Hiddensee Nr. 14/2013

CHRISTOPH UNGER

Nachdem in den vergangenen zwei Heften der Mitteilungen & Informationen des Vereins Thüringer Ornithologen auch noch besonders interessante Wiederfunde aus weiter zurückliegenden Jahren Eingang gefunden hatten, sollen die kommenden Beiträge fast ausschließlich Wiederfunde des Vorjahres präsentieren.

Ringwiederfunde oder Ablesungen geben uns Informationen über Flugleistung, Alter und Herkunft der Vögel. Vieles überrascht uns und vieles wissen wir noch nicht, können aber mit der Beringung der Beantwortung von Fragen näher kommen. Unser Dank gilt wieder den Beringern, die für diese Zusammenstellung interessante Wiederfunde zur Verfügung stellten. Weiterhin sei der Beringungszentrale, besonders Herrn Dr. Ulrich Köppen, für die Sendung sämtlicher Thüringer Wieder- und Fremdfunde des Jahres 2012 gedankt. Aus diesen Daten wurde eine Auswahl zusammengestellt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber berichtenswert und interessant erschien.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

DEH H 5349 (Hiddensee), nestjung beringt am 07.06.2007 (K. Schmidt), Beringungsort: Leimbach (Wartburgkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 08.02.2009 in Colemanar Viejo /Spanien, 612 Tage 1559 km SW vom Beringungsort kontrolliert.

DEH H 3393 (Hiddensee), nestjung beringt am 14.06.2006 (K. Schmidt), Beringungsort: Berka/Werra (Wartburgkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 04.10.2007 in Castello D'Empuries /Spanien, 477 Tage 1107 km SW vom Beringungsort kontrolliert. Beachtlich ist bei den beiden Funden die Entfernung zum Beringungsort, die von den Weißstörchen zurückgelegt wurden.



W a s s e r a m s e l n

NSG Stätte, 21. Mai 2012
Christoph Unger

Ein weiterer interessanter Fremdfund eines Weißstorches in Thüringen belegt ein Lebensalter von > 12 Jahren: DER A 277 (Radolfzell), beringt am 27.06.2000 (nestjung), Beringungsort: Bobenheim-Roxheim (Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz). Der Vogel wurde bereits am 10.09.2011 erstmals in Auleben (Kreis Nordhausen, Thüringen) nach 4092 Tagen 274 km ENE vom Beringungsort kontrolliert. Eine weitere Kontrolle in Thüringen gelang am 27.09.2012 in Görsbach (Kreis Nordhausen, Thüringen) nach 4475 Tagen 277 km ENE vom Beringungsort. Dieser Vogel wurde noch am 03.08.2012 in Langenhanshagen (Landkreis Nordvorpommern, Mecklenburg-Vorpommern) registriert. Dieses Beispiel zeigt die altersunabhängige hohe Mobilität der Art.

Rotmilan *Milvus milvus*

DEH EA 0154130 (Hiddensee), nestjung beringt am 18.06.2008 (T. Pfeiffer), Beringungsort: Wiegendorf (Kreis Weimarer Land, Thüringen). Der Vogel überwinterte 2011/2012 in Najera/ Spanien wurde jeweils am 03.10.2011 und 15.02.2012 abgelesen. Die Kontrollen erfolgten nach 1202 bzw. 1437 Tagen 1437 km SW vom Beringungsort.

DEH EA 0100486 (Hiddensee), nestjung beringt am 22.06.2003 (B. Friedrich), Beringungsort: bei Arnstadt (Ilmkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 01.07.2012 bei Holzhausen/Wachsenburg (Ilmkreis, Thüringen) nach 3297 Tagen 2 km NW vom Beringungsort gefunden. Der Vogel erreichte ein Alter von über 9 Jahren!

Wanderfalke *Falco peregrinus*

DEH EA 0116833 (Hiddensee), nestjung beringt am 23.05.2004 (G. Kleinstäuber), Beringungsort: Aschersleben (Kreis Aschersleben, Sachsen-Anhalt). Der Vogel wurde am 17.05.2012 bei Tabarz (Landkreis Gotha, Thüringen) nach 2916 Tagen 117 km SSW vom Beringungsort am Brutplatz abgelesen. Der Vogel war zum Zeitpunkt der Ablesung 8 Jahre alt.

Schleiereule *Tyto alba*

DEH EA 0098962 (Hiddensee), nestjung beringt am 21.05.2001 (B. Friedrich), Beringungsort: Hausen (Ilmkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 15.07.2012 auf der Burgruine Ehrenstein (Landkreis Gotha, Thüringen) nach 4073 Tagen 13 km NNW vom Beringungsort gefunden. Der Vogel erreichte ein Alter von über 11 Jahren!

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

DEH LA 0023853 (Hiddensee), beringt am 06.09.2003, 1. KJ (W. Erhard), Beringungsort: Dösdorf (Ilmkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 21.03.2012 in Dösdorf (Ilmkreis, Thüringen) nach 3119 Tagen am Beringungsort kontrolliert. Der Vogel war zum Zeitpunkt der Kontrolle über 8 Jahre alt und zeigt eine große Ortstreue.

Grauspecht *Picus canus*

DEH LA 0033600 (Hiddensee), beringt am 27.07.2008, 1. KJ (J. Blank) Beringungsort: Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen). Der Vogel wurde zwischen 2009 und 2012 jedes Jahr einmal am Beringungsort kontrolliert. Letztmalig am 26.05.2012 in Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen) nach 1399 Tagen. Der Vogel zeigt eine hohe Standorttreue.

Wendehals *Jynx torquilla*

DEH OB 0032546 (Hiddensee), beringt am 26.06.2008, ad. Weibchen (J. Blank), Beringungsort: Zimmern (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 16.07.2012 am Beringungsort nach 1481 Tagen kontrolliert. Wie der Grauspecht, zeigt auch dieser Wendehals eine hohe Standorttreue.

Feldsperling *Passer montanus*

DEH PB 0089306 (Hiddensee), beringt am 16.05.2005, 1. KJ (V. Kellner), Beringungsort: Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen). Der Vogel wurde am 29.06.2012 am Beringungsort nach 2601 Tagen kontrolliert. Er hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle ein Alter von knapp 7 Jahren und zeigt eine hohe Standorttreue.

Weidenmeise *Parus montanus*

DEH ZC 0053975 (Hiddensee), beringt am 21.08.2006, FLG (P. Tamm), Beringungsort: Numburg (Kyffhäuserkreis, Thüringen). Der Vogel wurde am 23.08.2012 nach 2194 Tagen am Beringungsort kontrolliert. Die Weidenmeise hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle ein Alter von 6 Jahren und zeigt eine hohe Standorttreue.



W e i d e n m e i s e

Hildburghausen, 16. Jan. 2012
Christoph Unger

Mauersegler *Apus apus*

DEH SA 0009120 (Hiddensee), beringt am 25.06.2001, Ad. (M. Schulze), Beringungsort: Gera (Stadt Gera, Thüringen). Der Vogel wurde am 13.06.2012 nach 4006 Tagen am Beringungsort kontrolliert. Der Mauersegler hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle ein Alter von mindestens 12 Jahren! und zeigt eine hohe Standorttreue.

Anschrift der Verfasser:

CHRISTOPH UNGER, Obere Gasse 23, 98646 Hildburghausen, E-Mail: corvus_hibu@freenet.de

Avifaunistischer Jahresbericht für Thüringen - 2012

FRED ROST, KLAUS LIEDER, MICHAEL NICKEL, STEFAN FRICK, KARLHEINZ ULBRICHT & DIETRICH VOLKMAR

Vorbemerkungen

Zu Beginn unseres Berichtes wieder herzlichen Dank an alle Beobachter für die pünktliche Übermittlung ihrer zahlreichen Beobachtungen. Wie schon in den letzten Jahren wurden alle verfügbaren regionalen Jahresberichte Thüringens ausgewertet. Teilweise lagen diese bereits in gedruckter Form vor, teilweise wurden die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Den Bearbeitern der Regionalberichte sei dafür recht herzlich gedankt.

Der neue Titel des Berichtes soll verdeutlichen, dass es nicht um die Aufzählung von Besonderheiten im eigentlichen Sinne geht, sondern um einen repräsentativen Querschnitt aus Thüringens Avifauna des letzten Jahres. Vor allem die Etablierung der Internetplattform ornitho.de hat zu einem deutlichen Anstieg von Nachweisen vieler Arten geführt. Bei einigen Artkapiteln mussten wir uns daher auf das Wichtigste beschränken, um die Lesbarkeit des Berichtes zu erhalten. Erstmals werden im Text Diagramme verwendet, um den Bericht übersichtlicher zu gestalten. In diesen Diagrammen werden vor allem Daten aus ornitho.de verarbeitet, die durch Beobachtungen aus anderen Quellen vervollständigt werden. In den Diagrammen sind Dekadenmaxima verschiedener Gebiete aufsummiert.

Für alle Beobachtungsgebiete im Grenzbereich zu anderen Bundesländern (Haselbacher See, Haselbacher Teiche, Serbitzer Becken, Talsperre Schömbach mit Sachsen und Helgestausee mit Sachsen-Anhalt) gelten die angegebenen Bestandszahlen, insbesondere beim Brutbestand, für die Gesamtgebiete! Wir wollen insbesondere die Brutbestandsangaben nicht nach den einzelnen Bundesländern trennen, da dies bei evtl. Änderungen der politischen Grenzen in der Zukunft für Verwirrung sorgen würde.

Eine Gradation von Feldmäusen im Thüringer Becken führte zu den ersten Bruten der Sumpfohreule seit einigen Jahrzehnten und zu zahlreichen Brutzeitbeobachtungen von Korn- und Wiesenweihen. Weitere bemerkenswerte Brutvögel waren der erste Brutnachweis der Kanadagans in Thüringen, 91 BP Schwarzhalsstaucher am Helgestausee, mind. 4 BP Bienenfresser, eine erfolgreiche Brut des Kleinen Sumpfhuhnes, ein Revier des Halsbandschnäppers sowie erfolgreiche Bruten von 2 See- und einem Fischadlerpaar.

Die bereits oben erwähnte Massenvermehrung von Feldmäusen führte zu Ansammlungen von über 1.000 Schwarzmilanen im Spätsommer im Thüringer Becken. Mit Konzentrationen von ca. 1.500 Schwarzhalsstachern hat sich der Helgestausee zu einem der größten Mausegewässer in Mitteleuropa entwickelt. Im Dezember 2012 kam es zu einem merklichen Einflug von Samtenten. An verschiedenen Gewässern wurden insgesamt über 60 Vögel der Art gezählt, maximal 25 Ind. in einem Gebiet. An seltenen Arten wurden im Berichtsjahr u.a. Sichler, Kuhreiher, Bart- und Gänsegeier, Adlerbussard, Großtrappe, Seeregenpfeifer, Graubruststrandläufer, Skua-, Falkenraubmöwe und Steinrötel nachgewiesen.

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass alle Beobachtungen, welche mit einem * gekennzeichnet sind, erst nach der Bearbeitung durch die DAK zitierfähig sind. Alle weiteren

angeführten Nachweise dokumentationspflichtiger Arten wurden durch die AKT bearbeitet und sind somit zitierfähig. Die Beobachtung einer Dreizehenmöwe ist noch im Umlauf und wurde von der AKT noch nicht entschieden.

Aktuelles aus der Avifaunistischen Kommission Thüringens

Dr. Jochen Wiesner hat seine Arbeit in der Kommission auf eigenen Wunsch niedergelegt. Wir möchten uns bei ihm für die jahrelange konstruktive Mitarbeit bedanken. Als neues Mitglied wurde Dietrich Volkmar (Schweina) in die Kommission aufgenommen.

In der Thüringer Meldeliste gibt es seit Anfang 2013 einige kleine Veränderungen. Für die Arten Ringel-, Rothals- und Kurzschnabelgans, Seidenreiherr sowie Mornellregenpfeifer genügt in Zukunft eine vereinfachte Dokumentation. Ein ausgefüllter Dokumentationsbogen mit den Beobachtungsdaten, jedoch ohne Beschreibung ist für diese Arten ausreichend. Bei der Kurzschnabelgans gilt dies nur für den Landkreis Altenburger Land und beim Mornellregenpfeifer nur für die bekannten Herbststratplätze im August und September. Fotos der genannten Arten sind auch weiterhin zur Dokumentation erwünscht.

Abkürzungen

Ad.	=	Altvogel / Altvogel	BP	=	Brutpaar(e)
dj.	=	diesjährig	RP	=	Revierpaar(e)
Immat.	=	nicht ausgefärbt	Ind.	=	Individuum / Individuen
Juv.	=	Jungvogel / Jungvögel	sM	=	singende(s) Männchen
KJ	=	Kalenderjahr	BN	=	Brutnachweis
PK	=	Prachtkleid	BV	=	Brutverdacht
pull.	=	Pullus / Pulli			
SK	=	Schlichtkleid	EB	=	Erstbeobachtung 2012
ÜK	=	Übergangskleid	Konz.	=	Konzentration, max. Anzahl
vj.	=	vorjährig	LB	=	Letzte Beobachtung 2011
♂	=	Männchen	AKT	=	Avifaunistische Kommission Thüringen
♀	=	Weibchen	DAK	=	Deutsche Avifaunistische Kommission

Höckerschwan *Cygnus olor*

Konz.: Helmestausee/NDH: 09.05. - 17.12. 154 - 181 Ind., max. 16.05. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 20.07. max. 553 Ind. (H. Laußmann), Großer Ringsee/EF: 13.07. 535 Ind. (H. Laußmann) u. 14.12. 226 Ind. (W. Adlung). Im Stauseegebiet Windischleuba/ABG führte ab dem 16.06. 1 BP 2 Grauganspulli (S. Kämpfer)!

Singschwan *Cygnus cygnus*

Wegen der großen Datenmenge können an dieser Stelle nur noch größere Ansammlungen genannt werden. Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 15.01. 15 Ind. (S. Wolf), 08.12. 12 ad. + 2 dj. (S. Kämpfer); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 26.02. 8 Ind. (B. Teichmüller); Saale in Jena/J: max. 10. - 12.02. 7 ad. + 1 vj. (C. Klein, P. Lauser, S. Klaus u.a.); Kieseeseen Bielen/NDH: max. 26.12. 5 ad. + 2 dj. (R. Krause); 14.02. 6 Ind. Wilchwitz/ABG (S. Wolf); 21.11. 13 ad. + 3 dj. Talsperre Schömbach/ABG (T. Hallfarth) sowie 02.12. 37 Ind. Haselbacher See/ABG (R. Steinbach); LB im Frühjahr: 16.04. 4 Ind. Schiedunger Teiche/NDH (D. Krüger, D. Rädcl); EB im Herbst: 21.10. 3 Ind. Mühlital Ronneburg/GRZ (K. Lieder, T. Pröhl).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

Stausee Windischleuba/ABG: 03.12. 8 ad. (R. Steinbach), 06. - 10.12. 3 ad. (R. Steinbach, J. Halbauer, S. Kämpfer) sowie 08.12. 3 ad. Haselbacher See/ABG (R. Steinbach), die sicher mit den Vögeln vom Stausee Windischleuba identisch sind.

Rothalgans *Branta ruficollis*

23.02. 1 Ind. Bocka/ABG (R. Steinbach) u. 02 - 07.11. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach, J. Halbauer).

Ringelgans *Branta bernicla*

17.01. 1 Ind. Kieseeseen Bielen/NDH (P. Höhns) sowie 15. - 17.06. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick, M. Meyer)

Kanadagans *Branta canadensis*

Brut: 1 BP mit 4 Juv. bei Sichelreuth/SON (G. Berwing, L. Stiller) - erster Brutnachweis für Thüringen! 2012 gab es in Thüringen sehr viele Beobachtungen von Einzelvögeln oder kleinen Gruppen. Deshalb sei hier beispielhaft eine größere Ansammlung genannt: 26.10. 9 Ind. Teich Hausen/IK (J. Sauer). Am 02.01. 2 vermutliche Hybriden mit der **Weißwangengans** *Branta leucopsis* Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf)

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Vor allem in den traditionellen Gänseerastgebieten Ostthüringens gab es sehr viele Nachweise. Konz.: Im Kreis Altenburger Land max. 21.01. jeweils 6 Ind. bei Bocka und Wilchwitz - (S. Wolf,



K a n a d a g a n s

Sichelreuth, 31. Mai 2012

Gunther Berwing

R. Steinbach) und sicher die gleichen Vögel am 25.11. u. 03.12. je 6 Ind. am Stausee Windischleuba (R. Steinbach, S. Wolf) und am 11.12. 12 Ind. bei Wilchwitz (R. Steinbach); 17.02. 9 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (J. Scheuer, H. Willems) sowie 17.11. 4 Ind. Kunitz/J (C. Gottschalk).

Saatgans *Anser fabalis*

Konz.: Schlafplatz Stausee Windischleuba/ABG: max. 18.02. ca. 2.100 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer) u. 04.11. ca. 5.100 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach); Esperstedter Ried/KYF: max. 06.01. ca. 2.500 Ind. (H. Grimm); Kiesseen Bielen/NDH: 17.01 - 17.02. 2.000 - 4.670 Ind., max. 17.02. (J. Scheuer, H. Willems); 04.11. ca. 8.850 Engertsdorf/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); 24.11. ca. 3.800 Ind. Görsbach/NDH (J. Scheuer) u. 01.12. ca. 2.000 Ind. Oldisleben/KYF (H. Grimm); LB: 05. - 10.05. 1 Ind. Helmeestausee/NDH (C. Groß, D. Rimbach, J. Scheuer u.a.); EB im Herbst: 27.09. 29 Ind. Helmeestausee/NDH (F. Vorwald, F. Koch, W. Ziege u.a.).

Waldsaatgans *Anser fabalis fabalis*: Am 04.11. 1 Ind. bei Engertsdorf/ABG fotografiert (S. Wolf, R. Steinbach).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG 18.01. 1 ad. (S. Wolf), 22.11. 1 ad. (S. Wolf), 24.11. 3 Ind. (S. Wolf, B. Salzmann) u. 25.11. 1 ad. (S. Wolf, R. Steinbach); 20.02. 1 ad. Pöppschen/ABG (S. Wolf); 04.11. 4 Ind. Engertsdorf/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) sowie 23.11. 1 Ind. Feldflur Windischleuba/ABG (T. Hallfarth, B. Möckel, J. Halbauer).

Blässgans *Anser albifrons*

Konz.: Schlafplatz Stausee Windischleuba/ABG: max. 04.11. 3.920 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach) u. 23.11. 3.500 Ind. (T. Hallfarth, B. Möckel); 04.11. 5.500 Ind. Engertsdorf/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); 24.11. 2.900 Ind. Görsbach/NDH (J. Scheuer); Letztbeob. Im Frühjahr: 07.05. 1 Ind. Torfstich Mühlberg/GTH (G. Ehrsam); EB im Herbst: 27.09. 3 Ind. Helmeestausee/NDH (F. Vorwald, F. Koch, W. Ziege u.a.) u. 29.09. ca. 50 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Graugans *Anser anser*

Im Werragebiet Südhüningens sehr große Ansammlungen. Maximal hier: 22.01. 740 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (S. Weisheit), 11.11. - 16.12. ca. 2.000 Ind. bei Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer) u. 30.12. mind. 1.160 Ind. Werra und anliegende Kiesgruben im Kr. WAK (S. Weisheit). Maxima in Gebieten nördlich des Thüringer Waldes: 21.01. 240 Ind. Esperstedter Ried/KYF (H. Grimm); 04.08. ca. 300 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt); 03.09. 530 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 10.09. 492 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf) sowie 30.09. ca. 700 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber); Erste Junge: 11.04. 1x5 pull. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*

Bruten: Es wurden 68 BP mit mind. 299 Jungvögeln gemeldet. Der reale Brutbestand wird aber mit Sicherheit höher liegen. An einem Teich bei Marlishausen/IK wurden von einem Brutpaar sicher zwei Bruten im Mai und September nachgewiesen (B. Friedrich). Bitte in Zukunft

unbedingt auf Zweitbruten achten und diese auch melden! Konz.: Kieseen Bielen/NDH: 14.10. 74 Ind. (R. Krause, E. Mürer) u. 16.12. 68 Ind. (R. Krause); Immelborn/WAK: max. 23.09. 120 Ind. (D. Volkmar); 08.01. 143 Ind. bei Wilchwitz/ABG + 14 Ind. bei Bocka/ABG = 157 Ind. (S. Wolf); 24.01. 64 Ind. Breitung/WAK (S. Weisheit); 07.03. mind. 60 Ind. Speicher Dachwig/GTH (A. Deißner); 17.11. 68 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht) u. 02.12. mind. 60 Ind. Alperstedter See/SÖM (S. Frick, M. Meyer).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Bruten: 1 BP (6 pull.) Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange u.a.) u. 1 Nest am Helmestausee/NDH (Herrmann, Kühne). Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten der Art in Thüringen. Neben zwei frühen Nachweisen im Jan. - 06.01. 1 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt) u. 17.01. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems) - beginnt der Heimzug Mitte Feb. und hat seinen Höhepunkt zwischen Anfang März und Anfang April. Maxima in dieser Zeit: 15. - 21.03. 20 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems). Danach gibt es bis Ende Juni viele Daten aus potentiellen Brutgebieten. Auch hier stammen die höchsten Zahlen aus Nordthüringen: 11.05. 22 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner) u. 27.06. 19 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig). Im Juli sind wohl die meisten Vögel in das Mauergebiet (vermutlich Großer Knechtsand bei Hamburg) abgezogen. Der kleine Gipfel um die Monatswende Aug./Sept. könnte Vögel betreffen, die auf dem Weg vom ihrem Mauerplätzen in das Winterquartier Thüringen überquerten. Ab Ende Oktober wurden Kälteflüchtlinge aus dem Ostseeraum beobachtet: 17.12. 2 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) u. 16. - 27.12. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf).

Ind.

50

45

40

35

30

25


20

15

10

5

0



Das Auftreten der Brandgans (*Tadorna tadorna*) 2012 in Thüringen (475 Beobachtungen)

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten: 6 BP (3, 4, 8, 9 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013, S. Kämpfer, S. Wolf); 1 BP (2 pull.) Haselbacher Teiche/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 1 BP (6 pull.) Talsperre Schömbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013, R. Steinbach); 4 BP (4, 9, 10, 11 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer, J. Kirchner, H. Willems u.a.); 1 BP (5 pull.) Teiche

Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 3 BP (4, 6, 7 pull.) Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 3 BP (7, 9, 11 pull.) RHB Grimmelshausen/HBN (H.-J. Seeber); 5 BP (3, 8, 9, 9, 11 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, H. Laußmann, J. Sauer u.a.). Das ergibt mind. 24 BP für Thüringen 2012; Winterkonz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 03./04.01. 62 Ind. (J. Hagemann, S. Wolf); Herbslebener Teiche/UH: max. 15.01. 24 Ind. (S. Frick, M. Meyer, K. Ulbricht); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 11.01. 15 Ind. (M. Schleuning); 06.01. 7 ♂♂ u. 4 ♀♀ Kiesgrube Nordstrand/EF (S. Frick); 08.01. 29 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Volkmar); 18.01. 27 Ind. Werrawiesen bei Immelborn/WAK (D. Volkmar); Konz.: Helmestausee/NDH: 28.08. - 18.11. 200 - 600 Ind., max. 27.09. (F. Koch, F. Vorwald, W. Ziege u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 22.06. 210 Ind. (H. Laußmann); Haselbacher Teiche/ABG: max. 08.10. 520 Ind. (J. Hagemann) u. 12.11. 567 Ind. (R. Steinbach) sowie 22.06. 125 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Korrektur: Im Jahre 2009 wurden an den Haselbacher Teichen am 10.12. 489 Ind. gezählt (P. Arnold), das im Bericht 2009 angegebene Datum 19.11. ist falsch!

Hybriden mit Stockente *Anas platyrhynchos*

1 BP (5 pull.) Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 15.02. 1 Ind. Tiefenort/WAK (A. Heck); 14. - 27.10. 1 - 2 Ind. Werra bei Barchfeld/WAK (A. Heck, B. Teichmüller) u. 16.12. 1 ♂ Kiessee Immelborn/WAK (K. Schmidt).

Pfeifente *Anas penelope*

Winterkonz.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 04.01. 36 Ind. (M. Schleuning); Riedwiesen Barchfeld/WAK: max. 22.01. 8 ♂♂ u. 5 ♀♀ (D. Volkmar); 18.01. 7 ♂♂ u. 5 ♀♀ Werrawiesen bei Immelborn/WAK (D. Volkmar); 06.12. 7 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Trompheller); 22.12. 6 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); Konz.: Helmestausee/NDH: 17.03. - 06.04. 20 - 30 Ind., max. 17.03. (J. Kirchner) u. 27.09. - 30.11. 24 - 85 Ind., max. 30.11. (J. Scheuer) sowie 04.03. 26 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (D. Volkmar, D. Rimbach, B. Teichmüller); Brutzeit/Sommer: Helmestausee/NDH: 16.05. 1 ♂ u. 24.06. 1 ♀ (J. Scheuer) sowie 30.07. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Krickente *Anas crecca*

Bruten: 1 BP (8 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf) u. 1 BP (6 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 29.01. 492 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 16.10. 2.030 Ind. (H. Willems) u. 17.11. 830 Ind. (J. Scheuer) sowie 31.10. ca. 450 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Rothgänger).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Konz.: Talsperre Zeulenroda/GRZ: max. jeweils 2.000 Ind. am 13.01., 30.11. u. 24.12. (R. Schuster); Kiesgruben Oldisleben/KYF: max. 26.12. ca. 3.000 Ind. (H. Grimm); Helmestausee/NDH: 27.09. - 17.11. 1.780 - 2.500 Ind., max. 27.09. (F. Koch, F. Vorwald, W. Ziege u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 27.12. 3.200 Ind. (H. Laußmann) sowie 27.01. 1.602 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); Frühbrut: 23.01. 1x5 pull. (ca. 2 Tage alt) - ♀ und 2 Pulli wildfarben, 3 Pulli weiß Schloßerbrücke Erfurt/EF (K. Ulbricht).

Spießente *Anas acuta*

Winterkonz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 03.01. 8 Ind. (S. Wolf) u. 21. - 27.12. 4 ♂♂ u.

2 ♀♀ (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach); Sommer: 15. - 22.06. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); 01.07. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (H. Laußmann); 27.07. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: Helmestausee/NDH: 21.03. 12 ♂♂ u. 15 ♀♀ (J. Scheuer) u. 20.10. 24 Ind. (C. Groß).

Knäkente *Anas querquedula*

Bruten: 1 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 2 BP (3, 5 pull.) Haselbacher Teiche/ABG (Höser & Weißgerber 2013, J. Hagemann, R. Steinbach); 3 BP (1, 6, 9 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 1 BP (3 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig). Das ergibt mind. 7 BP in Thüringen 2012; Konz.: Helmestausee/NDH: 23.03. 15 ♂♂ u. 13 ♀♀ (K. Wiechmann) u. 28.03. 33 Ind. (J. Kirchner); 06.08. 31 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); EB: 09.03. 1,0 Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 16.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems) u. 29.10. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach).

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten: 1 BP (5 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG und 2 BP (4, 9 pull.) Talsperre Schömbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 2 BP (8, 11 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 1 BP (5 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (R. Krause, U. Patzig); 1 BP (9 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, J. Sauer); 1 BP (2 pull.) Speicher Podelsatz/SHK (H. Kirschner); 1 BP (7 pull.) bei Schwerstedt/SÖM (S. Hauptmann, B. Friedrich). Das ergibt mind. 9 BP in Thüringen 2012; Winterkonz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 15.01. 4 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 17.12. 7 Ind. (H. Willems); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 04. - 13.01. 3 Ind. (M. Schleuning, P. Erlemann); EB nach dem Winter: 29.02. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Konz.: Helmestausee/NDH: 27.09. - 17.11. 350 - 600 Ind., max. 20.10. (C. Groß, M. Nickel, D. Rimbach); Teiche Steinbrücken/NDH: 16.04. 126 Ind. (U. Patzig) u. 15.09. 122 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); RHB Straußfurt/SÖM: max. 13. - 19.10. ca. 500 Ind. (H. Laußmann); 29.09. 123 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner) u. 31.10. ca. 300 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Rothgänger).




L ö f f e l e n t e

Klärteich Reurieth, 04. April 2012
Christoph Unger

Kolbenente *Netta rufina*

Bruten: 2 BP (2, 8 pull.) Kiesgrube bei Haßleben/SÖM (S. Frick, M. Meyer, L. Reißland) u. 1 - 2 BP (1x 3 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013). Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten der Art in Thüringen. Nach einer Beobachtung im Jan. - 24.01. 1 ♂ Erfurt/EF (S. Frick) - beginnt der Heimzug bereits im Feb. und verläuft mit zwei Höhepunkten im März und April bis in den Mai hinein, max. 11.03. 9 ♂♂ u. 7 ♀♀ am Kiessee Immelborn/WAK (H. Kirchner). Ab Mitte Juni steigen die Nachweiszahlen stark an und bilden um die Monatswende Juli/Aug. einen deutlichen Gipfel. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch den Mauserplatz RHB Straußfurt/SÖM bestimmt, max. hier: 30.07. 34 Ind. (H. Laußmann). Im Aug. löst sich die Mausergesellschaft schnell auf und man erkennt im Okt. einen deutlichen Herbstzuggipfel. Die größten Trupps hier: 17.09. 20 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (K. Ulbricht); 07.10. 10 Ind. Helmestausee/NDH (M. Deutsch) u. 13 Ind. Sulzer See/EF (K. Ulbricht); 13.10. 23 Ind. Alperstedter See/EF (J. Trompheller) sowie 23.10. 17 Ind. Schwerborner See/EF (S. Frick). **Dez.:** 01. - 30.12. 1 ♂ Schwerborner See/EF (S. Frick, H. Laußmann, A. & D. Stremke) u. 30.12. 1 Ind. Stausee Wangenheim/GTH (M. Klammer).

Ind.



Das Auftreten der Kolbenente (*Netta rufina*) 2012 in Thüringen (532 Beobachtungen)

Moorente *Aythya nyroca*

Helmestausee/NDH: 22.04. 1 ♂ (J. Scheuer), 23. - 28.08. 1 ♂ (T. Wulf, F. Rost) u. 01.09. 1 ♀ (K. Hallmann); 18.02. 1 ♂ Leinestau Uder/EIC (O. Schäfer, A. Goedecke); 08.08. - 01.09. 1 ♂ Stausee Windischleuba/ABG (F. Rost, S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach); 11.08. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (D. Volkmar) sowie 02.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel). Folgende Beobachtung wurde von der AKT abgelehnt: 21.04. 1 ♂ u. 1 ♀ Herbslebener Teiche/UH.

Tafelente *Aythya ferina*

Konz.: Helmestausee/NDH: 28.08. - 27.09. 700 - 1.100 Ind., max. 27.09. (F. Vorwald, S.

Wolkenstein, W. Ziege u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 06.08. 720 Ind. (H. Laußmann)
Wahrscheinlicher Hybride mit **Kolbenente** *Netta rufina*: 13.07. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Reiherente *Aythya fuligula*

Konz.: Talsperre Zeulenroda/GRZ: max. 30.11. ca. 500 Ind. (R. Schuster) u. 26.12. ca. 580 Ind. (H. Lange, A. Kanis, C. Solbrig); Helmeausee/NDH: 01.08. - 24.10. 700 - 1.460 Ind., max. 15.09. (J. Scheuer, H. Willems) sowie 10.07. ca. 1.080 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Rost).

Wahrscheinliche Hybriden mit **Tafelente** *Aythya ferina*: 04.03. 1 ♂ Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf) sowie 09.04. 1 ♂ Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (R. Eidner).

Bergente *Aythya marila*

Talsperre Zeulenroda/GRZ: 08.01. 3 Ind. (H. Lange, C. Solbrig), 13.01. 1 ♂ u. 1 ♀ + 2 dj. (R. Schuster), 16.03. 1 ♀ (H. Lange), 24. - 31.12. 4 - 8 Ind. (Schuster, H. Lange, A. Kanis u.a.), max. 31.12. (A. & D. Stremke); 27.01. 1 ♂ Hammerteich Georgenthal/GTH (M. Hofmann); 29.01. 7 ♂♂ u. 1 ♀ Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); 10. - 25.02. 1 ♂ Saale in Jena/J (M. Krüger, S. Klaus, C. Kompter u.a.) u. 27.12. 1,0 dj. Schwerborner See/EF (H. Laußmann).

Kleine Bergente *Aythya affinis**

05.05. 2 ♂♂ Teiche Steinbrücken/NDH (M. Nickel, D. Volkmar, D. Rimbach, C. Groß, R. Denner, B. Teichmüller) - Bei Anerkennung durch die DAK wäre dies der Ersthachweis für Thüringen!

Eiderente *Somateria mollissima*

31.12. 1 ♂ dj. Talsperre Zeulenroda/GRZ (A. & D. Stremke).

Trauerente *Melanitta nigra*

03. - 05.03. 1 ♂ Talsperre Zeulenroda/GRZ (H. Lange, A. Kanis, R. Schuster) u. 1 ♂ Saale in Jena/J (F. Biedermann, C. Kompter); 17. - 26.03. 1 ♂ Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold, J. Hagemann, R. Steinbach, S. Wolf) u. 06.04. 1 ♂ Haselbacher See/ABG (S. Wolf).



B e r g e n t e

Saale bei Jena, 13. Feb. 2012

Siegfried Klaus

Samtente *Melanitta fusca*

Dezember 2012 gab es einen größeren Einflug nach Thüringen: Haselbacher See/ABG: 17.12. 17 Ind. u. 31.12. 3 Ind. (R. Steinbach); Großer Ringsee/EF: 27. - 30.12. 2 - 7 Ind., max. 30.12. (A. & D. Stremke); Sulzer See/EF: 20. - 27.12. 2 - 9 Ind., max. 27.12. (H. Laußmann); Talsperre Zeulenroda/GRZ: 19. - 31.12. 8 - 25 Ind. max. 27. - 31.12. (R. Schuster, A. & D. Stremke); Kiesseen Bielen/NDH: 07. - 12.02. 2 Ind. (P. Höhns, R. Krause, S. Dietze), 17.02. - 18.03. 1 Ind. (J. Scheuer, H. Willems, P. Höhns, R. Krause u.a.), 19. - 28.12. 1 Ind. (J. Scheuer); Kiesseen Heringen/NDH: 25.12. 15 Ind. (R. Krause, J. Scheuer) u. 31.12. 12 Ind. (J. Scheuer, R. Krause); Kiesgruben Oldisleben/KYF: 16.12. 1 ♂ u. 1 ♀ sowie 26.12. 2 Ind. (H. Grimm); 28.11. 2 Ind. Speicher Friesagrund bei Remptendorf/SOK (R. Walther); 13.12. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (K. Schmidt); 26. - 29.12. 1 Ind. Schwerborner See/EF (S. Frick, H. Laußmann, N. Röhner) sowie 31.12. 3 Ind. Weidatalsperre/GRZ (A. & D. Stremke).

Schellente *Bucephala clangula*

Bruten: 2 BP (5, 8 Juv.) Haselbacher Teiche/ABG (G. Smyk, P. Arnold, R. Steinbach, S. Wolf) u. BV im Leinawald an Talsperre Schömbach/ABG - ein ♀ flog am 20.04. in Buchenaltbestand (Höser & Weißgerber 2013); Sommer: Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ: 20.05. 2 ♂♂ u. 26.05. 1 ♂ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange); Helmestausee/NDH: 07.07. 1 Ind., 08.07. 2 Ind., 10. - 13.08. 2 Ind. (J. Scheuer); 22.05. 1 ♀ Parksee Greiz/GRZ (H. Lange); 26.05. 1 ♀ Weiderteich/GRZ (A. Kanis, H. Lange) sowie 15.07. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick).

Zwergsäger *Mergus albellus*

Alle Beobachtungen im normalen Durchzugsrahmen. Großer Ringsee/EF: 27.-31.01. max.1 ♂ u. 2 ♀♀ (W. Adlung), Werra bei Immelborn: 1 ♂ u. 2 ♀♀ (D. Rimbach). Sommer: 17.06. 1 ♀ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Bruten: 19.04. 1 brütendes Weibchen auf 8 Eiern bei Schwallungen/SM (S. Weisheit) u. 01.06. 1 ♀ mit 11 pull. auf der Werra bei Breitung/WAK (D. Küntzel); Brutzeit/Sommer: Haselbacher Teiche/ABG: 08. - 24.05. 1 ♂ u. 1 ♀ (J. Hagemann), 27.05. - 13.10. 1 ♀ flugunfähig! (P. Arnold, J. Hagemann, K. Schaarschmidt, J. Wiesner u.a.); 10.05. 2 ♂♂ Werra bei Wasungen/SM (S. Weisheit); 12.08. 8 Ind. Teiche Untermaßfeld/SM (H.-J. Seeber); Konz.: 22.01. 115 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann); 21.01. 102 Ind. Wilchwitzer Teiche/ABG (S. Wolf); 12.02. 97 Ind. Saale bei Saalfeld/SLF (J. Angermann) sowie 24.12. 120 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster).

Mittelsäger *Mergus serrator*

29.01. 1 ♂ u. 1 ♀ Zug S Saale in Jena/J (H. Kirschner) sowie 1 ♂ u. 1 ♀ Zug W Stausee Teistungen/EIC (A. Willenberg); 30.01. 1 ♀ Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); 11./12.02. 1 ♀ Weiße Elster zwischen Wünschendorf/GRZ und Zedlitz/GRZ (D. Höselbarth); 15.02. 1 ♀ Gera/G (K. Peterlein); 22.04. - 05.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, D. Rimbach, C. Groß); 27.10. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (H.-B. Hartmann, D. Krüger, W. Roth u.a.) u. 28.10. 1 Ind. Parksee Greiz/GRZ (L. Müller).

Wachtel *Coturnix coturnix*

EB: 27.04. 1 Ind. ruft bei Lehesten/SHK (H. Kirschner, C. Klein).

Nachtrag: 01.10. 2011 1 Ind. ruft Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (J. Auerswald, P. Zörner).

Fasan *Phasianus colchicus*

Konz.: 06.07. 19 Ind. Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Konz.: Oberlind/SON: 28.10. 16 Ind. u. 02.11. 15 Ind. (A. Maslo); 04.08. mind. 26 Ind. Erfurt-Schwerborn/EF (S. Frick); 13.10. 18 Ind. Galgenberg Erfurt/EF (K. Ulbricht) u. 30.12. mind. 15 Ind. Lehnstedt/AP (U. Ihle).

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

Auswilderung von Zuchtvögel und Wildfängen im Thüringern Frankenwald. An 10 Stellen, z.T. mehrfach zur Brutzeit nachgewiesen (K. Lieder).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Konz.: 19.08. 75 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold) u. 15.09. 103 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winterkonz.: Alperstedter See/EF: max. 27.01. 23 Ind. (H. Laußmann) u. 01.12. 19 Ind. (S. Frick, M. Meyer); Sulzer See/EF: max. 10.01. 33 Ind. (S. Frick) u. 01.12. 46 Ind. (S. Frick, M. Meyer); Talsperre Zeulenroda/GRZ: max. 08.01. 25 Ind. (H. Lange), 30.11. u. 24.12. 20 Ind. (R. Schuster) sowie 15.01. 30 Ind. Kieseeseen Bielen/NDH (Herboth, R. Krause, E. Mürer); Konz.: Helmestausee/NDH: 05.05. ca. 100 Ind. (D. Rimbach, C. Groß), 12.07. - 27.09. 102 - 300 Ind., max. 25.08. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: max. 31.08. 757 Ind. (H. Laußmann) u. 28.10. ca. 130 Ind. Talsperre Seebach/UH (A. Mörstedt).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Brut: 1 BP (3 pull.) Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt, K. Ulbricht, D. Werner u.a.); Brutzeit: Helmestausee/NDH: 31.05. - 17.06. 1 - 3 Ind. (J. Scheuer u.a.); 05.06. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (K. Peterlein, S. Ulbricht); 15.06. - 15.07. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); EB: 30.03. 2 Ind. Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten: 91 BP Helmestausee/NDH (J. Scheuer, J. Kirchner, K. Wiechmann u.a.); 1 BP (3 pull.) Schiedunger Teich/NDH (J. Scheuer); 1 BP (2 pull.) Speicher Dachwig/GTH (J. Blank); 1 BP (mind. 1 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (B. Friedrich); 1 BP (1 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013); Winter: 21.01. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm); 22.01. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (J. Blank); 05.12. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 31.12. 1 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); EB: 15.03. 10 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); Konz.: Helmestausee/NDH: 21.03. 116 Ind. (J. Scheuer), 20.05. 217 Ind., 30.06. 452 Ind. (J. Scheuer), 11. - 28.08. 1.230 - 1.550 Ind. (H. Grimm, H. Laußmann, F. Rost, J. Scheuer, U. Schwarz); LB: 30.11. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Haselbacher See/ABG: 03. - 05.01. 6 Ind. S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf), 17.01. 2 Ind. (S. Wolf), 08.12. 1 dj., 31.12. 1 ad. + 1 dj. (R. Steinbach); 08.01. 2 vj. Stausee Heyda/IK (B. Friedrich); 18.11. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (D. Storch, U. Zott) sowie 25.12. 1 Ind. Sulzer See/EF (K. Ulbricht).

Nachtrag: 27.11. 2011 1 Ind. Saale bei Saaldorf/SOK (R. Müller).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Haselbacher See/ABG: 18.12. 2 ad. u. 31.12. 1 dj. (R. Steinbach); 06. - 08.01. 1 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann, M. Meyer); 23.02. - 01.03. 1 vj. Kiesseen Bielen/NDH (R. Krause, J. Scheuer, P. Höhns); 25.02. 2 Ind. Stausee Greiz-Sachswitz/GRZ (A. & W. Frühauf); 19.10. 1 Ind. Speicher Herrenteich bei Neundorf/SOK (R. Walther); 18.11. 1 ad. Kiessee Immelborn/WAK (C. Groß, B. Teichmüller, R. Neugebauer u.a.); 30.11. 1 Ind. Schwerborner See/EF (H. Laußmann) sowie 29.12. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster).

Eistaucher *Gavia immer*

28.12. 1 dj. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Konz.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 07.11. 305 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 03.10. 330 Ind. (H.-J. Seeber); RHB Straußfurt/SÖM: max. 26.08. 420 Ind. (S. Frick) u. 30.09. 430 Ind. (H.-J. Seeber) sowie 15.01. 314 Ind. Schlafplatz Weidatalsperre/GRZ (E. Lux).

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*

Folgende Nachweise wurden von der DAK anerkannt: 30.01. 2010 1 Ind. Rudolstadt-Volkstedt/SLF (R. Hiller, M. Breitrück, K. Warmbier u.a.) sowie 23.03. - 22.06. 2010 1 vj. Großer Ringsee/EF (S. Frick, K. Ulbricht, H. Laußmann u.a. in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Sichler *Plegadis falcinellus**

01.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Brutgebiete: 2 Reviere Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013, S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.); 1 Revier Tagebaurestloch Zechau II/ABG (R. Weißgerber); 1 Revier Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, C. Groß, D. Rimbach u.a.); **Winter:** 17.01. 1 Totfund Großfahner/GTH (S. Frick) u. 12.12. 1 Ind. in Schleiz/SOK gegriffen und in die Vogelschutzwarte Seebach gebracht (Dietel, F. Radon).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

1 BP Kreis Altenburger Land (R. Weißgerber, W. Zimmermann, K.-D. Franzke) und 1 BP Unstrut-Hainich-Kreis (M. Frank) sowie 09.08. 1 Ind. nachts rufend über Rödigen/SHK (C. Klein).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

Teiche Buttstedt/AP: 27.07. 2 ad. + 2 dj. (U. Ihle), 28.07. 2 dj. (H. Laußmann), 04. - 06.08. 1 ad.

+ 2 dj. (R. Trautmann, T. Pfeiffer) u. bis 20.08. 2 dj. (R. Trautmann, H. Laußmann, U. Ihle u.a.) - Nach Angaben eines Jägers sollen die Vögel bereits seit Mitte Juli im Gebiet gewesen sein, ein möglicher Brutplatz konnte jedoch nicht gefunden werden (R. Trautmann, T. Pfeiffer); Haselbacher Teiche/ABG: 02. - 24.08. 2 dj. (J. Hagemann, R. Steinbach), 25.08. - 16.09. 1 dj. (J. Hagemann, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.) sowie 22.08. 1 dj. Stausee Hohenfelden/AP (S. Engelmann).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

07.05. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld, C. Unger, H.-J. Seeber).



K u h r e i h e r

Teichwiesen bei Stressenhausen, 07. Mai 2012


Christoph Unger

Silberreiher *Casmerodius albus*

Die nachfolgende Abbildung (nächste Seite) zeigt hohe Zahlen im Jan., max. in dieser Zeit: 06. u. 17.01. 98 Ind. am Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Wolf), 10.01. 90 Ind. am Schlafplatz Haselbacher Teiche/ABG (Zimmermann) u. 17.01. 71 Ind. Speicher Dachwig/GTH (S. Frick). Der Heimzug ist deutlich zwischen Ende Feb. und Anfang Mai zu sehen, mit Höhepunkt Ende Feb. bis Mitte März.

Zwischen Mitte Mai und Mitte Juli verblieb ein geringer Bestand in Thüringen zurück, welcher im Berichtsjahr aber deutlich höher als in den Jahren zuvor war. In dieser Zeit in Südthüringen max. 4 Ind. am 28.05. im Rhäden Dankmarshausen/WAK (R. Denner), in Ostthüringen max. 3 Ind. am 23.05. am Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer), in Nordthüringen am 01.07. 2 Ind. Heringen/NDH (H. Laußmann) sowie in Mittelthüringen 2 Ind. am 20. - 26.05. am Stau Schwabhausen/GTH (B. Friedrich) und 3 Ind. am 29.06. am RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann). Besonders interessant waren aber die Verhältnisse in diesem Zeitraum im

Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK. Dort hielten sich im Mai/Juni 4 Ind. auf (J. Auerswald), am 10.07. wurden aber mind. 8 Ind. festgestellt (F. Rost). Wie die folgende Abbildung zeigt, begann der Wegzug zögerlich Ende Juli und erreichte seinen deutlichen Höhepunkt zwischen Ende Sept. und Ende Okt.. Max. in dieser Zeit: Helmestausee/NDH: 16.10. 127 Ind. (H. Willems) u. 17.11. 113 Ind. (K. Wiechmann), RHB Straußfurt/SÖM: 05.10. 125 Ind. (H. Laußmann), 20.10. 139 Ind. (H.-J. Seeber) u. 26.10. mind. 125 Ind. (D. Stremke) sowie 06.10. 87 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder). Im November fielen die Zahlen deutlich ab, was evtl. mit dem Zusammenbruch der Feldmauspopulation in großen Teilen Thüringens zusammenhängen könnte.



Das Auftreten des Silberreiher (Casmerodius albus) 2012 in Thüringen (4.889 Beobachtungen)

Graureiher *Ardea cinerea*

Konz.: Helmestausee/NDH: max. 27.09. ca. 130 Ind. (F. Koch, H. & K. Mahler u.a.) u. 29.09. ca. 150 Ind. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: max. 05.10. 152 Ind. (H. Laußmann) u. 31.10. 194 Ind. (A. Stremke) sowie 21.10. 92 Ind. Weiderteich/GRZ (L. Müller).

Purpureiher *Ardea purpurea*

18.05. 1 ad. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (M. Argeloo).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Stausee Windischleuba/ABG: 11./12.06. 1 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach, R. Raupach, S. Wolf u.a.) u. 06. - 26.08. 1 Ind. (F. Rost, S. Wolf, R. Raupach, S. Kämpfer, R. Steinbach u.a.) sowie 06.05. 4 Ind. Angelteich am Forellenhof Themar/HBN (A. Kirsch).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Brutbestand: Im Jahr 2012 gab es in Thüringen mind. 52 Revierpaare mit 49 bekannten Horsten. Es hatten 26 BP Bruterfolg mit insgesamt 81 Jungvögeln. Es gab zwei 5er und sieben 4er Bruten (S. Jaehne). EB: 07.03. 1 Ind. Im Brutgebiet bei Masserberg/HBN (U. Tischer);

Konz.: 13.03. 7 Ind. bei Lichte/SLF (A. Geißler, B. Böhm); LB: 17.10. 1 Ind. Suhl/SHL (R. Kroll);
Winter: 19.12. 1 Ind. Ortslage Heiligenstadt/EIC (P. Haseloff).



S e i d e n r e i h e r

Forellenhof Themar, 06. Mai 2012

A. Krisch

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Brutbestand: 2012 gab es in Thüringen 36 BP, von denen 29 Paare erfolgreich waren. Mit zusammen 80 flüggen Jungvögeln war es ein sehr gutes Brutjahr (K. Schmidt). Winter: 04.01. 2 Ind. auf Nest in Immelborn/WAK (K. Schmidt); 06.01. 1 Ind. Liebauer Sack/SON (J. Dorst); 12.01. 1 Ind. Tiefenort/WAK (S. Weisheit); 17. - 23.01. 1 - 2 Ind. Barchfeld/WAK (D. Volkmar, S. Weisheit); 08. u. 25.12. 2 Ind. Berka/WAK (G. Schlotzhauer, K. Schmidt); 25. - 31.12. 1 Ind. Ried Auleben/NDH (J. Scheuer, K. Wiechmann) u. 27. - 31.12. 2 Ind. Schwabhausen/GTH (R. Frank, F. Beutler); Konz.: 11.05. 22 Ind. Wöhlsdorf/GRZ (P. Fischer) sowie 21.07. 20 Ind. Eckstedt/SÖM (H. Grimm).

Bartgeier *Gypaetus barbatus**

Der Bartgeier „Scadella“ wurde im Juni 2011 im Kanton St. Gallen (Schweiz) besendert und ausgewildert. Der Vogel wurde am 30.05. im Gebiet Oberhof/SM - Luisenthal/GTH und am 01.06. bei Rustenfelde/EIC geortet (Hinweis von M. Meyer)! Er zog dann weiter über Göttingen bis ins Ruhrgebiet und von dort das Rheintal nach Süden wieder in die Alpen zurück (Quelle: wild.uzh.ch, Homepage der Bartgeieransiedlung in den Alpen).

Schmutzgeier *Neophron percnopterus**

21.08. 1 immat. Mühlal Ronneburg/GRZ (K. Lieder).

Fischadler *Pandion haliaetus*

EB: 10.03. 1 Ind. Zug NO Paitzdorf/GRZ (U. Mengel); Ankunft eines Brutvogels am Horst Windischleuba/ABG am 17.03. (N. Höser); Brut: 1 BP mit 2 flüggen Juv. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.); Brutzeit: 18.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (M. Argeloo); 06.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 09.06. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (R. Jakob); 14.06. 1 Ind. Teiche Pahren/GRZ (R. Schuster); 16. - 23.06. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (H. Wolfram); 23.06. 1 Ind. Neustadt/SOK (H. Kirschner); 30.06. 1 Ind. Sachsenhausen/AP (H. Laußmann); LB: 20.10. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (H.-B. Hartmann u.a.).

Nachtrag: 26.11.2011 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (A. Berg).

Wespenbussard *Pernis apivorus*

EB: 21.04. 1 Ind. bei Gillersdorf/IK (F. Rost); erster Herbstdurchzügler: 29.7. 1 Ind. bei Meuselbach/SLF nach S - jedoch bereits am 3.7. an gleicher Stelle ein Vogel nach Süd durchziehend! (F. Rost); LB: 28.10. 1 Ind. mit 3 Mäuse- und 2 Raufußbussarden nach SSW ziehend über Remptendorf/SOK (R. Walther).

Schlangenadler *Circaetus gallicus**

08.06. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein).

Gänsegeier *Gyps fulvus**

Kleinebersdorf/SHK: 21./22.06. 1 Ind. (T. Peter, K. Lieder), 22.06. 2 Ind. (A. Dittmann); 29.01. 1 Ind. zwischen Reisdorf/AP und Auerstedt/AP (P. Scheel & C. Landgraf); Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: 29.05. 2010 1 Ind. Windischleuba/ABG (R. Steinbach in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).



G ä n s e g e i e r

Kleinebersdorf, 22. Juni 2012

Andre Dittmann

Zwergadler *Aquila pennata*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK abgelehnt: 24.05.2010 1 Ind. Ronneburg-Lichtenberg/GRZ (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Steppenweihe *Circus macrourus*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK abgelehnt: 28.08.2010 1 ♂ vj. Hermstedt/AP (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).


Kornweihe *Circus cyaneus*

Konz.: 23.03. 16 Ind. (davon mind. 4 Männchen) bei Wetzdorf/SHK - vermutlich Schlafgesellschaft (C. Klein); Brutzeit: 18.03. - 09.04. 1 ♂ u. 1 ♀ Balz und Nistplatzsuche bei Paitzdorf/GRZ (U. Mengel) sowie weitere 14 Beobachtungen zwischen März und 23. Mai im Umfeld dieses Platzes bei Paitzdorf / Ronneburg/GRZ (D. Hoffmann, D. Höselbarth, I. Kinast, D. Kraft, K. Lieder); von Mai - Juli an verschiedenen Stellen Thüringens Einzelvögel, jedoch kein Bruthinweis. Einzelvögel Ende August/Anfang September können schon frühe Herbstdurchzügler oder auch Übersommerer gewesen sein.

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Bruten bzw. Bruthinweise: bei Rudersdorf/SÖM am 15.05. 2 Paare Balzflüge und Revierkämpfe (H. Grimm), dann bis in den Juli noch ein Paar anwesend (U. Ihle, H. Laußmann, T. Pfeiffer u.a.); bei Herbsleben/UH Brut in Weizenfeld, der einzige juv. wurde am 22.07. beringt (S. Frick, M. Meyer, S. Jaehne, J. Blank). An vielen anderen Orten im Thüringer Becken und in Südthüringen Paare und Einzelvögel zur Brutzeit ohne konkrete Bruthinweise. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Auftreten der Art in Thüringen. Nach den ersten Beobachtungen Ende März (Erstbeobachtung: 29.03. 1 ♂ bei Peuschen/SOK nach Norden

Ind.



Das Auftreten der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 2012 in Thüringen (105 Beobachtungen)

ziehend, U. Schröder) sieht man den Höhepunkt der Nachweise im Frühjahr zwischen Anfang Mai und Ende Juni. Dies betrifft einerseits durchziehende Weihen und andererseits Vögel mit Brutrevieren. Der kleine Anstieg der Nachweise Ende Juli dürfte umherstreifende Jungvögel oder Brutvögel betreffen. Der eigentliche Herbstzug zeichnet sich deutlich zwischen Mitte August und Anfang September ab. LB: 06.10. 1 ♀ Nohra/AP (U. Ihle).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*

EB: 17.03. 1 ♂ Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 1 Ind. Speicher Döllstädt/GTH (M. Hofmann); Konz.: Gebiet Weimar/WE - Buttstädt/SÖM - Neumark/AP: 11.08. 23 Ind., 25.08. 31 Ind., 16.09. 34 Ind. (H. Laußmann) u. 16.07. 42 Ind. Schlafplatz bei Riethnordhausen/SÖM (H. Laußmann); LB: Helmestausee/NDH: 19.10. 1 dj. (J. Scheuer) u. 20.10. 2 Ind. (C. Groß, D. Rimbach).

Sperber *Accipiter nisus*

Konz.: 13.10. 4 Ind. in 0,5 Stunden durchziehend Rückersdorf/GRZ (K. Lieder).

Rotmilan *Milvus milvus*

Konz.: 18.08. ca. 75 Ind. Krauthelm/AP (F. Ißbrücker); Winterkonz.: 05.02. 7 Ind. Liebstedt/AP (H. Laußmann); 02.12. 5 Ind. Kompostieranlage Zinna/SHK (H. Berndt) sowie 28.12. 48 Ind. am Schlafplatz Udestedt/SÖM (T. Pfeiffer).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

EB: 06.03. 1 Ind. Erfurt/EF (G. Pfützenreuter); Konz.: Durch eine Feldmausgradation im Sommer wurden bisher für Thüringen nicht gekannte Konzentrationen festgestellt, so 11.08. 210 Ind. bei Rohrbach/AP (H. Laußmann); 22.08. ca. 1.020 Ind. Acker bei Liebstedt/AP (H. Laußmann); 25.08. mind. 200 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (M. Nickel) sowie 01.09. 234 Ind. Oßmannstadt/AP (H. Laußmann); LB: 13.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (N. Röhner).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Bruten: 1 BP (2 Juv.) Kr. ABG (R. Steinbach); 1 BP (1 Juv.) Kr. KYF (H. Grimm); Vor allem unausgefärbte Vögel konnten im ganzen Jahr an verschiedenen Stellen beobachtet werden. Im Herbst und Winter waren einzelne Vögel der Art an Konzentrationspunkten von Wasservögeln eine normale Erscheinung. Brutzeitbeobachtungen von mind. einem Altvogel gab es außerhalb der Brutgebiete nur im Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Auerswald, F. Schoder).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Konz.: Gebiet Weimar/WE - Buttstädt/SÖM - Neumark/AP: 05.02. 14 Ind., 10.03. 14 Ind., 14.04. 24 Ind. u. 21.04. 13 Ind. (H. Laußmann); LB im Frühjahr: 08.05. 1 Ind. Kaltenwestheim/SM (M. Bokämper); EB im Herbst: 07.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (M. Deutsch).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Konz.: Gebiet Weimar/WE - Buttstädt/SÖM - Neumark/AP: 05.02. 237 Ind. u. 10.03. 139 Ind. (H. Laußmann).

Adlerbussard *Buteo rufinus**

Ein offensichtlich ad. Vogel hielt sich vom 31.01. - 19.02. bei Gebesee/SÖM auf und wurde von vielen Beobachtern gesehen (M. Bokämper, M. Meyer, W. Adlung, J. Trompheller u.a.).



A d l e r b u s s a r d

Gebesee, 02. Feb. 2012

Jens Halbauer

Merlin *Falco columbarius*

LB im Frühjahr: 27.04. 1 ♀ Harraser Leite/HBN (R. Brettfeld); EB im Herbst: 01.09. 1 Ind. Zimmern/SHK (C. Kompter) u. 02.09. 1 Ind. Buttstedt/AP (M. Nickel). Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten im Herbst in Thüringen. Nach den sehr frühen ersten Durchzählern gibt es einen deutlichen Durchzugshöhepunkt Anfang Okt., parallel zum Hauptdurchzug vieler Kleinvogelarten. Einen weiteren Nachweisanstieg gibt es Ende Nov., sicher bedingt durch Kaltlufteinbrüche mit dem ersten Schnee zu dieser Zeit.

Ind.

9

8

7

6

5


4

3

2

1

0



Das Auftreten des Merlins (*Falco columbarius*) 2012 in Thüringen (35 Beobachtungen)

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

24.05. 1 ♂ bei Neusitz/SLF (C. Klein); 25.05. 1 ♂ Thalborn/AP (T. Pfeiffer); 26.05. 1 ♂ Vippachedelhausen/AP (T. Pfeiffer); 23.06. 1 ♂ Kauern/SHK (D. Höselbarth, A. Urbanowicz); 26./27.08. 1 dj. Zimmern/SHK (C. Klein, C. Kompter, R. Spangenberg, H. Kirschner); 01.09. 1 ♂ Rittersdorf/AP (I. Uschmann); 08.09. 1 dj. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer) sowie 09.09. 1 dj. Walschleben/SÖM (M. Klammer). Die beiden letzten Vögel waren farbberingt, der vom 08.09. stammt aus Ungarn.

Baumfalke *Falco subbuteo*

EB: 10.04. 1 Ind. Lehnstedter Höhe bei Umpferstedt/AP (I. Uschmann); Konz.: 01.09. 5 Ind. am Schwalbenschlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 20.10. 1 Ind. durchziehend Ellrich/NDH (G. Brunken).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Im Jahr 2012 gab es im Freistaat Thüringen 47 beflogene Wanderfalkenreviere. In 40 Revieren kam es zumindest zum Beginn einer Brut. Aus 28 von insgesamt 40 Gelegen sind Jungfalken geschlüpft. In 19 Horsten (40 %) kam es zu keinem Fortpflanzungserfolg. Von 71 geschlüpften Jungfalken sind 69 Junge bei insgesamt 25 erfolgreichen Brutpaaren flügge geworden - Vielen Dank an alle Horstbetreuer in Thüringen! (Zusammenstellung der Daten: Mario Hofmann, Hans-Joachim Seeber, Dr. Gert Kleinstäuber vom Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V.).

Tundra-Wanderfalke *Falco p. calidus*

31.10. 1 dj. am RHB Straußfurt/SÖM (W. Adlung, J. Trompheller) zeigte Merkmale dieser nordischen Unterart. Eine sichere Diagnose im Feld ist angesichts der komplizierten Verhältnisse bei Großfalken nicht möglich.

Würgfalke *Falco cherrug**

Erfurt/EF: 03.10. 1 Ind. (S. Frick), 13.10. 1 Ind. (K. Ulbricht, I. Hartrampf) und 26.10. 1 Ind. (J. Reinhardt). Ein am 17.11. im Norden von EF beobachteter und später gefangener Großfalke trug einen Züchterring u. wurde als Hybride Würg- x Gerfalke gemeldet (M. Hofmann) und ist ggf. mit dem ersten Vogel identisch.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Konz.: Gebiet Weimar/WE - Buttstädt/SÖM - Neumark/AP: 11.08. 102 Ind., 25.08. 173 Ind., 16.09. 113 Ind. (H. Laußmann); 07.08. mind. 60 Ind. Zimmern/SHK (M. Nickel, D. Volkmar); 25.08. mind. 50 Ind. Taubacher Höhe/WE (A. Deißner); 25.08. mind. 70 Ind. Lehnstedter Höhe/AP u. 27.08. mind. 60 Ind. Zimmern/SHK (M. Nickel).

Kranich *Grus grus*

Bruten: 1 BP (1 Juv.) Tagebaurestloch Rusendorf/ABG (G. Smyk, Zwiener). Am Helmestausee/NDH am 07.01. noch 1.218 Ind. (K. Wiechmann), danach nur noch bis zu 200 Ind.. Ende Jan. noch Abzug in südliche Richtungen, so z. B. am 29.01. 165 Ind. Zug SW Heldringen/KYF (H. Grimm) und 80 Ind. Zug SW Stepfershausen/SM (K.-H. Back), allerdings auch bereits am 01.02. Durchzug in nördliche Richtung über Bad Liebenstein/WAK. Ab Ende Feb. deutlicher Durchzug in Richtung NO, so am 29.02. ca. 1.300 Ind. am Helmestausee/NDH durchziehend (J. Scheuer). Der Hauptdurchzug war bis Anfang April abgeschlossen. Am Helmestausee/NDH verblieben einige Vögel über den Sommer, so am 26.05. 8 Ind. (J.

Scheuer) und am 15.07. 6 Ind. (K. Wiechmann). Anfang Sept. begann der Herbstzug am Helgestausee/NDH mit kleinen Gruppen, danach kontinuierliche Zunahme der Schlafplattzahlen bis Ende Okt.: 01.10. 592 Ind. (H. Buchholz), 19.10. 11.200 Ind. (J. Scheuer), 21.10. ca. 36.300 Ind. (E. Höpfner). Damit war der Durchzugshöhepunkt erreicht und die Zahlen gingen bis zum Jahresende stetig zurück: 02.11. 12.500 Ind., 04.12. 5.500 Ind. (H. Buchholz), ab 08.12. nur noch einige Hundert Ind., ab 22.12. nur noch 20 - 50 Ind..

Am Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM im Herbst max. mind. 4.000 Ind. am 26.10. (D. Stremke). Danach schnell abfallende Zahlen, so am 11.11. 1.500 Ind. (M. Nickel), 05.12. 1.250 Ind. (H.-J. Seeber) und am 27.12. nur noch 9 Ind. (H. Laußmann).

Der Durchzugshöhepunkt in Thüringen wurde Ende Oktober festgestellt und Massenzug wurde registriert: 20.10. ca. 5.380 Ind. bei Treffurt/WAK (M.-J. Roeder); 21.10. ca. 3.000 Ind. über Unstruttal/UH (G. Pfützenreuter); 26.10. mind. 5.000 Ind. in ca. 3 Stunden bei Deuna/EIC durchziehend (G. Pfützenreuter), mind. 3.000 Ind. in 1,5 Stunden Katharinenberg/UH durchziehend (R. Weise), ca. 8.500 Ind. bei Treffurt/WAK (M.-J. Roeder), mind. 3.700 Ind. bei Vacha/WAK (F. Mansius) und ca. 2.500 Ind. (Zugstau) über dem Dankmarshäuser Rhäden/WAK (G. Schlotzhauer) sowie 27.10. ca. 5.400 Ind. bei Treffurt/WAK ziehend (G. Börner).

Nachtrag: Die Brut 2011 fand nicht im NSG Phönix-Nord/ABG sondern am Tagebaurestloch Rusendorf/ABG statt (R. Weißgerber).

Großtrappe *Otis tarda*

19.02. 1 Ind. Lehnstedter Höhe bei Umpferstedt/AP fliegend (I. Uschmann, T. Pfeiffer, Uschmann 2013).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 14.01. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (E. Höpfner, J. Kiosze); 15.01. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (J. Hering) u. 16.12. 1 Ind. rufend Kiesesee Immelborn/WAK (FG Bad Liebenstein).

Wachtelkönig *Crex crex*

In diesem Jahr nur ein geringes Auftreten der Art in Thüringen. Es wurden 23 rufende Männchen in 14 Gebieten nachgewiesen, dabei max. 4 rufende Vögel am 23.05. am Helgestausee/NDH (J. Scheuer) und vom 20. - 23.05. bei Stöckey/EIC (R. Koch, H. Willems).

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Bruten: 1 Revier Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013, S. Kämpfer, R. Steinbach u.a.); 1 Revier Talsperre Schömbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013) u. 2 Reviere Torfstich Niederdorta/UM (M. Frank); Beobachtungen außerhalb der Brutzeit: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 29.06. - 05.09. 1 - 6 Ind. (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.), max. 05.08. (S. Wolf); Haselbacher Teiche/ABG: 21.04. 1 Ind. ruft (R. Weissgerber) u. 03.08. 1 Ind. (R. Steinbach); Gessenteich Kauern/GRZ: 05.07. - 01.10. mehrfach 1 Ind. (D. Hoffmann, I. Kinast, T. Pröhl u.a.) u. 04.11. 1 Ind. (I. Kinast); Helgestausee/NDH: 29.08. 1 Ind. (Tamm), 15./16.09. 1 Ind. (D. Bird), vom 29.08. - 11.09. wurden 4 Ind. beringt (FG Merseburg); 22.07. 2 Ind. Tongrube Roter Berg Erfurt/EF (W. Adlung); 01.08. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (C. Klein); 30.08. 1 Ind. RHB Grimmshausen/HBN (H.-J. Seeber) sowie 02. - 04.09. 1 Ind. Speicher Kromsdorf/WE (H. Laußmann, I. Kühn, S. Münter).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Ein Brutnachweis an den Teichen Hammerwiesen im Park Greiz/GRZ (L. Müller, Lumpe 2012) u. 08.07. 3 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (K. Lieder).

Blässhuhn *Fulica atra*

Konz.: 4 Kieselseen bei Erfurt/EF: max. 15.01. 1.040 Ind. (W. Adlung) u. 27.12. ca. 1.480 Ind. (H. Laußmann); Kiesgruben Oldisleben/KYF: max. 21.01. ca. 2.000 Ind. (H. Grimm); Helmestausee/NDH: 28.08. - 16.11. 2.300 - 5.500 Ind., max. 27.09. (F. Koch, F. Vorwald, S. Wolkenstein); RHB Straußfurt/SÖM: 06.07. - 06.08. 1.000 - 2.000 Ind., max. 30.07. (H. Laußmann).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

29./30.04. 2 Ind. Herbslebener Teiche/UH (B. Friedrich, K. Lange); 30.04. 2 Ind. Stausee Dachwig/GTH (H. Laußmann) sowie 03.05. 2 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

04.04. Nachts Rufe über Jena/J (H. Krüger); 05.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); 14.04. 2 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (K. Ulbricht); 28./29.04. 2 Ind. Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ (R. Jakob, H. Lange, A. Kanis, C. Solbrig) u. 16.06. 1 Ind. Zwischenspeicher Kauern/GRZ (I. Kinast).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Winterkonz.: Im Jan. max. 01.01. 28 Ind. Esperstedter Ried/KYF (H. Grimm); 04.01. 32 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 06.01. ca. 80 Ind. Haßleben/SÖM (H. Laußmann) sowie 07.01. 12 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann) u. ca. 50 Ind. Werraue bei Immelborn/WAK (H. Kirchner); Anfang Dez. gab es eine bemerkenswerte Winterflucht. Zwischen 01.12. und 08.12. wurden 17 Beobachtungen mit 516 Ind. gemeldet, die meist in Richtung SW zogen. Maxima: 01.12. 62 Ind. Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); 06.12. ca. 60 Ind. Flugplatz Umpferstedt/AP (S. Gathemann) u. 85 Ind. Zug SW Moorgrund/WAK (A. Makus) sowie 06.12. 80 Ind. bei Gera/G (D. Höselbarth). Später nur noch zwei Nachweise: 11.12. 2 Ind. Zug W Arenshausen/EIC (S. Zinke) u. 16.12. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (K. Ulbricht); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 26.09. 3.673 Ind. (S. Wolf).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*

08. - 10.10. 1 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein, C. Kompter). Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: 24.09. - 06.10.2010 1 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (C. Klein, H. Laußmann, I. Uschmann u.a. in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Frühjahr: Stausee Windischleuba/ABG: 12.05. 3 Ind. PK (J. Halbauer; S. Wolf, R. Steinbach u.a.), 27.05. 1 Ind. (R. Steinbach) u. 03.06. 2 Ind. ÜK (S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: 23.03. 1 Ind. (K. Wiechmann) u. 18. - 21.04. 1 Ind. ÜK (J. Scheuer); 29.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Brinke, C. Kompter, M. Nickel); 26.05. 1 Ind. PK Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ (A. Kanis, H. Lange); Konz.: Helmestausee/NDH: 27.09. - 01.11. 23 - 52 Ind., max. 07.10. 65 Ind. (M. Deutsch).



S t e p p e n k i e b i t z

Schkölen, 08. Okt. 2012
Cristoph Kompter**Goldregenpfeifer** *Pluvialis apricaria*

Winter: 06.01. 2 Ind. Haßleben/SÖM (H. Laußmann) u. 30.12. 1 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (U. Ihle); EB: 18.02. 30 Ind. Flugplatz Greiz/GRZ (A. & W. Frühauf).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

EB: 16.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Beginn Wegzug: 14.06. 3 ad. + 1 dj. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 29.09. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (K. Peterlein).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

EB: 16.03. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Brutzeit/Sommer: 06. - 27.06. 1 ad. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. & M. Schleuning); 12. - 14.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); Konz.: Helmestausee/NDH: 22.09. - 07.10. 32 - 65 Ind., max. 07.10. (M. Deutsch); LB: 01.11. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Nachtrag: 06.11. 2011 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (F. u. J. Müller).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

27.04. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Lehnstedter Höhe/AP: 24.08. 1 Ind. (H. Kirschner), 27.08. 1 ad. + 1 dj. (I. Uschmann, O. Harms, A. Stremke), 31.08. 1 ad. (I. Uschmann, A. u. D. Stremke) u. 02.09. 1 Ind. (U. Ihle); Zimmerner Höhe/SHK: 24.08. 1 ad., 25.08. 15 ad. (C. Klein), 26.08. 23 ad. (C. Klein, C. Kompter, H. Laußmann, M. Nickel), 27.08. mind. 1 Ind. (C. Klein, M. Nickel, D. Volkmar), 28.08. 12 Ind. (C. Klein, H. Kirschner, R. Spangenberg), 01.09. 4 Ind. (M. Nickel) u. 25.09. 1 dj. (C. Klein); 24.08. 1 ad. Frauenprießnitz/SHK (C. Klein); 01.09. 8 Ind. Hainichen/SHK (M. Nickel); 02.09. 1 dj. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer, T. Hallfarth) sowie 08.09. 1 ad. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld). Insgesamt ein Jahr mit gehäuftem Auftreten der Art, insbesondere auch an anderen als den bislang bekannten Rastplätzen.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Helmestausee/NDH: 28.04. 6 Ind. (J. Kirchner) u. 25.08. 1 Ind. (T. Schön, K. Wiechmann, T. Wulf); 23.04. 2 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach); 04.05. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, M. Meyer); 06.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 07.08. 2 Ind. Feld bei Buchheim/SHK (H. Schwind) sowie 30.08. - 01.09. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

EB: 22.02. 2 Ind. Stausee Wechmar/GTH (P. Endl); Konz.: 11.09. 82 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); Winter: 04.12. 28 Ind. RHB Serbitz/ABG (R. Weißgerber, Haydam) u. 22.12. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Winter: 12.01. 1 Ind. bei Auma/GRZ (R. Schuster); 29.01. 1 Ind. Kaltennordheim/SM (C. Groß); 01.02. 1 Ind. bei Cursdorf/SLF (J. Burkhardt); 03.12. 1 Ind. Vacha/WAK (J. Höland) sowie 11.12. 1 Ind. Scheibenanflug Bad Lobenstein/SOK (F. Radon).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Helmestausee/NDH: 18./19.04. 1 Ind. (J. Scheuer), 27. - 29.09. 1 Ind. (F. Koch, H. & K. Mahler, J. Scheuer u.a.) u. 07.10. 1 Ind. (M. Deutsch); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 01.04. 1 Ind. (R. Denner), 29.04. - 05.05. 1 Ind. (B. Teichmüller, M. Schleuning) u. 24.05. 1 Ind. (W. Agster); 13.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); 18.04. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach); 23.07. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld) sowie 29.07. 1 Ind. Stausee Großbrennbach/SÖM (U. Ihle).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

23.08. 9 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Stausee Wechmar/GTH: 04.04. 1 Ind. (G. Ehrsam) u. 25.04. 1 Ind. (J. Sauer); Mennewitz/SHK: 13.03. 2 Ind., 21. u. 27.03. 1 Ind. (C. Klein); 06.02. 1 Ind. Henschleben/SÖM (W. Adlung, J. Trompheller); 04.03. 1 Ind. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehrsam); 14.03. 1 Ind. Hainspitzer See/SHK (C. Klein); 27.03. 2 Ind. Pößneck-Ost/SOK (C. Klein); 31.03. 1 Ind. Drei Gleichen/GTH (S. Hauptmann) sowie 22.12. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (Bölke).

Doppelschnepfe *Gallinago media**

26.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Kämpfer, S. Wolf u.a.).
Folgende Beobachtung wurde von der DAK abgelehnt: 25.04. 2010 1 Ind. Wismut-Sanierungsgebiet Kauern/GRZ (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Winter: Stausee Ratscher/HBN: 16.01. 1 Ind., 02.02. 2 Ind. (A. Kurz), 02. - 25.12. 6 - 9 Ind. (H.-J. Seeber, A. Kurz); 08.12. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm) u. 16.12. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (B. Frey); Konz.: Helmestausee/NDH: 08.09. - 20.10. 40 - 97 Ind., max. 27.09. (F. Vorwald, F. Koch, H. Rathei u.a.) u. 28.07.: 62 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Brutkonz.: mind. 10 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Stausee Windischleuba/ABG: 18.05. 1 ♀ (R. Steinbach, S. Kämpfer) u. 21.08. 1 ♂ (R. Steinbach); Teiche Steinbrücken/NDH: 20.09. 1 Ind. (E. Höpfner) u. 27.09. 1 Ind. (R. Krause) sowie 24.08. 1 dj. Forstloch Immelborn/WAK (D. Volkmar).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

EB: 17.03. 1 Ind. Speicher Kromsdorf/WE (U. Ihle); Beginn Wegzug: 08.06. 1 Ind. Frießnitzer See/GRZ (K. Lieder); Konz.: 29.04. 45 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel); 01.08. ca. 70 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner) u. 27.08. 41 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); LB: 28.10. 2 Ind. Cumbacher Teiche/GTH (T. Lämmerhirt).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

EB: 28.03. 1 Ind. bei Wilhemsglücksbrunn/WAK (K. Lange); LB: Haselbacher Teiche/ABG: 18.11. 2 Ind., 24. - 27.11. 1 Ind. (J. Hagemann, G. Smyk, R. Weißgerber) und sicher der gleiche Vogel am 02.12. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Nachtrag: 06.11. - 20.11. 6 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Auerswald, F. Schoder, D. Stremke).

Rotschenkel *Tringa totanus*

EB: 14.03. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Brutzeit: 30.05. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 06.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 10.06. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (D. Werner); LB: 16.09. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

21.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

EB: 18.03. 1 Ind. Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange); Konz.: 18.04. 21 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 25.04. 25 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 26.04. 22 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, M. Meyer) u. 01.05. 27 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (F. Schoder); LB: 24.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Brutverdacht: 21.04 1 Ind. balzend und bis 05.06. 1 - 2 Vögel Talsperre Schömbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013); Winter: im Jan. u. Dez. an insgesamt 13 Gewässern nachgewiesen, max. 28.01. 5 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 10.04. 39 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 21.07. 20 Ind. (S. Kämpfer); Beginn Wegzug: 02.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

EB: 26.03. 3 Ind. Werraüberschwemmung bei Merkers/WAK (K. Schmidt); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: 30.04. 57 Ind. (S. Wolf) u. 04.05. 66 Ind. (S. Kämpfer); 30.04. 65 Ind.

Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); LB: 20.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (C. Groß, M. Nickel, D. Rimbach).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

EB: 29.02. 3 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 23.03. 63 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 24.10. 2 Ind. Seelingstädt/GRZ (J. Halbauer).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Helmestausee/NDH: 21.04. 1 Ind. (K. Wiechmann), 01. - 16.09. 1 Ind. (K. Hallmann, J. Scheuer, H. Willems u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: 16.08. 1 Ind., 24.08. 2 Ind. (H. Laußmann), 26.08. 3 Ind. (S. Frick), 31.08. 2 Ind. (H. Laußmann), 02. - 06.09. 1 Ind. (M. Nickel, H. Laußmann); 03.08. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 12.08. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, M. Meyer); 21.08. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 27.08. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz) sowie 08.09. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Schoder).

Knutt *Calidris canutus*

Helmestausee/NDH: 23.08. 1 Ind. (T. Wulf) u. 08.09. 1 Ind. (S. Böhner); Kiessee Dankmarshausen/WAK: 09.05. 1 Ind. PK, 25. - 29.08. 1 Ind. (M. Schleuning, H. H. Dörrie, G. Schlotzhauer); 25.04. 1 Ind. PK Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 23.09. 1 Ind. Teiche Untermaßfeld/SM (C. Groß) u. 30.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber).

Sanderling *Calidris alba*

Stausee Windischleuba/ABG: 29.04. 3 Ind. u. 16.08. 1 ad. (R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 26.08. 1 Ind. (H. Kirschner) u. 07.10. 2 Ind. (M. Deutsch); 04.05. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, M. Meyer); 22. - 27.08. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, G. Schlotzhauer, H. H. Dörrie) sowie 17.09. 1 Ind. Kiesseen Kühnhausen/EF (K. Ulbricht).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Frühjahr: Helmestausee/NDH: 15.03. 3 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 08.04. 1 Ind. (J. Scheuer); 05.05. 4 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob); 26.05. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach); LB: 01.11. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

EB: 27.04. 1 Ind. Kiesgrube Haßleben/SÖM (H. Laußmann); Sommer: 21. - 29.07. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 22.07. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Schoder); Herbst: 13. - 16.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: 30.04. 5 Ind. (S. Kämpfer) u. 12.05. mind. 5 Ind. (J. Halbauer).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos*

29.04. - 01.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach, J. Steudtner) u. 17.10. 1 dj. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf).

Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: 16.09.2010 1 dj. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (C. Klein) und 11.09.2010 1 dj. Helmestausee/NDH (D. R. Bird, M. Schulze in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012) - **Datum im Bericht 2010 falsch!**

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Frühjahr: RHB Straußfurt/SÖM: 29.04. 5 Ind. (C. Kompter, M. Nickel, B. Friedrich), 30.04. 8 Ind. (M. Meyer) u. 01.05. 5 Ind. (H. Laußmann) sowie 21.04. 1 Ind. ÜK Rhäden Dankmarshausen/WAK (S. Wagner, M. Sommerhage, D. Heinz u.a.).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

EB: 25.02. 8 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Sommer: 14.06. 1 Ind. PK Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach); Konz.: Helmestausee/NDH: 22.09. - 08.11. 30 - 144 Ind., max. 27.09. (F. Koch, F. Vorwald, W. Ziege u.a.); LB: 24.11. 1 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer).

Skua *Stercorarius skua*

15. - 17.01. 1 immat. Werraue bei Immelborn/WAK (K. Schmidt, B. Frey, D. Volkmar, D. Rimbach, Schmidt 2013). Diese Beobachtung ist erst der 3. Nachweis für Thüringen!



S k u a

Werraue Immelborn, 15. Jan. 2012
Klaus Schmidt

Raubmöwe *Stercorarius spec.*

Am Helmestausee/NDH wurden zwischen 23. und 28.08. bis zu 3 Raubmöwen beobachtet, welche jedoch teilweise nicht auf Artniveau bestimmt wurden. Darunter gehören aller Wahrscheinlichkeit nach auch die nachfolgend angeführten Falkenraubmöwen.

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*

Helmestausee/NDH: 26.08. 1 dj. (H. Kirschner), 27.08. 2 dj. (C. Klein), 01.09. 2 dj. (K.

Hallmann); Stausee Ratscher/HBN: 28.08. 1 dj. (R. Kroll, R. Brettfeld, H.-J. Seeber, A. Kurz) und sicher der gleiche Vogel vom 03. - 08.09. (D. Eichhorn, A. Kurz, H.-J. Seeber, R. Brettfeld, C. Unger, T. Kuhn u.a.).



Falkenraubmöwe

*Stausee Ratscher, 28. Aug. 2012
Klaus Eckardt*



Falkenraubmöwe

*Helmeausee/NDH, 01. Sept. 2012
Holger Kirschner*

Schwalbenmöwe *Xema sabini*

Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: 07./08.08.2010 1 ad. PK Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, H. Laußmann, U. Becker u.a. in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Zwergmöwe *Hydrocoleus minutus*

EB: 03.03. 1 vj. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 23.04. 65 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) u. 27.04. 48 ad. + 14 vj. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Sommer: 07.06. 1 ad. + 1 immat. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 05.08. 1 ad. PK Stauseegebiet Windischleuba/ABG (K.-D. Franzke); Spätbeob.: 13.10. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (S. Hohnwald); 25.10. 1 ad. + 1 immat. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 17.11. eine Teilrupfung vom Wanderfalken im Heizkraftwerk Jena-Burgau/J (S. Schippel).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Konz.: Helmestausee/NDH: max. 13.09. ca. 5.000 Ind. (U. Schwarz) u. 29.09. ca. 5.000 Ind. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: 11.08. - 18.11. 1.000 - 3.000 Ind., max. 18.11. (M. Nickel); Bruten: Kiesgrube bei Schwabhausen/GTH: 26.05. ca. 150 brütend auf Nestern, mind. 6 pull. (B. Friedrich) sowie ein erfolgreiches BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 14.04. 1 Ind. Zug O, 20.04. 1 ad. (S. Kämpfer), 21.04. 5 Ind. (R. Steinbach, S. Wolf) u. 20.07. 1 dj. (S. Kämpfer); Talsperre Schömbach/ABG: 16. - 20.04. 2 ad. (S. Kämpfer, S. Wolf) u. 23.04. 1 subad. (R. Steinbach, S. Wolf); Helmestausee/NDH: 25.04. 1 ad. (J. Scheuer) u. 01.09. 2 immat. (K. Hallmann); RHB Straußfurt/SÖM: 30.04. 1 vj. (B. Friedrich), 15.07. 1 ad. (S. Frick), 31.07. 1 dj. (M. Meyer, S. Frick), 06.08. - 29.09. 1 - 4 dj. (H. Laußmann, S. Frick, M. Meyer u.a.), max. 11.08. (F. Rost); 11.03. 1 Ind. Wilchwitzer Teiche/ABG (S. Wolf); 25.03. 1 vj. RNG Culmitzsch/GRZ (A. Kanis, H. Lange); 13.04. 2 Ind. Stau Schwabhausen/GTH (A. Deißner); 01.08. 1 dj. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 03.08. 1 dj. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick) sowie 12.08. 1 dj. Stausee Heyda/IK (J. Sauer).

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: 3 BP Kiesgrube Untschen/ABG (L. Köhler, K. Lieder); 1 BP Kiesgrube NW des Leinawaldes/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 1 BP Kiesgrube Nobitz/ABG; 1 BP Kiesgrube Wilchwitz/ABG; 1 BP Kiesgrube Brandrübél/ABG; 1 BP Kiesgrube Kleinröda/ABG; 2 BP Kiesgrube Naundorf/ABG; 1 BP Kiesverladebahnhof Krassa/ABG u. 1 BP Kiesgrube Pöhla/ABG (L. Köhler) = 12 BP in Thüringen! Konz.: Haselbacher See/ABG: 05.01. 1.600 Ind. u. 22.11. 1.450 Ind. (S. Wolf) sowie 01.01. ca. 350 Ind. Esperstedter Ried/KYF (H. Grimm).

Mantelmöwe *Larus marinus*

15.04. 1 vj. Renaturierungsgebiet Culmitzsch/GRZ (A. Kanis, H. Lange).

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Helmestausee/NDH: 28.04. 1 ad. (J. Scheuer) u. 28.08. 1 ad. (F. Rost); RHB Straußfurt/SÖM: 27.05. 1 immat., 31.08. 1 ad. u. 12.10. 1 ad. + 3 dj. (H. Laußmann); 10. - 12.09. 1 ad.

Fugatbecken Buchheim/SHK (C. Klein); 21.09. 1 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 24.09. 5 Ind. Graitschen/SHK (C. Klein); 27.09. 2 Ind. Wetzdorf/SHK (C. Klein); 08.10. 2 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein) sowie 22.11. 2 ad. + 1 immat. Haselbacher See/ABG (S. Wolf).



S t u r m ö w e

Kiesgrube Naundorf, 15. Juni 2012
Klaus Lieder

Silbermöwe *Larus argentatus*

Erster Beobachtung: 31.07. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); Konz.: 22.11. 110 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); 23.12. 139 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm) u. 25.12. ca. 120 Ind. Ried Auleben/NDH (J. Scheuer).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Erste Beobachtung: 07.07. 1 dj. Kleinbrennbach/SÖM (H. Laußmann); Konz.: 02.12. 41 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Konz.: Haselbacher See/ABG: 05.01. 10 Ind. u. 22.11. 40 Ind. (S. Wolf); 02.09. 19 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel) sowie 22.11. 20 Ind. Sulzer See/EF (S. Frick).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

20.07. 2 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Helmestausee/NDH: 30.06. 3 Ind. (J. Scheuer) u. 28.08. 1 ad. (F. Rost); 05.05. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) u. 21.08. 5 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Talsperre Schömbach/ABG: 01.05. 1 Ind. (J. Halbauer, S. Wolf), 24.05. 1 Ind. (S. Kämpfer) u.

26.05. 5 Ind. (R. Steinbach); Stausee Windischleuba/ABG: 23.05. 10 Ind. (S. Kämpfer) u. 27.05. 1 Ind. (R. Steinbach); Haselbacher Teiche/ABG: 26.05. 3 Ind. (R. Steinbach) u. 27.05. 2 Ind. (D. Wiesner); Haselbacher See/ABG: 26.05. 8 Ind. u. 28.05. 1 Ind. (R. Steinbach); Weiderteich/GRZ: 01.05. 1 Ind. (L. Müller) u. 26.05. 2 Ind. (A. Kanis, H. Lange); Helmestausee/NDH: 31.05. 3 Ind., 13.06. 1 Ind. u. 18.06. 2 Ind. (J. Scheuer); 27.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Schoder); 05.07. 2 Ind. PK Talsperre Seebach/UH (J. Blank) sowie 09.07. 2 Ind. PK Stausee Heyda/IK (J. Sauer).

Nachtrag: 02.05.2011 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (J. Auerswald).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Helmestausee/NDH: 28.04. 2 Ind. u. 30.04. 1 Ind. (J. Scheuer); 30.04. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach); 12.05. 1 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf) sowie 28.07. 1 Ind. SK Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

EB: 21.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: 30.04. 82 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 43 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach); LB: 22.09. 1 Ind. Stausee Hohenfelden/AP (A. Stremke).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 29.04. - 18.08. ständig anwesend (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.), max. Ende Juli bis zu 30 Ind. (R. Steinbach); Haselbacher Teiche/ABG: max. 19.07. 32 Ind. (R. Steinbach); Helmestausee/NDH: 05. - 31.05. 1 - 6 Ind., max. 05.05. (D. Rimbach, C. Groß) u. 01.09. 2 Ind. (K. Hallmann); Stausee Ratscher/HBN: je 1 Ind. am 04. u. 19.05. (A. Kurz); 16.05. 1 Ind. Speicher Seebach/UH (J. Blank); 27.05. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 14.06. 1 Ind. Teich bei Kauern/GRZ (H. Matthes); 17.06. 1 Ind. Vorsperre der Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); sowie 03.11. 1 Ind. Stausee Hohenfelden/AP (I. Uschmann).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

30.04. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach) u. 01.06. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann)

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Konz.: In diesem Jahr gibt es erstmals einen besseren Überblick über die Bestände in einigen Orten, die Maxima: 05.11. ca. 200 Ind. Bad Langensalza/UH (A. Mörstedt); 15.12. 215 Ind. Buttstedt/AP (H. Laußmann) u. ca. 200 Ind. Silo Marbach/EF (J. Trompheller); 29.12. mind. 200 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann) sowie 31.12. ca. 300 Ind. Weimar/WE (H. Laußmann). Am 03.09. in ICE-Brücke über das Gera-Tal bei Ichttershausen/IK mind. 74 Nester mit Gelegen und 72 Nester mit Jungvögeln verschiedensten Alters (B. Friedrich)

Hohлтаube *Columba oenas*

Winter: 04.01. 21 Ind. Zug N Greiz/GRZ (L. Müller); 29.01. 12 Ind. Etzelbach/SLF (R. Hiller) u. 31.12. 1 Ind. Gera/G (D. Höselbarth); Konz.: Helmestausee/NDH: 14.08. 80 Ind. (J. Scheuer) u. 15.09. 100 Ind. (U. Schwarz); 01.03. 82 Ind. Rhönblick/SM (J. Holzhausen); 04.09. 97 Ind. Wachsenburggemeinde/IK (G. Ehrsam) sowie 26.09. mind. 180 Ind. Zimmern/SHK (C. Klein).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Winterkonz.: Erfurt/EF: max. 27.01. ca. 220 Ind. (H. Grimm) u. 15.12. ca. 300 Ind. Helios Klinik (J. Trompheller); Moorgrund/WAK: max. 30.12. mind. 300 Ind. (B. Teichmüller); Konz.: 05.10. mind. 1.000 Dannheimer Feld/IK (J. Sauer) u. 14.10. ca. 1.100 Zug S Weiderteich/GRZ (L. Müller); Spätbrut: 11.09. 1 Ind. brütet in Arnstadt/IK (J. Sauer).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Konz.: 21.11. mind. 89 Ind. Alperstedter See/EF (K. Ulbricht); 08.12. 86 Ind. Großbrennbach/SÖM (H. Laußmann) sowie 25.12. ca. 80 Ind. Sömmerda/SÖM (H. Grimm).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

EB: 24.04. 1 sM Weberstedt/UH (J. Blank); LB: 28.09. 1 Ind. Ringleben/SÖM (H. Laußmann).

Kuckuck *Cuculus canorus*

EB: 14.04. 1 Ind. Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung); LB: 21.09. 1 Ind. Gessenhalde Kauern/GRZ (I. Kinast); Ein am 17.05. 2012 bei Loch Katrin, Stirling, Schottland bringter ad. Kuckuck mit der Ringnummer 115591 berührte auf dem Wegzug Thüringen. Er wurde zwischen 20. und 22.06. im Raum Großengottern - Schönstedt/UH geortet. Nächste Ortung am 27.06. bei Zeitz in Sachsen-Anhalt, danach bog der Vogel nach Süden ab, erreichte am 26.07. bei Tobruk in Westlybien die nordafrikanische Küste und zog von dort weiter ins Innere von Afrika (Quelle: Homepage des British Trust for Ornithology). Dieser und weitere in der gleichen Region besenderte Altvögel belegen damit, dass Altvögel bereits Ende Juni wieder ins Winterquartier ziehen. Angaben von ziehenden Kuckucken im Juni, welche verschiedene Beobachter schon länger gemacht hatten - aber bisher immer mit Skepsis betrachtet wurden, bestätigen sich damit!

Nachtrag: EB: 14.04. 2011 1 sM Sorga/SOK (B. Seeliger).

Steinkauz *Athene noctua*

Bruten: Südhüringen: 6 BP - je 3 BP im Kr. HBN u. SM - davon 5 BP erfolgreich mit insg. 15 Juv., besonders erwähnenswert ist hier eine Brut mit 7 ausgeflogenen Jungvögeln (D. Scheffler, C. Unger); Kr. GRZ: an 2 Stellen wurden insg. 16 Vögel ausgewildert (S. Schopplich, R. Kochinka), es wurde eine erfolgreiche Brut nachgewiesen (R. Kochinka); im Landschaftspark Nohra/AP wurden 12 Ind. ausgewildert (D. Rudolf) sowie 1 erfolgreiches BP im Kr. IK (H. Lange).

Zwergohreule *Otus scops**

19.05. - 29.06. 1 ♂ ruft bei Langula/UH (M. Frank, J. Blank).

Waldohreule *Asio otus*

Konz.: Schlafplatz Gera-Bieblach/G: max. je 12 Ind. 27.11. (K. Lieder) u. 24.12. (M. Volpert); Schlafplatz Dachwig/GTH: max. 23.12. mind. 26 Ind. (M. Klammer); Schlafplatz Straußfurt/SÖM: max. 26.11. mind. 34 Ind. (M. Klammer) sowie 23.12. mind. 32 Ind. Bad Langensalza/UH (A. Mörstedt).



Waldohreule

26. Nov. 2012

Maik Klammer

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Bruten: 1 BP Haßlebener Ried/SÖM: 1 Nestfund mit 8 Eiern am 13.05., aus denen 7 pull. schlüpften, später Brutverlust (W. Adlung), Vögel waren bis Aug. im Gebiet (M. Bokämper, S. Frick, H. Laußmann u.a.); 1 BP Alperstedter Ried/SÖM - 1 Nestfund mit 2 Eiern am 18.05., Gelege später zerstört (W. Adlung), am 20.07. mind. 1 ad. im Gebiet (F. Fritzlar); 2 BP Teiche Riethnordhausen/SÖM - im April bis zu 4 Vögel balzend (C. Klein, C. Kompter), 23.07. 2 ad. + 4 flügge Juv. u. 2 ad. + 3 flügge Juv. (M. & P. Klammer); ggf 1 weiteres BP südlich Alperstedt/SÖM: im Mai/Juni bis zu 3 ad. (B. Friedrich, Dyck), 07.07. 4 flügge Juv. (B. Friedrich) - ggf. handelt es sich aber um dieselben Vögel aus dem Teichgebiet Riethnordhausen/SÖM; 2 BP bei Schwerstedt/SÖM im Rückstaubereich des RHB Straußfurt/SÖM - 23.06. 2x2 ad. + 3 u. 4 flügge Juv. (B. Friedrich, S. Hauptmann), weitere Beobachtungen im Gebiet bis Mitte Juli (B. Friedrich, H. Laußmann, K. Schmidt); 1 BP Unstrutau bei Kleinvargula/UH - 20.07. 1 BP mit 4 eben flüggen Juv. (J. Sauer). Insgesamt sind das 8 Brutnachweise für Thüringen. Davon können 7 als sicher gelten, bei 1 BN kann eine Doppelzählung nicht ausgeschlossen werden. Diese Bruten sind die ersten in Thüringen seit 1979. Sie waren offenbar nur möglich durch ein enormes Angebot an Kleinsäugetern in großen Teilen des Thüringer Beckens. Weitere Brutzeitbeobachtungen außerhalb dieser Gebiete: 30.05. - 17.06. 1 Ind. bei Ringleben/SÖM (B. Friedrich), 02. - 14.06. 1 Ind. bei Rudersdorf/SÖM grenznah zu Sachsen-Anhalt (U. Ihle) u. 09.06. 1 Ind. bei Apolda/AP (H. Laußmann). Bis Ende des Jahres Beobachtungen in vielen Gebieten Thüringens, max. 26.09. 25 Ind. Ettersberg/WE (R. Trautmann).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

3 Reviere Kammerforst/ABG und 1 Revier Leinawald/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 08.06. 2 Ind. balzen bei Unterpörlitz/IK (J. Sauer) u. 01.09. 1 Ind. bei Rudolstadt/SLF (R. Hiller).

Mauersegler *Apus apus*

EB: 13.04. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 02.10. 1 Ind. mit Rauchschnalben durchziehend Friesau/SOK (S. Kästner).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Bruten: Kr. SHK: mind. 3 BP in 2 Brutgebieten (G. Dechant, G. Fischer, C. Klein u.a.) sowie 1 BP mit 3 Juv. in Erfurt/EF (J. Trompheller, W. Adlung, S. Frick, u.a.); EB: 10.05. mehrere Vögel rufen über Erfurt/EF (K. Ulbricht) u. 7 Ind. an einem Brutplatz im Kr. SHK (G. Dechant); LB: 11.09. 4 Ind. Zug SO Jena/J (H. Wolfram); Konz. außerhalb der Brutgebiete: 03.09. 22 Ind. Zug E Kernberge Jena/J (A. Christner) u. 09.09. 12 Ind. Zug W Eisfeld/HBN (R. Brettfeld).

Wiedehopf *Upupa epops*

Brutverdacht: bei Rabis/SHK: 22.07. 1 Ind., 24. u. 26.07. 1 ad. füttert einen flüggen Jungvogel (Schieferdecker über D. v. Knorre); EB: 06.04. 1 Ind. Helgestausee/NDH (E. Höpfner); Frühjahrszug bis 30.05., erste Herbstzugbeobachtung am 10.08., LB: 08.11. 1 Ind. Greiz-Reißberg/GRZ (K. Zapf)!



W i e d e h o p f

13. Apr. 2012
Christoph Kompter

Wendehals *Jynx torquilla*

EB: 08.04. 1 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 09.09. 1 Ind. Moorgrund/WAK (D. Volkmar); Spätbrut: am 05.08. füttert ein BP bei Bobeck/SHK (T. Peter).

Pirol *Oriolus oriolus*

EB: 23.04. 1 sM Ronneburg/GRZ (R. Kochinka); LB: 01.09. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein).

Neuntöter *Lanius collurio*

EB: 28.04. 2 Ind. Mosa/WAK (F. Mansius); LB: 22.09. 1 dj. Dannheimer Feld/IK (J. Sauer).

Elster *Pica pica*

Konz.: 03.01. 50 Ind. am Schlafplatz Seebergen/GTH (R. Tittel); 16.01. mind. 130 Ind. am

Schlafplatz Marlishausen/IK (J. Sauer); 23.02. ca. 120 Ind. Erfurt/EF (M. Klammer) sowie 23.12. ca. 120 Ind. Tiefenort/WAK (A. Heck).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Bruten: 101 BP Göllnitz/ABG u. 113 BP Ponitz/ABG (L. Köhler); Konz.: Erfurt/EF: max. 16.02. ca. 2.200 Ind. (S. Frick) sowie 11.11. ca. 1.500 Ind. Schlafplatz Weimar/WE (T. Pfeiffer).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Konz.: 21.01. ca. 1.200 Ind. Walldorf/WAK (S. Weisheit) u. 02.12. ca. 600 Ind. Nohra/AP (U. Ihle).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 30.09. 1 Ind. u. 25.11. 1 Ind. (A. & D. Stremke); 21.01. - 04.02. 1 Ind. Walldorf/SM (S. Weisheit); 25.01. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (A. Werner); 02. - 20.03. 1 Ind. Korbußen/GRZ (G. Reichardt); 10.03. 1 Ind. Großbrenbach/SÖM (H. Laußmann); 31.03. 1 Ind. Großenstein/GRZ (G. Reichardt); 03.04. 1 Ind. Rittersdorf/AP (I. Uschmann); 06.06. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Schöffner); 29.10. 2 Ind. Korbußen/GRZ (H. Türschmann); 08.12. 2 Ind. Kleinbrenbach/SÖM (H. Laußmann) u. 25.12. 1 Ind. Sachsenhausen/AP (U. Ihle).

Auf die Auflistung der vielen Beobachtungen von Hybriden zwischen Raben- und Nebelkrähe wird verzichtet.

Kolkrahe *Corvus corax*

Konz.: Uthleben/NDH: max. 01.04. ca. 150 Ind. u. 27.04. ca. 170 Ind. (R. Krause); 07.06. 227 Ind. Niederdorla/UH (M. Frank) sowie 16.08. 126 Ind. Kirchheim/IK (W. Adlung).

Beutelmehse *Remiz pendulinus*

EB: 23.03. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Brutreviere: 3 BN Helmestauseegebiet/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer); mind. 3 Reviere Teiche Auleben/NDH (H. Buchholz, J. Kiosze); 1 Revier Teich Leimbach/NDH (U. Patzig); 1 BN Stauseegebiet Windischleuba/ABG und 2 Reviere Talsperre Schömbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 1 - 2 Reviere Großer Ringsee/EF (S. Frick); 1 Revier Niederdorla/UH (M. Frank); 2 BN Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt, D. Werner); 29.04. 1 Nest ohne Einflugröhre am RHB Straußfurt/SÖM (C. Klein, C. Kompter, N. Röhner); 03.05. 1 sM Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick); 1 BN Kiessee Immelborn/WAK (B. Frey); 1 Brutnest gefunden im Herbst bei Treffurt/WAK (G. Börner); LB: 22.10. 6 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann, K. Lieder).

Blaumehse *Parus caeruleus*

Konz.: 02.10. ca. 100 Ind. in 2 Stunden nach S bei Meuselbach/SLF (F. Rost).

Kohlmeise *Parus major*

Konz.: 03.10. ca. 150 Ind. nach S Wurzelberg/SON (F. Rost).

Haubenlerche *Galerida cristata*

Brutreviere: 8 BP in Arnstadt/IK (J. Sauer); in Erfurt/EF seit Jahren wieder ein Brutnachweis mit 2 juv. auf einer Brache im Norden (J. Trompheller, S. Frick).

Heidelerche *Lullula arborea*

EB: 04.03. 1 Ind. Meuselbach/SLF (F. Rost); Konz.: 02.10. mind. 46 Ind. durchziehend Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); Brutkonz.: mind. 25 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich); LB: 20.10. 2 Ind. durchziehend Gillersdorf/IK (F. Rost).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Konz.: 14.10. mind. 1.000 Ind. Bei Blankenhain/AP (I. Uschmann) u. ca. 2.500 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (H. Laußmann); 19.10. ca. 1.500 Ind. durchziehend Zimmern/SHK (C. Klein) sowie 21.10. ca. 1.300 Ind. bei Reust/GRZ (U. Mengel).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

EB: 05.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf); Konz.: 11.08. mind. 1.000 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost); LB: 06.10. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 07.10. 1 Ind. Zimmern/SHK (C. Klein).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

EB: 12.03. 1 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann); erster Herbstdurchzügler: 19.07. 1 Ind. nach S Neuhaus/Rwg./SON (F. Rost); Konz.: Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 30.08. ca. 14.000 Ind. (S. Kämpfer), 01. u. 23.09. ca. 15.000 Ind. (R. Steinbach, S. Wolf); Schlafplatz Gessenteich bei Kauern/GRZ: jeweils ca. 1.000 Ind. am 31.07. (K. Lieder) und 04.09. (I. Kinast); LB: 13.10. 3 Ind. Klings/WAK (R. Denner).

Nachtrag: 05.09.2011 ca. 2.000 Ind. in 2 h nach S Weiderteich/GRZ (R. Schuster).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

EB: 27.03. 2 Ind. Zimmern/UH (J. Blank); Konz.: 28.08. ca. 1.500 Ind. Milzgrund bei Milz/HBN (M. Schraut) u. 01.09. ca. 1.200 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); erste Herbstdurchzügler: 29.7. 3 Ind. nach S bei Meuselbach/SLF (F. Rost); LB: 26.10. 1 Ind. Illfeld/NDH (H. Buchholz).



M e h l s c h w a l b e

Wachstedt, 18. Juni 2012
 Ralf Weise, www.natureinimages.com

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Bruten bzw. Brutverdacht: 1 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach, Höser & Weißgerber 2013); 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) u. 10.06. 6 Ind. (2 dj.) Herbslebener Teiche/UH (J. Blank) und damit starker Brutverdacht; Konz.: 20.10. 32 Ind. Helmestausee/NDH (C. Groß, D. Rimbach); 29.10. mind. 15 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (K.-D. Franzke) u. 16 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Kämpfer).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

EB: 14.04. 1 sM Haselbacher Teiche/ABG (R. Steinbach).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

14.04. 1 Ind. bei Beutnitz/J (H. Krüger) u. 12.08. 1 Ind. Meuselbach/SLF (F. Rost).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

EB: 22.03. 1 sM Erfurt/EF (M. Meyer); LB: 14.10. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (L. Müller).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

EB: 04.03. 1 Ind. Weißenborn/EIC (H. Willems) u. 1 sM Korbußen/GRZ (G. Reichardt); LB: 06.11. 1 Ind. Görbitzhausen/IK (J. Sauer); 11.11. 1 Ind. Kaulsdorf/SLF (S. Schliemann); 18.11. 1 Ind. Kiesgruben Etselbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 20.11. 1 Ind. Erfurt-Nord/EF (J. Trompheller) sowie 26.11. 1 Ind. Herbsleben/UH (S. Weigand).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK abgelehnt: 12.06.2010 1 Ind. Mohlsdorf-Waldhaus/GRZ (Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Feldschwirl *Locustella naevia*

EB: 19.04. 1 sM Gessenhalde Kauern/GRZ (I. Kinast).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

Zur Brutzeit mind. 51 sM in 21 Gebieten, dabei die größten Bestände mit 14 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013) u. 10 sM TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

EB: 12.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Reviere: 4 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); bis zu 6 sM Herbslebener Teiche/UH (B. Friedrich); 2 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann, Höser & Weißgerber 2013); 1 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 1 sM Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig, J. Scheuer); 1 sM Breitunger Seen/WAK (S. Weisheit); 1 sM Stausee Dachwig/GTH (J. Blank), 1 sM Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung, S. Frick); 1 sM RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, H. Kirschner, M. Meyer) u. 1 sM Artern/KYF (T. Staudt).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola**

Vom 18.08. - 16.09. wurden am Helmestausee/NDH 9 Ind. gefangen (FG Merseburg). Folgende Nachweise wurden von der DAK anerkannt: 13.09. 2010 1 dj. Helmestausee/NDH (F. Weihe) und 17.09. 2010 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning in DAK 2012)

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

EB: 03.04. 1 sM NSG Bischofsau bei Adelshausen/HBN (D. Franz); Reviere: 2 Reviere Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 3 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) - dort jedoch am 05.06. 5 sM! (J. Schäffner); 1 Revier Teiche Helenenhof/NDH; 1 Revier Rosenteich Hermannsacker/NDH, 1 Revier Teich Leimbach/NDH (U. Patzig); 1 Revier Helmestauseegebiet/NDH; mind. 1 Revier Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer); 1 Revier Kieseßen Bielen/NDH (R. Krause); 1 Revier RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, C. Kompter, C. Klein); 13.05. 1 sM Gessenteich bei Kauern/GRZ (K. Lieder); 02.06. 1 sM Kiesteiche Treffurt/WAK (G. Börner) u. 04.07. 1 sM Ried Esperstedt/KYF (H. Laußmann); LB: 12.09. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

EB: 28.04. 1 sM Mosa/WAK (F. Mansius).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

EB: 06.04. 1 sM - auch gesehen Breitungser Seen/SM (S. Weisheit); Brutkonz.: 25.05. 60 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann); LB: 19.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); am 02.09. füttern 2 Paare noch nicht flügge Jungvögel an den Haselbacher Teichen/ABG (S. Ulbrich).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

EB: 26.04. 1 sM Teiche Riethnordhausen/SÖM (S. Frick, M. Meyer) u. 1 sM Teiche Steinbrücken/NDH (M. Wagner); Brutkonz.: bis zu 22 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann) u. 34 Reviere Stauseegebiet Windischleuba/ABG (Höser & Weißgerber 2013); LB: 07.10. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

EB: 28.04. 1 sM Mosa/WAK (F. Mansius).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 09.02. 1 ♀ Allendorf/SLF (L. Reilßland); EB: 15.03. 1 sM Hermannsacker/NDH (R. Krause); LB: 17.11. 1 ♂ Arenshausen/EIC (S. Zinke).

Nachtrag: 22.10. 2011 1 ♂ u. 1 ♀ Blankenberg/SOK (S. Fiedler).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

EB: 15.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); LB: 18.09. 1 sM Sonneberg/SON (L. Stiller).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

3 Reviere Kammerforst/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 2 Reviere Tagebaurestloch Zechau II/ABG (R. Weißgerber); zur Brutzeit 2x 1 sM GLB „Galgenberg“ Stotternheim/EF (J. Weipert); mind. 26 sM TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich); 7 sM Ettersberg/WE (H. Laußmann, U. Ihle); 18 sM Kindel NP Hainich/UH (J. Blank, A. Mörstedt); 03.05. 1 sM Flarchheim/UH (J. Blank); 06.05. 1 Ind. mit Nistmaterial Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); 1 BP Wernrode/NDH (U. Patzig); 04. - 12.05. 1 sM Neuengönna/SHK (H. Kirschner); 05.05. 1 sM Helmestausee/NDH (C. Groß); 17.05. 2 Ind. bei Jena/J (H. Kirschner); 19.05. 2 sM Hainich/WAK (J. Blank); 21.05. 1

sM Keffershausen/EIC (A. Goedecke); 27.05. 4 sM TÜP Ohrdruf/GTH-IK (G. Ehrsam); 28.05. 1 sM Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (L. Stiller); 02.06. 1 sM Alterstedt/UH u. 1 sM Weberstedt/UH (A. Mörstedt); 14.07. 1 ♂ Artern/KYF (T. Staudt); 15.07. 1 Ind. warnt NSG Wachsenburg/IK (R. Beschow); LB: 28.08. 1 Ind. Helgestausee/NDH (F. Rost).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

EB: 12.04. 1 sM Großfaher/GTH (K. Schmidt) u. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); LB: 10.09. 1 sM Hildburghausen/HBN (R. Brettfeld).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

EB: 21.04 1 sM NSG Harraser Leite/HBN (R. Brettfeld) u. 1 sM Bornhagen/EIC (S. Zinke); LB: 23.09. 1 Ind. Bad Langensalza/UH (A. Mörstedt).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 08. - 15.01. 1 Ind. Weimar/WE (H. Laußmann); 06.02. 1 Ind. Allendorf/SLF (L. Reißland); EB: 10.03. 1 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann); LB: 20.10. 1 Ind. gefangen Steinheid/SON (T. Scheler).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Erste Jahreshälfte: 04.01. 80 Ind. Berga (H. Rutschmann); 20.01. 1 Ind. Jena-Winzerla/J (B. Glatzel); 21.01. 19 Ind. Schweina/WAK (E. Groß); 25.01. 18 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig); 06.03. 1 Ind. Deesbach/SLF (W. Lindner); 18.03. 9 Ind. Auma (J. Auerswald); 20.03. 400 Ind. Bad Köstritz (G. Schmidt) u. 30.04. 2 Ind. Lehesten/SLF (P. Wiczorek); EB 2. Jahreshälfte: 09.11. 18 Ind. Bocka/ABG (J. Halbauer); Max. 2. Jahreshälfte: 23.12. ca. 50 Ind. Eisfeld/HBN (U. Poerschke) u. 30.12. 47 Ind. Angelhäuser Teich Ilmenau/IK (J. Sauer).



S e i d e n s c h w a n z

Jena, 06. Nov. 2012
Siegfried Klaus

Star *Sturnus vulgaris*


Winterkonz.: 21.01. ca. 300 Ind. Walldorf/SM (S. Weisheit); Konz.: Schlafplatz Helmestausee/NDH: je ca. 10.000 Ind. am 13.08. (J. Scheuer) u. 04.09. (U. Schwarz); Schlafplatz Herbslebener Teiche/UH: max. 30.06. ca. 8.000 Ind. (H. Kirschner); 05.09. ca. 6.000 Ind. Schlafplatz Torfstich Mühlberg/GRT (G. Ehram); 13.09. ca. 7.000 Ind. Kirchheimer Höhe/IK (J. Sauer) sowie 14.10. ca. 6.000 Ind. Görsbach/NDH (U. Patzig).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Winterkonz.: Uhlstädt-Kirchhasel/SLF: 08.12. 10 Ind. u. 27.12. mind. 6 Ind. (I. Uschmann); 27.01. 4 Ind. Oberstadt/HBN (H.-J. Seeber); 29.01. 4 Ind. Schweina/WAK sowie 31.01. 5 Ind. Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

EB: 16.03. 1 ♀ Stausee Heyda/IK (J. Sauer). Das Auftreten im Frühjahr zeigt die nachfolgende Abbildung. Der deutliche Durchzugshöhepunkt liegt in der 2. April-Dekade; LB im Frühjahr: 02.05. 1 ♂ u. 1 ♀ bei Deesbach/SLF (W. Lindner); Konz.: Rastplatz Deesbach/SLF: max. 13./14.04. 10 Ind. (W. Lindner, F. Rost); Rastplatz PSW Goldisthal/SON auf dem Wurzelberg: max. 15.04. mind. 15 Ind. (F. Rost); 15.04. 13 Ind. bei Kaltenwestheim/SM (C. Groß) u. ca. 15 Ind. TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich); Herbst: 02.10. 1 Ind. bei Meuselbach/SLF u. 13.10. 2 Ind. Zug S Gillersdorf/IK (F. Rost).



Das Auftreten der Ringdrossel (*Turdus torquatus*) im Frühjahr 2012 in Thüringen (123 Beobachtungen)

Amsel *Turdus merula*

Konz.: 01.02. 58 ♂♂ Kesselberg Sundhausen/NDH (U. Patzig).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*

Konz.: 07.01. ca. 600 Ind. Bienstädt/GTH (K. Schmidt) sowie 24.01. 1.090 Ind. Bocka/ABG (S. Wolf).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: Jena/J: 03.02. 1 Ind. (P. Lauser) u. 13.12. 1 Ind. (S. Römhild); 14.01. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 02.12. 1 Ind. Gera/G (D. Höselbarth) u. 08.12. 1 Ind. Westhausen/HBN (R. Brettfeld).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

LB im Frühjahr: 01.05. 4 Ind. Hørselberg-Hainich/UH (K. Lieder); EB im Herbst: 07.10. mind. 10 Ind. Geisleden/EIC (G. Pfützenreuter) u. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold); Konz.: 16.10. 91 Ind. Helmestausee/NDH sowie 03.11. mind. 120 Ind. Silberhausen/EIC (H. Willems).



Rotdrossel

Mühlhausen, 02. Feb. 2012
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

EB: 27.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 1 Ind. bei Cossengrün/GRZ (F. Müller); LB: 16.09. mind. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

20.05. 1 sM (ad.) Jägersruh bei Rodacherbrunn/SOK (S. Kästner) u. 24.05. 1 sM Sperbersgrund Craula/UH (A. Mörstedt).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*

EB: 13.04. 1 Ind. Fretterode/EIC (H. Münder); LB: 02.09. 4 Ind. Wohlsborn/AP (H. Laußmann) u. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

01. - 17.05. 1 sM vj. Lehesten/SHK (C. Klein, C. Kompter).



H a l s b a n d s c h n ä p p e r

14. Mai. 2012
Christoph Kompter

Steinrötel *Monticola saxatilis*

08.05. 1 ♀ Ettersberg/WE (C. Klein), mit Fotobeleg! Eine weitere Beobachtung von einem Paar am gleichen Ort einige Tage vorher wurde leider nicht dokumentiert. Dies ist die erste belegte Beobachtung seit über 80 Jahren in Thüringen!

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

EB: 13.04. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); LB: 13.10. 1 Ind. Landschaftspark Nohra/AP (H. Laußmann); Brutkonz.: mind. 87 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

EB: 06.03. 1 ♂ Weberstedt/UH (J. Blank); LB: 04.11. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber); Brutkonz.: mind. 32 BP im IK (J. Sauer) u. mind. 41 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich); Konz.: 20.08. 16 Ind. Dannheimer Feld/IK (J. Sauer).

Nachtigall: *Luscinia megarhynchos*

EB: 12.04. 1 sM Niederzimmern/AP (B. Fröhlich); LB: 01.09. 1 Ind. Kromsdorf/AP (H. Laußmann).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

EB: 17.03. 1 ♂ Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, M. Meyer); LB: 03.10. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter: Zementwerk Deuna/EIC: 16.01. 1 Ind. (G. Pfützenreuter) u. 31.12. 1 ♀ (P. Haselöff); 13.01. 1 Ind. Ronneburg/GRZ (K. Lieder); 18.01. 1 Ind. Gera/G (M. Schirneck); 31.01. 1 ♂ u. 1 ♀ Jena/J (R. Requardt); 03.12. 1 ♂ Hörselberg-Hainich/WAK (J. Gerber); 07.12. 1 Ind.

Baumarkt in Süßenborn/WE (S. Münter); 27.12. 1 ♂ Heuberg/HBN (R. Brettfeld); 28.12. 1 Ind. Torfstich Mühlberg/GTH (G. Ehrsam); 29.12. 1 Ind. Stotterheimer See/EF (N. Röhnert); EB: 03.03. 1 Ind. Quirla/SHK (H. Berndt).
 Vom 15. - 21.04. 1 ♂ Hybride Haus-/Gartenrotschwanz balzt Hausrotschwanzweibchen an in Schweina/SM (D. Volkmar).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

EB: 30.03. 1 ♂ Bad Liebenstein/WAK (W. Hartmann); am 17.03. wurde in Uthleben/NDH ein Paar gemeldet, wobei das Männchen auch sang (P. Höhns). Der Beobachter ist sich der Artdiagnose sicher. Allerdings ist bei einem so extrem zeitigen Datum bei einem Transsaharazieher wie dem Gartenrotschwanz eher ein Hybride mit dem Hausrotschwanz zu vermuten. Einige Hybriden sind phänotypisch und gesänglich kaum von Gartenrotschwänzen zu unterscheiden, so dass hier Restzweifel bestehen bleiben. LB: 17.10. 1 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer).



G a r t e n r o t s c h w a n z

Hildburghausen, 05. Juni 2012
 Christoph Unger

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

EB: 19.03. 1 ♂ Endschütz/GRZ (A. Kanis, H. Lange); LB: 16.11.! 1 ♂ Großwechungen-Haferungen/NDH (K. Wiechmann).

Haussperling *Passer domesticus*

Konz.: 08.01. ca. 200 Ind. Immelborn/WAK (H. Kirchner); 22.08. ca. 200 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (L. Reißland) u. 29.08. ca. 120 Ind. Erfurt-Kerspleben/EF (S. Frick).

Feldsperling *Passer montanus*

Konz.: Ringleben/SÖM: 28.09. ca. 350 Ind. u. 05.10. 550 Ind. (H. Laußmann); 03.01. ca. 300

Ind. Straufhain/HBN (C. Unger), ca. 380 Ind. Rohr/SM (S. Weisheit) sowie 31.10. ca. 600 Ind. Görsbach-Heringen/NDH (U. Patzig).


Brachpieper *Anthus campestris*

Bruten: 2 Reviere, davon mind. eine erfolgreiche Brut an der Tonhalde Haselbach/ABG (Höser & Weißgerber 2013); 1 Revier in der Kiesgrube Untschen/ABG (L. Köhler) und eine weitere Brutzeitbeobachtung am 25.06. 1 Ind. Renaturierungsgebiet Gessenhalde bei Kauern/GRZ (K. Peterlein); EB: 19.04. 1 Ind. Harraser Leite/HBN (U. Kessler, R. Brettfeld). Den Herbstdurchzug zeigt folgende Abbildung. Er findet zwischen Mitte Aug. und Mitte Sept. mit deutlichem Gipfel Ende Aug. statt. LB: 21.09. 1 Ind. bei Zimmern/SHK (C. Klein); Konz.: Zimmern/SHK: max. 25.08. mind. 10 Ind. u. 29.08. mind. 12 Ind. sowie 29.08. 14 Ind. Heidefeld/SHK (C. Klein).



Brachpieper

Harraser Leite, 19. Apr. 2012
Uwe Keßler



Das Auftreten des Brachpiepers (*Anthus campestris*) im Herbst 2012 in Thüringen (54 Beobachtungen)

Baumpieper *Anthus trivialis*

EB: 26.03. 1 Ind. Gernrode/EIC (H.-B. Hartmann); LB: 03.10. 1 Ind. durchziehend Wurzelberg bei Goldisthal/SON (F. Rost) u. 1 Ind. Greiz/GRZ (L. Müller).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

29.04. 4 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel) - 1 Ind. (N. Röhnert); 05.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (D. Rimbach, C. Groß); 03.10. 1 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 05.10. 2 Ind. Dannheimer Feld/IK sowie 08.10. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (J. Sauer).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Winter: 03. - 29.01. 17 - 28 Ind. Etzelbach/SLF (R. Hiller); 11.02. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (K. Eckardt) u. 21.12. 1 Ind. Sulzer See/EF (H. Laußmann).




W i e s e n p i e p e r

Teichwiesen bei Stressenhausen, 01. Mai 2012
Christoph Unger

Bergpieper *Anthus spinoletta*

In Abb. 8 sehen wir die nur geringen Winterbestände und einen deutlichen Gipfel des Heimzuges in den ersten beiden April-Dekaden, max. 13.04. 13 Ind. Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann). LB im Frühjahr: 29.04. 1 Ind. PK RKG Culmitzsch/GRZ (H. Lange, A. Kanis, C. Solbrig); EB im Herbst: 01.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (H. Willems). Das Auftreten im Herbst (Abb. auf der nächsten Seite) ist sehr unstet und nicht interpretierbar. Die Höhepunkte zur Mitte der Monate Okt. - Dez. könnten mit den Wasservogelzählungen zusammenhängen, wo die Art miterfasst wird, max. 19.11. 10 Ind. am Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach). Generell ist das Auftreten der Art in Thüringen schon seit einigen Jahren rückläufig.

Ind.



Das Auftreten des Bergpiepers (*Anthus spinoletta*) 2012 in Thüringen (117 Beobachtungen)

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

EB: 24.03. 2 Ind. Wingerode/EIC (A. Willenberg); Konz.: 27.08. mind. 130 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (I. Uschmann, O. Harms, A. Stremke); LB: 13.10. 1 Ind. Ringleben/KYF (H. Grimm).

Thunbergshafstelze *Motacilla thunbergi*

EB: 09.04. 1 ♂ Teiche Sorna/SOK (H. Lange, C. Solbrig).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 20.01. 25 Ind. (S. Wolf); Konz.: 23.09. 91 Ind. Hohenfelden/AP (I. Uschmann) u. 29.09. mind. 200 Ind. Helgestausee/NDH (K. Wiechmann).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*

23.03. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Konz.: 07.03. ca. 5.000 Ind. Schlafplatzflug Hörselberg-Hainich/UH (J. Urban); 18.03. ca. 5.000 Ind. Schlegel/SOK (K. Lieder); 26.09. ca. 4.850 Ind. in 2 Stunden nach S bei Meuselbach/SLF sowie am 13.10. ca. 21.000 Ind.! in 2 Std. nach S bei Gillersdorf/IK (F. Rost).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Sommer: 07.07. 1 ♂ und 2 weibchenfarbige Vögel am Stadtrand von Saalfeld/SLF (U. Bludschun); Konz.: 11.02. ca. 1.100 Ind. bei Fambach/SM (S. Weisheit); 07.03. ca. 5.000 Ind. Schlafplatzflug Hörselberg-Hainich/UH (J. Urban); 16.04. mind. 1.000 Ind. Deesbach/SLF (W. Lindner); 13.10. ca. 2.000 Ind. in 2 Stunden nach S bei Gillersdorf/IK (F. Rost); LB im Frühjahr: 22.04. mind. 10 Ind. Wurzelberg bei Goldisthal/SON (F. Rost); EB im Herbst: 22.09. 1 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Konz.: 13.01. ca. 120 Ind. Böhlscheiben/SLF (R. Hiller); 28.01. ca. 100 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann); 21.02. ca. 100 Ind. Oberstadt/HBN (R. Kroll) sowie 07.03. mind. 350 Ind. Schönstedt/UH (J. Urban).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Konz.: 31.01. ca. 50 Ind. Stausee Teistungen/EIC (A. Willenberg); EB Trompetergimpel: 25.10. 1 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

29.08. 2 Ind. Hammerwiesen im Park Greiz/GRZ (L. Müller) u. 22.08. 2 Ind. Greiz-Moschwitz/GRZ (H. Lange).

Girlitz *Serinus serinus*

EB: 15.03. 1 sM Jena/J (A. Werner); LB: 25.11. 1 Ind. Rudolstadt/SLF (R. Hiller).

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Konz.: 27.05. mind. 100 Ind. z.T. nach W ziehend Wurzelberg bei Goldisthal/SON (F. Rost).

Grünfink *Carduelis chloris*

Konz.: 21.09. ca. 500 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 24.09. ca. 300 Ind. Friesau/SOK (R. Walther) u. 25.09. ca. 500 Ind. Speicher Dachwig/GTH (K. Ulbricht).



Grünfink

Diedorf/Hainich, 17. Sept. 2012
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Konz.: 24.09. ca. 500 Ind. Friesau/SOK (R. Walther).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Konz.: 08.03. ca. 400 Ind. Eisfeld/HBN (R. Brettfeld); 10.03. ca. 1.000 Ind. Floh-Seligenthal/SM (M. Hofmann) sowie 29.11. ca. 300 Ind. Vacha/WAK (F. Mansius).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Konz.: 09.09. ca. 200 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (G. Ehram); 29.09. ca. 200 Ind. Großvargula/UH (A. Mörstedt); 07.10. ca. 200 Ind. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehram) u. 21.12. ca. 200 Ind. Ichttershausen/IK (G. Ehram).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

14.02. ca. 200 Ind. Marlishausen/IK (B. Friedrich); 27.02. 4 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig) sowie 10.11. 10 Ind. bei Zeulenroda/GRZ (R. Schuster).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

Nachtrag: 24.10.2010 1 ad SK, 2 wf. Seelingstädt/GRZ (H. Lange, C. Solbrig).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

21.11. 1 ♀ Bocka/ABG (S. Kämpfer).

Grauummer *Emberiza calandra*

Konz.: 26.08. ca. 60 Ind. Artern/KYF (T. Staudt) u. 12.12. ca. 100 Ind. Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung); Brutkonz.: mind. 70 sM TÜP Ohrdruf/GTH-IK (B. Friedrich).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Konz.: 28.01. ca. 300 Ind. Milz/HBN (H.-J. Seeber); 09.02. ca. 400 Ind. Stallanlage Dannheim/IK (J. Sauer) sowie 06.12. ca. 300 Ind. Magdala/AP (S. Münter).

Zippammer *Emberiza cia*

Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: 18.04. - 20.06.2010 2 ♂♂ u. 1 ♀ mit Brutverdacht Jena/J (S. Lisovski, J. Wiesner in Deutsche Avifaunistische Kommission 2012).

Ortolan *Emberiza hortulana*

Helmeatausee/NDH: 05.05. 1 Ind. (M. Nickel, D. Rimbach, C. Groß u.a.), 03.09. 1 dj. gefangen (U. Schwarz, P. Tamm) u. 11.09. 1 dj. (U. Schwarz, W. Ufer); 01.05. 1 Ind. Jena/J (M. Nickel); 21.05. 1 sM Dornheim/IK (J. Sauer); 18.08. 1 Ind. Zimmern/SHK (C. Klein); 11.09. 1 Ind. Kraftsdorf/GRZ (C. Klein) sowie 16.09. 1 Ind. Friedmannsdorf/GRZ (A. Kanis, H. Lange).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Winterkonz.: Esperstedter Ried/KYF: 08. - 24.12. 3 Ind. u. 26.12. 4 Ind. (H. Grimm).

Neozoen/Gefangenschaftsflüchtlinge**Schwarzschwan** *Cygnus atratus*

Freibruten: 1 BP (2 pull.) Stadtteich Blankenhain/AP (B. Fröhlich) u. 1 BP (2 pull.) Heiligenstadt/EIC (B. Hill); sonst an verschiedenen Orten Beobachtungen von Einzelvögeln, jedoch: 28.10. - 18.11. 4 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (B. Frey, D. Rimbach).

Schwarzhalsschwan *Cygnus melancoryphus*

08.02. 5 Ind. Dorfteich Treppendorf/IK (J. Sauer).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Landkreis Nordhausen/NDH: 15.01. - 23.06. 1 ♂ (P. Höhns, J. Scheuer, H. Willems u.a.), 03. - 27.11. 1 - 3 Ind. (H.-J. Seeber, H. Kirschner, J. Kirchner u.a.); Renaturierungsfläche Culmützsch/GRZ: 14.04. 1 ♂ u. 1 ♀ sowie 20.05. 1 ♀ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange); 29.02. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); 08.03. 2 Ind. Möhra/WAK (J. Urban); 20.04. 2 Ind. Weiderteich/GRZ (D. Hoffmann); 04.05. 2 Ind. Stausee Heyda/IK (J. Sauer) sowie 07.05. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Mähnengans *Chenonetta jubata*

14.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brut: Ein Gelege mit mind. 8 Eiern in einem hohlem Apfelbaum bei Gütterlitz/GRZ, aus dem Gelege schlüpften alle Jungen (G. Barnikow, F. Böttger, H. & W. Wetzel); Konz.: Parksee Greiz/GRZ: 28.10. u. 24.11. 3 ♂♂ u. 4 ♀♀ (L. Müller) sowie 08.02. 3 ♂♂ u. 3 ♀♀ Dorfteich Treppendorf/IK (J. Sauer).

Brautente *Aix sponsa*

Konz.: 05.02. 4 ♂♂ u. 2 ♀♀ Bad Berka/AP (I. Uschmann); 04.07. 8 Ind. Stadtteich Blankenhain/AP (B. Fröhlich) u. 30.11. 2 ♂♂ u. 5 ♀♀ Stausee Greiz-Sachswitz/GRZ (A. & W. Frühauf).

Bahamaente *Anas bahamensis*

23.09. 1 ad. Teiche Untermaßfeld/SM (C. Groß) u. 31.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H.-J. Seeber).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

09.05. 1 ♂ bei Wilhemsglücksbrunn/WAK (K. Schmidt) u. 28.05. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (R. Denner).

Moschusente *Cairina moschata*

16.12. 2 Ind. Saalfeld/SLF (S. Schliemann, H. Schulz).

Königsfasan *Syrnaticus reevesii*

26.05. 1 ♂ Breitenworbis/EIC (C. Riesmeier).

Rotflügelsittich *Aprosmictus erythropterus*

05.08. 1 ♂ Grobsdorf/GRZ (K. Lieder).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

08.01. 1 Ind. Jena/J (S. Römhild) u. 23.08. 1 Ind. Tambach-Dietharz/GTH (M. Hofmann).

Literatur

DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2012): Seltene Vögel in Deutschland 2010. - Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster

HÖSER, N. & R. WEIßGERBER (2013): Das Vorkommen ausgewählter Vogelarten 2012 im Thüringer EG-Vogelschutzgebiet „Nordöstliches Altenburger Land“. - Anz. Verein Thüring. Ornithol. **7**, 265 - 289

LUMPE, J. (2012): Kleines Sumpfhuhn - bemerkenswerter Bruterfolg an den Teichen Hammerwiesen im Greizer Park. - Der Heimatbote - Beiträge aus dem Landkreis Greiz und Umgebung **58**, 35 - 39

SCHMIDT, K. (2013): Nachweis einer Skua *Stercorarius skua* in der Werraau bei Immelborn und Barchfeld. - Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **7**, 245 - 248

USCHMANN, I. (2013): Beobachtung einer Großstrappe *Otis tarda* im Februar 2012 auf der Lehnstedter Höhe am Rande des Thüringer Beckens. - Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **7**, 349 - 350

Anschrift der Verfasser:

FRED ROST, Heckenweg 3, 98746 Meuselbach, E-Mail: fred.rost@gmx.de

STEFAN FRICK, Neuerbe 26, 99084 Erfurt

KLAUS LIEDER, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg

MICHAEL NICKEL, Sophienstraße 37, 07743 Jena

KARLHEINZ ULBRICHT, Eislebener Str. 3/132, 99086 Erfurt

DIETRICH VOLKMAR, Kisseler Straße 15, 36448 Bad Liebenstein OT Schweina



Der VTO bedankt sich bei allen, die an der Entstehung dieses Heftes durch das Melden von Beobachtungen oder das Einsenden von Fotos und Textbeiträgen mitgewirkt haben.

