



Verein Thüringer Ornithologen e. V.
Mitteilungen und Informationen

Nr. 37

2014





Herausgeber

Mitteilungen und Information Nr. 37 (2014)
erschieden im Eigenverlag des Vereins Thüringer Ornithologen e. V.

Impressum

Verein Thüringer Ornithologen e. V. - Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Vorsitzender:

Dr. Christoph Unger
Obere Gasse 23
98646 Hildburghausen

Geschäftsstelle:

Michael Nickel
Sophien Str. 37
07743 Jena

<http://www.ornithologen-thueringen.de>
<http://www.avifauna-thueringen.de>

ISSN: 0940 - 6700

Titelbild

Zaunkönig, Aquarell von Paschalis Dougalis

Layout und Satz

Dr. Stefan Jaehne
Lindenhof 3
99998 Seebach/Weinbergen

Druck

Multicolor
Adelhausen

Inhalt in diesem Heft

4

Aus dem Verein

5

Förderprojekte der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen im Jahr 2014

6 - 7

Gedenkveranstaltung zum 150. Todestag von Christian-Ludwig Brehm

8 - 11


Vogelmonitoring und Datenmeldung
S. FRICK & S. JAEHNE

12 - 19

Interessantes aus der Beringung in Thüringen 2013 - BZ Hiddensee 08/2014
C. UNGER & M. NICKEL

20 - 65

Avifaunistischer Jahresbericht für Thüringen - 2013
F. ROST, K. LIEDER, M. NICKEL, S. FRICK, K. ULBRICHT & D. VOLKMAR



Eisvogel (Männchen)

Thomasteiche, 30. Aug. 2005
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Aus dem Verein

2014 ist für den VTO ein bewegtes Jahr gewesen. Unter der Leitung von Christoph Unger hat der neue Vorstand die Vereinsarbeit koordiniert, die Monitoringprogramme weiter ausgebaut und die Arbeit der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen (SVTO) unterstützt. Für das Monitoring seltener Brutvogelarten in Zählgebieten konnten fünf neue Mitarbeiter gewonnen werden. Über das Monitoring häufiger Brutvogelarten und die Entwicklungen beim Internetportal „ornitho.de“ berichten wir ab Seite 8. Außerdem haben wir 2014 die landesweite Erfassung der Bekassine wiederholt, nachdem der Bestand 2013 mit nur 48 nachgewiesenen Revieren/Paaren sehr gering ausgefallen war. Leider konnte dieses Ergebnis 2014 mit insgesamt 53 Paaren/Revieren nur geringfügig nach oben korrigiert werden.

An dem diesjährigen Kartierertreffen in Mühlberg nahmen 51 Ornithologen teil. Einen Schwerpunkt der Diskussionen bildeten die Entwürfe der Artkapitel für den Thüringer Brutvogelatlas. Stefan Jaehne gab dazu einen Überblick. Darauf aufbauend wurden die Methoden der Datenauswertung und die kartografische Umsetzung diskutiert. Hier gab es viele Anregungen von Seiten der Kartierer, die unsere Atlas AG prüfen und soweit möglich auch umsetzen wird. Grundsätzlich möchten wir auf Basis mehrheitlicher Entscheidungen versuchen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, an dem möglichst viele Ornithologen und Naturschützer Freude haben werden.

Im März 2014 fand unsere diesjährige Jahrestagung und Mitgliederversammlung statt. Darüber wird im aktuelle Heft des Anzeigers (Bd. 8, Nr. 1) ausführlich berichtet. Immer wieder angesprochen wurde das Thema „ornithologische Reisen“. Der Vorstand sieht sich im Moment nicht in der Lage, solche Reisen zu organisieren. Der Verein Sächsischer Ornithologen unternimmt schon seit vielen Jahren ornithologische Reisen mit seinen Mitgliedern und dort wird es sehr gut angenommen. Daraus entstand das Reiseunternehmen „Bartmeise-Reise (VSO-Reisen)“, Vogel- und Naturkundliche Expeditionen. Nach einem Gespräch mit dem Inhaber von „Bartmeise-Reise (VSO-Reisen)“, Herrn Hartmut Meyer, bot er seine Leistungen auch für die Thüringer Ornithologen an. Sollten Sie also Interesse an Reisen unter sachkundiger Führung in die verschiedensten Gebiete dieser Erde haben, so wenden Sie sich bitte an Hartmut Meyer. Das aktuelle Reiseprogramm für 2014/2015 finden Sie im Internet oder können es in ausgedruckter Form bei u. g. Adresse anfordern.

Bartmeise-Reise
Hartmut Meyer
Sonnenhof 1
09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 0172 / 3703374
Fax: 03723 / 44211
E-Mail: info@bartmeise.de

Förderprojekte der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen im Jahr 2014

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen verstärkt darum bemüht, die Arbeitsabläufe in der Geschäftsführung zu organisieren. Außerdem haben Schatzmeister und Schriftführer die ersten Berichte für die Aufsichts- und Finanzbehörden erstellt.

2014 gingen 8 Förderanträge bei der Stiftung ein, von denen 6 Anträge mit einem Finanzvolumen von insgesamt 16.600 € bis Mitte Dezember bewilligt werden konnten. Zu den durch die Stiftung geförderten Projekten gehören:

Projekt 06/14, Antragsteller: K. Lieder, T. Pröhl, Fördersumme: 2.000 €:

Schaffung von Habitatstrukturen für den Steinschmätzer. Bei diesem Projekt wurden Steinhäufen als Brutplatz für den Steinschmätzer auf einer beweideten Fläche bei Löbichau (22 ha) angelegt.

Projekt 07/14, Antragsteller: Brehm-Gedenkstätte Renthendorf, Fördersumme: 3.500 €

Sanierung der Brehm-Gedenkstätte Renthendorf. Die Gelder wurden zur Deckung des Eigenanteils zur Förderung der Gebäudesanierung über die Denkmalpflege verwendet.

Projekt 08/14, Antragsteller: Förderverein VSW Neschwitz, Fördersumme: 500 €

Beschaffung von Kennringen zur Markierung von Baumfalken. Das Projekt wird über die Interessengemeinschaft „Baumfalke“ koordiniert und ergänzt die durch den VTO unterstützte Kartierung an Freileitungen.

Projekt 09/14, Antragsteller: Dachverband Deutscher Avifaunisten, Fördersumme: 5.000 €

Integration der Wasservogelzählung in das Internetportal „ornitho.de“. Mit dem Projekt wird das Ziel verfolgt, neben den Zufallsdaten auch systematisch erhobenen Daten aus den Monitoringprogrammen über ornitho.de zu erfassen. Die Mittel wurden für entsprechende Programmierarbeiten verausgabt.

Projekt 11/14, Antragsteller: Gemeinde Renthendorf, Fördersumme: 4.400 €

Restaurierung der Grabstätte A. E. Brehm. Mit der Förderung wurde die Restaurierung der Grabplatte einschließlich der Umfriedung unterstützt.

Projekt 12/14, Antragsteller: Landschaftspflegeverband Grabfeld, Fördersumme: 1.200 €

Höhlennutzung Steinkauz. Das Projekt unterstützt die wissenschaftliche Begleitung des Artenschutzprogramms „Steinkauz“ im Grabfeld. Mit dem Geld wurden 3 Wildkameras zur Datenerhebung an den Bruthöhlen angeschafft.

Die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen fördert Projekte im Bereich der Vogelkunde und des Vogelschutzes. Machen Sie mit! Ihre Initiative ist gefragt! Hinweise zur Förderung finden sie auf unserer homepage oder können sie unter nachfolgender Adresse erfragen.

Kontakt/Förderanträge

Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen

Lindenhof 3, 99998 Weinbergen, Tel. 03601/440662, E-Mail: stiftung@vto-ev.de
www.ornithologen-thueringen.de/stiftung

Gedenkveranstaltung zum 150. Todestag von Christian-Ludwig Brehm

Die von Alfred Brehms jüngster Tochter Frieda Poeschmann gegründete und seit 1952 in der Hand der Gemeinde Renthendorf befindliche Gedenkstätte war über die letzten Jahrzehnte in einen bedauernswerten Zustand verfallen. Seit einigen Jahren tut sich etwas in Renthendorf.

Aus Anlass des 150. Todestages von Christian Ludwig Brehm fand am 22. Juni 2014 eine Gedenkveranstaltung in der Kirche zu Renthendorf statt, zu der die Brehm Gedenkstätte geladen hatte. Neben vielen geladenen Gästen und Interessierten war auch die Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht nach Renthendorf gekommen, um ein Grußwort zu halten. Hierin betonte sie die große Bedeutung der Brehms für die Entwicklung der zoologischen und ornithologischen Wissenschaft in Deutschland und die damit verbundene Verantwortung Thüringens für den Erhalt der Gedenkstätte. Im Verlauf der etwa dreistündigen Veranstaltung wiesen auch alle weiteren Redner auf die außerordentliche historische Bedeutung der Gedenkstätte hin und wurden nicht müde zu betonen, wie wichtig deren Erhalt ist.

Den Festvortrag hielt der Leiter der Gedenkstätte, Professor Dr. Jochen Süß, ehemaliger Direktor am Friedrich-Loeffler-Institut in Jena, unter dem Titel „Christian Ludwig Brehm zum 150. Todestag - sein kostbares Erbe retten, bewahren und an künftige Generationen weitergeben“. Während des Vortrages wurde nochmals besonders deutlich, wieviel noch notwendig sein wird, um dieses nicht nur ornithologische, sondern auch kulturhistorische Erbe zu erhalten.

Am Ende der Feierlichkeiten wurde die restaurierte Grabstätte Alfred Brehms eingeweiht.

Die stark beschädigte Grabanlage war mit hohem Aufwand von einer spezialisierten Kunstschmiedefirma restauriert worden. Neben vielen aufwändigen Detailarbeiten, wie historisch genauen Schraubverbindungen, sollen hier beispielhaft die besonderen Ketten der Einfassung der Anlage erwähnt werden. Diese wurden eigens mit einer heute nicht mehr gebräuchlichen speziellen Gusstechnik hergestellt. Diese in dieser Form „aus einem Guß“ stammenden Ketten sind dennoch beweglich. Diese Technik beherrschen in Europa nur noch drei Spezialfirmen.

Die Restaurationskosten der Grabstätte beliefen sich auf 9.400 Euro. Die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen beteiligte sich an den Restaurierungskosten mit 4.400 Euro.


In der Zeitung „Die Welt“ war vor gut einem Jahr ein Artikel über die Brehm-Gedenkstätte zu lesen. Dort findet sich u.a. der Satz: „Es ist beschämend, dass dieser Erinnerungsort einer Zentralfigur deutscher Bildungsgeschichte um sein Überleben kämpfen muss. Es geht nicht nur um Vogelbälge, Möbel und die Grabpflege. Renthendorf verwahrt den größten Teil des Brehm-Nachlasses: Tausende von Briefen, Tagebücher, Reiseberichte und eine umfangreiche Bibliothek ...“.

Die Einweihung war eine sehr gelungene und vor allem öffentlichkeitwirksame Veranstaltung und damit auch ein weiterer wichtiger Schritt hin zum Erhalt dieses historischen Ortes. Mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Sommer ist zu hoffen, dass es mit der so wichtigen Stätte der Ornithologie nun wieder aufwärts geht. Der VTO und seine Mitglieder werden auch in Zukunft das Projekt „Sanierung und Erhalt der Brehm-Gedenkstätte“ nach Kräften unterstützen und begleiten.



B r e h m h a u s

*Renthendorf, 09. Jul. 2014
Ingo Uschmann*



G r a b s t ä t t e B r e h m s



B r e h m h a u s

*Renthendorf, 09. Jul. 2014
Ingo Uschmann*

Vogelmonitoring und Datenmeldung

S. FRICK & S. JAEHNE

Monitoring häufiger Brutvögel

Das MhB begann 2004, lief also in diesem Jahr bereits zum elften Mal. Allen bisherigen Teilnehmern sei herzlich für die Mitarbeit gedankt, verbunden mit der Hoffnung, auch zukünftig mitzuarbeiten. Der Vorstand möchte auch in diesem Jahr diejenigen besonders hervorheben, die 10 Jahre erfolgreich am MhB teilgenommen haben, also durchgängig mind. 1 Fläche pro Jahr (inkl. Abgabe der Unterlagen). Nachdem bereits 5 Personen im letzten Jahr durch ein kleines Präsent geehrt wurden, konnten beim Kartierertreffen am 08.11.2014 weitere 14 Mitarbeiter für ihre kontinuierliche Mitarbeit gedankt werden:

Herbert Buchholz (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 2 Flächen)

Ronny Denner (1 Fläche seit 2005)

Joachim Dorst (1 Fläche seit 2005)

Stefan Frick (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 2 Flächen)

Detlev Gierth (1 Fläche seit 2005)

Thomas Haase (1 Fläche seit 2005)

Hans-Bernd Hartmann (1 Fläche seit 2005)

Norbert Höser (1 Fläche seit 2005)

Klaus Kaminski (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 4 Flächen)

Florian Mansius (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 5 Flächen)

Lutz Reißland (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 3 Flächen)

Thomas Schlufte (1 Fläche seit 2005)

Bernd Teichmüller (1 seit 2005, z.Zt. 2 Flächen)

Roland Tittel (1 Fläche seit 2005, z.Zt. 2 Flächen)

Mit Stand vom 12.11.2014 liegen für das laufende Jahr 2014 Ergebnisse von 46 Flächen aus der Bundes- bzw. Landesziehung vor, so genannte Erstflächen. Weitere 29 stammen aus dem Pool der so genannten Ersatzflächen, dies ein neuer Rekord. Für 2013 liegen mittlerweile Ergebnisse für 56 Erstflächen vor, auch das ist ein neuer Höchststand.

Der Eingang der vorliegenden Ergebnisse für die verschiedenen Jahre ist in folgender Abbildung auf Seite 9 dargestellt (BF = Bundesflächen, LF = Landesflächen, EF = Ersatzflächen).


Insgesamt lässt sich somit ein leicht positiver Trend bei der Bearbeitung der Probeflächen festhalten. Dennoch erfolgt der Rücklauf einiger Ergebnisse leider weiterhin schleppend, insbesondere bei bestimmten Personen, der Vergabestand umfasst ca. 100 Probeflächen. Umso mehr sei hiermit denjenigen Kartierern gedankt, die ihre Daten zuverlässig und pünktlich übermitteln!

Alle noch ausstehenden Ergebnisse senden Sie bitte baldmöglichst ein. Teilen Sie unbedingt mit, wenn die Bearbeitung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, oder wenn Probleme bei der Auswertung bestehen bzw. diese nicht zeitnah erfolgen kann. Die Schreibtischarbeit wird oft als Hauptgrund bei der Verzögerung der Ergebnisübermittlung genannt. An alle Kartierer, die v.a. zeitlich in Verzug sind oder anderweitig Schwierigkeiten bei der Auswertung haben, gilt folgendes Angebot: wenn nur die Tageskarten eingesendet werden, übernehmen die Koordinatoren die Auswertung. Dies ist im Sinne des Programmes sinnvoller als jahreslanges auf-

bewahren in Schubladen! Denn nur eingesandte Daten können in die Ermittlung von Trends eingehen. Ergebnisse können manuell oder auch digital übermittelt werden, bitte übermitteln Sie alle Daten an den Landeskoordinator. Dieser prüft rückwirkend ab 2013 alle Daten und gibt diese an die bundesweite Datenbank weiter.

Auf der VTO-Homepage ist unter ornithologen-thueringen.de/monitoring.htm eine interaktive Kartenübersicht vorhanden, die alle Probeflächen in Thüringen mitsamt ihrem Vergabestatus zeigt. Wir rufen alle Feldornithologen auf, sich verstärkt an diesem wichtigen Erfassungsprogramm zu beteiligen. Wenn Sie über keinen Internetanschluss verfügen, nehmen Sie Kontakt mit dem Landeskoordinator auf, der sowohl bei methodischen Fragen wie auch bei der Flächenauswahl behilflich ist.

Wir können auch weiterhin für die nächsten Jahre eine Aufwandsentschädigung zum Monitoring garantieren. Diese beträgt 100 € pro Fläche und Jahr und wird sowohl für Erst- als auch Ersatzflächen gewährt. Bitte beachten Sie, dass eine Auszahlung a) nur mit einer vorliegenden Bankverbindung und b) nur nach Abgabe der jährlichen Unterlagen erfolgen kann. Die kompletten Unterlagen umfassen den Erfassungsbogen, die Tageskarten und die Artkarten. Wenn nur die Tageskarten abgeliefert werden, kann leider nur die Hälfte der Aufwandsentschädigung ausgezahlt werden, weil in der Regel erhebliche Nacharbeiten notwendig sind.



Eingang Probeflächen Thüringen (Stand 12.11.2014), EF = Ersatzfläche, LF = Landesfläche, BF = Bundesfläche
Stefan Frick

Ansprechpartner:

Landeskoordinator: Stefan Frick, Neuerbe 26, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/6436242, stefan-frick@gmx.net

Bundeskoordinator: Sven Trautmann, An den Speichern 4a, 48157 Münster
Tel.: 0251/21014014, trautmann@dda-web.de

Kartenmaterial: Stefan Jaehne, Lindenhof 3, 99998 Seebach
Tel. 03601/440662, vsw.seebach@tlug.thueringen.de

Internetportal ornitho.de

Für 2013 ist uns von der DDA-Zentrale ein Datenbestand von 111.336 Datensätzen zur Verfügung gestellt worden (Stand: 27.01.2014, Thüringen inkl. Helmestausee, Haselbacher See und Talsperre Schömbach), das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 %. Regionale Spitzenreiter sind wieder die Kreise WAK und HBN mit je über 10.000 Meldungen. Von zwei Beobachtern stammen insgesamt jeweils mehr als 5.000 Meldungen. Spitzenreiter der gemeldeten Vogelarten sind Stockente und Rotmilan.

Dieser Stand ist nicht statisch, sondern kann sich jederzeit ändern, da Daten auch rückwirkend eingetragen oder auch gelöscht werden können. Mittlerweile (Stand: 12.11.2014) sind in Thüringen 270 Beobachter angemeldet, von denen ca. 75 % aktiv sind.

Die Steuerungsgruppe bearbeitet nicht zuletzt auch Datenanfragen. Grundsätzlich werden dem VTO (landesweit) und allen Fachgruppen, die sich an ornitho beteiligen, sämtliche Daten für ihr Gebiet zur Verfügung gestellt. Außerdem werden Artspezialisten auf formlosen Antrag alle Daten übermittelt, die für die Bearbeitung einzelner Arten benötigt werden. Folgende Anfragen von lokalen Gruppierungen bzw. Personen wurden 2014 bearbeitet:

Name	Gebiet	Zeitraum	Datensätze	übergeben am
Lumpe	G, GRZ	2013	9305	21.01.2014
Radon	SOK, Lehesten	2013	1594	10.02.2014
Scheuer	NDH, Helmestausee	2013	6234	12.02.2014
Henkel	NLP Hainich	2013	6234	10.02.2014
Goedecke	EIC	2013	6788	13.02.2014
Pfeiffer	WE, AP	2013	9792	11.03.2014
Pfeiffer	TH, Rotmilan	2013	2800	11.03.2014
Berwing	SON	2013	698	12.03.2014
Fröhlich	WE, AP Grünspecht	2014	197	09.05.2014
Grün	UH	2013	5966	11.08.2014
Grün	UH	2012	4672	12.08.2014
Frick	EF, RHB Straußfurt	2013	13276	18.08.2014

Im Rahmen eines Werkvertrags mit der Vogelschutzwarte erfolgt eine Aufarbeitung der Daten in einer VTO-Datenbank, deren wesentlichen Teile auch in das FIS der TLUG eingespeist werden. Nach Absprache liegt der Schwerpunkt auf Brutvögeln, die in die Gefährdungskategorien der Roten Liste aufgenommen wurden, bzw. auf Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sowie auf einige wenige Zugvogelansammlungen. Die Bearbeitung der meisten Arten übernahm Stefan Frick, am 22.7.2014 wurden 2416 Datensätze übermittelt. Die Aufarbeitung von Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke, Schwarzstorch, Weißstorch, Uhu, Rauhußkauz, Sperlingskauz übernahm Stefan Jaehne.

Anfragen Dritter zu gebietsspezifischen Vogelarten, vor allem bei Planungsvorhaben, wurden in 2 Fällen von der Steuerungsgruppe befürwortet. Einmal wurden 964 Datensätze, zum anderen 1651 Datensätze zu 3 Gebieten übermittelt.

Die großen Vorteile von ornitho für die faunistische Arbeit sind vor allem:

- Das Melden von Beobachtungen ist schneller, einfacher und transparenter geworden
- Neue Interessierte können relativ einfach eingebunden werden, bislang unbekannte Beobachter sind potentielle Mitarbeiter für Erfassungsprogramme und Vereinsarbeit
- Daten von auswärtigen Besuchern sind einfach und schnell verfügbar
- Einzelne Melder können ihre eigenen Daten problemlos verwalten

Allen Ornithologen, die sich nicht an ornitho beteiligen, stehen selbstverständlich die bisherigen Wege bei der Meldung von Beobachtungen offen, und wir bitten darum diese auch unverändert zu nutzen.

Bundesweite Auswertungen werden vierteljährlich erstellt und in der Zeitschrift DER FALKE publiziert. Pdf-Versionen finden sich dann auch auf der DDA- und ornitho-Homepage.

Ansprechpartner (Steuerungsgruppe):

Andreas Goedecke, Forsthaus Westerwald 1, 37359 Wachstedt
Tel.: 03607/640088, goe@riparia.de

Frank Radon, Julius-Alberti-Str. 7, 07907 Schleiz
Tel.: 03663/425855, fraraneu@googlemail.com

Fred Rost, Heckenweg 3, 98746 Meuselbach
Tel.: 036705/60703, fred.rost@gmx.de

Stefan Frick, Neuerbe 26, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/6436242, stefan-frick@gmx.net

Stefan Jaehne, Lindenhof 3, 99998 Seebach
Tel.: 03601/440662, vsw.seebach@tlug.thueringen.de

Regionalkoodinatoren:

Joachim Blank: Unstrut-Hainich-Kreis

Günter Ehram: Ilmkreis

Stefan Frick: Stadt Erfurt, Kreis Sömmerda, Kreis Gotha Nord

Bernd Fröhlich: Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land

Christian Groß: Wartburgkreis Süd, Kreis Schmalkalden-Meiningen

Andreas Goedecke: Kreis Eichsfeld, Kreis Nordhausen

Herbert Grimm: Kyffhäuserkreis

Mario Hofmann: Kreis Gotha Süd

Christoph Klein: Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis

Klaus Lieder: Stadt Gera, Kreis Greiz

Frank Radon: Kreis Altenburger Land, Saale-Orla-Kreis

Fred Rost: Kreis Saalfeld-Rudolstadt, Kreis Sonneberg

Hans-Joachim Seeber: Kreis Hildburghausen, Stadt Suhl

Interessantes aus der Beringung in Thüringen 2013**Rinfundmitteilung Nr. 08/2014 der Beringungszentrale Hiddensee**

CHRISTOPH UNGER & MICHAEL NICKEL

Korrektur zum Beitrag von Christoph Unger „Interessantes aus der Vogelberingung in Thüringen“ in Mitteilungen und Informationen 2013, Nr. 36:

In diesem Beitrag werden auf den Seiten 18 und 19 mehrere Funde der Wasseramsel beschrieben. Dabei handelt es sich nicht um Wasseramseln sondern um Weißstörche. Der Fehler ist durch die ähnlichen Abkürzungen der lateinischen Namen entstanden. Weißstorch: „Cic cic“ und Wasseramsel „Cinc cinc“. Das bitten wir zu entschuldigen und zu beachten.

Beringung 2013:

Zum vierten Mal präsentieren wir Ihnen einige ausgewählte Ringfunde aus Thüringen. Es handelt sich hierbei um keine systematische Auswertung, sondern um eine rein subjektive Auswahl aus einer großen Datenmenge.

Wie in den Vorjahren stellte uns die Beringungszentrale Hiddensee den Datensatz für das Jahr 2013 zu Verfügung. Vielen Dank hierfür an Dr. U. Köppen.

Es wurden 3.897 Datensätze von Ringvögeln gesichtet, die mindestens einmal im Jahr 2013 in Thüringen wiedergefunden wurden. Aus diesen wurden Funde ausgewählt, die besonders bemerkenswert erschienen. Die Wiederfunde zeigen einmal mehr, welchen großen wissenschaftlichen Beitrag die Beringung an der Aufklärung verschiedener wissenschaftlicher Fragestellungen hat. An dieser Stelle wird den aktiven Beringern in Thüringen besonders gedankt, die viel Freizeit der Beringung widmen.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Ringnummer: 2H9759 (Belgien), beringt im Mai 2010 (nestjung). Beringungsort: Tyreholm, Moen (Belgien). Der Vogel wurde im Januar 2013 bei Obermaßfeld (Schmalkalden-Meiningen, Thüringen) nach 965 Tagen, 515 km SSW vom Beringungsort erlegt.

Ringnummer: B...220393 (Moskau), beringt am 26.06.2011 (nestjung). Beringungsort: Finskiy Bay, Arkhipelag Bolshoy Fiskar (Leningrad O., Russland). Der Vogel wurde am 27.01.2012 in Meiningen (Schmalkalden-Meiningen, Thüringen), nach 214 Tagen, 1549 km WSW vom Beringungsort erlegt. Nach Ablesungen und Funden von Kormoranen aus Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland ist das nun der erste Fund eines Vogels aus Russland in Südthüringen.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Ringnummer: SA407 (Schweiz), beringt im Juni 2003 (nestjung). Beringungsort: bei Warth (Schweiz). Der Vogel wurde im September 2013 bei Barchfeld (Wartburgkreis, Thüringen) nach 3746 Tagen, 373 km NNE vom Beringungsort abgelesen.

Ringnummer: 2P239, beringt im Juli 2010 (nestjung). Beringungsort: Brzezina, Skarbimierz (Polen), Totfund im Juni 2013 bei Roßleben (Kyffhäuserkreis, Thüringen), nach 1085 Tagen, 421 km WNW vom Beringungsort.

Fischadler *Pandion haliaetus*

Ringnummer: BA0012251 (Hiddensee), beringt im Juni 2002 (nestjung). Beringungsort: Kathlower Teichgebiet (Brandenburg). Der Vogel wurde im März 2013 bei Kieselbach (Wartburg-

kreis, Thüringen) nach 2555 Tagen 650 km WSW vom Beringungsort abgelesen.

Ringnummer: BA0015358 (Hiddensee), beringt im Juni 2005 (nestjung). Beringungsort: bei Speck (Müritz, Mecklenburg-Vorpommern). Der Vogel wurde im März 2013 bei Neustadt-Orla (Saale-Holzlandkreis, Thüringen) nach 2828 Tagen, 309 km SSW vom Beringungsort abgelesen.

Ringnummer: BA0005650 (Hiddensee), beringt im September 2002 (diesjährig). Beringungsort: bei Calbitz (Landkreis Nordsachsen, Sachsen). Der Vogel wurde im Juni 2013 bei Windischleuba (Altenburg, Thüringen) nach 3991 Tagen, 50 km WSW vom Beringungsort gefunden.

Rotmilan *Milvus milvus*

Ringnummer: EA0097487 (Hiddensee), beringt im Juni 2000 (diesjährig). Beringungsort: bei Magdala (Weimarer Land, Thüringen). Der Vogel wurde im Juni 2013 bei Kapellendorf (Weimarer Land, Thüringen) nach 4755 Tagen, 4 km ENE vom Beringungsort gefunden. Dieser Rotmilan zeigt eine bemerkenswert hohe Standorttreue.

Kornweihe *Circus cyaneus*

Ringnummer: 431641 (Ungarn), beringt im Februar 2006 (2. KJ). Beringungsort: bei Ocsa (Ungarn). Der Vogel wurde im Februar 2013 bei Kaimberg (Gera, Thüringen) nach 2555 Tagen, 650 km WSW vom Beringungsort tot aufgefunden. Diese Kornweihe war fast acht Jahre alt.

Mäusebussard *Buteo buteo*

Ringnummer: EA0019912 (Hiddensee), beringt im April 1990. Beringungsort: Dreba/ Plothen (Greiz, Thüringen). Der Vogel wurde nach über 23 Jahren(!) im April 2013 bei Langenschade (Rudolstadt-Saalfeld, Thüringen) nach 8386 Tagen, 24 km WNW vom Beringungsort tot aufgefunden.



W e i ß s t o r c h

Stausee Berga Kelbra, 05. Mai 2013
Michael Nickel

Ringnummer: EA0003833 (Hiddensee), beringt im Juni 1988 (nestjung). Beringungsort: nahe Thierschneck (Saale-Holzlandkreis, Thüringen). Dieser Vogel mit dem rekordverdächtigen Alter von 24 Jahren und 8 Monaten wurde im April 2013 bei Bürgel (Saale-Holzlandkreis, Thüringen) nach 9070 Tagen lediglich 8 km WSW vom Beringungsort geschwächt aufgefunden.

Ringnummer: EA00767079 (Hiddensee), beringt im Juni 1993 (nestjung). Beringungsort: bei Lehesten (Saalefeld-Rudolstadt, Thüringen). Er wurde im Oktober 2013 bei Gera-Negriz (Gera, Thüringen) nach 7444 Tagen, 38 km ESE vom Beringungsort geschwächt gefunden. Der Vogel wurde also vor 19 Jahren und 8 Monaten beringt. Diese Beispiele dokumentieren in beeindruckender Weise die Langlebigkeit von Mäusebussarden.

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Ringnummer: EA0174551 (Hiddensee), beringt am 4.02.2010 (adult). Beringungsort: bei Lentzke (Fehrbellin, Brandenburg). Der Vogel wurde im Mai 2013 bei Schönbrunn (Landkreis Hildburghausen, Thüringen) nach 1182 Tagen, 270 km SSW vom Beringungsort geschwächt gefunden.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Ringnummer: AC4870 (Belgien), beringt im Juni 2012 (nestjung). Beringungsort: In Bovense (Belgien). Der Turmfalke wurde im Januar 2013 bei Oberdorla (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen) nach 234 Tagen, 469 km SSW vom Beringungsort tot aufgefunden.

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Ringnummer: EA0079472 (Hiddensee), beringt im April 2000 (nestjung). Beringungsort: Unstrut-Hainich-Kreis 1 (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen). Der Vogel wurde im April 2013 in Erfurt (Erfurt, Thüringen) nach 4731 Tagen, 48 km ESE vom Beringungsort abgelesen. Der Vogel war zum Zeitpunkt der Ablesung 13 Jahre alt.

Blässhuhn *Fulica atra*

Ringnummer: SN10935 (Polen), beringt im September 2009 (vorjährig). Beringungsort: bei Nowogardzkie, Nowogard (Polen). Der Vogel wurde erstmals vom 19.-24.12.2009 bei Niederwartha (Sachsen) gefunden. Danach vom 11.-15.01.2010 bei Bitterfeld (Sachsen-Anhalt), 31.10.2010-12.12.2012 bei Niederwartha (Sachsen). Letztmalig wurde die Bläßralle am 1.04.2013 bei Oldisleben (Kyffhäuserkreis, Thüringen) nach 1255 Tagen 372 km WSW vom Beringungsort abgelesen.

Lachmöwe *Larus ridibundus*

Ringnummer: LA8526 (Kroatien), Farbring: Weiss-SR26, beringt im November 2011 (diesjährig). Beringungsort: Zagreb-Jakusevec (Zentral Kroatien). Der Vogel konnte am 08.08.2012 in Windischleuba (Altenburg, Thüringen) nach 270 Tagen, 641 km NW vom Beringungsort abgelesen werden.

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Interessant sind Wiederfunddichte und Wanderbewegung einer farbmarkierten Steppenmöwe Ringnummer: DN18702 (Polen), beringt im Mai 2010 (nestjung). Beringungsort: bei Kozielno, Paczkow (Polen). Erster Wiederfund zunächst Richtung NNE am 28.-29.08.2010 Tollenseesee (Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern), dann Richtung Süd 30.-31.01.2011 Niederwartha (Oberlausitz, Sachsen), erneut vom 10.-14.11.2011 Bärnsdorf

(Radeburg bei Dresden, Sachsen), am 19.02.2012 Niederwartha (Oberlausitz, Sachsen), dann nach Richtung West am 16.09.2012 Dröschkau (Nordsachsen, Thüringen). Schließlich wurde die Möwe am 18.05.2013 am Staubecken Windischleuba (Altenburger Land, Thüringen) nach 1087 Tagen, 322 km, SE vom Beringungsort abgelesen, um dann noch mal am 16.10.2013 bei Großenhain (Meißen, Sachsen) abgelesen zu werden.



B l ä s s h u h n

Stausee Berga Kelbra, 04. Mai 2013
Michael Nickel



L a c h m ö w e

21. Mai 2009
Christoph F. Robiller, www.naturlichter.de

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

Ringnummer: 7209209 (Schweden), beringt im Mai 2013 (2KJ). Beringungsort: bei Hallnäs, Stenarna (Schweden). Der Vogel wurde am 25.08.2013 bei Windischleuba (Altenburg, Thüringen) nach 98 Tagen, 1120 km SSW vom Beringungsort gefunden.

Uhu *Bubo bubo*

2013 gab es einige bemerkenswerte Totfunde dieser Art. Ringnummer: BA0004755 (Hiddensee), beringt im Mai 1998 (nestjung). Beringungsort: bei Lehesten (Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen) beringt. Der Vogel wurde im Oktober 2013 bei Fischbach (Wartburgkreis, Thüringen) nach 5591 Tagen, 94 km WNW vom Beringungsort tot aufgefunden.

Ringnummer: BA0004756 (Hiddensee), beringt im Mai 1998 (nestjung). Beringungsort: bei Probstzella (Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen). Der Vogel wurde im Februar 2013 bei Vachdorf (Schmalkalden-Meiningen, Thüringen) nach 5371 Tagen, 60 km W vom Beringungsort tot aufgefunden.

Ringnummer: NT778 (Radolfzell), beringt im Mai 2000 (nestjung). Beringungsort: bei Wurlitz (Landkreis Hof, Bayern) beringt. Der Totfund des Uhus erfolgte im August 2013 bei Seebach (Mühlhausen, Thüringen) nach 4815 Tagen 145 km WNW vom Beringungsort. Diese drei Vögel erreichten ein Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Vor allem für die Dokumentation von altersspezifischen Gefiederveränderungen, worüber seit Jahren diskutiert wird, sind solche Belege enorm wertvoll.

Waldohreule *Asio otus*

Ringnummer: DEH 000447003 (Hiddensee), beringt im Juni 1981! (nestjung). Ein außergewöhnlicher Fund gelang am 3. September 2013. Beringungsort: bei Brösen (Sachsen). Der Vogel wurde am 03.09.2013 bei Nickelsdorf (Saale-Holzlandkreis, Thüringen) nach 11732 Tagen, 27 km WSW vom Beringungsort tot aufgefunden. Der Vogel war vor 32 Jahren und 2 Monaten beringt worden! Allerdings sind die Fundumstände nicht mehr genau zu rekonstruieren, da der Finder anonym gemeldet hat.



Waldohreule

Blütengrund/Naumburg, 17. Sep. 2012
Christoph Unger

Aus der Meldung geht hervor, dass der Ring noch an einem Knochen hing, es sich also nicht um ein frisch totes Tier handelte. Umgekehrt lässt sich schließen, dass der Vogel bzw. dessen Überreste wohl nicht länger als 3-4 Jahre am Fundort waren. Die Waldohreule war also zwischen 25 und 30 Jahren alt. Damit zählt sie zu den Altersrekorden von Waldohreulen. Nach BEZZEL et al. (1985) liegt der Altersrekord bei 27 Jahren und 9 Monaten. Weitere Informationen zu den genauen Fundumständen wären wünschenswert.

Uferschwalbe *Riparia riparia*

An der bekannten Uferschwalbenkolonie in Herbsleben gelangen 2013 u.a. auch einige interessante Fernfunde aus Frankreich und Italien. Ringnummer: 6922000 (Frankreich), beringt im September 2012 (vorjährig). Beringungsort: bei La Vanelle (Frankreich). Der Vogel wurde im September 2013 an den Herbslebener Teichen nach 292 Tagen, 805 km NNE kontrolliert.

Ringnummer: 8A44680 (Italien), beringt am 10.05.2013 (diesjährig). Beringungsort: am Lago di Caldaro (Italien). Die Kontrolle des Vogels erfolgte am 06.07.2013 an den Herbslebener Teichen nach 57 Tagen, 529 km NNW vom Beringungsort.


Ringnummer: 9A21126 (Italien), beringt am 29.04.2013 (diesjährig). Beringungsort: bei Caroccio (Italien). Der Vogel wurde am 06.07.2013 an den Herbslebener Teichen nach 68 Tagen, 725 km NNW vom Beringungsort kontrolliert. Diese drei Funde zeigen, welche großräumigen Bewegungen Uferschwalben schon im ersten KJ nach dem flügge werden unternehmen. Diese Art ist ein Beispiel für Vögel mit hoher Dynamik bzgl. der Brutplatzwahl und Brutplatztreue.

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*

Ringnummer: 6X7753 (Hiddensee), beringt am 04.04.2012 (Adult). Beringungsort: bei Schwalungen (Schmalkalden-Meiningen, Thüringen). Der Vogel wurde am 28.03.2013 in Dompierre-Sur-Hery (Frankreich), nach 358 Tagen, 624 km WSW vom Beringungsort tot aufgefunden.

Singdrossel *Turdus philomelos*

Ringnummer: 8B7117 (Norwegen), beringt im August 2012 (vorjährig). Beringungsort: in Sandgard (Stavanger, Norwegen). Die Singdrossel wurde auf dem Heimzug, bei Kranichfeld (Kreis



Zaunkönig

Nonnes Park HBN, 19. Apr. 2012
Christoph Unger

Weimarer Land, Thüringen) am 14.03.2013 nach 210 Tagen, 979 km SSE vom Beringungsort tot aufgefunden.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Ringnummer: ZD0009996 (Hiddensee), beringt im August 2007 (diesjährig). Beringungsort: Plothener Teichgebiet (Saale Orla Kreis, Thüringen). Der Wiederfund erfolgte im gleichen Gebiet in Juni 2013 nach 2127 Tagen.

Ringnummer: 6419191 (Frankreich), beringt im August 2010 (vorjährig). Beringungsort: Munchhausen Station ornithologique (Frankreich). Der Vogel wurde im Juli 2013 in Drebra- Plothen (Saale Orla Kreis, Thüringen) nach 1049 Tagen, 640 km NNE vom Beringungsort kontrolliert.

Ringnummer: VZ52085 (Litauen), beringt im August 2008 (vorjährig). Beringungsort: Ventes Ragas, Silute (Litauen). Der Wiederfund erfolgte im Juli 2013 an den Cumbacher Teichen (Landkreis Gotha, Thüringen), nach 1796 Tagen, 864 km WSW vom Beringungsort.

Kohlmeise *Parus major*

Einige östliche, sowie eine westliche Kohlmeise aus Frankreich wurden 2013 in Thüringen gefangen. Ringnummer: 7037338 (Frankreich), beringt im November 2012 (vorjährig). Beringungsort: Chamvres (Bourgogne, Frankreich). Der Vogel wurde im Oktober 2013 bei Steinheid (Landkreis Sonneberg, Thüringen) nach 351 Tagen, 626 km ENE vom Beringungsort kontrolliert.

Ringnummer: VL70283 (Litauen), beringt am 03.10.2013 (diesjährig). Beringungsort: Ventes Ragas, Silute (Litauen). Der Vogel wurde am 24.10.2013 in Steinheid (Landkreis Sonneberg, Thüringen), nach 21 Tagen, 868 km WSW vom Beringungsort kontrolliert. Das entspricht einer mittleren Zugleistung von 41 km pro Tag!

Ringnummer: K5J0340 (Polen), beringt am 15.10.2012 (vorjährig). Beringungsort: Kopan, Darlowo (Polen). Der Vogel wurde erstmals am 16.11.2012 nach 32 Tagen und danach am 27.12.2012 und 8.01.2013 bei Wachstedt (Eichsfeld) also nach max. 85 Tagen, 541 km WSW vom Beringungsort entfernt kontrolliert. Die mittlere Zugleistung betrug 17 km pro Tag.

Tannenmeise *Parus ater*

Ringnummer: ZC0022837 (Hiddensee), beringt im Dezember 2007. Beringungsort: Auma (Saale-Orla-Kreis, Thüringen). Der Vogel wurde im Januar 2013 am Beringungsort nach 1840 Tagen kontrolliert. Diese Tannenmeise weist eine hohe Standorttreue auf.

Blaumeise *Parus caeruleus*

Ringnummer: B3V1722 (Radolfzell), beringt im November 2011. Beringungsort: Boos, bei Koblenz (Reinland-Pfalz). Der Wiederfang erfolgte im März 2013 bei Wachstedt (Unstrut-Hainich Kreis, Thüringen), nach 134 Tagen, 246 km ENE vom Beringungsort.

Buchfink *Fringilla coelebs*

Ringnummer: CA46798 (Estland), beringt im September 2010. Beringungsort: Insel Saaremaa (Estland). Der Vogel wurde im März 2013 in Heßles (Schmalkalden-Meiningen, Thüringen) nach 886 Tagen, 1095 km WSW vom Beringungsort tot aufgefunden.

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Ringnummer: 9D01714 (Belgien), beringt im März 2008 (vorjährig). Beringungsort: bei Nim-

tofte (Belgien). Der Totfund des Vogels erfolgte im April 2013 bei Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis, Thüringen) nach 1847 Tagen, 624 km SSE vom Beringungsort.

Ringnummer: 9H62086 (Norwegen), beringt im Mai 2011 (vorjährig). Beringungsort: in Drevdalen (Norwegen). Der Wiederfund erfolgte im Februar 2013 bei Zeulenroda (Saale-Orla-Kreis, Thüringen) nach 641 Tage, 1212 km SSW vom Beringungsort.

Ringnummer: XG17671 (Russland) beringt im Mai 2010 (vorjährig). Beringungsort: Rybachiy (Russland). Der Vogel wurde im Februar 2013 bei Auma (Saale-Orla-Kreis, Thüringen) nach 1009 Tagen, 766 km WSW vom Beringungsort kontrolliert.

Girlitz *Serinus serinus*

Ringnummer: 6935897 (Frankreich) beringt am 1.04.2013 (adult). Beringungsort: Holtzwihr (Frankreich). Der Wiederfund erfolgte am 29.04.2013 in Föritz (Landkreis Sonneberg, Thüringen) nach 28 Tagen, 372 km ENE vom Beringungsort.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Ringnummer: 6394910 (Frankreich), beringt im Februar 2011 (vorjährig). Beringungsort: bei Marignier (Frankreich). Der Vogel wurde im März 2013 bei Wachstedt (Unstrut-Hainich Kreis, Thüringen) nach 736 Tagen, 640 km NNE vom Beringungsort kontrolliert.



Erlenzeisig

HBN, 03. Feb. 2012
Christoph Unger

Anschrift der Verfasser:

Christoph Unger, Obere Gasse 23, 98646 Hildburghausen, unger@vto-ev.de
Michael Nickel, Sophienstr. 37, 07743 Jena, geschaeftsstelle@vto-ev.de

Avifaunistischer Jahresbericht für Thüringen - 2013

FRED ROST, KLAUS LIEDER, MICHAEL NICKEL, STEFAN FRICK, KARLHEINZ ULBRICHT & DIETRICH VOLKMAR

Vorbemerkungen

Zu Beginn unseres Berichtes wieder herzlichen Dank an alle Beobachter für die pünktliche Übermittlung ihrer zahlreichen Beobachtungen. Wie schon im letzten Jahr wurden alle verfügbaren regionalen Jahresberichte Thüringens ausgewertet. Teilweise lagen diese bereits in gedruckter Form vor, teilweise wurden die Rohdaten zur Verfügung gestellt. Den Bearbeitern der Regionalberichte sei dafür recht herzlich gedankt. Außerdem wurden die Daten der Internetplattform ornitho.de aus Thüringen für diesen Bericht umfänglich ausgewertet.

Für die im Text enthaltenen Diagramme wurden Daten von ornitho.de aus Thüringen ausgewertet. In diesen Diagrammen sind Dekadenmaxima verschiedener Gebiete aufsummiert.

Wie schon in den letzten Jahren gelten die angegebenen Bestandszahlen für Beobachtungsgebiete im Grenzbereich zu benachbarten Bundesländern (Haselbacher See, Haselbacher Teiche, RHB Serbitz, Talsperre Schömbach mit Sachsen und Helmestausee mit Sachsen-Anhalt) für das jeweilige Gesamtgebiet!

Das bemerkenswerteste Ereignis im Jahr 2013 für die Ornithologen war sicher der Winter einbruch im März mit zum Teil ergiebigen Schneefällen. Dies führte zu einem wochenlangen Zugstau und damit verbunden zu bisher nicht gekannten Konzentrationen einiger Arten. So wurden in dieser Zeit an zwei Stellen über 700 Goldregenpfeifer gezählt, außerdem Ansammlungen von bis zu 12.000 Kiebitzen, 3.000 Ringeltauben, 4.000 Feldlerchen, 10.000 Staren und 500 Bachstelzen. Weiterhin kam es Ende Mai und Anfang Juni nach ergiebigen Regenfällen zu Überschwemmungen in vielen Flussauen. Dabei führte dies einerseits zum Verlust vieler Bruten, andererseits zu einigen bemerkenswerten Ansammlungen Nahrung suchender Vögel. Nach einem Mäusejahr 2012 gab es zudem 2013 einen Totalausfall der Mäuse in vielen Regionen und damit einen Bestandseinbruch vieler Greifvogel- und Eulenarten.

Abkürzungen

ad.	=	Altvogel	BP	=	Brutpaar
dj.	=	diesjährig	RP	=	Revierpaar
vj.	=	vorjährig	Ind.	=	Individuum / Individuen
immat.	=	nicht ausgefärbt	sM	=	singende(s) Männchen
Juv.	=	Jungvogel	BN	=	Brutnachweis
pull.	=	Pullus/Pulli	BV	=	Brutverdacht
KJ	=	Kalenderjahr	EB	=	Erste Beobachtung
PK	=	Prachtkleid	LB	=	Letzte Beobachtung
SK	=	Schlichtkleid	Konz	=	Konzentration
ÜK	=	Übergangskleid	AKT	=	Avifaunistische Kommission Thüringen
♂	=	Männchen	DAK	=	Deutsche Avifaunistische Kommission
♀	=	Weibchen			

Bemerkenswert bei den Brutvögeln waren 1 BP Kanadagänse, 2 BP See- und 1 BP Fischadler, 4 Revierpaare Kraniche, 4 BP Bienenfresser, mind. 4 BP Bartmeisen, 2 singende Halsbandschnäpper und 1 singende Zippammer.

Interessant bei den Durchzüglern waren Trupps von bis zu 230 Zwergmöwen und 15 Zwergseeschwalben. Ein Trupp von über 50 Mornellregenpfeifern Ende Oktober fiel völlig aus dem Rahmen. An seltenen Arten wurden im Berichtsjahr u.a. mehrere Sichler sowie je eine Lachseeschwalbe, ein Habichtskauz und eine Sperbereule beobachtet.

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass alle Beobachtungen, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, erst nach der Bearbeitung durch die DAK zitierfähig sind. Alle weiteren angeführten Nachweise dokumentationspflichtiger Arten wurden durch die AKT bearbeitet und sind somit zitierfähig. Die Beobachtung eines Gelbbrauen-Laubsängers ist in der AKT noch im Umlauf und wurde noch nicht entschieden.

Höckerschwan *Cygnus olor*

Konz.: RHB Serbitz/ABG: max. 05.12. 142 Ind. (M. Volpert); Großer Ringsee/EF: max. 23.01. 198 Ind. (W. Adlung); Kiesgruben Oldisleben/KYF: max. 15.12. 126 Ind. (H. Grimm); Helmestausee/NDH: max. 26.06. 177 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 17.06. 368 Ind. (J. Wehrmann) u. 22.01. 172 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Singschwan *Cygnus cygnus*

LB im Frühjahr: 14.05. 3 ad. Klingsee/EF (S. Frick); Sommer: 13.06. 8 ad. Helmestausee/NDH (I. Fahne); EB im Herbst: 08.10. 1 ad. Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann); Konz.: 08.03. 17 Ind. Zug S Neuhaus/Rwg./SON (F. Rost).

Nachtrag: 04.03. 2012 ca. 50 Ind. durchziehend bei Rothenacker/SOK (P. Staudt).



H ö c k e r s c h w a n

Stausee Berga Kelbra, 04. Mai 2013
Michael Nickel

Zwergschwan *Cygnus bewickii*

09.11. 3 ad. Leubingen/SÖM (U. Ihle).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

08.12. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach, S. Frick, F. Rost, K. Ulbricht).

Ringelgans *Branta bernicla*

Rhäden Dankmarshausen/WAK: 09.01. – 05.04. 1 Ind. (M. & A. Schleuning, G. Schlotzhauer, U. Becker u.a.).

Kanadagans *Branta canadensis*

Bruten: 1 BP (4 pull.) bei Sichelreuth/SON (G. Berwing, L. Stiller) u. 1 BP (10 pull.) Kiessee Breitungungen/WAK (D. Künzel); Konz.: 14.09. 14 Ind. Teiche Auleben/NDH (S. Münter, J. Scheuer, H. Willems) sowie 13.10. – 29.12. 10 Ind. Werra bei Barchfeld/WAK (B. Teichmüller, C. Groß, D. Rimbach, D. Volkmar u.a.).

Weißwangengans *Branta leucopsis*

In den Gänserastgebieten inzwischen eine regelmäßige Erscheinung. Frühjahrsbeobachtungen bis Ende April, Herbstbeobachtungen ab Anfang Oktober. Bei Nachweisen außerhalb dieses Zeitraumes sind Gefangenschaftsflüchtlinge wahrscheinlich. Konz.: Im Kreis Altenburger Land max. 17.03. 6 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 17.11. 4 ad. Bocka/ABG (S. Wolf); 10.01. 5 Ind. Schiedunger Teich/NDH (H. Buchholz) sowie 27. – 30.12. 4 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (S. Dietze, J. Scheuer). Im Bereich Triptis/SOK am 08.04. 6 Ind. u. im Sept. bis 5 Ind. (Rügauf) – mit Sicherheit Gefangenschaftsflüchtlinge. Am 17.10. 2 wahrscheinliche Hybriden mit Blässgans *Anser albifrons* im Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Saatgans *Anser fabalis rossicus*

Konz.: Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 09.02. 3.250 Ind. (S. Wolf) u. 08.12. ca. 2.000 Ind. (R. Steinbach, S. Frick, K. Ulbricht u.a.); Schlafplatz Kiesgruben Oldisleben/KYF: max. 14.01. ca. 2.500 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn) u. 15.12. ca. 2.000 Ind. (H. Grimm); Ried Esperstedt/KYF: max. 17./18.02. ca. 5.000 Ind. (H. Grimm); Schlafplatz Helmestausee/NDH: max. 09.02. 1.270 Ind. u. 30.10. ca. 6.500 Ind. (J. Scheuer); Schlafplatz Kiesseen Bielen/NDH: max. 13.02. ca. 3.700 Ind. u. 21.12. 3.250 Ind. (J. Scheuer); Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM: max. 15.11. ca. 2.100 Ind. (H. Laußmann); 10.01. ca. 4.400 Ind. Lucka/ABG (M. Fritsch); 09.02. u. 24.02. ca. 5.000 Ind. Oldisleben/KYF (H. Grimm); 10.02. ca. 4.200 Ind. Schlafplatz Schiedunger Teich/NDH (J. Scheuer); 14.12. ca. 4.000 Ind. Alperstedter See/SÖM (S. Frick) u. 30.12. ca. 3.500 Ind. Bad Frankenhausen/KYF (T. Staudt); LB im Frühjahr: 01.05. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer); EB im Herbst: 26.09. 53 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 11.02. 1 ad. (S. Wolf), 15.10. 1 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach), 17.10. 6 Ind. (S. Wolf), 26.10. 1 Ind. (S. Wolf, B. Salzmänn), 27.10. 2 Ind., 31.10. 1 Ind. sowie 30.01. 1 Ind. RHB Serbitz/ABG (S. Wolf).

Zwerggans *Anser erythropus*

15.02. 1 ad. Gerstenberg/ABG (C. Klein).

Blässgans *Anser albifrons*

LB im Frühjahr: 11.05. 2 Ind. Breitunger Seen/SM (K. Schmidt); EB im Herbst: 26.09. 62 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); Konz.: Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 09.02. ca. 550 Ind. (S. Wolf, B. Salzmänn) u. 27.10. ca. 2.300 Ind. (S. Wolf); 25.11. ca. 1.600 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) sowie 14.12. ca. 1.000 Ind. Alperstedter See/SÖM (S. Frick).

Graugans *Anser anser*

Winterkonz.: Die größten Überwinterungsbestände konzentrieren sich im Werragebiet Südthüringens bei Dankmarshausen/WAK, hier max. 03. – 13.12. ca. 1.500 Ind. (M. Schleuning, G. Schlotzhauer), außerdem Haselbacher Teiche/ABG – RHB Serbitz/ABG: max. 15.12. u. 28.12. 284 Ind. (J. Hagemann, S. Wolf). Konz.: Auch im Jahresverlauf die größten Ansammlungen im Wartburgkreis, hier max. 03.11. – 13.12. ca. 1.500 Ind. im Raum Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning, G. Schlotzhauer). Im Thüringer Becken größere Trupps in den Monaten August/September im Bereich RHB Straußfurt/SÖM – Herbslebener Teiche/UH, hier max. 03.09. ca. 900 Ind. (F. Rost). Im gleichen Zeitraum auch Konzentrationen in Ostthüringen im Bereich des Stauseegebietes Windischleuba/ABG, hier max. 08.09. 424 Ind. (S. Kämpfer). Aus Nordthüringen wurden große Ansammlungen aus den Monaten Oktober/November gemeldet, max. hier: 20.10. 450 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 16.11. ca. 260 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (P. Höhns).



G r a u g a n s

Werra bei Treffurt, 05. Mai 2013
Ralf Weise, www.natureinimages.com

Nilgans *Alopochen aegyptica*

Konz.: RNG Culmitzsch/GRZ: max. 15.09. 87 Ind. (R. Jakob); Kieseen Bielen/NDH: max. 26.03. 166 Ind. (U. Patzig) u. 26.11. 152 Ind. (P. Höhns); Riedwiesen Barchfeld/WAK: max. 15.10. ca. 90 Ind. (D. Rimbach); Kieseel Immelborn/WAK: max. 31.10. 183 Ind. (D. Volkmar); 14.02. 125 Ind. Helgestausee/NDH (J. Kirchner); 26.10. 122 Ind. Teiche Riethnordhausen/SÖM (U. Ihle); 16.11. 115 Ind. Moorgrund/WAK (B. Teichmüller); 27.11. 120 Ind. Windehausen/NDH (P. Höhns) u. 15.12. mind. 120 Ind. Sundhausen/NDH (D. Krüger); Bruten: Es wurden 63 Bruten bekannt, bei Sichelreuth/SON wurde eine sichere Zweitbrut beobachtet (L. Stiller). Für das RNG Culmitzsch/GRZ wurden allein 10 BP mit mind. 38 pull. gemeldet (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Bruten: 1 BP (4 pull.) RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange) u. 1 BP (1 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick); Winter: 02.01. – 03.03. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach, S. Wolf u.a.); 10. – 15.01. 2 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf, J. Hagemann); 18. – 23.01. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank); 16.11. – 05.12. 3 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer, P. Höhns, A. Rudolph u.a.); 11.12. 3 Ind. Kieseen Bielen/NDH (J. Scheuer); 13.12. 4 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); 14. – 29.12. 2 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Rudolph, A. Goedecke, H.-B. Hartmann); 17.12. 9 Ind. u. 31.12. 2 Ind. Kieseel Immelborn/WAK (G. Schlotzhauer); Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 10.05. 11 Ind. (P. Arnold, F. Rost); Teiche Steinbrücken/NDH: max. 16.05. 11 Ind. (U. Patzig); Helgestausee/NDH: max. 10.05. 18 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 14.06. 24 Ind. (H. Laußmann) sowie 28.07. 10 Ind. Speicher Lauter/HBN (R. Brettfeld).

Schnatterente *Anas strepera*

Bruten: 2 BP (6, 7 pull.) Talsperre Schömbach/ABG (N. Höser, K. Lieder, R. Weissgerber); 2 BP (3, 6 pull.) RHB Grimmshausen/HBN (A. Kurz, H.-J. Seeber); 1 BP (8 pull.) Klärteiche Reurieth/HBN (A. Kurz, H.-J. Seeber); 1 BP (3 pull.) Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz, R. Brettfeld); 3 BP (3, 4, 6 pull.) Helgestausee/NDH (J. Scheuer, Herrmann, Kühne); 1 BP (7 pull.) Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze); 1 BP (6 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 2 BP (8, 11 pull.) RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, J. Sauer) = 12 BP in Thüringen; Winterkonz.: Kläranlage Kühnhausen/EF: max. 12.01. 5 Ind. (M. Meyer) u. 15.12. 6 Ind. (S. Frick); RHB Grimmshausen/HBN: max. 04.01. 5 Ind., 18. – 25.01. 5 Ind. (H.-J. Seeber); Talsperre Seebach/UH: max. 12.12. 7 Ind. (M. Frank); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 09.01. 29 Ind. (M. Schleuning); 05.01. 6 Ind. Berka/WAK (G. Schlotzhauer); 07.01. 6 Ind. Breitenungen/WAK (K. Schmidt); 09.01. 9 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); 03.12. 7 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (A. Kanis, H. Lange); 14.12. 7 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Rudolph) u. 19.12. 9 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 13.09. ca. 250 Ind. (J. Hagemann); Haselbacher Teiche/ABG: max. 13.10. 267 Ind. (J. Hagemann); Helgestausee/NDH: 02.10. – 18.11. 184 – 370 Ind., max. 18.11. (H. Willems); Ried Esperstedt/KYF: max. 15.03. 127 Ind. (H. Grimm); RHB Straußfurt/SÖM: max. 29.09. mind. 400 Ind. (M. Nickel) sowie Herbslebener Teiche/UH: max. 25.03. 129 Ind. (S. Weigand). Hybride mit Stockente: 20.09. 1,0 RHB Grimmshausen/HBN (H.-J. Seeber) u. 1,0 Schleusingen/HBN (A. Kurz).

Pfeifente *Anas penelope*

Winterkonz.: Kiesgruben Oldisleben/KYF: max. 31.12. 16 Ind. (T. Staudt); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 29.12. 38 Ind. (B. Teichmüller); Kieseel Immelborn/WAK: max. 17.01.

34 Ind. (K. Schmidt); 07.01. 7 ♂♂ u. 6 ♀♀ Breitenungen/WAK (K. Schmidt); 12.01. 6 ♂♂ u. 6 ♀♀ Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 02.12. 18 Ind. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehrsam) u. 12.12. 12 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); Konz.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 23.03. 132 Ind. (B. Möckel); Helgestausee/NDH: max. 07.04. 112 Ind. u. 13.10. 155 Ind. (J. Scheuer); 31.03. 35 ♂♂ u. 25 ♀♀ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) sowie 07.04. 37 ♂♂ u. 20 ♀♀ Stau Sorga/SOK (T. Alletsee); Sommer: Helgestausee/NDH: Juni/Juli max. 04.07. 14 Ind. (J. Scheuer); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 13.07. 5 Ind. (M. Schleuning); 14.06. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 17.06. 1 ♂ u. 1 ♀ Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt), 4 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob) u. 09. – 28.07. bis 2 ♂♂ Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, C. Klein, S. Grüttner).

Krickente *Anas crecca*

Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 05.03. mind. 300 Ind. (D. Stremke) u. 17.09. 350 Ind. (A. & D. Stremke); Helgestausee/NDH: max. 10.04. 390 Ind. (J. Scheuer), 13.10. – 27.11. 350 – 635 Ind., max. 13.10. (J. Scheuer, H. Willems); RHB Straußfurt/SÖM: max. 06.04. mind. 400 Ind. u. 24.10. 386 Ind. (S. Frick) sowie 16.11. 528 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Frick).

Stockente *Anas platyrhynchos*

Konz.: Helgestausee/NDH: max. 25.11. ca. 3.100 Ind. (J. Scheuer); 07.01. ca. 2.000 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); 21.03. ca. 2.000 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm) u. 25.10. ca. 3.500 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).



K r i c k e n t e

RHB Straußfurt, 09. Sep. 2013
Michael Nickel

Spießente *Anas acuta*


Winterkonz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 12.01. 4 ♂♂ u. 3 ♀♀ (S. Kämpfer); 05.12. 2 ♂♂ u. 3 ♀♀ Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 27.12. 4 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); **Konz.:** Stausee Windischleuba/ABG: max. 30.03. 16 ♂♂ u. 15 ♀♀ (S. Kämpfer, S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 06.04. 35 Ind. u. 26.10. 67 Ind. (J. Scheuer); Rhäden Dankmarshausen/WAK: max. 22.03. ca. 35 Ind. (B. Möckel); 25.03. mind. 24 Ind. Herbslebener Teiche/UH (S. Weigand) sowie 06.04. 16 ♂♂ u. 16 ♀♀ Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); **Brutzeit/Sommer:** 25.05. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, A. & D. Stremke).

Knäkente *Anas querquedula*

Bruten: 1 BP (10 pull.) Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehram); 1 BP (5 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 1 BP (4 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); **EB:** 08.03. 2 Ind. bei Milz/HBN (R. Kroll); **Konz.:** 20.08. ca. 33 Ind. Helmestausee/NDH (T. Wulf); **LB:** 03.11. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (G. Pfützenreuter).

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten: 2 BP (7, 9 pull.) Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 1 BP (6 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); **EB:** 17.02. 1 ♂ Herbslebener Teiche/UH (S. Frick, K. Ulbricht). Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten der Art 2013 in Thüringen. Der Heimzug fand zwischen Mitte März und Anfang Mai, mit Höhepunkt Anfang bis Mitte April statt. Von Anfang Juni bis in den Juli hinein findet ein schwach ausgeprägter Mauserzug statt. Ab August bauten sich die Rastansammlungen auf, wobei in diesen Monat nennenswerte Bestände nur am RHB Straußfurt/SÖM (max. 28.08. ca. 300 Ind. H. Laußmann) und an den Haselbacher Teichen/ABG (max. 31.08. 105 Ind. S. Grüttner) rasteten. Im September waren neben diesen beiden Gewässern vor allem die Teiche Steinbrücken/NDH bedeutsam, hier max. ca. 370 Ind. am 21.09. (J. Scheuer). Im Oktober war vor allem das RHB Straußfurt/SÖM bedeutsam, max. hier ca. 585 Ind. am



Das Auftreten der Löffelente (*Anas clypeata*) 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal *ornitho.de* gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).

23.10. (S. Frick). Nach dem Ablassen dieses Gewässers konzentrierte sich der größte Teil des Rastbestandes am Helmestausee/NDH, hier max. ca. 770 Ind. am 15.11. (J. Scheuer); **Winterkonz.:** Teiche Steinbrücken/NDH: max. 05.12. 66 Ind. (J. Scheuer); 07.12. 10 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Frick, F. Rost, K. Ulbricht); 07.12. 4 Ind. Kiesgruben Immelborn/WAK (D. Volkmar) sowie 16.12. 4 ♂♂ u. 1 ♀ Helmestausee/NDH (H. Willems).

Kolbenente *Netta rufina*

Trotz einer Reihe von Brutzeitbeobachtungen kein Brutnachweis; **Winter:** 25.01. 1 ♂ Schwerborner See/EF (H. Laußmann, W. Adlung u. 01. – 06.01. 1 ♂ Sulzer See/EF (H. Laußmann, I. Kühn); **Konz.:** RHB Straußfurt/SÖM: max. 14.07. 15 Ind. (S. Frick) u. 02.08. 20 Ind. (H. Laußmann); Teiche Riethnordhausen/SÖM: max. 31.05. 10 ♂♂ u. 5 ♀♀ (H. Laußmann) u. 03.10. 14 Ind. (K. Wehder); 26.03. 13 ♂♂ u. 7 ♀♀ Großer Ringsee/EF (S. Frick) u. 30.07. 14 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick).

Moorente *Aythya nyroca*

Helmestausee/NDH: 04.05. 1 ♂ (M. Nickel, D. Rimbach, D. Volkmar u.a.), 04. – 24.08. 1 ♂ (J. Scheuer, S. Schön, T. Wulf u.a.), 07. – 27.09. 1 Ind. (F. Weihe, D. Bird, J. Scheuer u.a.) u. 05.10. 1 ♂ (M. Nickel, D. Volkmar); 17. – 28.03. 1 ♂ Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann, J. Hagemann, S. Wolf); 02. – 07.04. 1 ♂ Stausee Dachwig/GTH (S. Weigand, S. Frick) sowie 19.08. – 01.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, M. Fritsch, R. Raupach u.a.).

Tafelente *Aythya ferina*

Bruten: Die Art ist an vielen Gewässern ganzjährig eine häufige Erscheinung, erfolgreiche Bruten werden aber immer seltener. Im Berichtsjahr wurden nur 3 erfolgreiche Bruten bekannt: 1 BP (6 pull.) Feldteich Burkersdorf/GRZ (L. Müller); 1 BP (2 pull.) Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehram); 1 BP (5 pull.) Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze); **Konz.:** Helmestausee/NDH: max. 07.04. 820 Ind. (J. Scheuer), 24.08. – 13.10. 1.070 – 2.000 Ind., max. 09.09. (W. Ufer) sowie RHB Straußfurt/SÖM: max. 09.08. ca. 2.600 Ind. (H. Laußmann).

Reiherente *Aythya fuligula*

Konz.: Talsperre Zeulenroda/GRZ: max. 07./08.01. ca. 500 Ind. (R. Schuster, B. Möckel); Helmestausee/NDH: max. 13.04. 1.455 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 13.10. 1.380 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: max. 23.08. ca. 800 Ind. (H. Laußmann) sowie 20.07. ca. 1.410 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (F. Rost).

Bergente *Aythya marila*

Talsperre Zeulenroda/GRZ: 06.01. – 10.02. anwesend, max. 07. – 17.01. 8 Ind. sowie 16.04. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ (R. Schuster); RNG Gessenhalde Kauern/GRZ: 02.02. 1 ♂ u. 03.02. 1 ♂ vj. (K. Lieder); Kiesgruben Rudisleben/IK: 17.01. 5 Ind. (J. Sauer), 20.01. 1 ♂ u. 2 ♀♀ (G. Ehram) u. 02.04. 2 ♀♀ (J. Sauer); 06. – 18.01. 1 Ind. Schwerborner See/EF (H. Laußmann, I. Kühn, M. Meyer); 08.01. 1 ♂ u. 1 ♀ Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Auerswald); 25.01. 1 ♂ vj. Sulzer See/EF (H. Laußmann); 02./03.02. 1 ♂ Gessenteich Kauern/GRZ (K. Lieder); 13.03. 1 ♂ Speicher Teistungen/EIC (A. Willenberg); 02.04. 2 ♀♀ Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 04. – 09.10. 1 dj. Helmestausee/NDH (C. Groß, M. Nickel, D. Volkmar, J. Scheuer); 15.12. 1 ♀ Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick, K. Ulbricht) u. 25.12. 2 Ind. Stausee Greiz-Sachswitz/GRZ (H. Lange).

Kleine Bergente *Aythya affinis*

Von der DAK abgelehnt: 05.05.2012 2 ♂♂ Teiche Steinbrücken/NDH (DAK 2013).

Eiderente *Somateria mollissima*

Talsperre Zeulenroda - Vorsperre Riedelmühle/GRZ: 05. – 19.01. 1 ♂ vj. (R. Schuster, H. Lange, A. Kanis u.a.), 20. – 31.01. 2 ♂♂ vj. (F. Biedermann, R. Schuster), 17.02. – 23.04. 1 ♂ vj. (R. Schuster, D. Stremke); Talsperre Seebach/UH: 23.12. 2 dj. (R. Brettfeld) u. 24.12. 1 dj. (M. Frank, R. Weise).

Eisente *Clangula hyemalis*

Helmestausee/NDH: 13.02. – 16.03. 1 ♂ (J. Scheuer; H. Willems, P. Höhns) u. 19.07. 1 Ind. (J. Scheuer); 06.01. 2 dj. Haselbacher See/ABG (R. Steinbach) sowie 19. – 26.11. 1 ♀ Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig, P. Höhns, J. Scheuer, H.-B. Hartmann u.a.).

Trauerente *Melanitta nigra*

04./05.01. 1 ♀ Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach, J. Halbauer, S. Kämpfer); 01.03. 1 ♂ Weiße Elster in Gera/G (D. Höselbarth) u. 10. – 14.12. 1 Ind. Alperstedter See/SÖM (K. Ulbricht, S. Frick).

Samtente *Melanitta fusca*

Haselbacher See/ABG: 01.01. 5 Ind. u. 06.01. 4 ♂♂ u. 2 ♀♀ (R. Steinbach); Kiessee Nordstrand/EF: 01. – 24.12. 1 - 4 Ind. (J. Trompheller, K. Ulbricht); Großer Ringsee/EF: 01. – 19.01. 1 - 6 Ind. (H. Laußmann, S. Frick, I. Kühn u.a.); Sulzer See/EF: 01. – 25.01. 3 – 5 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn, W. Adlung u.a.); Talsperre Zeulenroda/GRZ: 05.01. – 10.02. anwesend, max. 07.01. 37 Ind. (R. Schuster) u. 07. – 31.12. 2 - 8 Ind. (R. Schuster, A. & D. Stremke); Helmestausee/NDH: 10. – 18.05. 1 ♂ (M. Hoffmann, J. Scheuer, M. Deutsch u.a.); Kieseeseen Bielen/Heringen/NDH: 12.01. – 19.04. anwesend, max. 16.03. – 11.04. 22 Ind. (J. Scheuer, H. Willems, R. Krause u.a.); Kieseeseen Bielen/NDH: 17. – 18.11. 1 Ind. (R. Krause, J. Scheuer, H. Willems); Alperstedter See/SÖM: 02.12. 5 Ind. (J. Trompheller) u. 10.12. 3 Ind. (K. Ulbricht); Talsperre Seebach/UH: 12. – 23.01. 7 - 9 Ind. (M. Frank), 08.12. 1 Ind. (R. Weise) u. 23./24.12. 1 Ind. (R. Brettfeld, R. Weise); Kiessee Immelborn/WAK: 24.02. – 01.04. 1 Ind. (D. Volkmar, D. Storch, D. Rimbach) u. 18.04. 2 Ind. (D. Volkmar); 01. – 18.01. 1 Ind. Schwerborner See/EF (H. Laußmann, I. Kühn, S. Frick u.a.); 06. – 08.01. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (J. Auerswald); 12.01. 3 Ind. Weidatalperre/GRZ (A. & D. Stremke); 13.01. 26 Ind. Talsperre Hohenleuben/GRZ (Hernoel, F. Köhler) sowie 14.01. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Laußmann, I. Kühn).

Schellente *Bucephala clangula*

Brutzeit/Sommer ab 20. Mai: Haselbacher Teiche/ABG: 30.05. 1 ♂ (S. Ulbricht, M. Volpert) u. 09.06. 1 ♀ (F. Radon); Helmestausee/NDH: 16.05. 1 ♂ (J. Scheuer), 19.05. 1 ♂ u. 1 ♀ (K. Wiechmann) u. 04.07. 2 Ind. (J. Scheuer); 09.03. – 01.06. 1 ♂ Parksee Greiz/GRZ (A. Kanis, H. Lange, J. Lumpe u.a.); 24.05. 1 Ind. Schleichersee Jena/J (S. Römhild); 28.05. 1 ♂ Stausee Hopfgarten/AP (B. Fröhlich); 30.05. 1 ♀ Stausee Wechmar/GTH (J. Sauer); 21.06. 1 ♀ RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 14.07. 2 ♀♀ Klärteiche Süßenborn/WE (Ch. Kompter).

Zwergsäger *Mergus albellus*

LB im Frühjahr: 19.04. 1 ♀ Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann); EB im Herbst: 24.11. 1 ♂ u. 1 ♀ Teichgebiet Ilmenau/IK (H. Lange); Konz.: 20.03. 7 ♀♀ Kiesgruben Ichttershausen/IK (B. Friedrich) u. 05.04. 1 ♂ u. 4 ♀♀ Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

Gänsesäger *Mergus merganser*

Konz.: 03.02. 95 Ind. Talsperre Seebach/UH (R. Weise); 09.03. ca. 140 Ind. Werra bei Treffurt/WAK (G. Börner); 29.11. ca. 130 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer); Brutzeit: 05.05. 1 ♂ u. 1 ♀ Weiße Elster bei Meilitz/GRZ (D. Höselbarth); 11.05. je 1 ♂ bei Treffurt/WAK und Frankenroda/WAK (M. Hofmann) sowie 2 ♀♀ Werra bei Dorndorf/WAK (M. Radloff); 17.05. 15 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (Schönborn); 26.05. 1 ♂ u. 27.05. 2 ♂♂ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz), 06.06. 1 ♂ Hainspitzer See/SHK (S. Gutjahr) sowie 20.07. 1 ♀ Weiße Elster Gera – Milbitz/G (D. Höselbarth).

Mittelsäger *Mergus serrator*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 29.11. – 01.12. 1 ♀ (S. Wolf, S. Kämpfer) u. 22.12. 1 ♂ (S. Kämpfer); 12./13.01. 1 ♂ u. 1 ♀ Stausee Greiz-Sachswitz/GRZ (A. & W. Frühauf); 17.03. 1 Ind. Weiße Elster bei Meilitz/GRZ (H. Graupner); 28.03. 3 ♂♂ Stau Sorga/SOK (T. Alletsee) sowie 19.05. 1 ♀ Schwanenteich Mühlhausen/UH (M. Frank).

Wachtel *Coturnix coturnix*

EB: 18.04. 1 sM bei Haßleben/SÖM (S. Frick).

Fasan *Phasianus colchicus*

Konz.: Haßlebener Ried/SÖM: 06.01. mind. 32 Ind. (M. Meyer) u. 29.03. 31 Ind. (W. Adlung) sowie 28.05. 21 Ind. Ringleben/SÖM (S. Frick).

Rebhuhn *Perdix perdix*

Konz.: 01.01. 16 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (I. Uschmann); 23.01. mind. 18 Ind. Seebach/UH (H. Meyer); 25.01. 15 Ind. Segelflugplatz Nordhausen/NDH (M. Wagner); 11.02. 16 Ind. Ichttershausen/IK (G. Ehram); 15.02. 15 Ind. Lehnstedt/AP (U. Ihle), 02.03. 18 Ind. Steinbach/EIC (P. Haseloff) u. 27.09. 19 Ind. bei Rudisleben/IK (J. Sauer).

Haselhuhn *Tetrastes bonasia*

21.12. 1 ♂ bei Wurzbach/SOK (T. Stede).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Konz.: Helmestausee/NDH: 26.09. – 05.10. 127 – 260 Ind., max. 05.10. (M. Nickel u.a.).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Winterkonz.: Sulzer See/EF: max. 18.01. 17 Ind. (H. Laußmann) u. 14.12. 38 Ind. (A. & D. Stremke); Talsperre Zeulenroda/GRZ: max. 12.01. mind. 50 Ind. (A. & D. Stremke) u. 12.12. ca. 50 Ind. (R. Schuster); Kieseeseen Bielen/Heringen/NDH: max. 31.01. 22 Ind. (R. Krause) u. 30.12. 49 Ind. (P. Höhns); Talsperre Seebach/UH: max. 12.01. mind. 21 Ind. u. 14.12. 122 Ind. (M. Frank); 20.12. 24 Ind. Kieseeseen Immelborn/WAK (K. Schmidt); Konz.: Helmestausee/NDH: 04.05. – 05.10. 120 – 590 Ind., max. 14.09. (J. Scheuer, H. Willems); Talsperre Seebach/UH: max. 13.10. 213 Ind. (M. Frank); 20.07. 172 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Rost); 13.09. 110 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Spätbrut: 22.10. 2x Pulli, noch nicht flügge Kiesgrube Nordstrand/EF (S. Frick). Am derzeit höchsten Brutplatz in Thüringen, dem Stausee Scheibe Alsbach/SON 1 BP mit 2 Juv. (F. Rost, J. Sauer).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Winter: 05. – 14.01. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm, H. Laußmann, I. Kühn); 05.01.

1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); 12. – 20.12. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); **EB**: 20.04. 1 Ind. Speicher Kromsdorf/WE (S. Münter); **Brutzeit/Sommer**: Helmestausee/NDH: 15.06. – 25.07. 1 – 2 Ind. (J. Scheuer, K.-J. Kirchner); Herbslebener Teiche/UH: Mai/Juni 1 Ind. (J. Angermann, S. Frick, M. Meyer u.a.); 09.05. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer) u. 17.05. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); **Konz.**: 22. – 24.08. 5 dj. Stausee Ratscher/HBN (R. Brettfeld, A. Kurz); LB: 11.11. 1 Ind. Kieseen Bielen/NDH (P. Höhns).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Talsperre Zeulenroda/GRZ: 15. - 20.12. 1 dj. (R. Schuster, H. Lange, C. Solbrig).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten: mind. 23 erfolgreiche Bruten am Helmestausee/NDH (J. Kirchner, J. Scheuer, K. Wiechmann u.a.); 3 BP Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehrsam); am 16.06. 2 Ind. überschwemmte Unstrutau RHB Straußfurt, dabei 1 Paar mit Nestbauaktivitäten, kein Bruterfolg (S. Frick); **Winter**: 19.01. 1 Ind. Schwerborner See/EF (K. Ulbricht); **EB**: 10.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); **Konz.**: Helmestausee/NDH: 24.04. – 07.08. 316 – 684 Ind., max. 06.07. (J. Kirchner); LB: 02.11. 2 Ind. Helmestausee/NDH (S. Grüttner).

Sterntaucher *Gavia stellata*

Haselbacher See/ABG: 01.01. 1 ad., 06.01. 1 vj. (R. Steinbach), 21./22.12. 2 Ind. (S. Kämpfer, S. Wolf); 17.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 19.11. 1 Ind. Kieseen Bielen/NDH (J. Scheuer, R. Krause); 22.11. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (H. Hartung); 02.12. 1 ad. Rudolstadt/SLF (R. Hiller) sowie 22./23.12. 1 dj. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf).

Prachtaucher *Gavia arctica*

Haselbacher See/ABG: 01.01. 1 ad. + 1 vj. (R. Steinbach) u. 02. – 06.01. 1 vj. (S. Wolf, R. Steinbach); Großer Ringsee/EF: 02.11. 1 dj. (H. Laußmann) u. 26.11. – 14.12. 1 Ind. (J. Trompheller, S. Frick, A. & D. Stremke); Talsperre Zeulenroda/GRZ: 05. – 14.01. 1 vj. (R. Schuster, H. Lange, A. Kanis u.a.), 15.01. 2 vj. (R. Schuster); Kieseen Bielen/NDH: 17. – 23.11. 1 Ind. (R. Krause, J. Scheuer, H. Willems u.a.), 24.11. – 04.12. 2 Ind. (H.-B. Hartmann, A. Rudolph, J. Scheuer u.a.) u. 11. – 15.12. 1 Ind. (R. Krause, J. Scheuer, P. Höhns); 15. – 20.01. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber, A. Kurz, Ch. Unger u.a.); 12.10. 1 Ind. Kieseen Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); 13. – 25.10. 1 Ind. PK Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller, U. Bär, A. Gruner) u. 25.11. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Konz.: Helmestausee/NDH: 14.09. – 22.10. 452 – 800 Ind., max. 03.10. (F. Koch, M. Richter, W. Ziege u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: max. 08.02. 263 Ind. u. 25.10. 462 Ind. (H. Laußmann); 30.03. mind. 450 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (H. Meyer); 06.04. 574 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank) sowie 13.10. ca. 850 Ind. Kieseen Bielen/NDH (R. Krause).

Sichler *Plegadis falcinellus**

Weiderteich/GRZ: 04./05.10. 2 Ind. (F. Becher, L. Müller, R. Schuster u.a.) u. 06. – 08.10. 1 Ind. (K. Lieder, J. Halbauer, H. Laußmann, M. Oehler u.a.) sowie 27.09. – 03.10. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN und Schleusingen/HBN (A. Kurz, R. Brettfeld, H.-J. Seeber, H.-J. Nessel).

Von der DAK anerkannt: 01.05. 2012 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer in DAK 2013).



S c h w a r z h a l s t a u c h e r

Schwabhausen, 30. Jun. 2013
Ralf Weise, www.natureinimagines.com



S c h w a r z h a l s t a u c h e r

Schwabhausen, 30. Jun. 2013
Ralf Weise, www.natureinimagines.com

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Reviere: 2 Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.); 1 Tagebaurestloch Zechau III/ABG (R. Weißgerber); 1 – 2 Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, M. Deutsch; P. Höhns, R. Kellner u.a.) sowie 1 Helmestausee/NDH (J. Scheuer; M. Deutsch, J. Roeder u.a.); Herbst/Winter: Rödigen/SHK: 14.10. u. 16.11. jeweils 1 Ind. nachts durchziehend rufend (C. Klein) sowie 22.12. 1 Ind. Hammerwiesen Greiz/GRZ (L. Müller).

Nachtrag: 02.11. 2012 1 Ind. Straße beim Großen Teich Merkers/WAK – Anflug an einen PKW, Vogel hat wahrscheinlich überlebt (S. Gerlach, D. Volkmar).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

2 Brutreviere im Kr. ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, R. Weißgerber); 07.07. 1 Ind. ruft RNG Gesenhalde bei Kauern/GRZ (I. Kinast) sowie 23.07. 1 ad. Torfstich Niederdorla/UH (A. Mörstedt). Bei der Beobachtung 31.08. 1 Ind. nachts über Rödigen/SHK rufend können nach Ansicht der AKT andere Arten nicht ausgeschlossen werden.

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

Die Beobachtung 22.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG wurde von der AKT abgelehnt. Das Foto zeigt einen Seidenreiher.

Silberreiher *Casmerodius albus*

Konz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 17.11. 104 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: max. 09.10. 139 Ind. (B. Ratzke, K. Urban) u. 18.10. 163 Ind. (J. Scheuer); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: max. 09.11. ca. 120 Ind. (F. Radon); Talsperre Seebach/UH: max. 01.12. 171 Ind. (M. Frank); 15.05. – 15.07.: In Ostthüringen übersommerte im Kr. ABG 1 vj. (S. Kämpfer, A. & D. Stremke, R. Steinbach u.a.). In Südtwesthüringen für diese Jahreszeit bemerkenswerte Ansammlungen, so am 15.05. 5 Ind. am Forstloch Immelborn/WAK und am 28.05. 7 Ind. in den Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Volkmar). An den Teichwiesen Stressenhausen/HBN ebenfalls bis zu 2 Ind., hier war auch ein Altvogel dabei (U. Poerschke, R. Brettfeld). Am Helmestausee/NDH max. 2 Ind. (I. Fahne, J. Scheuer u.a.) und im Thüringer Becken im Bereich Straußfurt/SÖM ebenfalls 2 Ind. (S. Frick, H. Laußmann). In anderen Gebieten tauchten um diese Zeit nur gelegentlich Einzelvögel auf, somit übersommerten in Thüringen ca. 10 – 15 Vögel.

Graureiher *Ardea cinerea*

Konz.: Helmestausee/NDH: 22.10. 155 Ind. (H. Willems) u. 26.10. 97 Ind. (J. Scheuer).

Purpureiher *Ardea purpurea*

14.04. 1 ad. Stausee Schwickershausen/SM (T. Kuhn).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Stausee Windischleuba/ABG: 23.04. – 03.05. 1 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Grüttnner, J. Halbauer u.a.) u. 10.08. – 01.09. 1 Ind. (S. Wolf, S. Kämpfer, J. Hagemann, R. Steinbach u.a.); 21.04. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (T. Kraft); 24.05. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld, U. Poerschke); 24.05. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlottz-hauer); 09. – 18.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick, M. Perkams) sowie 27.08. – 27.09. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (Q. Mehlhorn, R. Reichel, R. Schuster).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Winter: 30.01. u. 05.02. 1 Ind. Wurzbach/SOK (W. Baum); EB: 14.03. 1 Ind. St. Kilian/HBN (J.-K. Wykowski); Konz.: Riedwiesen Barchfeld/WAK: 15.06. 10 Ind. u. 21.06. 9 Ind. (K. Schmidt); 24.08. 6 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder) u. 22 Ind. Zug SW bei Frankenhain/IK (J. Sauer); LB: 26.09. 1 Ind. Großbartloff/EIC (A. Breuer); Brut: Aufgrund der ungünstigen Witterungsbedingungen wurden nur 44 Revierpaare registriert. Davon schritten gerade mal 13 Paare zur Brut und zogen insgesamt 33 Jungvögel groß (S. Jaehne).

Nachtrag: 25.02. 2012 1 Ind. Oßla/SOK (B. & H. Heye)

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Winter: Überwinterer wurden aus vielen Gebieten Süd- und Westthüringens, meist in der Nähe von Brutplätzen gemeldet. Am 14./15.01. übernachteten 2 Vögel auf einer Straßenlaterne in Erfurt/EF (J. Trompheller)! Brutbeginn: Auf einer am Storchhorst Wasungen/SM angebrachten Webcam war zu sehen, dass bereits am 16.03. der erste Ei gelegt war! Brut: 40 Horstpaare, darunter 26 erfolgreiche Bruten mit 47 flüggen Jungvögeln (K. Schmidt); Konz.: Gebesee/SÖM: 01.06. 15 Ind. (W. Adlung) u. 08.06. 17 Ind. (S. Frick, P. Herkenrath); 20.05. 19 Ind. Neustadt an der Orla/SOK (F. Radon); 22.08. 15 Ind. Kleinbartloff/EIC (G. Pfützenreuter) sowie 15.09. 14 Ind. Kiessee Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Brut: 1 BP (2 Juv.) Kr. ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf u.a.); EB: 17.03. 1 Ind. Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF (R. Hiller) u. 1 Ind. Elxleben/SÖM (M. Klammer); Ankunft des ersten Vogels am Horst im Kr. ABG am 22.03. (S. Wolf); Brutzeit: Helmestausee/NDH: 07. – 19.06. 1 Ind. (J. Scheuer, M. Schleuning) u. 20.06. 2 Ind. (J. Scheuer); 18.05. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (M. Deutsch); 03.06. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt); 05.06. 1 Ind. Schiedunger Teiche/NDH (J. Scheuer); 19.06. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, M. Meyer) u. 27.06. 1 Ind. RHB Grimmelshausen/HBN (A. Kurz); LB: 10.11. 1 Ind. Teiche Bernsgrün/GRZ (R. Schuster).

Nachtrag: 17.11. 2012 1 Ind. Burgk/SOK (R. Walther).

Bartgeier *Gypaetus barbatus*

Folgender Nachweis wurde von der DAK anerkannt: Der besenderte Bartgeier „Scadella“, welcher 2011 geboren und besendert wurde, konnte auf einen Ausflug in Richtung Norddeutschland auch in Thüringen geortet werden, so am 30.05.2012 bei Luisenthal/GTH und am 01.06.2012 bei Rohrberg/EIC (DAK 2013). Dies ist der erste gesicherte Nachweis für Thüringen!



S i l b e r r e i h e r

Stausee Berga Kelbra, 04. Okt. 2013
Michael Nickel

Schmutzgeier *Neophron percnopterus*

Die Beobachtung 21.08.2012 1 immat. Ronneburg/GRZ wurde von der DAK anerkannt (K. Lieder in DAK 2013) und ist damit der Erstnachweis für Thüringen!

Wespenbussard *Pernis apivorus*

EB: 21.04. 2 Ind. Durchzug nach N Meuselbach/SLF (F. Rost); Beginn Wegzug: 14.07. 1 Ind. Zug SW Klärteiche Reurieth/HBN (H.-J. Seeber); LB: 23.09. 1 Ind. durchziehend bei Görbitzhausen/IK (J. Sauer).

Schlangenadler *Circaetus gallicus*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK anerkannt: 08.07.2012 1 immat. Rödigen/SHK (C. Klein in DAK 2013).

Gänsegeier *Gyps fulvus*

Folgende Beobachtungen wurden von der DAK anerkannt: 29.01.2012 1 Ind. zwischen Reisdorf/AP und Auerstedt/AP (P. Scheel, C. Landgraf in DAK 2013) und 22.06.2012 2 Ind. Kleinebersdorf/SHK (A. Dittmann, C. Klein, K. Lieder in DAK 2013).

Schreiadler *Aquila pomarina*

Folgende Beobachtung wurde von der AKT abgelehnt: 15.05. 1 ad. Kreuzebra/EIC.

Kornweihe *Circus cyaneus*

Brutzeit/Sommer: 17.05. 1 ♂ Arenshausen/EIC (S. Zinke), 21.06. 1 ♂ Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (J. Auerswald); 23.06. 1 ♀ Großenstein/GRZ (U. Mengel) u. 15.08. 1 ♀ Mendhausen/HBN (R. Kroll).

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Im Jahr 2013 in Thüringen kein Brutnachweis oder konkreter Brutverdacht. EB: 01.04. 2 ♀♀ Teiche Auleben/NDH (K. Wiechmann); LB: 27.09. 1 ♀ bei Jüchsen/SM (J. Dorst).


Rohrweihe *Circus aeruginosus*

EB: 19.03. 1 ♂ Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm) u. 1 ♂ Moorgrund/WAK (B. Teichmüller); LB: 23.10. 1 dj. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Konz.: 04.05. 5 ♂♂ u. 3 ♀♀ Helmestausee/NDH (M. Nickel u.a.). In der Abbildung auf S. 35 (oben) stellt die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen dar. Es ist deutlich zu sehen, dass der Höhepunkt des Wegzuges 2013 Ende August war.


Sperber *Accipiter nisus*

Die Abbildung auf S. 35 (unten) zeigt das Auftreten der Art 2013 in Thüringen anhand der über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen. Wir sehen zwischen Anfang März und Ende April deutliche Heimzugbewegungen mit Höhepunkt um die Monatswende März/April. Möglicherweise wurden die sehr hohen Nachweiszahlen in dieser Zeit auch durch den Zugstau vieler Kleinvoegelarten begünstigt. Der Wegzug gipfelte 2013 im Oktober, wobei größere Zahlen nur bei Zugplanbeobachtungen bei Greiz/GRZ ermittelt wurden, so am 13.10. 11 Ind. in 2 h und am 26.10. 30 Ind. in 2,5 h (L. Müller).

Nachtrag: 09.07.2012 ein Horst mit 8 Jungvögeln bei den Utenbacher Teichen/AP (T. Pfeiffer, J. Hopfgarten).



Das Auftreten der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) auf dem Wegzug 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).



Das Auftreten des Sperbers (*Accipiter nisus*) 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).

Rotmilan *Milvus milvus*

Konz.: 22.09. 102 Ind. Hammerstedt/AP (C. Sörgel); 13.10. ca. 100 Ind. Großbodungen/EIC (D. Rädell); 17.10. mind. 118 Ind. durchziehend Dippach/WAK (G. Schlotzhauer) u. 30.10. 81 Ind. am Schlafplatz Vippachedelhausen/AP (T. Pfeiffer); Winterkonz.: 13.01. 15 Ind. Teiche Auleben/NDH (E. Höpfner, J. Kiosze) u. 08.12. mind. 45 Ind. am Schlafplatz Markvippach/SÖM (T. Pfeiffer).

Nachtrag: 01.01.2012 50 Ind. am Schlafplatz bei Weiden/AP (T. Pfeiffer) u. 29.09.2012 ca. 120 Ind. Lehnstedt/AP (T. Pfeiffer).

Schwarzmilan *Milvus migrans*

EB: 07.03. 1 Ind. Barchfeld/WAK (C. Groß); Konz.: 16.08. mind. 80 Ind. Goldbach/GTH (S. Löw) u. 19.08. ca. 165 Ind. Hardisleben/SÖM (E. Schmidt); LB: 26.10. 1 Ind. Herbsleben/UH (K. Wehder).

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Brut: Kr. ABG 1 BP mit 1 Juv. (R. Steinbach) u. Kr. KYF 1 BP mit 1 Juv. (R. Müller, H. Grimm); Zur Brutzeit im Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK mind. 1 ad. oder subad. (J. Auerswald, F. Schoder, F. Rost).

Nachtrag: 01. – 06.02.2012 2 ad. balzend an der Saale bei Burgk/SOK (R. Walther).

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Konz.: 14.03. 6 Ind. Seelingstädt/GRZ (J. Halbauer); LB im Frühjahr: 22.04. 1 Ind. Flugplatz Alkersleben/IK (J. Sauer): Eine sehr späte Frühjahrsbeobachtung gelang am 23.05. bei Holungen/EIC (M. Gebauer). Der Vogel war wahrscheinlich ein vj. Weibchen und der Beobachter ist sich in der Artbestimmung sicher! EB im Herbst: 03.10. 1 Ind. Kaisershagen/UH (G. Pfützenreuter).

Nachtrag: 20.10.2012 17 Ind. in mehreren Trupps nach SW ziehend bei Blankenberg/SOK (S. Fiedler).

Mäusebussard *Buteo buteo*

Konz.: 26.10. 86 Ind. in 2,5 h Zug S Greiz/GRZ (L. Müller).

Nachtrag: 18.04.2012 ca. 100 Ind. Leutenthal/AP (T. Pfeiffer).

Adlerbussard *Buteo rufinus*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK anerkannt: 31.01. – 19.02.2012 1 ad. Gebesee/SÖM (M. Bokämper, S. Frick, C. König, H. Kirschner, H. Laußmann, C. Klein, I. Kühn u.a. in DAK 2013).

Merlin *Falco columbarius*

LB im Frühjahr: 07.04. 1 ♂ Oldisleben/KYF (H. Grimm); EB im Herbst: 22.09. 1 Ind. Stobra/SHK u. 2 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (C. Klein).

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Brut: Im Jahr 2013 hat es in Thüringen 46 von einem Brutpaar stabil beflogene Wanderfalckenreviere gegeben. In 36 Revieren kam es zumindest zum Beginn einer Brut. Aus 24 Gelegen sind Jungfalken geschlüpft. Von mindestens 61 nachgewiesenermaßen geschlüpften Jungfalken sind 45 Junge bei insgesamt 19 erfolgreichen Brutpaaren flügge geworden (M. Hofmann,

H.-J. Seeber, Dr. G. Kleinstäuber - Arbeitskreis Wanderfalkenschutz e. V.).

Gerfalke *Falco rusticolus**

24.03. 1 Ind. Bürgel/SHK (M. Nickel).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

06.06. 1 ♂ Rudolstadt/SLF (W. Lindner); 25.08. 1 dj. Lehnstedter Höhe/AP (M. Nickel, H. Laußmann, I. Uschmann u.a.); 30.08. 1 ♀ NSG Harraser Leite/HBN (R. Brettfeld); 01.09. 1 dj. Großenstein-Drosen/GRZ (T. Pröhl); 03.09. 1 dj. Großenstein/GRZ (K. Lieder) – ein anderer Vogel wie der vom 01.09.!

Folgende Beobachtungen wurden von der AKT wegen unzureichender Beschreibungen abgelehnt: 20.08. 1 Ind. bei Merxleben/UH und 24.08. 1 dj. Lehnstedter Höhe/AP.

Nachtrag: 09.09.2012 1 ♂ Rothenacker/SOK (P. & C. Staudt).



R o t f u ß f a l k e

Harraser Leite, 30. Aug. 2013
Ralf Brettfeld

Baumfalke *Falco subbuteo*

EB: 08.04. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); LB: 18.10. 1 Ind. Zug W Korbußen/GRZ (F. Becher). Eine Spätbrut auf einem Gittermast bei Marlishausen/IK, wo am 04.09. noch 1 Juv. im Horst saß (J. Sauer).

Würgfalke *Falco cherrug**

Folgende Beobachtung wurde von der DAK anerkannt: 26./27.07.2011 1 dj. Großrudstedt/SÖM (M. Hofmann, C. Klein, H. Laußmann in DAK 2013).

Ein Hybrid-Würgfalke mit Zücherring konnte von 03. – 13.10.2012 in der Altstadt von Erfurt/EF nachgewiesen werden (S. Frick, K. Ulbricht, I. Hartrampf in DAK 2013).

Kranich *Grus grus*

Bruten: 1 BP (2 Juv.) Tagebaurestloch Zechau II/ABG (R. Weißgerber, G. Smyk); 1 BP (2 Juv.) Tagebaurestloch Rusendorf/ABG (Zwiener, G. Smyk); 1 BP (mind. 1 Juv.) Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach) u. 1 Revierpaar NSG Phönix-Nord/ABG (G. Smyk).

Brutzeit/Sommer: Im Raum Helmestausee/NDH – Teiche Auleben/NDH im Juni bis 4 Ind. (J. Scheuer), im Mai bei Milz/HBN 1 Ind. (H.-J. Seeber, R. Brettfeld) und im Ried Seehausen/KYF bis 2 Ind. (H. Grimm), außerdem 19.05. 5 Ind. Sörga/SOK (T. Alletsee); 22.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) sowie 30.06. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Sauer).

Im Jan. nur noch kleine Gruppen in Thüringen, so max. am 09.01. 130 Ind. am Helmestausee/NDH (J. Scheuer). Ab Ende Feb. Rückzug in die Brutgebiete, so am 20.02. über 3.000 Ind. an verschiedenen Orten der Kr. EIC, NDH, UH u. WAK in Richtung NO ziehend (H. Buchholz, A. Goedecke, J. Höland, B. Teichmüller, K. Wiechmann, M. Wagner u.a.).

Hauptdurchzug im Frühjahr März bis Anfang April, dabei Zugstau in Südthüringen. Max. am Schlafplatz Helmestausee/NDH: 16.03. 1.350 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 06.04. 1.300 Ind. (K. Wiechmann) sowie 17. – 29.03. 500 – 1.300 Ind. Moorgrund/WAK (U. Brichta, C. Groß, A. Heck u.a.) u. 19.03. 1.278 Ind. im Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm). Die letzten Vögel waren hier bis Anfang Mai abgezogen. Später wurden noch am 10.05. ca. 100 Ind. ziehend bei Auma beobachtet (A. & R. Herrmann).

Durch den Zugstau im März gab es auch Verluste bei dieser Art. In der Nacht vom 08. zum 09.03. starker Zug zwischen Diedorf/UH und Heyerode/UH im Nebel. Viele Tiere landen nachts orientierungslos in den Ortschaften. Mind. 10 Tiere erleiden tödliche Verletzungen beim Anprall an Hauswände, andere werden auf freiem Feld von Prädatoren gerissen (R. Weise).

Herbstzugbeginn am Helmestausee/NDH Anfang September mit wenigen Vögeln. Ab Anfang Oktober starke Zunahme der Zahlen am Schlafplatz: 04.10. ca. 5.000 Ind. (J. Scheuer), 15.10. ca. 10.200 Ind. und 19.10. ca. 38.000 Ind. (J. Kirchner). Damit war der Höhepunkt der Rastzahlen erreicht und die Masse der Tiere zog im November weiter. Am Schlafplatz Helmestausee/ND am 08.11. noch ca. 22.000 Ind. und am 19.11. ca. 1.550 Ind. (J. Scheuer). Massenzug im November wurde in Thüringen festgestellt am 10.11. insges. ca. 4.500 Ind., am 11.11. insges. ca. 22.000 Ind., am 12.11. insges. 5.400 und am 25.11. insges. 6.500 Ind., Rastzahlen am Schlafplatz Helmestausee/NDH im Dez. max. 20.12. 860 Ind. (J. Scheuer).

Am Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM im Okt./Nov. 1.000 – 1.850 Ind. (S. Frick, A. Stremke, J. Wehrmann), jedoch am 25.11. ca. 4.200 Ind. (S. Frick) – sicher im Zusammenhang mit starkem Durchzug. Im Dez. im Gebiet noch max. 750 Ind. am 20.12. schlafend (H.-J. Seeber). Außerdem

schliefen am 18.10. im Ried Seehausen/KYF 3.500 Ind. (H. Grimm).

Nachtrag 2012: 1 BP (1 Juv.) Tagebaurestloch Zechau II/ABG (R. Weißgerber) u. 1 BP (erfolglos) Tagebaurestloch Zechau I/ABG (G. Smyk).

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Winter: 03.12. 1 Ind. Großfahner/GTH (J. Wehrmann); Kiesteiche Treffurt/WAK: 05.12. 2 Ind. u. 30.12. mind. 1 Ind. (G. Börner); 15.12. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze); 16.12. 2 Ind. Speicher Döllstädt/GTH (R. Winter); 23.12. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (P. Arnold) sowie 31.12. 1 Ind. Torfstich Mühlberg/IK (J. Sauer).

Wachtelkönig *Crex crex*

EB: 04.05. 2 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 28.09. 1 Ind. rufend Haselbacher Teiche/ABG (R. Wahlhäuser); Konz.: 12.06. mind. 5 sM Landschaftspark Nohra/AP (U. Ihle) u. 29.06. 15 sM Werraue zwischen Leimbach/WAK und Dorndorf/WAK (K. Schmidt). Insgesamt ein durchschnittliches Wachtelkönig-Jahr mit mind. 83 rufenden Vögeln in 47 Gebieten.

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

EB: 05.04. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Brutzeit: 1 sM Anfang bis Mitte Mai Tagebaurestloch Zechau III/ABG (R. Weißgerber); 28./29.04. 1 sM GLB Himmelreich Jena/J (F. Biedermann, M. Perkams); 05./06.05. 1 sM Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld, Ch. Unger) u. 19.06. 1 sM Leimbach/WAK (K. Schmidt); Hauptnachweiszeitraum der Herbstdurchzügler zwischen Anfang August und Anfang September, Konz.: 21.08. 3 Ind. Helmestausee/NDH (M. Schulz) und 03.09. 4 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost). LB: 15.09. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 05. – 09.05. 1 ♂ ruft (S. Wolf, R. Steinbach, S. Kämpfer, C. Klein, M. Oehler).

Die Beobachtung 15.07. 1 dj. Talsperre Schömbach/ABG wurde von der AKT abgelehnt, da anhand der mitgeteilten Merkmale eine Abgrenzung zum Zwergsumpfhuhn nicht möglich ist.

Blässhuhn *Fulica atra*

Konz.: an 4 Kieseeseen bei Erfurt/EF: 11.01. ca. 1.180 Ind. (H. Laußmann) u. 15.12. ca. 1.850 Ind. (S. Frick) jedoch am 27.12. 1.140 Ind. am Schwerborner See/EF (H.-J. Seeber); Helmestausee/NDH: 12.01. 1.150 Ind. (J. Scheuer, H. Willems), 02.03. 1.450 Ind. (J. Scheuer), 17.08. – 13.10. 3.100 – 5.800 Ind., max. 14.09. (J. Scheuer) sowie 03.09. ca. 1.100 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost).

Triel *Burhinus oedicnemus**

16.09. 1 Ind. nachts rufend und nach SW ziehend Mühlal Ronneburg/GRZ (K. Lieder).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

29.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (L. Müller).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

18. – 20.04. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm, T. Staudt); 04.05. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/SÖM u. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, M. Meyer, H. Laußmann).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

07.05. 4 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 16.05. 2 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer, H. Willems) u. 14.06. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Frühjahr: 21. – 24.05. 1 Ind. ÜK Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf); Konz.: Helgestausee/NDH: 18. – 22.10. 24 – 28 Ind. (J. Scheuer, H. Willems); LB: 30.11. – 01.12. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, U. Ihle).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

EB: 03.03. 11 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Konz.: Dreitzsch/SOK: 08.03. ca. 790 Ind. u. 09.03. 520 Ind. (T. Alletsee); Sorga/SOK: 19.03. 10 Ind. u. 21.03. 362 Ind. (T. Alletsee); Moorgrund/WAK: 09. – 22.03. 197 – 740 Ind., max. 20.03. (D. Volkmar, D. Rimbach); 10.03. ca. 200 Ind. Marksuhl/WAK (M. Radloff); 21.03. 140 Ind. Meilitz/GRZ (H. Graupner) u. 147 Ind. Flugplatz Alkersleben/IK (J. Sauer); 22.03. mind. 150 Ind. Ichtshausen/IK (G. Ehrsam), ca. 400 Ind. Haarhausen/IK (S. Hauptmann) und ca. 160 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie im Herbst am 19.10. ca. 120 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Sommer: 22.08. 2 Ind. Oldisleben/KYF (H. Grimm); Winter: 10.12. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld).

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Winter: Rhäden Dankmarshausen/WAK: 09.01. 1 Ind. (M. Schleuning), 29.12. 1 Ind. (B. Teichmüller) u. 31.12. 15 Ind. (G. Schlotzhauer); 12.01. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 01.02. 4 Ind. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (G. Ehrsam) u. 9 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); 14. – 22.12. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm), 21.12. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz) sowie 30.12. 1 Ind. bei Milz/HBN (H.-J. Seeber); Max. im Frühjahr: Durch den Zugstau im März an vielen Orten große Verbände, hier nur die Höchstzahlen: Moorgrund/WAK: max. 22.03. ca. 12.000 Ind. (K. Schmidt); 22.03. ca. 2.600 Ind. Veilsdorf/HBN (R. Brettfeld), ca. 4.000 Ind. Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer), 21.03. ca. 3.000 Ind. Stau Sorga/SOK (T. Alletsee), ca. 3.000 Ind. Rehmen/SOK (J. Auerswald) u. ca. 3.000 Ind. Pößneck/SOK (K. Lieder) sowie 23.03. ca. 3.000 Ind. Berka/WAK (G. Schlotzhauer); Max. im Herbst: 05.11. 1.350 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann) u. 09.11. ca. 1.300 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (J. Scheuer).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*

Folgende Beobachtung wurde durch die DAK anerkannt: 08.10. 2012 1 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein in DAK 2013).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

EB: 20.03. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); LB: 05.10. 1 Ind. Helgestausee/NDH (M. Nickel, D. Volkmar).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

EB: 08.03. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning); Konz.: 18.05. 11 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); Juni: 06.06. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder) u. 14.06. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); LB: 19.10. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (K. Eckardt).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Rastplatz Lehnstedter Höhe/AP: EB: 15.08. 3 Ind. (I. Uschmann), max.: 26.08. 13 Ind. (I. Uschmann) u. 29.08. 11 Ind. (A. Fleischmann, Fischer, Rottscheid u.a.), LB: 09.09. 5 dj. (U. Ihle, I. Uschmann); Rastplatz Zimmerner Höhe/SHK: EB: 25.08. 8 Ind. (C. Klein, H. Kirschner), max.: 26.08. 6 ad. + 14 dj. (C. Klein), LB: 13.09. 4 Ind. (C. Klein); Rastplatz Merxleben-Nägelstedt/UH: EB: 30.08. 4 ad. + 25 dj. (S. Weigand), max.: 02.09. mind. 30 Ind. (S. Weigand), LB: 03.09. 21 Ind. (W. Adlung, J. Trompheller);

20.04. 1 Ind. Kottendorf/AP (I. Uschmann); 25.08. 7 Ind. Seelingstädt/GRZ (J. Halbauer, M. Oeler, T. Pröhl, F. Leo); 06.09. 3 Ind. Weinbergen/UH (S. Weigand) sowie 24.09. 17 ad. + 9 dj. Dornheimer Berg/IK (J. Sauer).

Völlig aus dem Rahmen fällt folgende Beobachtung: 20.10. 52 Ind. rastend und später nach SO abziehend bei Oldisleben/KYF (H. Grimm). Nach eingehender Prüfung durch die AKT wurde die Beobachtung anerkannt. Der Beobachter kennt alle drei Großen Regenpfeifer-Arten, z.T. auch aus den Brutgebieten und gilt als sehr zuverlässig. Diese Beobachtung ist nicht nur für Thüringen, sondern für Mitteleuropa sehr außergewöhnlich, wo nach Ende September bisher keine größeren Trupps bekannt sind. Allerdings sind die Verhältnisse in Osteuropa, z.B. auch in Ungarn etwas anders. Dort ist regelmäßiges Auftreten bis Anfang Dezember bekannt, wobei noch bis in den November hinein auch größere Trupps beobachtet werden (Glutz v. Blotzheim, Bauer & Bezzel 1975).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Teiche Auleben: 24.04. 2 Ind. (J. Scheuer) u. 26.09. 2 Ind. (Herrmann); Helgestausee/NDH: 19.08. 1 Ind. (T. Wulf) u. 04.10. 1 Ind. (D. Bird); Kiessee Dankmarshausen/WAK: 09./10.05. 1 Ind. (G. Schlotzhauer, M. Schleuning) u. 29.05. – 04.06. 1 Ind. (G. Schlotzhauer); 11.04. 1 Ind. Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); 14./15.04. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald, S. Klee, F. Schoder u.a.); 16.04. 2 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (D. Rimbach, K. Schmidt, D. Volkmar); 17.04. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz, R. Brettfeld) u. 1 Ind. Gerstungen/WAK (Stützel); 19.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) sowie 01.05. 1 Ind. RNG Culmitsch/GRZ (R. Jakob).

Nachtrag: 01.04.2010 1 Ind. bei Stepfershausen/SM (J. Holzhausen).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

EB: 09.03. 2 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); Brutzeitbeobachtung: 16.04. 1 Ind. balzend Wiesen-Weide-Feuchtgebiet Crawinkel/GTH (J. Sauer); Juni: 07.06. 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 24.06. 1 Ind. Elxleben/SÖM (M. Meyer); Konz.: Helgestausee/NDH: max. 08.10. 64 Ind. (P. Höhns); Winter: Helgestausee/NDH: 10.12. 7 Ind. u. 17.12. 4 Ind. (P. Höhns) sowie 16. – 22.12. 2 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm).

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Helgestausee/NDH: 13.04. 3 Ind. (J. Scheuer) u. 12.10. 1 Ind. (FG Leipzig); 12.04. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); 14.04. 3 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt, D. Volkmar); 13.08. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (M. Volpert); 26.08. 1 dj. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Börner) u. 30.08. – 08.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick, F. Rost).

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

RHB Straußfurt/SÖM: 26.04. 1 Ind. (H. Laußmann), 28.08. 1 Ind. (S. Frick), 22.- 27.09. 1 Ind. (A.

Gruner, U. Ihle, H. Laußmann) u. 28.09. 2 Ind. (N. Röhnert); Kiesesee Immelborn/WAK: 15.09. 3 Ind. (B. Frey) u. 22.09. 1 Ind. (D. Volkmar); 10.05. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning) sowie 13.09. 1 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (C. Klein).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Gessenteich Kauern/GRZ: 15.02. 1 Ind., 17. – 22.02. 2 Ind. (K. Lieder), 03.03. 2 Ind. (T. Pröhl) u. 21.04. 1 Ind. rufend (G. Sieberth); Speicher Nerkewitz/SHK: 30.03. 1 Ind. (Ch. Klein) u. 05. – 08.04. 1 Ind. (H. Kirschner, Ch. Kompter); Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF: 21.12. 1 Ind. (A. & D. Stremke) u. 22.12. 2 Ind. (R. Hiller); Gröben/SHK: 15. – 18.03. 1 Ind. (Ch. Klein, H. Kirschner) u. 09. – 11.04. 1 Ind. (H. Kirschner, Ch. Kompter, R. Spangenberg); Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK: 05.04. 1 Ind. (J. Auerswald), 20.04. 1 Ind. (R. Schuster), 27.04. 1 Ind. (J. Auerswald, E. Lux u.a.), 30.04. 2 Ind., 01.05. 1 Ind. (J. Auerswald), 26.10. 2 Ind. (Rügauf); 20.03. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (G. Ehrsam); 06.04. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); 09.04. 2 Ind. Hainspitzer See/SHK (Ch. Klein); 29.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel); 19.10. 1 Ind. Feldflur bei Lotschen/AP (I. Uschmann); 11.12. 1 Ind. Gefell/SOK (F. Radon) sowie 21.12. 1 Ind. Leubingen/SÖM (U. Ihle).

Nachtrag: 23.05.2011 1 Ind. balzend Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Auerswald).

Doppelschnepfe *Gallinago media*

Folgende Beobachtung wurde durch die DAK anerkannt: 26.05. 2012 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach, S. Kämpfer, B. Salzmann in DAK 2013).

Bekassine *Gallinago gallinago*

Bruten: Bei einem landesweiten Aufruf zur Erfassung des Jahresvogels von 2013 wurden insgesamt 48 BP/Reviere gemeldet. Im Vergleich zum Bestand der ADEBAR-Kartierung ist dies ein nochmals deutlicher Rückgang.



Z w e r g s c h n e p f e

Teichwiesen Stressenhausen, 06. Apr. 2013
Ralf Brettfeld

Winter: Stausee Ratscher/HBN: 14.01. – 01.02. 3 – 8 Ind. (A. Kurz, R. Kroll, R. Brettfeld, H.-J. Seeber), 07. – 11.12. 9 - 13 Ind. (A. Kurz, R. Kroll); Kiesgruben Etzelbach-Kirchhasel/SLF: 01.02. 1 Ind. u. 27.12. 1 Ind. (R. Hiller); 08.01. 1 Ind. Sumpfwiese bei Schmerfeld/IK (J. Sauer); 20.01. 2 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); 17.12. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann) u. 20.12. 1 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); Konz.: Teichwiesen Stressenhausen/HBN: 20.03. – 04.04. 65 - 78 Ind., max. 20.03. (R. Brettfeld, Ch. Unger); Forstloch Immelborn/WAK: 29.03. 84 Ind. u. 05.04. 173 Ind. (D. Volkmar); 26.03. 160 Ind. Tiefenort/WAK (K. Schmidt); 04.04. 106 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 05.04. mind. 90 Ind. Werraaltarm Unterrohn/WAK (B. Möckel); 30.08. 67 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf) u. 14.09. mind. 80 Ind. Helgestausee/NDH (D. Bird).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

17./18.08. 1 Ind. Helgestausee/NDH (M. Hoffmann, T. Wulf) sowie 18. – 20.08. 1 dj. RHB Serbitz/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach, J. Hagemann).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

EB: 31.03. 2 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Willenberg); LB: 03.11. 1 Ind. Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer) u. 17.11. 1 Ind. Teich bei Magdala/AP (S. Münter).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

EB: 10.04. 1 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 09.11. 1 Ind. Stausee Jüchsen/SM (H.-J. Seeber).

Rotschenkel *Tringa totanus*

EB: 03.03. 1 Ind. rufend überfliegend Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); Juni: Teichwiesen Stressenhausen/HBN: 02./03.06. 3 Ind. u. 04.06. 1 Ind. (R. Brettfeld); LB: 18.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick, R. Hiller).



F l u s s u f e r l ä u f e r

RHB Straußfurt, 29. Sep. 2013
Michael Nickel

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

Stausee Windischleuba/ABG: 29.06. 1 ad. (S. Wolf, S. Kämpfer, S. Grüttner), 28.07. 1 dj. (M. Volpert, S. Grüttner, S. Ulbrich) u. 26.08. 1 Ind. (R. Raupach, D. Kröber).

Grünschenkel *Tringa nebularia*

EB: 31.3. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Willenberg); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: 14.04. 46 Ind. (S. Frick) u. 19.04. 49 Ind. (H. Laußmann); Juni: 02.06. 1 Ind. Gompertshausen/HBN (R. Brettfeld); LB: 24.11. 1 Ind. Stausee Vogelsberg/SÖM (U. Ihle).


Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: max. 08.01. 6 Ind. (K. Schaarschmidt) u. 29.12. 3 Ind. Stausee Hopfgarten/AP (B. Fröhlich);

Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten der Art 2013 in Thüringen. Wir sehen zwischen Ende März und Mitte April einen ausgeprägt verlaufenden Heimzug, welcher sich auch durch größere Ansammlungen bemerkbar machte, so 10.04. 28 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf) u. 27 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) sowie 16.04. 24 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann). Der Wegzug begann Anfang Juni mit einem kleinen Trupp am 05.06. 3 Ind. Schiedunger Teiche/NDH (J. Scheuer). Danach verlief der Zug bis Ende September eher unspektakulär und brachte keine größeren Rasttrupps. Ab Oktober dürfte nur noch der Überwinterungsbestand im Gebiet sein.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

EB: 06.04. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Konz.: Stausee Windischleuba/ABG: max. 24.04. ca. 80 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach) u. 05.05. 62 Ind. (S. Kämpfer); Rhäden Dankmars-



Das Auftreten des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).

hausen/WAK: max. 03.05. 143 Ind. (G. Schlotzhauer) u. 03.05. 96 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer); LB: 04.10. 5 Ind. Helmestausee/NDH (C. Groß, M. Nickel, D. Volkmar u.a.).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

EB: 06.03. 4 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 16.04. 63 Ind. (J. Wehrmann) u. 15.04. 52 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); LB: 25.11. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick). Vom 06.07. – 07.10. hielt sich am Stausee Windischleuba/ABG ein Vogel mit einer gelben Fahne am Fuß auf (S. Kämpfer, S. Wolf, R. Steinbach).

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Kiessee Leubingen/SÖM: 01.09. 1 Ind. (U. Ihle) u. 14./15.09. 1 Ind. (U. Ihle, H. Laußmann) sowie 04.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder, A. Stremke).

Knutt *Calidris canutus*

RHB Straußfurt/SÖM: 03.09. 2 dj. (S. Frick, F. Rost) u. 06.09. 1 Ind. (H. Laußmann); 19.08. 1 ad. RHB Serbitz/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); 24.08. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (T. Staudt); 04. – 06.09. 1 dj. Helmestausee/NDH (W. Ufer, J. Scheuer, U. Schwarz); 19. – 24.09. 1 dj. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Kämpfer, R. Steinbach) sowie 29.09. 1 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle).

Sanderling *Calidris alba*

Frühjahr: Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 08.05. 1 Ind. (J. Auerswald), 10.05. 3 Ind. (F. Schoder) u. 11.05. 1 Ind. (J. Auerswald, Schönborn) sowie 17.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer);

Herbst: Helmestausee/NDH: 09.09. 1 dj. (U. Schwarz, W. Ufer) u. 09.10. 1 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 13.09. 1 dj. (H. Laußmann), 15.09. 2 Ind. (S. Frick) u. 27./28.09. 1 dj. (H. Laußmann, S. Frick, H. Kirschner); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 14.09. 1 Ind. (J. Auerswald) u. 29.09. 1 dj. (J. Schöffner, B. Seeliger) sowie 21./22.09. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob, A. Kanis, H. Lange).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Frühjahr: 04.05. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. & M. Schleuning, M. Huaycochea) u. 19.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder); LB: 06.11. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

EB: 27.04. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (J. Halbauer); Konz.: 09.05. 9 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder).

Nachtrag: 09.05.2012 6 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld, C. Unger).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Frühjahr: 01.05. 1 Ind. RNG Culmitzsch/GRZ (R. Jakob) u. 19.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 05.10. 2 Ind. Helmestausee/NDH (M. Nickel, D. Volkmar).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

EB: 06.03. 18 Ind. Helmestausee/NDH (K. Wiechmann); Konz.: Helmestausee/NDH: 04. – 22.10. 80 - 145 Ind., max. 05.10. (J. Scheuer) u. 29.10. mind. 140 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. Stremke); LB: 10.11. 5 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).



K a m p f l ä u f e r

RHB Straußfurt, 29. Sep. 2013
Michael Nickel

A l p e n s t r a n d l ä u f e r

RHB Straußfurt, 29. Sep. 2013
Michael Nickel**Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla*Nachtrag: 25.11. 2012 1 dj. Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller, U. Becker, M. Schleuning).**Zwergmöwe** *Hydrocoleus minutus*Winter: 06.01. 5 ad. Talsperre Schömbach/ABG (R. Steinbach, S. Wolf); 11.01. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 12.01. 1 ad. Kläranlage Kühnhausen/EF (S. Frick, M. Meyer); Beginn Heimzug: 17.04. 6 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 18.04. 230 Ind. u. 24.04. 145 Ind. (J. Scheuer) sowie 18.04. 53 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); Juni: Helmestausee/NDH: 09.06. 1 vj. (M. Schleuning) u. 17.06. 4 ad. (J. Scheuer); Beginn Wegzug der dj.: 24.08. 1 dj. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Spätbeob.: 20.10. 4 dj. Helmestausee/NDH (K. Hallmann).**Lachmöwe** *Larus ridibundus*Bruten: Kiesgruben Schwabhausen/GTH: Von ca. 250 Nestern am 4.5. (G. Ehrsam) waren am 18.5. noch mind. 120 besetzt, doch Überflutungen führten zu Verlusten, es wurden nur ca. 10 juv. flügge (M. Hofmann); NSG Breitunger Seen/SM: anfangs ca. 15 Nester wurden durch Hochwasser zerstört, von später 5 bebrüteten Nestern auf Seerosenblättern waren offenbar 3 erfolgreich (K. Schmidt); Dankmarshäuser Rhäden/WAK: 2-4 Nester, die offenbar dem Hochwasser zum Opfer fielen (M. Schleuning, G. Schlotzhauer); je 1 BP Stausee Windischleuba/ABG (A. Stremke) und Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt, S. Frick, M. Meyer), nicht erfolgreich; in der überschwemmten Geraaue östl. Gebesee/SÖM im Juni mind. 6 besetzte Nester, die jedoch bei ablaufendem Wasser wieder aufgegeben wurden (S. Frick).Konz.: Helmestausee/NDH: max. 13.10. ca. 5.000 Ind. (K. Wiechmann); RHB Straußfurt/SÖM: max. 28.08. ca. 2.000 Ind. (H. Laußmann); 11.09. ca. 4.000 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer) sowie 22.09. 2.544 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

L a c h m ö w e

Schwabhausen, 13. Jun. 2013
Ralf Weise, www.natureinimagines.com

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 20. – 25.05. 1 vj. (S. Wolf, S. Kämpfer), 25.05. 1 ad., 08.06. 1 Ind. u. 09.06. 2 ad. (S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: 04.05. 1 vj. (M. Nickel, D. Rimbach, D. Volkmar), 08.05. 2 ad. (J. Scheuer), 20.05. 1 ad. + 1 vj. (M. Deutsch) u. 20./21.08. 1 dj. (T. Wulf, M. Schulze); RHB Straußfurt/SÖM: 04.05. 1 ad. + 2 vj. (S. Frick, M. Meyer, H. Laußmann) u. 09. – 23.08. 1 dj. (H. Laußmann); 16.03. 1 ad. Weiße Elster in Gera/G (D. Höselbarth); 14.04. 1 ad. Stausee Ratscher/HBN (R. Brettfeld); 23.04. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); 20.05. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer) u. 31.07. 1 dj. Kiessee Dankmarshausen/WAK (D. Storch, D. Volkmar).

Sturmmöwe *Larus canus*

Bruten: Leider liegen zum Brutbestand im Kr. ABG keine Informationen vor; Konz.: 12.11. ca. 400 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Korrektur: Bei dem Foto der Sturmmöwe im Bericht 2012 ist leider der falsche Autor genannt worden. Das Bild stammt von L. Köhler.

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Haselbacher See/ABG: 06.01. 2 ad. (R. Steinbach), 12.11. 7 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach) u. 07.12. 2 dj. (S. Frick, F. Rost, K. Ulbricht); Helmestausee/NDH: 04.05. 3 ad. (J. Scheuer) u. 20.10. 1 ad. + 1 immat. (K. Hallmann); 14.01. 1 ad. Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); 11.03. 1 ad. Mühlwiesen Kaltennordheim/SM (C. Groß); 14.04. 1 ad. Stausee Ratscher/HBN (R. Brettfeld); 20.04. 2 ad. Teiche Riethnordhausen/SÖM (M. Perkams); 16.06. 1 Ind. 3. KJ (Farbring Weiß = in den Niederlanden beringt) Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 08.09. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (M. Nickel); 20.10. 4 Ind. Feldflur bei Lohsen/ABG (A. Knoll); 16.11. 1 subad. Klingsee/EF (H. Laußmann) sowie 15.12. 1 dj. Schwerborner See/EF (S. Frick).

Silbermöwe *Larus argentatus*

Konz.: 12.11. ca. 450 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*

Konz.: 14.06. 1 ad. + 28 immat. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 12.11. 10 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); erste Jungvögel: 09.07. 2 dj. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*

Konz.: 12.11. ca. 70 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*

15.05. 15 Ind. Helmestausee/NDH (J. Kirchner).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

15.05. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*

01.08. 1 dj. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Goedecke, C. Weinrich) u. 25.08. 2 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, S. Ulbrich, M. Volpert u.a.) – davon 1 Ind. farbmarkiert und besendert!

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Haselbacher Teiche/ABG: 12. – 16.04. 1 Ind. (R. Steinbach, S. Wolf, W. Zimmermann, J. Hagemann) u. 18.04. 2 Ind. (S. Wolf); Helmestausee/NDH: 04.05. 1 Ind. (M. Nickel, D. Rimbach, D. Volkmar), 09./10.05. 1 Ind., 16./17.05. 1 Ind., 12.06. 1 Ind., 20./21.06. 2 Ind., 04.07. 1 Ind., 05.07. 2 Ind. (J. Scheuer) u. 12.07. 2 Ind. (J. Scheuer, K.-J. Kirchner); 15.04. 1 Ind. Stausee Schömbach/ABG (R. Steinbach); 15.06. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach) sowie 16.06. 1 ad. überschwemmte Unstrutau bei Henschleben/SÖM (S. Frick, K. Ulbricht).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

18.05. 4 Ind. Helmestausee/NDH (M. Deutsch); 19.08. 1 dj. Breitungseen/SM (D. Volkmar); 28.08. 1 dj. Weiderteich/GRZ (R. Rathmann) sowie 30.08. – 03.09. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*

EB: 10.04. 2 Ind. Stausee Hauröden/EIC (D. Rädels); Konz.: 03.05. 51 Ind. Helmestausee/NDH (D. Rimbach u.a.) u. 03.05. 54 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Sommerkonz.: 07.06. 17 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 12.06. 17 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

19.04. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (R. Brettfeld, A. Kurz).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

In den letzten Jahren zunehmend regelmäßig, wobei vor allem im Kr. ABG größere Nichtbrüterverbände im Sommer nachgewiesen wurden; EB: 18.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (M. Deutsch, J. Scheuer); Konz.: 11.06. 13 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf) u. 09.07. 14 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); LB: 23.09. 2 Ind. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

14.05. 1 ad. Stausee Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*

Konz.: 19.01. u. 24.02. ca. 300 Ind. Oldisleben/KYF (H. Grimm); 09.02. ca. 500 Ind. Silo Marbach/EF (J. Trompheller) u. 19.11. ca. 200 Ind. Arnstadt/IK (J. Sauer).

Hohltaube *Columba oenas*

Winter: 03.01. 1 Ind. Bocka/ABG (S. Wolf) u. 15.01. 2 Ind. Pahren/GRZ (R. Schuster); 19.01. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); Konz.: Moorgrund/WAK: 24.03. – 01.04. 150 – 300 Ind., max. 01.04. (D. Rimbach); 11.03. ca. 110 Ind. Großengottern/UH (A. Mörstedt); 19.03. ca. 200 Ind. Milz/HBN (R. Kroll); 27.03. ca. 200 Ind. Thamsbrück/UH (S. Weigand); 29. – 31.03. ca. 120 Ind. Uhlstädt-Kirchhasel/SLF (R. Hiller); 04.04. ca. 260 Ind. Dannheimer Feld/IK (J. Sauer); 08.09. 165 Ind. Kleinbrembach/SÖM (H. Laußmann); 05.10. ca. 150 Ind. Neumark/AP (H. Laußmann) sowie ca. 100 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (C. Klein).

Ringeltaube *Columba palumbus*

Winterkonz.: 19./20.01. mind. 400 Ind. Moorgrund/WAK (B. Teichmüller); 21.01. ca. 250 Ind. Erfurt/EF (M. Meyer) u. 09.02. ca. 300 Ind. Helios-Klinik Erfurt/EF (J. Trompheller); Frühjahrskonz.: Durch den Zugstau im März an vielen Orten sehr große Verbände, hier nur die

Höchstzahlen: Moorgrund/WAK: max. 01.04. ca. 3.000 Ind. (D. Rimbach); 25.03. ca. 3.000 Ind. Schlöben/SHK (M. Heller) u. 30.03. ca. 2.000 Ind. Sollstedt/NDH (C. Riesmeier); Herbstkonz.: 14.10. ca. 1.000 Ind. durchziehend Heiligenstadt/EIC (P. Haseloff); 19.10. ca. 5.300 Ind. in 2 h durchziehend Gillersdorf/IK (F. Rost), ca. 1.700 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. ca. 1.000 Ind. in 3,5 h durchziehend bei Anrode/UH (G. Pfützenreuter).

Nachtrag: 12.10.2012 ca. 1.000 Ind. durchziehend bei Pöritzsch/SOK (A. Berg) sowie bei Rempendorf/SOK am 16.10.2012 1.887 Ind. in 2 Stunden und am 18.10.2012 1.159 Ind. in 1 Stunde durchziehend (R. Walther).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Konz.: 10.02. 43 Ind. Gera-Zwötzen/G (D. Höselbarth) u. 15.11. 54 Ind. Henschleben/SÖM (H. Laußmann).

Turteltaube *Streptopelia turtur*

EB: 18.04. 1 Ind. Weberstedt/UH (J. Blank); LB: 20.09. 1 Ind. Hammerstedt/AP (C. Klein).

Kuckuck *Cuculus canorus*

EB: 14.04. 1 sM Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); LB: 30.09. 1 Ind. Bad Klosterlausnitz/SHK (C. Klein).

Steinkauz *Athene noctua*

Bruten: In Südthüringen (Kr. HBN u. SM) nur 5 Reviere mit 2 erfolgreichen Bruten (4 u. 1 Juv.) (D. Scheffler, C. Unger); 1 BP mit 4 Juv. im Kr. IK (H. Lange, B. Friedrich, J. Rozycki); im Kr. GRZ wurden 2 ad. u. 13 dj. ausgewildert (R. Kochinka, S. Schopplich) – es bestand Brutverdacht an 2 Stellen (D. Hoffmann, K. Lieder, R. Kochinka u.a.); im Kr. ABG wurden 4 Ind. ausgewildert (N. Kießhauer); im Kr. WAK am 09.05. 1 sM (D. Rimbach, D. Volkmar).

Sperbereule *Surnia ulula**

20.10. 1 Ind. Mohlis/ABG (T. & K. Pröhl, N. Riedel) – Durch Fotos gut belegt und damit der erste Nachweis nach über 30 Jahren in Thüringen. Dieser erfolgte im Rahmen eines größeren Einfluges in ganz Deutschland (Krüger 2013).

Zwergohreule *Otus scops*

Folgende Beobachtung wurde durch die DAK anerkannt: 19.05. – 29.06.2012 1 ♂ ruft bei Langula/UH (M. Frank, J. Blank, J. Balmer in DAK 2013).

Waldohreule *Asio otus*

Konz.: Schlafplatz Reußpark Gera-Bieblach/G: max. 08.02. 9 Ind. (K. Peterlein) u. 21.02. 9 Ind. (K. Lieder); Schlafplatz Ronneburg/GRZ: max. 06.12. 8 Ind. (K. Lieder); Schlafplatz Dachwig/GTH: max. 24.03. 11 Ind. u. 17.12. 11 Ind. (M. Klammer); Schlafplatz Straußfurt/SÖM: max. 03.01. mind. 22 Ind. (M. Klammer); Schlafplatz Bad Langensalza/UH: max. 12.01. mind. 40 Ind. (W. Heim); Schlafplatz Werningshausen/SÖM: max. 26.01. mind. 16 Ind. (M. Klammer); Schlafplatz Walschleben/SÖM: max. 17.12. 9 Ind. (M. Klammer); 28.02. mind. 20 Ind. Illeben/UH (M. Hofmann) u. 01.03. 10 Ind. Leutenthal/AP (S. Münter).

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Milz/HBN: 16.05. 1 Ind. (R. Kroll) u. 20.05. 1 Ind. (R. Müller); 17.03. 1 Ind. als Verkehrsoffer bei Blankenberg/SOK (F. Radon); 04.05. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (C. Klein, M.

Oehler); 05.05. 1 Ind. Streufdorf/HBN (F. Reißerweber); 10.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (U. Schwarz); 17.05. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 27.05. 1 Ind. Kieselsee Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); 29.05. 1 Ind. Dippach/WAK (G. Schlotzhauer); 04.06. 1 Ind. Ziegelei Oberlind/SON (J. Dorst); 18.10. 1 Ind. Triptis/SOK (R. Schuster) sowie 02.11. 1 Ind. Solwiesen Auleben/NDH (M. Heiland).

Schneeeule *Bubo scandiacus*

Folgende Beobachtung wurde durch die DAK mit Verdacht auf einen Gefangenschaftsflüchtling anerkannt: 01.01.2011 1 Ind. Großbreitenbach/IK (S. Lier in DAK 2013).

Habichtskauz *Strix uralensis**

31.08. 1 Ind. Birkenheide bei Ruhla/WAK (D. Volkmar) – Der Beobachter konnte den Vogel beim Erbeuten und Abtransportieren eines Schwarzspechtes sehen. Die Beobachtung ist gut dokumentiert und bei Anerkennung durch die DAK wäre dies der erste gesicherte Nachweis für Thüringen. Da im Bayerischen Wald schon lange Habichtskäuze ausgewildert werden und regelmäßig Bruten stattfinden, ist mit der Art im Thüringer Mittelgebirge zu rechnen.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

04.05. 1 Ind. Windknollen/J (W. Maas); 09.05. 1 sM Mühlthal Ronneburg/GRZ (K. Lieder); 10.05. 1 Ind. Schweina/WAK (D. Storch); 18.05. 1 sM bei Straufhain/HBN (Ch. Unger); 14.06. 1 sM westlich Trannroda/SOK (K. Lieder); 16.06. ein Paar balzt im Ilmtal/IK (W. Adlung) u. 21.06. 1 sM Orlamünde/SHK (B. Walther).

Alpensegler *Apus melba*

Die Beobachtung 19.05. 10 Ind. Meiningen/SM wurde von der AKT wegen unzureichender Beschreibung abgelehnt.



S p e r b e r e u l e

17. Dez. 2013

Torsten Pröhl, www.fokus-natur.de

Mauersegler *Apus apus*

EB: 14.04. 1 Ind. Meuselwitz/ABG (M. Deutsch), 2 Ind. Greiz/GRZ (L. Müller) u. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 26.06. ca. 2.500 Ind. (J. Scheuer); Spätbrut: 04.09. noch ein besetzter Brutplatz, an dem gefüttert wird in Weimar/WE (H. Laußmann); LB: 25.10. 1 Ind. Mühlthal Ronneburg/GRZ (K. Lieder). Am 07.08. Abzug der meisten Vögel aus Jena/J (M. Krüger).

Bienenfresser *Merops apiaster*

Bruten: 1 BP Erfurt/EF (W. Adlung, S. Frick, M. Meyer u.a.) u. 3 BP Kr. SHK (G. Dechant, M. Heller u.a.); EB: 03.05. 4 Ind. Neustadt/NDH (Koloczek); Konz.: 08.09. 20 Ind. Friedrichroda/GTH (T. Lämmerhirt) u. mind. 28 Ind. Zug W Harraser Leite/HBN (R. Brettfeld); 25.09. 21 Ind. Zug SW Hildburghausen/HBN (C. Unger); 28.09. 20 Ind. nach Übernachtung am Ortsrand von Meuselbach/SLF Abzug nach SW (F. Rost) und ca. 10 Ind. nach SW bei Dillstädt/SM (J. Dorst) sowie 29.09. 12 Ind. Zug SW Geraberg/IK (J. Tomasini).

Korrektur: 11.05.2011 4 Ind. Serbitzer Becken/ABG und 2 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (R. Steinbach). Das im Bericht für 2011 angegebene Datum 11.04. ist falsch!

Wiedehopf *Upupa epops*

EB: 10.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Brutzeit: Mitte Mai bis Ende Juni Einzelvögel an verschiedenen Stellen am Ortsrand von Jena/J (H. Bernd, Schieferdecker, R. Stracke); LB: 07.09. 2 Ind. Bad Lobenstein/SOK (D. Scheuerl).

Wendehals *Jynx torquilla*

EB: 13.04. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, H. Willems); LB: 15.09. 1 Ind. Forstloch Immelborn/WAK (B. Teichmüller).

Pirol *Oriolus oriolus*

EB: 25.04. 1 sM Nordhausen/NDH (U. Patzig); LB: 26.08. 2 Ind. Frankendorf/AP (U. Ihle).

Neuntöter *Lanius collurio*

EB: 26.04. 2 ♂♂ Lichtenberger Kanten bei Ronneburg/GRZ (D. Hoffmann); LB: 05.10. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann, I. Kinast).

Raubwürger *Lanius excubitor**

Ssp. Homeyeri*: 12.01. 1 Ind. Struth bei Rodeberg/UH gefangen (A. Goedecke)

Elster *Pica pica*

Konz.: 15.02. 89 Ind. am Schlafplatz Drei Gleichen/GTH (R. Tittel); 04.03. mind. 88 Ind. am Schlafplatz Hohenwinden/EF (S. Frick) u. 09.12. 135 Ind. Schlafplatz Marlishausen/IK (J. Sauer). Am 19.04. ein Nest in ca. 30 m Höhe auf einem E-Gittermast bei Dornheim/IK (J. Sauer).

Dohle *Coloeus monedula*

Konz.: Barchfeld/WAK: 09.01. ca. 600 Ind. u. 09.11. ca. 400 Ind. (K. Schmidt); 09.03. mind. 420 Ind. Zug NO Heßles/SM (S. Weisheit) sowie 10.12. ca. 350 Ind. Kieseßen Immelborn/WAK (K. Schmidt).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

Bruten: Göllnitz/ABG: 131 Nester (WEISSGERBER & HÖSER 2014); Konz.: Weimar/WE: max.

27.01. ca. 2.000 Ind. am Schlafplatz (T. Pfeiffer).

Rabenkrähe *Corvus corone*

Konz.: 04.02. ca. 900 Ind. Schlafplatz Burgsee Bad Salzungen/WAK (A. Heck) sowie 30.12. ca. 700 Ind. Schlafplatz Rudisleben/IK (J. Sauer).

Nebelkrähe *Corvus cornix*

06.01. 1 Ind. Burkhardtsdorf/AP (C. Kompter); 18.02. 1 Ind. Troststadt bei Reurieth/HBN (R. Kroll); 23.03. 1 Ind. Sonneberg/SON (G. Berwing); 29.03. 1 Ind. Zimmern/SHK (M. Nickel); 01.04. 1 Ind. Bad Klosterlausnitz/SHK (M. Nickel); 18.04. 1 Ind. Weiderteich/GRZ (K. Lieder); 31.08. 1 Ind. Webicht/WE (H. Laußmann); 03.09. 1 Ind. Werningshausen/SÖM (S. Frick); 08.09. 1 Ind. Sachsenhausen/AP (H. Laußmann); 21.09. 1 Ind. Süßenborn/WE (H. Laußmann); 27.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) u. 2 Ind. Ellrich/NDH (Sauerland) sowie 22.12. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer).

Auf die Auflistung der vielen Beobachtungen von Hybriden zwischen Nebel- und Rabenkrähe wird hier verzichtet.

Kolkrahe *Corvus corax*

Konz.: Uthleben/NDH: max. 08.06. mind. 180 Ind. (P. Höhns); Tiefenort/WAK: max. 02.03. 160 Ind. (K. Schmidt) u. Merkers/WAK: max. 19.03. ca. 150 Ind. (F. Mansius).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

EB: 09.04. 4 Ind. Speicher Dachwig/GTH (R. Winter); Reviere: 1 Brutnest Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 1 Revier Großer Ringsee/EF (H. Laußmann, S. Frick); 2 Brutnachweise Helmestausee/NDH (Kühne, J. Kirchner, J. Scheuer); 1 Brutnachweis Teiche Auleben/NDH (J. Kiosze); 1 Brutnest Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung); 2 Reviere RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 2 Reviere Teiche Riethnordhausen/SÖM (U. Ihle); 1 Revier Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann) sowie 2 Nester, davon 1 BN, gefunden 2014 Kieseßen Immelborn/WAK (K. Schmidt) = mind. 12 Reviere in Thüringen; LB: 01.11. 3 Ind. RNG Gessenhalde bei Kauern/GRZ (I. Kinast).

Nachtrag: Nestfund 27.02. Unstrut bei Artern/KYF (T. Staudt), somit hier offensichtlich Brutvorkommen 2012.

Haubenlerche *Galerida cristata*

Konz.: 31.03. 16 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther); Bruten bzw. Brutreviere: 1 Brutrevier Erfurt-Nord/EF (J. Trompheller) u. 7 BP Arnstadt/IK (J. Sauer).

Heidelerche *Lullula arborea*

EB: 08.03. mind. 2 Ind. durchziehend Jägerberg Jena/J (Ch. Klein); Konz.: 05.10. 60 Ind. Zug SW Frießnitzer See/GRZ (L. Müller); LB: 09.11. 12 Ind. Großer Teich Kauern/GRZ (D. Höselbarth).

Feldlerche *Alauda arvensis*

Frühjahrs-Konz.: Moorgrund/WAK: max. 13. – 23. 03. mind. 4.000 Ind. (Ch. Groß, D. Rimbach, D. Volkmar) u. 21.03. ca. 2.000 Ind. Sorga/SOK (T. Alletsee); durch den Zugstau im März an vielen Orten Ansammlungen bis 1.500 Ind.; Herbst-Konz.: 19.10. ca. 1.420 Ind. in 2 h durchziehend Gillersdorf/IK (F. Rost).

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*

10.03. 8 Ind. bei Saalburg/SOK (R. Walther) u. 14.03. 1 Ind. Jena-Ost/J (K. Wiegand).

Uferschwalbe *Riparia riparia*

EB: 10.04. 4 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Konz.: Helmestausee/NDH: 31.08. ca. 500 Ind. (D. Bird) u. 19.09. ca. 500 Ind. (J. Scheuer) u. 03.09. ca. 1.000 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (F. Rost); LB: 11.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

EB: 18.03. 1 Ind. Lausnitz/SOK (Wahl); Beginn Wegzug: 29.07. 1 Ind. Zug S Neuhaus/Rwg./SON (F. Rost); Konz.: Helmestausee/NDH: max. 20.05. ca. 2.500 Ind. (J. Scheuer), u. 19.09. ca. 6.500 Ind. (J. Scheuer); 09.08. ca. 3.500 Ind. am Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 22.09. ca. 300 Ind. pro Stunde durchziehend bei Kranichfeld/AP (H. Laußmann); LB: 01.11. 1 Ind. Bienstädt/GTH (T. Sauer) u. 1 Ind. Ringleben/SÖM (K. Wehder).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

EB: 26.03. 1 Ind. Jena/J (R. Requardt); Beginn Wegzug: 10.08. mind. 100 Ind. nach S Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); Konz.: 31.08. ca. 2.000 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird, U. Schwarz); 14.09. mind. 1.000 Ind. durchziehend Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 21.09. mind. 500 Ind. in der Stunde am Vormittag durchziehend bei Meuselbach/SLF (F. Rost); LB: 19.10. 4 Ind. Leinefelde-Worbis/EIC (H. Rückert).

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Bruten: 2 BP Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 1 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig) u. mind. 1 BP Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann, A. Mörstedt, J. Wehrmann); Konz.: 21.07. 15 Ind. Herbslebener Teiche/UH (J. Blank); 20.10. 21 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach); 26.10. 16 Ind. RNG Gessenhalde bei Kauerer/GRZ (I. Kinast); 21.11. 12 Ind. Stausee Wechmar/GTH (G. Ehram); 13.12. 10 Ind. Speicher Döllstädt/GTH (R. Winter) sowie 27.12. 10 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (R. Wahlhäuser).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*

EB: 16.04. 1 sM Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Auerswald).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

03.05. 1 sM Helmestausee/NDH (M. Nickel).

Fitis *Phylloscopus trochilus*

EB: 05.04. 1 sM Uhlstädt-Kirchhasel/SLF (K. Lieder); LB: 29.09. 1 Ind. Jena/J (A. Gruner).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

EB: 17.03. 3 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank) u. 2 Ind. Weißensee/SÖM (M. Klammer); Konz.: 05.10. mind. 50 Ind. Helmestausee/NDH (M. Nickel); Spätbeob.: 15.11. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein); 16.11. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (H. Laußmann); 27.11. 1 Ind. Greiz/GRZ (H. Lange); 08.12. 1 Ind. Uhlstädt-Kirchhasel/SLF (R. Hiller) sowie 15.12. 1 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (H. Lange u.a.).

Nachtrag: 25.02.2012 1 sM Bad Lobenstein/SOK (R. Müller) u. 12.11.2012 1 Ind. gefangen in Lehesten/SOK (P. Wiczorek).

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus*

Folgender Nachweis wurde durch die DAK anerkannt: 12.11.2011 1 Ind. gefangen Helmestausee/NDH (D. R. Bird, M. Schulze, U. Schwarz, A. Ryssel und P. Tamm in DAK 2013).

Gelbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

Die Beobachtung 30.10. 1 Ind. Kiesteiche Treffurt/WAK wurde von der AKT abgelehnt, da die genannten Merkmale andere östliche Laubsängerarten nicht ausschließen.

Feldschwirl *Locustella naevia*

EB: 13.04. 1 sM Kiesesee Immelborn/WAK (M. Radloff); LB: 15.09. 1 sM Speicher Kromsdorf/WE (C. Klein, H. Laußmann).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

EB: 01.05. 1 sM Creutzburg/WAK (K. Lange).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

EB: 14.04. 1 sM Herbslebener Teiche/UH (S. Frick); Reviere: 3 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach); 2 sM Haselbacher Teiche/ABG (J. Hagemann, P. Arnold, F. Rost); 5 sM Stausee Dachwig/GTH (M. Nickel); 4 sM Ried Esperstedt/KYF (A. Stremke); 1 sM Borxleben/KYF (U. Ihle); 4 sM Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 1 sM Helmestausee/NDH (J. Scheuer, K. Wiechmann u.a.); 1 sM RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick); 1 sM Breitunger Seen/SM (K. Schmidt); 5 Reviere Herbslebener Teiche/UH (H. Laußmann); 1 sM Böhmenteiche Bad Langensalza/UH (A. Mörstedt); 1 sM Torfstich Niederdorla/UH (M. Frank) = mind. 29 Reviere in Thüringen.

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola**

Helmestausee/NDH: 23.08. 1 Ind. gefangen, 24.08. 1 Ind. gefangen (M. Schulze, T. Wulf), 06.09. 1 dj. gefangen (W. Ufer); 10.09. 1 dj. gefangen (W. Ufer, U. Schwarz) u. 15.09. 1 dj. gefangen (W. Ufer, U. Schwarz).

Folgende Nachweise vom Helmestausee/NDH wurden von der DAK anerkannt: 04.09.2012 2 dj. gefangen, 06.09.2012 1 dj. gefangen, 10.09.2012 1 dj. gefangen sowie 13.09.2012 2 dj. gefangen (U. Schwarz, W. Ufer in DAK 2013).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

EB: 14.04. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (J. Wehrmann); Brutbestand: 5 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 2 sM Stausee Dachwig/GTH (M. Nickel); 2 sM Ried Esperstedt/KYF (A. Stremke); 1 BP Hirschenteich Nordhausen/NDH (U. Patzig); 2 BP Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); mind. 3 sM Helmestausee/NDH (M. Hoffmann, T. Schön); 2 sM Teiche Auleben/NDH (P. Höhns); 1 BP Teich Untergrasmühle/NDH (U. Patzig); 2 sM RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, M. Meyer); 2 sM Kiesteiche Treffurt/WAK (G. Börner) = mind. 22 Reviere in Thüringen; LB: 15.09. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (K. Schaarschmidt).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

EB: 26.04. 1 sM Dorndorf/WAK (K. Schmidt); LB: 07.09. 3 Ind. gefangen Klärteiche Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

EB: 14.04. 2 sM Breitungen/WAK (K. Schmidt); LB: 13.10. 1 Ind. Kauern/GRZ (D. Hoffmann).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

EB: 21.04. 1 sM Haselbacher Teiche/ABG (M. Perkams), 1 Ind. Artern/KYF (T. Staudt) u. 1 sM Dorndorf/WAK (M. Radloff); LB: 17.09. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (M. Volpert); Brutkonz.: 10 sM Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 7 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 11 sM Teiche Riethnordhausen/SÖM (U. Ihle).

Gelbspötter *Hippolais icterina*

EB: 04.05. 1 sM Gessenteich Kauern/GRZ (D. Höselbarth).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Winter: 18.01. 1 ♂ Jena/J (F. Biedermann); 04.12. 1 ♂ Jena/J (M. Nickel) u. 12.12. 1 ♀ Schleiz/SOK (F. Radon); EB: 23.03. 1 Ind. Pöritzsch/SOK (A. Berg); Konz.: 16.08. mind. 50 Ind. auf Kyrrillkahlschlag mit viel Holunder und Himbeere bei Manebach/IK (J. Sauer) u. 05.10. mind. 70 Ind. Helmestausee/NDH (M. Nickel); LB: 30.11. 1 ♂ Jena/J (K. Feuerstein).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*

EB: 14.04. 1 sM Park Greiz/GRZ (L. Müller); LB: 15.09. 4 Ind. Vacha/WAK (J. Höland).

Nachtrag: 05.10.2012 1 Ind. Ebersdorf/SOK (R. Reichel).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*

Brutbestand: mind. 12 Reviere TÜP Ohrdruf/GTH – IK (B. Friedrich, G. Ehram); 1 sM Espenfeld/IK (J. Sauer); 1 sM TÜP „Auf der Horst“/IK (G. Ehram); mind. 1 Revier Helmestausee/NDH (J. Roeder); 1 sM Uthleben/NDH (P. Höhns, M. Wagner); 3 sM Weberstedt/UH (A. Mörstedt); 3 sM Bad Langensalza/UH (J. Blank); 6 sM Ettersberg/WE (H. Laußmann) = mind. 22 Reviere in Thüringen, wobei aber keine Angaben zum Bestand in Ostthüringen vorliegen.

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

EB: 09.04. 3 sM Bad Liebenstein/WAK (R. Neugebauer); LB: 29.09. 1 Ind. Feldteich Burkersdorf/GRZ (L. Müller).

Nachtrag: 30.09.2012 1 Ind. Schönbrunn/SOK (K. Horn).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*

EB: 16.04. 1 sM Crawinkel/GTH (J. Sauer); LB: 22.09. 1 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann).

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapilla*

Winter: 01.01. 1 Ind. Weimar/WE (H. Laußmann, I. Kühn); 29.01. 1 Ind. Gera/G (W. Enke); 10.02. 1 Ind. Leinefelde-Worbis/EIC (W. Sondermann) u. 28.12. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); EB: 17.03. 3 Ind. Greußen/KYF (M. Klammer); LB: 20.11. 3 Ind. Vogelschutzwarte Seebach/UH (A. Mörstedt).

Nachtrag: bei Remptendorf/SOK am 18.10.2012 44 Ind. in 1 Stunde und am 19.10.2012 19 Ind. in 10 Min. durchziehend (R. Walther).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

Erste Jahreshälfte: max. 20.03. ca. 400 Ind. Bad Köstritz/GRZ (G. Schmidt) sowie 05. u. 23.03. mind. 150 Ind. Bad Liebenstein/WAK (W. Malek, R. Neugebauer), in vielen Orten Trupps bis 70 Ind.; LB im Frühjahr: 17.04. mind. 20 Ind. Altenburg (K.-D. Franzke) u. 20.04. ca. 30 Ind. Neustadt/Orla/SOK (D. Schmidt); Zweite Jahreshälfte: 04.09. 4 Ind. Tanna/SOK (K.-H. Bunz) u.

11.11. 1 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein).

Nachtrag: 18.10.2012 ca. 100 Ind. Schönbrunn/SOK (K. Horn).

Star *Sturnus vulgaris*

Frühjahrs-Konz.: durch den Zugstau im März an vielen Orte große Ansammlungen, hier nur die Höchstzahlen: 13.03. mind. 5.000 Ind. Schiedunger Teich/NDH (U. Patzig); 19.03. ca. 8.000 Ind. Moorgrund/WAK (D. Volkmar); 21.03. 21.03. ca. 10.000 Ind. Stau Sorga/SOK (T. Alletsee) u. ca. 5.000 Ind. Günterode/EIC (S. Zinke); 22.03. ca. 5.000 Ind. Moorgrund/WAK (K. Schmidt); 23.03. ca. 4.000 Ind. Rudolstadt/SLF (R. Hiller); 24.03. ca. 5.000 Ind. Ebenheim/GTH (J. Brauneis); 28.03. ca. 20.000 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig) u. 06.04. ca. 15.000 Ind. bei Immelborn/WAK (H. Kirchner); Brutzeit-Konz.: 18.05. mind. 5.000 Ind. Schlafplatz Gessenteich Kauern/GRZ (K. Lieder); Herbst-Konz.: 17.09. ca. 8.000 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 12.10. ca. 10.000 Ind. Zeulenroda/GRZ (R. Schuster); 17.10. ca. 3.000 Ind. durchziehend Lehnstedter Höhe/AP (U. Ihle); 18.10. ca. 4.000 Ind. durchziehend Weimar/WE (U. Ihle) sowie 20.10. ca. 6.500 Ind. Schlafplatz Haßlebener Ried/SÖM (W. Adlung).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Winterkonz.: 20.01. 6 Ind. Bad Liebenstein/WAK (D. Volkmar) u. mind. 6 Ind. Uhlstädt-Kirchhassel/SLF (I. Uschmann); 27.01. 12 Ind. Gera/G (K. Lieder); 31.01. 6 Ind. Römhild/HBN (C. Unger) u. 05.12. 11 Ind. Geisdorf/IK (J. Sauer); Konz.: 24.03. mind. 60 Ind. Mendhausen/HBN (M. Schraut) sowie 20.09. ca. 50 Ind. Meuselbach/SLF (F. Rost).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

EB: 09.04. 1 Ind. Woffleben/NDH (K. Wiechmann); Frühjahrs-Konz.: Deesbach/SLF: max. 22.04. 8 Ind. (W. Lindner); PSW Goldisthal-Oberbecken auf dem Wurzelberg/SON: max. 14.04. 20 Ind. (F. Rost) u. 20.04. 7 Ind. Ettersberg Weimar/WE (H. Laußmann); LB im Frühjahr: 30.04. 1 ♂ u. 3 ♀ PSW Goldisthal-Oberbecken auf dem Wurzelberg/SON (F. Rost); Herbst: 14.10. 1 ♂ Steinbach/WAK (A. & D. Stremke) u. 18.10. 1 Totfund bei Ziegenhain/J (H.-U. Peter).

Amsel *Turdus merula*

Konz.: 14.12. 45 Ind. Breitunger Seen/SM (K. Schmidt).

Nachtrag: bereits am 16.04. 2012 wurde ein eben flügger Jungvogel von einem Altvogel gefüttert in Remptendorf/SOK (R. Walther).

Singdrossel *Turdus philomelos*

Winter: 03.01. 1 Ind. Heiligenstadt/EIC (J.P. Hansen); 11.01. 2 Ind. Speicher Teistungen/EIC (H. Hartung) u. 16.01. 1 Ind. Dannheimer Feld/IK (J. Sauer), EB: 28.02. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (K. & W. Simon); Konz.: 13.03. ca. 120 Ind. Barchfeld/WAK (K. Schmidt); 24.03. ca. 100 Ind. Unterrohn/WAK (A. Heck) u. 26.03. ca. 120 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); LB: 23.11. 1 Ind. Park Greiz/GRZ (L. Müller).

Rotdrossel *Turdus iliacus*

LB im Frühjahr: 01.05. 1 Ind. Bickenriede/EIC (G. Pfützenreuter); EB im Herbst: 29.09. 1 Ind. Bad Berka/AP (I. Uschmann); Konz.: 25.03. ca. 100 Ind. Bielen/NDH (K. Wiechmann); 10.04. ca. 100 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (R. Schuster) u. 01.12. ca. 150 Ind. Hauptfriedhof Erfurt/EF (J. Trompheller).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

EB: 13.04. 1 Ind. Ettersberg Weimar/WE (E. Jahn); LB: 13.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

11.05. u. 09.06. 1 sM Kleiner Gleichberg bei Römhild/HBN (K. Lieder); 14.05. 1 sM Tautenburg/SHK (Ch. Klein, H. Kirschner); 19.05. – 15.06. 1 sM Katharinenberg/UH (G. & F. Börner); 25.05. u. 23.06. 1 sM Mülverstedt/UH (A. Mörsstedt); 23.06. 1,1 Fürstenbrunnen Jena/J (M. Nickel) sowie 13.07. 1 sM Heiligenstadt/EIC (F. Kohlstedt).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*


EB: 14.04. 1 ♂ Bad Liebenstein/WAK (D. Reum), 1 ♂ u. 1 ♀ Vorsperre Riedelmühle/GRZ (A. Werner), 1 Ind. Fretterode/EIC (H. Münder), 1 Ind. bei Barchfeld/WAK (D. Reum, Ch. Groß) u. 1 sM Saalfeld/SLF (S. Schliemann, H. Schulz); LB: 18.10. 1 Ind. Mohlsdorf/GRZ (H. Lange).

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

Kleiner Gleichberg/HBN: 11.05. – 09.06. 1 sM (K. Lieder; R. Brettfeld, H.-J. Seeber, C. Unger), jedoch 18.05. 2 sM (K. Lieder); Großer Gleichberg/HBN: 11. – 28.05. 1 sM (K. Lieder, R. Brettfeld, C. Unger) u. 15.05. 1,1 an Höhle (R. Brettfeld, C. Unger).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

EB: 30.03. 1 Ind. Jena/J (M. Nickel) u. 31.03. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld); Brutkonz.: ca. 61 BP TÜP Ohrdruf/GTH – IK (B. Friedrich). Die folgende Abbildung zeigt das Auftreten auf dem Wegzug 2013 anhand der über das Internetportal ornitho.de gemelde-



Das Auftreten des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) im Herbst 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).

ten Beobachtungen. Deutlich ist der Durchzugshöhepunkt Ende August zu sehen. LB: 27.09. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm) und 1 Ind. Bürgel/SHK (A. Gruner).

Nachtrag: 16.10.2012 1 Ind. bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*

EB: 06.03. 2 ♂♂ u. 2 ♀♀ Kesselberg Steinbrücken/NDH (U. Patzig); Konz.: 14.09. mind. 15 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird); LB: 09.11. 2 Ind. RNG Gessenhalde Kauern/GRZ (D. Höselbarth); Winter: 21.12. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (T. Lämmerhirt) u. 31.12. 1 Ind. Torfstich Mühlberg/IK (J. Sauer); Brutkonz.: ca. 50 BP TÜP Ohrdruf/GTH – IK (B. Friedrich).

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus**

03./04.05. 1 ♂ Auleben/NDH (M. Nickel, D. Rimbach).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*

EB: 22.03. 1 ♂ u. 1 ♀ Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); LB: 13./14.09. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (D. Hoffmann).

Nachtigall: *Luscinia megarhynchos*

EB: 14.04. 2 sM Ichttershausen/IK (B. Friedrich), 1 sM bei Barchfeld/WAK (B. Teichmüller), 1 sM bei Gebesee/SÖM (K. Wehder) u. 1 sM Jena/J (D. Schubert, K. Wiegand); LB: 07.09. 1 dj. gefangen Klärteiche Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*

Winter: Jena/J: 09.01. 1 Ind. (S. Römhild), 29.01. 1 ♂ (R. Requardt), 17.12. 1 Ind. (H. Kirschner) u. 28.12. 1 ♂ (H. Wolfram); 02.01. 1 Ind. Biomassekraftwerk Schkölen/SHK (C. Klein); 04.01. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller) u. 1 Ind. Ilfeld/NDH (H. Buchholz); 08.01. 2 Ind. Bad Lobenstein/SOK (F. Radon, U. Schröder); 15.01. 1 ♂ Gera/G (F. Becher); 22.12. 1 ♂ Kaltenwestheim/SM (C. Groß); 23.12. 1 ♂ u. 1 ♀ Erfurt/EF (K. Ulbricht) u. 25.12. 1 ♂ nach Süd durchziehend bei Meuselbach/SLF (F. Rost); EB: 09.03. 1 ♂ Tambach-Dietharz/GTH (M. Hofmann).

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

EB: 11.04. 1 ♂ Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer); LB: 17.11. 1 Ind. Greiz/GRZ (K. & W. Simon).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

EB: 21./22.03. 1 ♂ Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); LB: 09.10. 1 Ind. Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP (U. Ihle).

Hausperling *Passer domesticus*

Konz.: 16.01. ca. 200 Ind. Stallanlage Dannheim/IK (J. Sauer).

Feldperling *Passer montanus*

Konz.: bei Haßleben/SÖM: 06. – 14.01. ca. 200 Ind. (M. Meyer, W. Adlung) u. 18.01. ca. 400 Ind. (H. Laußmann); 16.01. ca. 200 Ind. Stallanlage Dannheim/IK (J. Sauer); 20.01. ca. 380 Ind. Hellingen/HBN (R. Brettfeld); 15.02. ca. 200 Ind. bei Zinna/SHK (S. Gutjahr); 19. u. 28.02. ca. 200 Ind. Oberheldrungen/KYF (J. Balmer) u. 20.10. ca. 200 Ind. Burkhardtsdorf/AP (C. Kompter)

Brachpieper *Anthus campestris*

Brut: 1 BP RNG Gessenhalde Kauern/GRZ (A. Kanis, H. Lange); Frühjahr: 16.04. 3 Ind. bei Straußfurt/SÖM (A. Fleischmann); 21.04. 1 Ind. Krakendorf/AP (I. Uschmann); 25.04. 1 Ind. Milz/HBN (H.-J. Seeber); Wegzug: 11. – 30.08., max. 17.08. mind. 6 Ind. durchziehend bei Zimmern/SHK (C. Klein) u. 25.08. mind. 5 Ind. Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP (B. Möckel).

Baumpieper *Anthus trivialis*


EB: 07.04. 2 Ind. Speicher Podelsatz/SHK (M. Nickel); Beginn Wegzug: 04.08. mind. 2 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer). Den Wegzug der Art 2013 in Thüringen zeigt folgende Abbildung anhand der über die Internetplattform ornitho.de gemeldeten Beobachtungen. Die hohen Nachweiszahlen in der 2. Augustdekade resultieren sicher zum Teil auch aus Rastansammlungen. Der aktive Zug ist meist erst ab Ende August verstärkt festzustellen. LB: 05.10. 1 Ind. Rödigen/SHK (C. Klein).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Helmestausee/NDH: 04.05. 1 Ind. (M. Nickel, D. Rimbach, D. Volkmar) u. 04.10. 1 Ind. (D. Bird); Gessenhalde Kauern/GRZ: 15.09. 1 Ind. (K. Lieder) u. 19.09. 1 Ind. (I. Kinast); 16.04. 1 Ind. Feuchtwiese bei Crawinkel/GTH (J. Sauer); 11.05. 1,1 Werther Nordhausen/NDH (K. Wiechmann) sowie 04.10. 1 Ind. Seelingstädt/GRZ (J. Halbauer).

Bergpieper *Anthus spinoletta*

LB im Frühjahr: 12.05. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Schoder); EB im Herbst: 02.10. 2 Ind. Stausee Ratscher/HBN (A. Kurz); Konz.: Helmestausee/NDH: 12.01. 10 Ind. (J. Scheuer, H. Willems) u. 16.03. 11 Ind. (J. Scheuer) sowie 25.10. 9 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).



Das Auftreten des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) im Herbst 2013 in Thüringen. Dargestellt sind die über das Internetportal ornitho.de gemeldeten Beobachtungen (Dekadenmaxima).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*

Konz.: Moorgrund/WAK: 19.03. mind. 300 Ind. u. 01.04. mind. 200 Ind. (D. Rimbach); Winterkonz.: 25.12. 6 Ind. Haßleben/SÖM u. 7 Ind. Leubingen/SÖM (U. Ihle).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*

Folgende Beobachtung wurde von der DAK anerkannt: 21.08.2011 2 dj. bei Hammerstedt/AP (M. Nickel in DAK 2013).

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

EB: 27.03. 1 Ind. Schloßvippach/SÖM (K. Ulbricht); Beginn Wegzug: 04.08. mind. 1 Ind. durchziehend Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); LB: 14.10. 1 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein).

Nachtrag: 16.10. 1 Ind. durchziehend Rothenacker/SOK (P. Staudt).

Gelbkopf-Schafstelze *Motacilla flavissima*

19.04. 1 ♂ bei Rudisleben/IK (J. Sauer) – Da die Merkmale im Formenkreis flava sehr fließend sind, wurde der Vogel als Schafstelze mit Merkmalen der Ssp. flavissima von der AKT anerkannt.

Thunbergschafstelze *Motacilla thunbergi*

EB: 14.04. 10 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (J. Auerswald); Konz.: 03.05. 12 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (M. Argeloo) u. 11.05. ca. 30 Ind. Helmestausee/NDH (M. Hoffmann, T. Schön u.a.).

Bachstelze *Motacilla alba*

Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 03.01. 24 Ind. (S. Wolf) u. im Dez. bis zu 20 Ind. am Schlafplatz (R. Steinbach); Haselbacher Teiche/ABG: max. 19.12. 10 Ind. (S. Wolf);



W i e s e n s c h a f s t e l z e

Thüringenhausen, 06. Mai 2013
Ralf Weise, www.natureinimages.com

04.12. 13 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick) u. 31.12. 11 Ind. Weiderteich/GRZ (L. Müller); Konz.: 09.03. mind. 100 Ind. Unterrohn/WAK (A. Heck); 01.04. ca. 120 Ind. NSG Harraser Leite/HBN (R. Brettfeld); 04.04. mind. 500 Ind. im Gebiet Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig); 07.09. ca. 130 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber); 13.09. ca. 110 Ind. Helmestausee/NDH (S. Strübing) sowie 18.10. mind. 150 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Frick).

Trauerbachstelze *Motacilla yarrellii*

11.03. 1 Ind. Zimmern/SHK (C. Klein); 31.03. – 07.04. 1 Ind. Saalfeld/SLF (R. Hämmerling); 30.07. – 04.08. 1 ♂ Talsperre Zeulenroda/GRZ (R. Schuster, D. Werner) sowie 25.08. 1 Ind. Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP (M. Nickel).

Buchfink *Fringilla coelebs*

Konz.: Moorgrund/WAK: max. 22.03. ca. 4.000 Ind. (K. Schmidt); 07.04. mind. 2.000 Ind. Harras/HBN (R. Brettfeld); 13.10. mind. 2.000 Ind. in 1,5 h durchziehend Leinefelde-Worbis/EIC (W. Sondermann) sowie 19.10. ca. 3.500 Ind. in 2 h durchziehend Gillersdorf/IK (F. Rost).

Nachtrag: 29.09.2012 ca. 2.300 Ind. in 1 h durchziehend bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

LB im Frühjahr: 29.04. 1 Ind. Großbartloff/EIC (J. Wehrmann); Konz.: 31.03. ca. 1.000 Ind. Großenstein/GRZ (T. Pröhl); EB im Herbst: 22.09. 1 Ind. durchziehend bei Meuselbach/SLF (F. Rost).

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Konz.: 26.10. 68 Ind. Greiz/GRZ (L. Müller) u. 31.12. 88 Ind. RHB Grimmshausen/HBN (H.-J. Seeber).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

LB Trompetergimpel: 04.05. 1 Ind. Helmestausee/NDH (M. Nickel); EB Trompetergimpel: 02.11. 1 Ind. Bad Berka/AP (T. Pfeiffer).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

19.06. 1 sM bei Gebesee/SÖM (J. Wehrmann).

Girlitz *Serinus serinus*

EB: 07.03. 3 Ind. Bad Liebenstein/WAK (W. Malek); Winter: 22.12. 1 Ind. Kaulsdorf/SLF (S. Schliemann) u. 26.12. 1 Ind. Gera/G (D. Höselbarth).

Grünfink *Carduelis chloris*

Konz.: 31.10. ca. 500 Ind. Guthmannshausen/SÖM (H. Laußmann, I. Kühn) u. 07.11. ca. 400 Ind. Arnstadt-Nord/IK (J. Sauer).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Konz.: Gessental Ronneburg/GRZ: max. 18.02. ca. 1.000 Ind. (F. Becher); 12.01. ca. 235 Ind. Dietzenrode/EIC (F. Kohlstedt); 13.01. ca. 520 Ind. Nordhausen/NDH (M. Wagner) sowie 22.11. ca. 350 Ind. Harras/HBN (R. Brettfeld).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Konz.: Ichtshausen/IK: 26.01. ca. 200 Ind. u. 30.03. ca. 400 Ind. (G. Ehram); 29.03. ca. 200

Ind. Arnstadt/IK (B. Friedrich); 03.05. ca. 110 Ind. Brünn/HBN (R. Brettfeld) u. 03.10. mind. 200 Ind. Buttstädt/SÖM (H. Laußmann).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*

Breitungen/SM: 22.01. 78 Ind. u. 28.01. 11 Ind. (K. Schmidt); 13.10. 18 Ind. Langula/UH (M. Frank); 19.10. 1 Ind. Teiche Auleben/NDH (Frank, D. Werner), 24.11. 8 Ind. Talsperre Zeulenroda/GRZ (H. Lange) sowie 02.12. 1 Ind. bei Hainichen/SHK (C. Klein).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Konz.: 21.02. ca. 100 Ind. Nordhausen/NDH (K. Wiechmann).

Spornammer *Calcarius lapponicus*

Nachtrag: 11.12.2004 1 Ind. Eschenbergen/GTH (R. Winter).

Schneeammer *Calcarius nivalis*

03.03. 1 ♂ u. 1 ♀ Speicher Podelsatz/SHK (M. Heller); 15.03. 1 Ind. Großes Feld Haßleben/SÖM (H. Laußmann); 21./22.03. 1 ♂ u. 1 ♀ Schkölen/SHK (C. Klein, R. Spangenberg, H. Kirschner); 24.03. 1 Ind. Bürgel/SHK (M. Nickel); 10.11. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 14.12. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer) u. 21.12. 4 Ind. Kannawurf/SÖM (H. Grimm).

Graumammer *Emberiza calandra*

Winterkonz.: Haßleben/SÖM: 14.01. ca. 100 Ind. (W. Adlung), 18.01. ca. 200 Ind. u. 15.03. ca. 140 Ind. (H. Laußmann) sowie 21.12. ca. 120 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Brutkonz.: ca. 60 sM TÜP Ohrdruf/GTH – IK (B. Friedrich).

Goldammer *Emberiza citrinella*

Konz.: 16.01. ca. 350 Ind. Stallanlage Dannheim/IK (J. Sauer); 22.01. ca. 300 Ind. Niedersynderstedt/AP (S. Münter); 10.02. ca. 350 Ind. Schweickershausen/HBN (R. Brettfeld) u. 16.02. mind. 330 Ind. Magdala/AP (A. & D. Stremke).



G o l d a m m e r

Stausee Berga Kelbra, 04. Mai 2013
Michael Nickel

Zippammer *Emberiza cia**

17. – 23.05. 1 sM Jonastal bei Espenfeld/IK (J. Sauer).

Ortolan *Emberiza hortulana*

30.04. 1 sM Windknollen/J (H. Krüger) u. 03./04.05. 1 ♂ Helmestausee/NDH (M. Nickel, D. Rimbach, D. Volkmar).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Winterkonz.: 18.01. 6 Ind. Luthersee/EF (H. Laußmann) u. 14.12. 6 Ind. Großer Ringsee/EF (A. & D. Stremke); Konz.: 11.03. ca. 100 Ind. Ichtershausen/IK (G. Ehrsam), ca. 100 Ind. Moorgrund/WAK (M. Wenisch) u. ca. 300 Ind. Ettenhausen/WAK (M. Wenisch).

Neozoen/Gefangenschaftsflüchtlinge**Schwarzschan** *Cygnus atratus*

Ganzjährig 2 Ind. Kurpark Heiligenstadt/EIC u. 25.09. 1 Ind. Lutter/EIC (I. Lilienthal).

Schwarzhalsschwan *Cygnus melanocorypha*

01.09. 2 Ind. Remda-Teichel/SLF (I. Uschmann).

Rotschnabel-Pfeifgans *Dendrocygna autumnalis*

Im Gebiet um Nohra/AP zwischen Mai und Juli 2 – 8 freifliegende Vögel (H. Laußmann, U. Ihle).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Starke Zunahme der Beobachtungen, 1 – 2 Vögel wurden an vielen Gewässern vor allem in Süd- und Westthüringen beobachtet. Konz.: 05.07. 11 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (K. Schmidt) u. 16. – 23.10. 4 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

Streifengans *Anser indicus*

14.09. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach).

Australische Löffelente *Anas rhynchos*

06.04. 1 ♂ Kiesgrube Cumbach/SLF (R. Hiller).

Mandarinente *Aix galericulata*

Brut: 1 BP (5 pull.) Bad Liebenstein/WAK – das Weibchen war hier mit einem Männchen der Brautente verpaart, die Jungvögel also Hybriden! (R. Neugebauer); Konz.: 17.02. 4 Ind. Saale bei Saalfeld/SLF (J. Angermann); 06.03. 6 Ind. Görsbach/NDH (K. Wiechmann) sowie 23.10. 6 Ind. Bad Liebenstein/WAK (D. Rimbach).

Brautente *Aix sponsa*

Die Beobachtungen der Art konzentrieren sich in Thüringen um Weimar/WE, dort max. 04. – 31.01. 4 ♂♂ (H. Laußmann, K. Hallmann, U. Ihle).

Bahamaente *Anas bahamensis*

11.08. 1 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (J. Scheuer).

Moschusente *Cairina moschata*

23.08. – 13.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Frick).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*

10. – 29.05. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Wahlhäuser, P. Arnold, F. Rost, S. Wolf, R. Steinbach u.a.) sowie 14.08. 1 ♂ Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (A. & D. Stremke).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus*

05.06. 1 ♀ Dorfteich Friesau/SOK (F. Seeliger).

Zebrafink *Taeniopygia guttata*

23.08. 1 Ind. Neuhaus/Rwg./SON (F. Rost) – nach Angabe von Anwohnern seit ca. 1 Woche anwesend.

Literatur

DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2013): Seltene Vögel in Deutschland 2011/12. – Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.

G. v. BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 6, Charadriiformes (1. Teil). – Wiesbaden.

KRÜGER, T. (2013): Das Vorkommen der Sperbereule (*Surnia ulula*) in Deutschland. – Vogelwelt 134: 203-232.

WEISSGERBER, R. & N. HÖSER (2014): Zum Vorkommen der Feldlerche *Alauda avensis* Anfang der 1990er Jahre und 2013 im Altenburger Land (Ostthüringen). – Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen 7: 29 -37

Anschrift der Verfasser:

Fred Rost, Heckenweg 3, 98746 Meuselbach, E-Mail: fred.rost@gmx.de

Stefan Frick, Neuerbe 26, 99084 Erfurt

Klaus Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg

Michael Nickel, Sophienstraße 37, 07743 Jena

Karlheinz Ulbricht, Eislebener Str. 3/132, 99086 Erfurt

Dietrich Volkmar, Kisseler Straße 15, 36448 Bad Liebenstein OT Schweina



B l a u m e i s e

*Eigenrieden, 05. Jan. 2014
Ralf Weise, www.natureinimages.com*



T a n n e n m e i s e

*Diedorf, 10. Feb. 2013
Ralf Weise, www.natureinimages.com*



Der VTO bedankt sich bei Allen, die an der Entstehung dieses Heftes durch das Melden von Beobachtungen oder das Einsenden von Fotos und Textbeiträgen mitgewirkt haben.

