

# VTO

## MITTEILUNGEN UND INFORMATIONEN

---

### 2022



### **Impressum**

#### **Mitteilungen und Informationen Nr. 45 (2022)**

Herausgeber: Verein Thüringer Ornithologen e.V. - Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Geschäftsstelle: VTO, Sophienstr. 37, 07743 Jena

Vorsitzender: Dr. Christoph Unger, Obere Gasse 23, 98646 Hildburghausen

[www.ornithologen-thueringen.de](http://www.ornithologen-thueringen.de)

[www.avifauna-thueringen.de](http://www.avifauna-thueringen.de)

ISSN: 0940 - 6700

Titelbild: Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*, 12.06.2021, Frankenheim Rhön/ SM, Foto: C. Groß

Redaktion: Michael Nickel, Sophienstr. 37, 07743 Jena

E-Mail: [geschaeftsstelle@vto-ev.de](mailto:geschaeftsstelle@vto-ev.de)

Layout und Satz: Michael Nickel; Werbung Graphik Design - Ursula Drews, Wallgasse 2, 98673 Eisfeld

Druck: MultiColor, Adelhausen

© Verantwortlich für die Beiträge sind die Autoren, für den redaktionellen Inhalt der Herausgeber. Das Copyright für Fotos und Zeichnungen verbleibt bei den Bildautoren. Zum Druck angenommene Beiträge können vom Verein Thüringer Ornithologen e.V in jedem beliebigen Verfahren weiterverwendet werden. Das Heft ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

---



---

## Aus dem Verein und der Stiftung

---

Das neue Heft der Mitteilungen und Informationen Nr. 45 liegt nun vor und zeigt einen Überblick über die Arbeit des Vereins Thüringer Ornithologen e.V. und das avifaunistische Geschehen in den Jahren 2021/22 in Thüringen. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen des Vereins ist mit aktuell 263 Mitgliedern weiterhin positiv. Im Sommer 2022 konnte, nach zweijähriger Pause, die Mitgliederversammlung und, wenn auch in etwas verkürzter Form, die Tagung des Vereins wie gewohnt in Präsenz Mühlberg stattfinden, so dass viele Mitglieder und Gäste der Veranstaltung persönlichen Kontakt und die Möglichkeit zu Austausch hatten. Im Jahr 2023 kann die Versammlung als auch die Tagung wieder in gewohnter Form am 18. und 19. März stattfinden. Die Einladungen und das Programm dazu sind bereits an die Vereinsmitglieder versandt worden. Das Programheft kann auch auf der Webseite des Vereins abgerufen werden ([ornithologen-thueringen.de](http://ornithologen-thueringen.de)).

In bewährter Form werden im vorliegenden Heft die Arbeit der Stiftung im Jahr 2022 von C. Groß präsentiert. Fünf geförderte Projekte werden vorgestellt (S. 3). U. a. auch das mehrjährige Nachtzugerfassungsprojekt, das bereits am Beginn seiner dritten Projektphase steht.

Die Ergebnisse der winterlichen Wasservogelzählseason 2020/21 können Sie im Bericht von

F. Radon (Landeskoordinator für die WVZ) und M. Nickel ab Seite 7 nachlesen.

Ab Seite 13 finden Sie den Beringungsbericht von A. Goedecke über einige sehr bemerkenswerte Feststellungen aus der Beringung in Thüringen im Jahr 2021.

Einen Überblick über bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen des Jahres 2021, zusammengestellt von der Avifaunistischen Kommission Thüringens (AKT) und F. Rost finden Sie ab Seite 18. Diese beinhaltet u. a. der lang erwartete und nun erbrachte erste erfolgreiche Brutnachweis des Nachtreihers *Nycticorax nycticorax* in Thüringen im Landkreis Altenburg. Auch sind einige spannende Nachweise von GPS-besenderten, aber von Beobachtern unbemerkt gebliebenen, Adlern über Thüringen dokumentiert.

Den Abschluß bildet der Bericht der Avifaunistischen Kommission (S. 57) über die dokumentationspflichtigen Vogelarten in Thüringen im Jahr 2021.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der Mitteilungen und Informationen.

Die Redaktion

Verein Thüringer Ornithologen e.V.  
Geschäftsstelle: Sophienstr. 37, 07743 Jena  
[geschaeftsstelle@vto-ev.de](mailto:geschaeftsstelle@vto-ev.de)

## Aus der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen

### Christian Groß

Im Jahr 2022 wurden erfreulicher Weise wieder verstärkt Förderanträge bei der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen eingereicht. Acht Förderanfragen gingen bis zum Jahresende bei der Stiftung ein und wurden vom Vorstand bewilligt. Der Gesamtbetrag im Jahr 2022 ausgezahlter Fördermittel belief sich auf 17.812,49 Euro. Dieser Betrag enthält zudem vier mehrjährige Projekte wie z.B. die Besenderung der Rotmilane, das Wiederansiedlungsprojekt der Steinkäuze u.a. weiter. Folgend eine Aufstellung der bis zum Jahresende 2022 bewilligten Förderanträge:

#### Projekt 56/22

#### **NocMig-Nächtliche Zugvogelforschung in Thüringen Phase 2**

#### **Beschaffung von Technik und Auswertesoftware**

*Antragssteller Stiftung VTO; Projektinitiatoren: M. Nickel und C. Groß*

*Beschlossene Fördersumme 10.747,51€*

In der ersten Phase des Projekts 2021 wurden an zwei Standorten in Thüringen über 3.238 Stunden der nächtliche Vogelzug erfasst. Nach dem erfolgreichen Abschluss und Validierung der ersten Phase, soll die zweite Phase des Projekts ab 2022 umgesetzt werden. Hierfür ist

eine Erweiterung von weiteren drei Aufnahmestandorten vorgesehen. Für die technische Ausstattung dieser Stationen ist die Beschaffung von drei Parabolmikrofonen und Aufnahmegegeräten inklusive Zubehör notwendig. Zur Auswertung der Rufaufnahmen wird zusätzlich eine professionelle Akustiksoftware, zunächst für zwei Lizenzen mit einer zweijährigen Laufzeit, getestet. Dieses Programm ermöglicht es über verschiedene Einstellungen, gezielt Rufsequenzen zu filtern und Mustererkennungsverfahren einzusetzen. Hiervon erhoffen sich die Initiatoren des Projekts eine erhebliche Senkung des Zeitaufwandes für die Durchsicht der nächtlichen Aufnahmen. Auf Grund der positiven Erfahrungen des ersten sowie des zu erwartenden Verlaufs des zweiten Jahres soll die zweite Projektphase um einen weiteren Aspekt ausgedehnt werden und damit ein Teil der geplanten Phase 3 vorgezogen werden. Für eine Verstetigung der Datenaufnahme ist das Testen einer neuen Daueraufnahmetechnik vorgesehen. Diese erlaubt kontinuierliche Aufnahmen von bis zu vier Wochen. Dieses Modul soll an zwei zugintensiven Standorten im Gelände installiert werden. In Kombination mit der oben aufgeführten Analysesoftware sollte es möglich sein, die so anfallenden Datenmengen auszuwerten. Die beantragten Fördergelder sollen ausschließlich zum Erwerb der notwendigen Technik sowie der erwähnten Softwarelizenzen eingesetzt werden.



*Parabolmikrofon am Einsatzort, Foto: C. Groß*

#### Projekt 57/22

#### **Mehrjährige Nahrungsanalyse an einem ausgewählten Uhu Brutplatz**

#### **Beschaffung von Überwachungskamera mit Zubehör**

*Antragssteller VTO / S. Eberhardt*

*Beschlossene Fördersumme 450,00€*

Ziel des Projektes ist eine mehrjährige, umfassende Nahrungs- und Beuteanalyse. Weiter-



hin soll die Frequenz des Futtereintrags pro Nacht an einem ausgewählten Uhu Brutplatz während der Brutzeit im südlichen Weimarer Land erfasst werden. Bisher konnten von diesem Standort 40 Gewölle geborgen und analysiert, sowie mehrere Rupfungen bestimmt werden. Um genauere Aussagen über das Beutespektrum sowie die Häufigkeit des Beuteeintrags treffen zu können, soll eine Kamera zur Überwachung des Brutplatzes eingesetzt werden.

#### **Projekt 58/22**

**Avifaunistischer Jahresbericht 2020 WAK, EA, SM**

**Förderung des avifaunistischen Jahresberichts 2020**

*Antragssteller NABU OG Bad Liebenstein*

*Beschlossene Fördersumme 959,50€*

Seit dem Jahr 1972 erscheint der avifaunistische Jahresbericht in einer jährlichen Ausgabe. Um die Reihe dieses Berichts nahtlos fortzuführen, hat sich Anfang 2022 ein neuer Redaktionsrat gegründet. Dieser besteht aus

C. Groß, B. Teichmüller und R. Denner. Das Heft erscheint ab dieser Ausgabe mit einem geänderten inhaltlichen Konzept sowie einem neuen Layout. Der Herausgeber dieser Heftreihe wird weiterhin die NABU-Ortsgruppe Bad Liebenstein sein. Es soll eine anteilige Förderung der Layout-, Satz-, Druck und Versandkosten durch die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen erfolgen.

#### **Projekt 59/22**

**Artenschutzhilfe - Maßnahmen gegen den Artenschwund**

**Fördermittel zur Versorgung von Fundvögeln**

*Antragssteller NABU Regionalverband Weimar/ Apolda e.V.*

*Beschlossene Fördersumme 2.250,00€*

Die AG Gebäudebrüterschutz bemüht sich seit vielen Jahren um den Artenschutz von Gebäudebrütern, indem sie sich um die Installation von Nistkästen und den Erhalt von Brutplätzen einsetzt. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der jährlichen Versorgung hilfsbedürftiger Fundvögel bis zu ihrer Freilassung. Die Tiere werden von Bürgern sowohl



*Avifaunistischer Jahresbericht 2020 WAK, EA und SM.*



*Mauersegler in Wildtierpflegestation, Foto: NABU Regionalverband Weimar/ Apolda e.V.*

aus der Stadt Weimar, Weimarer Land, Apolda, Erfurt, Erfurter Land, Jena und aus weiterer Umgebung gebracht, da es dort keine oder nur geringfügige Hilfe gibt. Die finanziellen Leistungen sind dementsprechend hoch, abgesehen von den ehrenamtlichem bis jetzt pausenlosen Einsatz bei der Fütterung und den telefonischen Beratungen der Finder. Für die Aufrechterhaltung dieser Wildtierpflegestation ist der Verein auf finanzielle Unterstützungen angewiesen. Für die anfallenden Futter- und Tierarztkosten wurde dieser Projektantrag eingereicht. Die Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre mit einem jeweiligen Förderbetrag von 750,00€.

### **Projekt 60/22**

#### **Herstellung und Anbringung von 2 Storchennisthilfen**

#### **Finanzierung der benötigten Materialien und deren Installation**

*Antragssteller LPV Thüringer Grabfeld e.V. / Natura 2000 Station Grabfeld*

*Beschlossene Fördersumme 450,00€*

Auf dem Gebiet der Hutelandschaft Teichwiesen bei Stressenhausen wurden 2012 zwei Storchennisthilfen im Rahmen des NABU-Projekts „Wilde Weiden“ installiert. Im Laufe der Zeit sind diese Nistkörbe abgestürzt und für Störche als Brutplatz nicht mehr nutzbar. Mithilfe der beantragten Fördermittel sollen zwei neue, widerstandsfähigere Nistunterlagen hergestellt und durch den Einsatz eines Hubsteigers auf den vorhandenen Masten angebracht werden.

### **Projekt 61/22**

#### **Jahresbericht FG Erfurt Druckkostenübernahme**

*Antragssteller Ornithologische Fachgruppe Erfurt*

*Beschlossene Fördersumme 159,16€*

Ein Jahresbericht der Fachgruppe Erfurt wurde für 2020 erstmals seit mehreren Jahren Pause erstellt. Aktuell liegt die Fertigstellung des Berichtes für 2021 vor. Die Datenzusam-



*Installation einer Storchennisthilfe in den Teichwiesen bei Stressenhausen, Foto: LPV Thüringer Grabfeld e.V. / Natura 2000 Station Grabfeld.*

menstellung und Texterstellung sowie das Layout erfolgen in Eigenleistung, ebenfalls ein möglicher Versand. Der Bericht soll an die Mitglieder der Fachgruppe sowie an interessierte Personen und Institutionen verteilt werden. Zusätzlich wird eine digitale Version bereitgestellt.

### **Projekt 62/22**

#### **Avifaunistischer Jahresbericht 2021 WAK, SM Förderung des avifaunistischen Jahresberichts 2021**

*Antragssteller NABU OG Bad Liebenstein*

*Beschlossene Fördersumme 875,48€*

Mit dem vorliegenden Avifaunistischen Jahresbericht 2021 knüpfen wir nun bereits an den kürzlich erschienen Bericht für das Jahr 2020 an. Der Herausgeber dieser Heftreihe wird weiterhin die NABU-Ortsgruppe Bad Liebenstein sein. Da ausreichende Mittel der Ortsgruppe für die aufzuwendenden Kosten nicht zur Verfügung stehen, soll eine anteilige Förderung der Layout-, Satz-, Druck und Versandkosten durch die Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen erfolgen. Die Eigenleistung der Ortsgruppe wird sich analog des ersten Berichts auf 300,00€ erstrecken.



Avifaunistischer Jahresbericht 2021 WAK und SM..

### Projekt 63/22 Entwicklung eines Moduls zum Monitoring nachtaktiver Eulen in ornitho.de und NaturaList; Technische Umsetzung eines entsprechenden Moduls bei ornitho.de

Antragsteller Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)

Beschlossene Fördersumme 3.256,00€



Menü in ornitho.de für das Monitoring der Kleineulen  
Grafik: DDA.



Eingabemaske im ornitho.de Menü für das Monitoring der Kleineulen  
Grafik: DDA.

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Modulen des neukonzipierten Monitorings seltener Brutvögel in ornitho.de und der NaturaList umgesetzt, darunter ein Modul für mittelhäufige und seltene Spechte, die an festgelegten Stopps mit Hilfe einer Klangatmosphäre erfasst werden. Ziel dieses Antrags ist, diese technische Neuerung in Zukunft auch für die Erfassung von Kleineulen, insbesondere Raufuß- und Sperlingskauz zu nutzen. Mithilfe der finanziellen Unterstützung sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Umsetzung des Moduls soll mittelfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Datenlage bei den Zielarten führen.

Der Vorstand der Stiftung möchte die Mitglieder des Vereins Thüringer Ornithologen dazu ermuntern, neue Förderanträge für Projekte einzureichen. Auch können mehrjährige Projekte, die unserem Stiftungszweck dienen, unterstützt werden. Die Förderrichtlinien, die Satzung der Stiftung und eine Auswahl bereits geförderter Projekte finden Sie auf der Homepage der Stiftung.

Christian Groß  
Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen  
Lindenhof 3, 99974 Mühlhausen/ OT Seebach  
christian-birding@mail.de  
ornithologen-thueringen.de/stiftung

# Die Wasservogelzählung (WVZ) in Thüringen

Frank Radon und Michael Nickel

Neben einer Übersicht über die Zählergebnisse wird eine Bewertung des Auftretens der Tauchenten vorgenommen.

Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Zählerinnen und Zähler! In 71% aller Gebiete in Thüringen wurden mindestens sechs Zählungen durchgeführt, was das anhaltend hohe Engagement aller Beteiligten eindrucksvoll belegt (Abb. 2).

**- Machen Sie mit, unbesetzte Zählgewässer gibt es in allen Landesteilen! –**

## Wetter

Der Winter 2021/2022 war in Deutschland der elfte zu warme Winter in Folge (bezogen auf die Vergleichsperiode 1991 bis 2020). Der Freistaat repräsentierte sich im Winter 2021/22 mit 2,7 °C (Vorjahr -0,6 °C) als ein kühles Bundesland ([www.dwd.de](http://www.dwd.de)). Auf Grund dieser Witterungsbedingungen gab es insgesamt nur 43 Nullzählungen (Vorsaison 112), die einen Anteil von 3,8 % an allen Zählungen ausmachten.

## Die Wasservogel-Saison 2021/22 (Stand 30.09.2022)

In der Saison 2021/2022 wurden in 172 Gebieten bei 1123 Zählungen in Thüringen Wasservögel erfasst. Der Erfassungsgrad war damit in etwa so hoch wie in der Vorsaison. In den Randbereichen Thüringens liegen Gewässer mit Flächenanteil in Thüringen, die in den benachbarten Bundesländern koordiniert werden und deshalb nicht in diese Betrachtung einfließen. Dies sind der Helmestausee bei Kelbra (KYF und Sachsen-Anhalt), die Haselbacher Teiche (ABG und Sachsen) und der Rhäden bei Obersuhl (WAK und Hessen).

Für 94 Vogelarten liegen insgesamt 7711 Beobachtungen mit 234.821 Ind. vor. 45,3 % davon machten Stockenten und Blässhühner aus. Alle weiten Arten lagen durchgängig im einstelligen Prozentbereich (Abb. 3).

## Bemerkenswerte Daten aus der Saison 2021/2022

Beim Blässhuhn (*Fulica atra*) gab es zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 große Ansammlungen an den Kiesgruben Leubingen (SÖM) mit 675, 721 und 880 Ind.. Auch 24 Brandgänse (*Tadorna tadorna*) im März 2022 im Plothener Teichgebiet (SOK) ragen zahl-




Abb. 1: Temperaturverlauf für die Wetterstation Erfurt-Weimar vom 01.09.2021 bis 30.04.2022 ([www.wetterzentrale.de](http://www.wetterzentrale.de)).




Abb. 2: Anzahl der Zählungen je Zählgebiet in der Saison 2021/22 in Thüringen.




Abb. 3: Prozentuale Anteile der häufigsten Wasservögel der Saison 2021/2022 in Thüringen.

lenmäßig heraus. Im November 2021 über- raschten 268 Gänsesäger (*Mergus merganser*) die Beobachter im Plothener Teichgebiet (SOK). Gleich 38 Große Brachvögel (*Numenius arquata*) wurden im Dezember 2021 an den Aulebener Teichen (NDH) gesehen. Beim Hau- bentaucher (*Podiceps cristatus*) gab es am RHB Straußfurt (SÖM) im September 2021 mindes- tens 1150 Ind. zu zählen. Dazu kamen noch ca. 660 Kormorane (*Phalacrocorax carbo*). Auch 202 Löffelenten (*Spatula clypeata*) im Okto- ber 2021 an den Herbslebener Teichen (UH)

sind bemerkenswert. Auf dem Saaleabschnitt Dornburg – Camburg (SHK) wurden im Januar 24 Mandarinenten (*Aix galericulata*) beobach- tet! Die Truppgrößen der Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*) nehmen zu, belegt u.a. durch 510 Ind. im Oktober 2021 an den Bielener Kiese- en (NDH).

Näher eingegangen wird im Folgenden auf die Arten, die den Tauchenten zugeordnet werden. Bewertet wurden jeweils die Daten aus den Saisons von 2017/2018 bis 2021/2022, also 5 Perioden.

**KOLBENENTE** *Netta rufina*

Die Beobachtungszahlen steigen stetig an. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im nördlichen Thüringen, insbesondere in SÖM und EF. Die größten Ansammlungen werden im September und Oktober registriert. In der letzten Zählperiode wurden im September 2021 90 Ind. an den Riethnordhäuser Teichen, hier im Oktober 2021 noch 66 Ind. und dazu 74 Ind. im Oktober 2021 am Alperstedter See sowie 66 Ind. am Großen Ringsee (EF) erfasst.

**TAFELENTE** *Aythya ferina*

Die Daten aus der WVZ zeigen eine steigen-

de Tendenz, insbesondere seit der Saison 2018/2019. Der Rastbestand im Herbst ist deutlich größer als im Frühjahr. Im September und Oktober wurden im Vergleichszeitraum neue Höchststände erreicht. Zwischen November 2021 und Februar 2022 wurden etwa gleichbleibende Rastbestände erfasst. Für das hohe Ergebnis im Oktober sind hauptsächlich die 1200 Ind. am RHB Straußfurt (SÖM) verantwortlich. Weitere kopfstärke Ansammlungen wurden im Oktober mit 407 Ind. am Großen Ringsee N-Teil (EF) und im September mit 200 Ind. am Schiedunger Teich (NDH) festgestellt. Im Plothener Teichgebiet (SOK) wurden im

Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Individuensumme 2017/2018	75	53	39	1	1	29	38	39	275
Individuensumme 2018/2019	65	104	1			31	69	32	302
Individuensumme 2019/2020	79	111		9	14	57	67	50	387
Individuensumme 2020/2021	80	130	4	1	1		87	48	351
Individuensumme 2021/2022	106	237	29		1	14	75	72	534

Tab. 1: Anzahlen rastender Kolbenenten (*Netta rufina*) in Thüringen in den Wasservogelzählseasons 2017/18 bis 2021/2022 (Monatssummen).

Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Individuensumme 2017/2018	576	1.994	1.180	471	483	905	918	154	6.681
Individuensumme 2018/2019	575	650	292	432	223	422	643	190	3.427
Individuensumme 2019/2020	565	560	892	358	384	403	215	137	3.514
Individuensumme 2021/2022	413	1.228	534	869	605	123	781	171	4.724
Individuensumme 2021/2022	790	2.019	479	441	417	457	740	255	5.598

Tab. 2: Anzahlen rastender Tafelenten (*Aythya ferina*) in Thüringen in den Wasservogelzählseasons 2017/18 bis 2021/2022 (Monatssummen).




Abb. 4: Räumliche Verteilung von Tafelenten (*Aythya ferina*) im Januar 2022 (Mittwinterzählung).



März 288 Ind. erfasst. Abb. 4 zeigt deutlich die Verbreitungsschwerpunkte im Januar in den Ackerhügelländern, Auen und Niederungen Thüringens. Gebirgslagen werden weitestgehend gemieden. Im Januar 2019 stellte sich die Situation ähnlich dar (Nickel. u. Radon, (2019).

### MOORENTE *Aythya nyroca*

Für die Art liegen nur 3 Beobachtungen aus dem Berichtszeitraum vor:

12.01.2019 1,0 Ind. Hainspitzer See (SHK)

13.01.2019 1 Ind. Klärteiche Süßenborn (WE)

16.02.2019 1,0 Ind. Weiße Elster zwischen Wehr Zwötzen - Wehr Bad Köstritz (G)

### REIHERENTE *Aythya fuligula*

Die Rastbestände erreichten den niedrigsten Wert seit der Saison 2017/2018. Vor allem zwischen November und Januar wird dies auf-

fällig. Trotz oder wegen der milden Winter (?) fallen die Bestände im Januar deutlich. In der letzten Saison gab es die größten Ansammlungen wieder in Ostthüringen mit 338 Ind. an den Weidatalsperren (GRZ) im Februar und 290 Ind. im Plothener Teichgebiet (SOK) im März. Die Mittwinterverbreitung (Januar 2022) ist in Abb. 5 dargestellt. Die größten Trupps halten sich in Ostthüringen auf, mit Schwerpunkten an den Weidatalsperren (GRZ) und an der Bleilochtalesperre (SOK). Auch in den Zählgebieten im Raum EF/SÖM befinden sich bevorzugte Rastplätze. Bei den Fließgewässern sind dies die Weiße Elster im Landkreis Greiz, die Saale zwischen Kaulsdorf und Rudolstadt (SLF) und die Werra bei Breitung (SM). Auffällig ist, dass im Januar keine Reiherenten auf der Saale zwischen Rudolstadt und Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt festzustellen waren.

Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Individuensumme 2017/2018	1.072	1.211	1.388	1.506	1.564	1.517	2.537	1.024	11.819
Individuensumme 2018/2019	1.001	1.218	1.521	1.308	1.540	1.574	2.529	1.093	11.784
Individuensumme 2019/2020	1.024	1.147	2.030	1.711	1.705	2.069	1.916	958	12.560
Individuensumme 2020/2021	988	1.913	1.826	1.878	1.490	999	2.432	1.062	12.588
Individuensumme 2021/2022	1.482	1.272	1.223	1.325	1.292	1.693	2.281	1.013	11.581

Tab. 3: Anzahlen rastender Reiherenten (*Aythya fuligula*) in Thüringen in den Wasservogelzählseasons 2017/18 bis 2021/2022 (Monatssummen).




Abb. 5: Räumliche Verteilung von Reiherenten (*Aythya fuligula*) im Januar 2022 (Mittwinterzählung).

**BERGENTE** *Aythya marila*

Bergenten wurden nur in der Saison 2017/2018 und 2019/2020 festgestellt. Es folgen alle 8 Beobachtungen mit jeweils nur einem Individuum:

- 17.09.2017 1,0 Ind. Klärteiche Süßenborn (WE)
- 15.10.2017 0,1 Ind. Kiesgruben Rudisleben (IK)
- 11.11.2017 0,1 Ind. Herbslebener Teiche (UH)
- 19.11.2017 1 Ind. Klärteiche Süßenborn (WE)
- 11.10.2019 1,0 Ind. Talsp. Großengottern (UH)
- 15.12.2019 0,1 Ind. Sulzer See (EF)
- 12.01.2020 0,1 Ind. Talsperre Seebach (UH)
- 16.02.2020 0,1 Ind. Talsperre Seebach (UH)

**EIDERENTE** *Somateria mollissima*

Für den Betrachtungszeitraum liegen keine Daten vor.

**SAMTENTE** *Melanitta fusca*

In Abb. 6 sind alle Beobachtungen der Art räumlich dargestellt.

**TRAUERENTE** *Melanitta nigra*

Für die Art liegt nur 1 Beobachtung aus dem Berichtszeitraum vor: 12.02.2022 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben (KYF).

**EISENTE** *Clangula hyemalis*

Für die Art liegt nur eine Beobachtung aus dem Berichtszeitraum vor: 15.04.2018 1,0 Ind. Haselbacher Teiche (ABG).

**SCELLENTE** *Bucephala clangula*

Schellenten werden am häufigsten zwischen Dezember und Februar in den Zählgebieten beobachtet (Abb. 7). Bisher lag die Maximalzahl immer unter 100 Ind.. Größere Ansamm-

Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Individuensumme 2017/2018					1	4	4		9
Individuensumme 2018/2019				2	1	1			4
Individuensumme 2019/2020					2				2
Individuensumme 2020/2021				1	1				2
Individuensumme 2021/2022						1			1

Tab. 4: Anzahlen rastender Samtenten (*Melanitta fusca*) in Thüringen in den Wasservogelzählseasons 2017/18 bis 2021/2022 (Monatssummen).




Abb. 6: Beobachtungen von Samtenten (*Melanitta fusca*) in Thüringen in den Wasservogelzählseasons 2017/18 bis 2021/2022. Die grünen Punkte kennzeichnen das Zählgebiet und die rote Punktwolke die Anzahl der Beobachtungen für das jeweilige Zählgebiet.



Monat	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Summe
Individuensumme 2017/2018	4	2	13	65	83	66	79	15	327
Individuensumme 2018/2019	4	2	30	40	59	96	31	1	263
Individuensumme 2019/2020	1	11	33	56	53	74	31	2	261
Individuensumme 2020/2021		10	17	54	50	21	32	7	191
Individuensumme 2021/2022	2	11	26	37	42	73	60	3	254

Tab. 5: Anzahlen rastender Schellenten (*Bucephala clangula*) in Thüringen in den Wasservogelzählsaisons 2017/18 bis 2021/2022 (Monatssummen).




Abb. 7: Jahreszeitliches Auftreten von Schellenten (*Bucephala clangula*) in Thüringen in den Wasservogelzählsaisons 2017/18 bis 2021/2022 (Median der erfassten Monate pro Jahr).

lungen mit mehr als 10 Ind. sind selten. Im Berichtsjahr wurden im März 18 Ind. an der Talsperre Seebach (UH), im Februar 14 Ind. am Großen Ringsee (EF) und im März 14 Ind. an der Talsperre Zeulenroda (GRZ) festgestellt.

### Literatur

Nickel, M. u. Radon, F. (2019): Die Wasservogelzählung in Thüringen. *Mitteilungen und Informationen des Verein Thüringer Ornithologen* 42: 16-21.

### Internetquelle

[https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2022/20220228\\_deutschlandwetter\\_winter2022.html?nn=762256](https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2022/20220228_deutschlandwetter_winter2022.html?nn=762256), 21.10.2022

[https://www.wetterzentrale.de/averages\\_de.php?station=1270&jaar=2021&maand=9&dag=1&jaar2=2022&maand2=4&dag2=30](https://www.wetterzentrale.de/averages_de.php?station=1270&jaar=2021&maand=9&dag=1&jaar2=2022&maand2=4&dag2=30), 21.10.2022

Frank Radon  
(Landeskoordinator Wasservogelzählung)  
Julius-Alberti-Strasse 7  
07907 Schleiz  
wvz-thueringen@vto-ev.de

Michael Nickel  
Sophienstr 37  
07743 Jena  
geschaeftsstelle@vto-ev.de

# Beringungsergebnisse in Thüringen 2021

## Ringfundmeldung Nr. 11/ 2021 der Beringungszentrale Hiddensee

Andreas Goedecke

Leider endete auch das Beringungsjahr 2021 mit einem Negativrekord. Sowohl Gesamtzahl der Beringungen als auch die Anzahl der Beringer war so niedrig wie seit 30 bzw. über 60 Jahren nicht mehr. Ursache dafür ist das Ausscheiden einiger jahrelang aktiver Beringer. Da das Durchschnittsalter unserer Thüringer Beringer immer noch bei 58 Jahren liegt, ist zu befürchten, dass die Zahl der aktiven Mitarbeiter noch weiter zurückgeht. Interessierte aus den Reihen der Leserschaft können sich gern an den Autor oder an den Verein ProRing wenden. Wir liefern gern Informationen, wie man bei dieser spannenden Tätigkeit teilnehmen kann.

Die traditionelle Beringung am Helmeistausee fand erfreulicherweise 2021 wieder statt, aber in nur stark eingeschränktem Umfang.

Es wurden im Berichtsjahr von 38 aktiven Beringern 13.710 Vögel aus 125 Arten beringt.

Einige Besonderheiten bei den beringten Arten sollen kommentiert werden.

Es wurde trotz etlicher Fangplätze in günstigen Beutelmeisenbiotopen nur eine Beutel-

meise beringt. Die Art scheint bei uns weiter im Niedergang begriffen zu sein.

Es wurden 17 Bienenfresser markiert. Die Bienenfresser breiten sich zunehmend auch in Thüringen aus, und es ist erfreulich, dass auch in unserem Bundesland die Populationsentwicklung mit der Beringungsmethode begleitet und untersucht wird.

In ganz Thüringen wurde 2021 lediglich ein einziger Birkenzeisig beringt, obwohl es mehrere auf Zeisige bzw. Finkenvögel spezialisierte Beringer gibt. Das Auftreten dieser Art, sowohl als Brutvogel als auch als Durchzügler, war 2021, wie auch im Jahr 2022 gering.

Ganz im Gegensatz zum Birkenzeisig war der Erlenzeisig im Jahr 2021 mit 1.503 Exemplaren die am häufigsten beringte Vogelart. Allein im März markierten die Thüringer Beringer 1.141 Erlenzeisige. Mit 962, davon 895 nestjung, beringten Dohlen war 2021 ein Rekordjahr. Dies steht in Einklang mit dem weiter anwachsenden Brutbestand. Der Fichtenkreuzschnabel ist eine Thüringer Spezialität. Dank versierter Beringer, vor allen im Thüringer Wald, wurden in keinem Bundesland so viele Kreuzschnäbel




Abb. 1: Monatliche Beringungszahlen in Thüringen 2021.



Art	beringte Ind.	Art	beringte Ind.	Art	beringte Ind.
Erlenzeisig	1.503	Baumpieper	40	Grünspecht	4
Turmfalke	1.209	Fitis	40	Weißsterniges Blaukehlchen	4
Mönchsgrasmücke	1.020	Wintergoldhähnchen	39	Grauspecht	4
Dohle	962	Bruchwasserläufer	38	Tannenhäher	4
Kohlmeise	839	Auerhuhn	38	Ringeltaube	4
Blaumeise	615	Waldbaumläufer	37	Rohrweihe	3
Uferschwalbe	560	Mauersegler	37	Eisvogel	3
Teichrohrsänger	498	Rauhfußkauz	35	Gelbspötter	3
Zilpzalp	461	Schilfrohrsänger	34	Elster	3
Feldlerche	395	Schafstelze	33	Alpenstrandläufer (a. alpina)	2
Rotkehlchen	294	Schwarzmilan	32	Grünschenkel	2
Tannenmeise	288	Bekassine	31	Höckerschwan	2
Star	264	Schwanzmeise	30	Misteldrossel	2
Grünfink	240	Uhu	30	Blässhuhn	2
Amsel	231	Klappergrasmücke	29	Türkentaube	2
Haussperling	216	Zaunkönig	29	Krickente	1
Stieglitz	211	Sommergoldhähnchen	27	Flussuferläufer	1
Kleiber	197	Sperbergrasmücke	22	Wiesenpieper	1
Gimpel	156	Wacholderdrossel	22	Schnatterente	1
Rotmilan	156	Bergfink	21	Zwergohreule	1
Feldsperling	146	Waldohreule	21	Schwarzkehlchen	1
Wasseramsel	132	Blaukehlchen	19	Birkenzeisig (f. cabaret)	1
Gartengrasmücke	126	Bluthänfling	19	Graumammer	1
Rauchschwalbe	122	Eichelhäher	19	Graureiher	1
Kernbeißer	117	Drosselrohrsänger	18	Alpenstrandläufer	1
Weißstorch	114	Steinkauz	17	Tüpfelralle	1
Buntspecht	113	Bienenfresser	17	Rotdrossel	1
Heckenbraunelle	109	Wasserralle	16	Waldschnepfe	1
Wanderfalke	100	Gartenbaumläufer	16	Beutelmeise	1
Trauerschnäpper	98	Fichtenkreuzschnabel	14	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13.710</b>
Mäusebussard	89	Weidenmeise	14		
Hausrotschwanz	86	Sperlingskauz	13		
Sumpfmeise	85	Grauschnäpper	12		
Bachstelze	80	Mehlschwalbe	11		
Buchfink	76	Schwarzspecht	10		
Wendehals	76	Rohrschwirl	9		
Sumpfrohrsänger	70	Raubwürger	9		
Schleiereule	68	Stockente	9		
Rohrammer	67	Nachtigall	9		
Girlitz	63	Waldlaubsänger	8		
Singdrossel	57	Haubenmeise	8		
Goldammer	56	Bartmeise	7		
Waldkauz	53	Feldschwirl	6		
Sperber	46	Mittelspecht	6		
Gebirgsstelze	46	Rabenkrähe	6		
Gartenrotschwanz	42	Kleinspecht	5		
Neuntöter	42	Waldwasserläufer	5		
Dorngrasmücke	41	Flussregenpfeifer	5		
Hohлтаube	41	Habicht	4		

Tab. 1: Liste beringter Vögel in Thüringen 2021.

beringt wie in Thüringen. Leider scheint diese gute Tradition auszusterben. Im Jahr 2021 wurden lediglich 15 Fichtenkreuzschnäbel bei uns beringt. Früher waren es jährlich oft mehrere Hundert. Es wäre sehr wünschenswert, wenn diese Arbeit auch in Zukunft fortgeführt würde. Des Weiteren hatte C. Unger das Glück, im Juli 2021 eine adulte Zwergohreule beringen zu können. Die Eule erbrachte in diesem Jahr 2022 sogar einen Wiederfund am Beringungsort. Mehr dazu ist weiter unten zu lesen. Bei der Betrachtung der Beringungszahlen im Jahresverlauf fällt auf, dass abgesehen von der Beringung der Erlenzeisige und der Aktivitäten auf der Numburg nahezu keine Fangaktionen zu den Zugzeiten stattfinden. Dies ist schade, auch in Bezug auf die Kontrolle durchziehender Ringvögel.

### Interessante Wiederfunde

#### **FISCHADLER** *Pandion haliaetus*

Matsalu A16465 + Farbring schwarz A18  
Beringung: 03.07.2019 nestjung, Mähma, Estland

Wiederfund: 25.08. und 29.09.2021 Farbring abgelesen, Speicherbecken Frankendorf (SOK). Nach 784 bzw. 819 Tagen 1255 km SW vom Beringungsort

Fischadler haben eine vergleichsweise hohe Beringungsquote. Oft tragen die Vögel aus der Entfernung ablesbare Kennringe. Meist entdecken Beobachter dabei in Norddeutschland beringte Vögel. Hier konnte ein in Estland beringter Vogel in Thüringen nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist dabei die lange Anwesenheit am selben Ort über mehr als einen Monat.

#### **SCHWARZMILAN** *Milvus migrans*

Hiddensee EA187478  
Beringung: 17.06.2012 nestjung, Gebesee (SÖM)

Wiederfund: 12.02.2021 Sifoe, Gambia, Afrika. Nach 3162 Tagen 4771 km SW vom Beringungsort

Ringfunde aus dem tropischen Afrika gehö-

ren nach wie vor zu den Ausnahmen. Dieser Schwarzmilan wurde in seinem neunten Lebensjahr im mutmaßlichen Winterquartier in Gambia tot aufgefunden.

#### **TURMFALKE** *Falco tinnunculus*

Hiddensee IA209680

Beringung: 29.06.2021 nestjung, Kopitsch (SOK)

Wiederfund: 12.11.2021, Teneriffa, Flughafen, Kollision mit Flugzeug. Nach 141 Tagen 3423 km SW vom Beringungsort

Dieser Turmfalke erzielte eine rekordverdächtige Fundentfernung von über 3400km. Gerade Funde auf weit vom Festland entfernten Inseln, wie den Kanaren, faszinieren, wenn man darüber nachdenkt, ob die Vögel mit Wissen oder Glück dort angekommen sind.

#### **WEISSBART-SEESCHWALBE** *Chlidonias hybridus*

Gdansk YN25681 + Farbring weiß E90

Beringung: 21.07.2020 nestjung, Smolicky Nowy, Malopolskie, Polen

Wiederfund: 22.06.2021 Farbring abgelesen, Speicher Straußfurt (SÖM). Nach 336 Tagen 615 km WNW vom Beringungsort

Hierbei handelt es sich vermutlich um den exotischsten Fund des Jahres 2021. Weißbart-Seeschwalben gehören zu den seltenen Durchzüglern in Thüringen. Dann einen ruhenden Vogel zu beobachten, der einen Kennring trägt, ist ein absoluter Glücksfall.

#### **ZWERGOHREULE** *Otus scops*

Hiddensee IA184901

Beringung: 07.07.2021, adult, Crawinkel (GTH)  
Wiederfund: 28.06.2022, adult, Crawinkel (GTH), Ring anhand Fotografie identifiziert. Nach Tagen am Beringungsort

Diese zweite in Thüringen beringte Zwergohreule konnte verblüffenderweise im Folgejahr am Beringungsort erneut nachgewiesen werden. Offenbar hat das Habitat der Eule zuge-



---

**UHU** *Bubo bubo*

Hiddensee BA4730

Beringung: 21.05.1997, nestjung, Nordhausen (NDH)

Wiederfund: 01.10.2021, frischtot gefunden, Blumenrod, Limburg, Hessen. Nach 8889 Tagen 140 km S vom Beringungsort.

Einmal wieder war der älteste Thüringer Ringvogel des Jahres ein Uhu. Er wurde im 25. Lebensjahr frischtot in Hessen gefunden. Platz zwei der 2021er Altersrekorde ging an einen 23-jährigen Uhu. Die restlichen Plätze der Top Ten belegten sieben Weißstörche und ein Mäusebussard.

---

**WALDOHREULE** *Asio otus*

Helsinki H188708

Beringung: 19.10.2020, adultes Weibchen, Masku, Turku-Pori, Finnland

Wiederfund: 11.03.2021, tot gefunden, Bodenrode-Westhausen (EIC). Nach 143 Tagen 1261 km SW vom Beringungsort

Alljährlich wandern nordische Waldohreulen nach Mitteleuropa, um hier zu überwintern. Dies lässt sich auch an den herbstlichen Fangzahlen mancher europäischer Beringungsstationen erkennen. Diese Waldohreule befand sich vermutlich bereits auf dem Herbstzug, als sie in Südwestfinnland beringt wurde. Sie hat vermutlich bei uns überwintert, als sie im März in einem Hausgarten unter einer Fichte tot aufgefunden wurde.

---

**FELDLERCHE** *Alauda arvensis*

Hiddensee OC9340

Beringung: 23.10.2021, Weibchen, Fängling, Heßles (SM)

Wiederfund: 06.11.2021, gefangen von Beringer, Plaisance, Frankreich. Nach 14 Tagen 1004 km WSW vom Beringungsort

Dank eines europaweiten Beringungsprogrammes konnten bei der Feldlerche etliche neue Erkenntnisse zum Zugverhalten erlangt werden. Leider werden trotz der erheblichen Bestandsverluste immer noch viele Feldlerchen, vorwiegend in Frankreich, geschossen.

Diese Lerche wurde in Frankreich von einem Beringer kontrolliert. Bemerkenswert ist dabei noch die Zugleistung von täglich knapp 72 km von Thüringen nach Südwestfrankreich.

---

**WINTERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus regulus*

Stavanger LX5450

Beringung: 20.09.2021, diesjähriges Weibchen, Jomfruland, Norwegen

Wiederfund: 16.10.2021, gefangen von Beringer, Wachstedt (EIC). Nach 28 Tagen 846 km S vom Beringungsort

Die Zugleistungen unserer Kleinsten sind immer wieder besonders faszinierend. Dieses Goldhähnchen legte auf dem Herbstzug durchschnittlich 30km täglich auf seiner exakt südlichen Route zurück.

---

**DOHLE** *Corvus monedula*

Hiddensee IA197576

Beringung: 21.05.2020, nestjung, Seebach (UH)

Wiederfund: 15.01.2021 geschossen, Ussy-sur-Marne, Frankreich. Nach 239 Tagen 584 km WSW vom Beringungsort

Diese nestjung in unserer Vogelschutzwarte beringte Dohle verbrachte ihren ersten Winter in der Nähe von Paris, wo sie von einer französischen Kugel tödlich verletzt wurde.

---

**STAR** *Sturnus vulgaris*

Gdansk HJ40785

Beringung: 07.05.2020 nestjung, Chorula, Gogolin, Polen

Wiederfund: 21.02.2021 tot gefunden, Oberzella (WAK). Nach 290 Tagen 561 km W vom Beringungsort

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden große Mengen von Staren beringt, welche eine große Menge von Wiederfunden erbrachten. Heute werden nur noch wenige Stare beringt und damit auch wiedergefunden. Unlängst wurden die Beringer aufgerufen, wieder mehr Stare zu beringen, um Daten zum aktuellen Raum-Zeit-Verhalten vor dem Hintergrund erheblicher Bestandsrückgänge



Zwergohreule (*Otus otus*) 28.06.2022, Crawinkel/ GTH, Foto: C. Robiller.

zu sammeln. Dieser in Polen erbrütete Star hat vermutlich in Thüringen den Winter verbracht.

**FICHTENKREUZSCHNABEL** *Loxia curvirostra*

SA18695

Beringung: 08.05.2020, adultes Männchen, Breitenheerda (SLF)

Wiederfund: 11.10.2021 wiedergefangen durch Beringer, Bad Ischl, Österreich. Nach 521 Tagen 385 km SSE vom Beringungsort  
Hier wurde ein in Thüringen beringter Fich-

tenkreuzschnabel in Österreich von einem Beringer kontrolliert.

**Literatur:**

Bairlein, F., J. Dierschke, V. Dierschke, V. Salewski, O. Geiter, K. Hüppop, U. Köppen u. W. Fiedler (2014): *Atlas des Vogelzugs. Wiebelsheim: Aula-Verlag.*

Dr. Andreas Goedecke  
Forsthaus Westerwald 1  
37359 Wachstedt  
goe@riparia.de



## Ornithologische Besonderheiten in Thüringen – 2021

Fred Rost, Michael Nickel, Helmut Laußmann, Mathias Mähler und Dietrich Volkmar


Für die Zusammenstellung dieses Berichts danken wir den zahlreichen Beobachtern, die ihre Daten und Beobachtungen zur Verfügung gestellt haben. Eingeflossen sind Beobachtungen aus lokalen Jahresberichten und vor allem Daten aus dem Datenportal ornitho.de. Die angegebenen Bestandszahlen für Beobachtungsgebiete aus den Grenzbereichen

zu anderen Bundesländern (Haselbacher See, Haselbacher Teiche, RHB Serbitz und Talsperre Schömbach mit Sachsen sowie Helmestausee mit Sachsen-Anhalt) gelten für das jeweilige Gesamtgebiet.

Die Systematik ist geordnet nach der aktualisierten Artenliste der Vögel Deutschlands von Barthel u. Krüger (2019).

### Abkürzungen:

ad.	<i>adultus, Altvogel / Altvögel</i>	HK	<i>Henkelkorb</i>
AKT	<i>Avifaunistische Kommission Thüringen</i>	Mttlg.	<i>Mitteilung</i>
BP	<i>Brutpaar(e)</i>	PK	<i>Prachtkleid</i>
dj.	<i>diesjährig</i>	pull.	<i>Pullus / Pulli</i>
DAK	<i>Deutsche Avifaunistische Kommission</i>	RHB	<i>Rückhaltebecken</i>
DZ	<i>Durchzug</i>	SK	<i>Schlichtkleid</i>
EB	<i>Erstbeobachtung</i>	sM	<i>singende(s) Männchen</i>
immat.	<i>immaturus, nicht ausgefärbt</i>	ÜK	<i>Übergangskleid</i>
Ind.	<i>Individuum / Individuen</i>	vj.	<i>vorjährig</i>
juv.	<i>juvenil(e), Jungvogel/ Jungvögel</i>	wf	<i>weibchenfarbig</i>
KJ	<i>Kalenderjahr</i>	♂ / ♀	<i>Männchen / Weibchen</i>
LB	<i>Letztbeobachtung</i>	*	<i>dokumentationspflichtige Art (DAK oder AKT)</i>
Lkr.	<i>Landkreis</i>		
h	<i>Stunde</i>		



Übersicht über die Landkreisgrenzen in Thüringen. Kartengrundlage TLUBN (J. Balmer).

**HASELHUHN** *Tetrastes bonasia\**

01.11. 1 ♂ Zehnsberg bei Hundeshagen/EIC (A. Willenberg). Dieser Nachweis wurde von der AKT in die Kategorie D eingestuft.

**AUERHUHN** *Tetrao urogallus*

Im Jahr 2021 wurden in Thüringen 39 Vögel ausgewildert (Quelle: ThüringenForst).

**REBHUHN** *Perdix perdix*

Konz. ab 30 Ind.: 24.09. 34 Ind. Gernrode/EIC (P. Haseloff); 02.10. 33 Ind. Alperstedt/SÖM (U. Ihle).

**WACHTEL** *Coturnix coturnix*

EB: 28.04. 1 sM Brüheim/GTH (M. Handschuh); LB: 22.09. 1 Ind. nachts durchziehend Kaltenwestheim/SM (C. Groß).

**JAGDFASAN** *Phasianus colchicus*

Gebietsmax. ab 50 Ind.: 17.02. 69 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm).

**RINGELGANS** *Branta bernicla*

*Branta b. bernicla*. 05. – 08.12. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf, J. Halbauer)

**KANADAGANS** *Branta canadensis*

Bruten: 1 BP 5 pull. Breitunger Seen/SM (K. Schmidt); 1 BP Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber). Im Kreis Sonneberg gibt es weitere Brutplätze, eine genaue Zahl ist aber nicht bekannt. Konz.: Im Gebiet Immelborn/WAK – Breitungen/SM im gesamten Jahr 33 – 38 Ind. (H. Kirchner, K. Schmidt, B. Teichmüller u.a.); 28.11. 52 Ind. Schleusingen/HBN (B. Neumann) und 29.11. 237 Ind. Föritz/SON (G. Berwing).

**WEISSWANGENGANS** *Branta leucopsis*

Konz. ab 4 Ind.: 16. – 18.11. 4 Ind. Kiesgrube Nobitz/ABG (S. Wolf) sowie 19.12. 4 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (F. Strube).

**GRAUGANS** *Anser anser*

Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: Dankmarshausen/WAK: 30.08. ca. 2.500 Ind. (G. Schlotzhauer) u. 28.11. mind. 2.900 Ind. (F. Strube); 15.08. ca. 1.140 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 20.08. ca. 1.700 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 21.08. 1.516 Ind. RHB Serbitz-Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf) und 09.10. ca. 1.300 Ind. Helmestausee/NDH (M. Jordan, A. Schonert).

Hybride mit Kanadagans: 01.06. – 10.07. u. 12.09. 1 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Mörsstedt); 18.07. – 12.12. 3 Ind. Kiesgrube Leubingen/SÖM (U. Ihle, W. Adlung, F. Eidam u.a.); 20.08. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann) sowie 04.09. 3 Ind. Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth).

**KURZSCHNABELGANS** *Anser brachyrhynchus\**

17.01. 1 ad. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 14.11. 1 Ind. u. 10.12. 1 Ind. Kiesgrube Nobitz/ABG (S. Wolf); 17.11. 1 Ind. Münsa/ABG (J. Fritzscht, Th. Hallfarth u.a.);

**TUNDRASAATGANS** *Anser serrirostris*

Gebietsmax. ab 3.000 Ind.: 11.01. ca. 3.000 Ind. Wenigensömmern/SÖM (L. Reißland); 23.01. ca. 4.500 Ind. Großer Ringsee/EF (U. Ihle); 04.02. mind. 5.000 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (U. Patzig); 12.12. ca. 4.500 Ind. Kieselsee Leubingen/SÖM (U. Ihle); 30.12. ca. 10.000 Ind. Kieselseen Bielen/NDH (U. Patzig); LB im Frühjahr: 04.04. 4 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (D. Traber) u. 03. – 09.05. Dankmarshäuser Rhäden (G. Schlotzhauer, M. Schleuning); Sommer: 22.08. 1 Ind. Kieselseen Immelborn/WAK (K. Schmidt); EB im Herbst: 17.09. 5 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

**BLÄSSGANS** *Anser albifrons*

LB im Frühjahr: 02.05. 2 Ind. Wilhelmglücksbrunn/WAK (W. Einbrodt); 07.05. 1 Ind. Speicher Döllstädt/GTH (S. Lehmeier); 15.05. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Fritzscht); EB im Herbst: 19.09. 47 Ind. Stauseegebiet Win-



dischleuba/ABG (D. Stremke) u. mind. 15 Ind. Helmestausee/NDH (M. Wimbauer); Gebietsmax. ab 2.000 Ind.: 18.11. ca. 3.000 Ind. Kiesgrube Nobitz/ABG u. ca. 2.230 Ind. Schlafplatz Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 11.12. ca. 2.800 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm); Sommer: In Südthüringen hat in den großen Grauganstrupps ein Vogel übersommert. Beobachtungen an den Breitunger Seen/SM gab es am 12.06. und vom 04. – 18.09. (K. Schmidt).

### **ZWERGANS** *Anser erythropus\**

18.02. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 21.02. 1 Ind. RHB Serbitz/ABG (S. Wolf).

### **HÖCKERSCHWAN** *Cygnus olor*

Konz. ab 200 Ind.: Helmestausee/NDH: 22.05. – 11.12. 295 – 540 Ind., max. 11.12. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 19.06. – 07.08. 317 – 398 Ind., max. 30.07. (H. Laußmann); Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK: 24.07. – 07.09. 300 – 331 Ind., max. 24.07. (F. Rost).

### **ZWERGSCHWAN** *Cygnus columbianus*

03.01. – 28.02. 1 ad. Helmestausee/NDH – Teiche Auleben/NDH (M. Jenssen, J. Scheuer, H. Laußmann u.a.), der Vogel war seit dem 07.12.2020 anwesend und hat somit überwintert; 30.12. 1 ad. Talsperre Seebach/UH (S. Lehmeier).

### **SINGSCHWAN** *Cygnus cygnus*

LB im Frühjahr: 05.05. 1 ad. Teiche Auleben/NDH (J. Scheuer); EB im Herbst: 11.11. 3 ad. Talsperre Schömbach/ABG (B. Vogel); Konz.: Bocka/ABG: 03.01. 24 ad. + 9 vj. u. 30.12. 10 ad. + 1 dj. (S. Wolf); Helmestausee/NDH – Teiche Auleben/NDH: 21. – 23.01. 11 ad. + 2 vj. (J. Scheuer, P. Höhns, M. Schulze); Dankmarshausen/WAK: 21.02. 7 ad. (G. Schlotzhauer, M. Schleuning) u. 31.12. 8 ad. + 1 dj. (M. Schleuning, G. Schlotzhauer); 10.01. 59 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf) und 27.12. 19 ad. durchziehend Angelroda/IK (R. Beschow).

### **NILGANS** *Alopochen aegyptica*

Gebietsmax. ab 300 Ind.: Kiesgrube Nobitz/ABG: 12.02. mind. 360 Ind. (L. Köhler) u. 22.10. 537 Ind. (S. Wolf); 22.08. mind. 350 Ind. Kieseeseen Immelborn/WAK (K. Schmidt); 24.08. mind. 650 Ind. Kieseeseen Bielen/NDH (U. Patzig); 05.12. 488 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); Spätbrut: 16.11. eine Familie mit 9 fast erwachsenen Jungvögeln am Haselbacher See/ABG (S. Wolf); Winterbrut: Am 07.01. sind im Elisabethpark Bad Liebenstein/WAK 8 pull. geschlüpft, am 20.01. noch 3 pull. am Leben (K. Schmidt).

### **BRANDGANS** *Tadorna tadorna*

Bruten: 1 BP (5 pull.) Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 1 BP (3 pull.) Teiche Steinbrücken/NDH (A. Hamdorf, J. Scheuer, A. Görs); 1 BP (1 pull.) Kieseeseen Dankmarshausen/WAK (F. Strube, G. Schlotzhauer); Winterkonz.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 03. – 31.01. 1 – 9 Ind. (S. Wolf, M. Grimm, S. Kämpfer); Helmestausee/NDH: 01. – 11.01. 8 – 14 Ind. (J. Scheuer), 03. – 20.12. 5 – 8 Ind. (J. Scheuer, A. Görs); Talsperre Seebach/UH: 02. – 28.01. 4 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn, M. Mähler u.a.); Gebietsmax. ab 10 Ind.: RHB Straußfurt/SÖM: max. 20.04. 14 Ind. u. 13.08. 18 Ind. (H. Laußmann); 01./02.02. 15 Ind. Kiesgruben Breitungen/SM (K. Schmidt); 01.03. 16 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 02.03. 13 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (K. Kluge, S. Wolf) und 06.11. 22 Ind. Helmestausee/NDH (M. Jordan).

### **ROSTGANS** *Tadorna ferruginea*

Brut: 1 BP NSG Bischofsau/HBN (U. Poerschke); 1 BP (11 pull.) Stausee Westhausen/HBN (R. Brettfeld); Gebietsmax. ab 20 Ind.: 07.11. 36 Ind. Stausee Westhausen/HBN und 29.11. 33 Ind. Speicher Lauter/HBN (R. Brettfeld).

### **MANDARINENTE** *Aix galericulata*

Brut: 18.07. mind. 5 juv. Tautenburg/SHK (C. Klein).

**KNÄKENTE** *Spatula querquedula*

Bruten: 2 BP (2x 6 pull.) Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Grüttner); EB: 10.03. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (I. Kinast); Gebietsmax ab 15 Ind.: 16.04. 17 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (K. Töfge); 19.04. 18 Ind. Helmestausee/NDH (R. Wendt) und 28.04. ca. 35 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (C. Klein); LB: 17.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

**LÖFFELENTE** *Spatula clypeata*

Winterkonz. ab 10 Ind.: 11.12. 30 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 11.12. 18 Kiesgrube Fambach/SM (K. Schmidt) und 12.12. 10 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank); Konz. ab 100 Ind.: Helmestausee/NDH: 01.10. – 06.11. 200 – 750 Ind., max. 01.10. (N. Glaser, Y. Otto) und 17.10. 202 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt).

**SCHNATTERENTE** *Mareca strepera*

Bruten: In Thüringen 13 erfolgreiche Bruten (Tab. 1). Winterkonz. ab 50 Ind.: Kläranlage Kühnhausen/EF: 16.01. mind. 61 Ind. u. 12.12. 81 Ind. (S. Frick); 04.01. 66 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); 17.01. mind. 80 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann); 12.12. 81 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle) u. ca. 120 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank); 29.12. 74 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); Gebietsmax. ab 100 Ind.: Helmestausee/NDH: 27.02. – 27.11. 125 – 325 Ind., max. 14.06. (J. Scheuer); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 20.06. – 03.10. 135 – 415

Ind., max. 24.09. (S. Wolf); 23.06. 102 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 12.07. 132 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 17.10. mind. 115 Ind. Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (J. Eislöffel) sowie 13.11. 120 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt).

**PFEIFENTE** *Mareca penelope*

Gebietskonz. ab 70 Ind.: Kiessee Leubingen/SÖM: 16.01. mind. 130 Ind. (U. Ihle, R. Müller) u. 19.12. 141 Ind. (M. Stade); Helmestausee/NDH: max. 31.10. mind. 250 Ind. (K. Beelte) u. 06.11. ca. 270 Ind. (A. Schonert); 15.01. 75 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (K. Töfge); 22.01. mind. 70 Ind. Großer Ringsee/EF (A. u. D. Stremke); ; Sommer: 06. – 26.06. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 12.06. 1 ♂ Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK (F. Hessing); 13./14.06. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann, S. Grüttner) sowie 10. – 28.07. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

**STOCKENTE** *Anas platyrhynchos*

Konz.: Helmestausee/NDH: 16.01. – 17.04. 1.100 – 1.580 Ind., max. 17.04. 1.580 Ind. (J. Scheuer), 16.08. – 11.12. 1.130 – 1.850 Ind., max. 17.10. (J. Scheuer); 23.01. ca. 1.000 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Wolf); 03.10. ca. 2.000 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (L. Reißland); 28.12. ca. 1.050 Ind. Kiesgruben Schwabhausen/GTH (R. Beschow, G. Ehrsam) und 29.12. ca. 1.000 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

**SPIESSENTE** *Anas acuta*

Winterkonz. ab 20 Ind.: Helmestausee/NDH:

Gebiet	BP (Jungenzahlen)	Beobachter
Stauseegebiet Windischleuba/ABG	1 (8)	S. Wolf
Haselbacher Teiche/ABG	1 (8)	S. Grüttner
RHB Grimmshausen/HBN	1 (10)	H.-J. Seebauer
Helmestausee/NDH	2 (4, 6)	J. Scheuer
Schiedunger Teich/NDH	1 (6)	D. Rädler
RHB Straußfurt/SÖM	3 (2x8, 1x9)	H. Laußmann, S. Römheld
Teichgebiet Dreba-Plöthen/SOK	1 (5)	J. Auerswald
Wiesenteich Geroda/SOK	1 (7)	A. Rügäuf
Teichgebiet Wolche/SOK	1 (9)	F. Böttcher
Rhäden Dankmarshausen/WAK	1 (6)	G. Schlotzhauer

Tab. 1: Erfolgreiche Bruten der Schnatterente (*Mareca strepera*) 2021 in Thüringen



16.01. 37 Ind. u. 20.12. 26 Ind. (J. Scheuer); 05. – 12.12. 23 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann, S. Grüttner) u. 24 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); Gebietsmax. ab 30 Ind.: Helgestausee/NDH: 24.10.129 Ind. (H. Laußmann); 30.03. 20 ♂♂ u. 16 ♀♀ Zug N Stausee Westhausen/HBN (R. Brettfeld); 15.10. 32 Ind. RHB Straußfurt /SÖM (H. Laußmann); Sommer: 24.07. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Rost).

### KRICKENTE *Anas crecca*

Brut: 1 BP (5 pull.) Teich Schiedungen/NDH (D. Rädell); Gebietsmax. ab 300 Ind.: Helgestausee/NDH: 08.01. ca. 860 Ind. (H. Laußmann) u. 12.09. – 11.12. 270 – 1.700 Ind., max. 09.10. (M. Jordan); 17.02. 354 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) sowie 08.10. 459 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

### KOLBENENTE *Netta rufina*

Brut: 2 BP (2, 6 pull.) Großer Ringsee/EF (W. Adlung, U. Ihle u.a.); 1 BP (3 pull.) Stausee Dachwig/GTH (L. Linhardt); Winter: Großer Ringsee/EF: 07. – 25.01. 1 – 3 Ind. (A. u. D. Stremke, W. Adlung, M. Stade) u. 08.12. 2 Ind. (H.-J. Seebler); 01. – 20.01. 2 ♂♂ Helgestausee/NDH (J. Scheuer, H. Laußmann); 02.01. 1 ♂ 3 ♀♀ Alperstedter See/SÖM (D. Höselbarth); 17.01. 1 ♂ Sulzer See/EF (E. Schmidt); 14.12. 1 Ind. Haselbacher See/ABG (J. Halbauer); Gebietsmax. ab 20 Ind.: Teiche Riethnordhausen/SÖM: 08.08. 56 Ind. (U. Ihle), 20.08. 69 Ind. (H. Laußmann) u. 26.09. 102 Ind. (W. Adlung); 06.03. 19 ♂♂ 7 ♀♀ Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (W.

Adlung); 30.07. 22 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 17.10. 74 Ind. Alperstedter See/SÖM (M. Kursawe) u. 42 ♂♂ 25 ♀♀ Großer Ringsee/EF (B. Kießling).

### TAFELENTE *Aythya ferina*

Bruten: In Thüringen 19 erfolgreiche Bruten (Tab. 2); Gebietsmax. ab 400 Ind.: Helgestausee/NDH: 13.03. 1.225 Ind., 18.07. – 11.12. 405 – 1.850 Ind., max. 12.09. (J. Scheuer); 28.01. 940 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); RHB Straußfurt/SÖM: 16.07. – 15.10. 577 – 1.400 Ind., max. 08.10. (H. Laußmann) sowie 15.08. ca. 460 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (J. Scheuer).

Hybride mit Moorente: 20./21.03. 1 ♂ Kiesgrube Krautgarten/EF (D. Koppatz; M. Stade); 12.04. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

Hybride mit Kolbenente: Ilmenau/IK: 08. – 26.06. 1 Ind. (J. Rozycki, R. Beschow) und 12. – 24.09. 1 Ind. (J. Rozycki, R. Beschow).

### MOORENTE *Aythya nyroca*

02.01. – 20.02. 1 Ind. Weiße Elster bei Bad Köstritz/GRZ (D. Hoffmann, R. Kiontke); 05. – 08.07. 1 ♂ Kauern/GRZ (D. Höselbarth); 10.07. – 08.09. 1 ♂ Großer Teich bzw. Gessenteich Kauern/GRZ (I. Kinast, J. Eislöffel, D. Hoffmann u.a.); 15. – 30.07. 1 ♂ RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann, H. Laußmann); 20.09. 1 Ind. Magdala/AP (A. u. D. Stremke).

### REIHERENTE *Aythya fuligula*

Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 24.07. ca. 1.050

Gebiet	BP (Jungenzahlen)	Beobachter
Frießnitzer See/GRZ	1 (3)	J. Eislöffel
Wechmar/GTH	1 (2)	G. Ehrsam
Wolfsberg/IK	1 (2)	M. Stade
Mutterteiche Ilmenau/IK	1 (8)	J. Rozycki, M. Stade
Teichgebiet Ilmenau/IK	2 (2, 3)	R. Beschow, J. Rozycki, L. Reißland
Hirtenbuschteiche Ilmenau/IK	1 (8)	J. Rozycki
Kaltebadeteich Ilmenau/IK	1 (2)	R. Beschow
Dorfteich Neuroda/IK	1 (4)	M. Stade
Hainspitzer See/SHK	1	R. Kiontke
Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK	7	J. Auerswald
Gräfenteich Schlettwein/SOK	2	G. Lanin

Tab. 2: Erfolgreiche Bruten der Tafelente (*Aythya ferina*) 2021 in Thüringen

Ind. Teichgebiet Dreba-Ploten/SOK (F. Rost); 06.11. ca. 1.080 Ind. Helmestausee/NDH (A. Schonert); erste Juv.: 13.06. 1x3 pull. Teichgebiet Ilmenau/IK (M. Stade).

#### **BERGENTE** *Aythya marila*

Haselbacher Teiche/ABG: 10.07. 1 ♂ u. 14.11. 2 Ind. (S. Grüttner); Helmestausee/NDH: 06.04. 2 ♂♂ 1 ♀ (F. Hirschauer, V. Louven) u. 19.04. 1 ♂ (R. Wendt); 02.02. 1 ♂ u. 1 ♀ Kiesgruben Oldisleben/KYF (A. u. D. Stremke) und 31.12. 1 ♀ Vorsperre Riedelmühle/GRZ (R. Schuster).

#### **SAMTENTE** *Melanitta fusca*

Talsperre Seebach/UH: 02. – 28.01. 1 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn, R. Brettfeld), 21.12. 1 Ind. (W. Hübenthal); Haselbacher See/ABG: 18. – 31.01. 1 Ind. (F. Eidam, J. Halbauer, S. Wolf), 05. – 18.12. 2 Ind. (S. Wolf, J. Halbauer); 16.01. 1 Ind. Kiesseen Bielen/NDH (U. Patzig); 08.04. 5 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber) und 28. – 31.12. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther, S. Kästner).

#### **TRAUERENTE** *Melanitta nigra*

Haselbacher See/ABG: 18. – 26.01. 1 Ind. (F. Eidam, J. Halbauer, S. Wolf) u. 11. – 29.12. 1 – 2 Ind. (J. Halbauer, S. Wolf, N. Gläser); 21. – 31.01. 1 ♂ Klingesee/EF (J. Tröger, H. Laußmann, W. Adlung u.a.); 04.12. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (A. Mörstedt) sowie 18.12. 1 ♂ u. 5 ♀♀ Stausee Wangenheim/GTH (A. Mörstedt).

#### **EISENTE** *Clangula hyemalis*

11.04. 1 ♂ Stauseegebiet Windischleuba/ABG (B. Möckel, S. Wolf); 08.05. 1 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (J. Halbauer) sowie 04.12. 1 Ind. Helmestausee/NDH (A. Görs, J. Scheuer).

#### **SCHELLENTE** *Bucephala clangula*

Brutzeit: Haselbacher Teiche/ABG: max. 12.05. 7 Ind. (W. Zimmermann); Helmestausee/NDH: 21.06. – 23.07. 1 - 4 Ind. (J. Scheuer, S. Poirier); Gebietsmax. ab 30 Ind.: 27.11. mind. 33 Ind. Helmestausee/NDH (A. Schonert); 01.01. mind. 38 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (W. Zimmermann).

#### **ZWERGSÄGER** *Mergellus albellus*

LB im Frühjahr: 29.03. 2 ♀♀ Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner); EB im Herbst: 30.10. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner); Gebietsmax. ab 10 Ind.: Haselbacher Teiche/ABG: max. 30.01. 16 Ind. (S. Grüttner), 24.02. 1 ♂ u. 25 ♀♀ (K.-D. u. B. Franzke) u. 05.12. 11 Ind. (W. Zimmermann).

#### **GÄNSESÄGER** *Mergus merganser*

Bruten: 1 BP (10 pull.) Saale Porstendorf/SHK (J. Schreckenbach); 1 BP (7 pull.) Werra in Wasungen/SM (M. Stade); 1 BP (3 Juv.) Saale bei Blankenberg/SOK (I. Herrmann); Brutzeit/Sommer Konz. ab 10 Ind.: 22.06. 10 Ind. Saale in Rudolstadt/SLF (M. Stade); 22.07. 10 Ind. Breitung/SM (C. Himmel); Gebietsmax. ab 50 Ind.: Helmestausee/NDH: 06.01. 83 Ind. u. 18.12. 59 Ind. (J. Scheuer) und 21.11. 56 Ind. Stausee Scheibe-Alsbach/SON (F. Rost).

#### **MITTELSÄGER** *Mergus serrator*

Haselbacher Teiche/ABG: 18.12. 1 ♂ (J. Halbauer, N. Gläser) u. 19. – 24.12. 1 wf. (S. Grüttner, W. Zimmermann, S. Wolf u.a.); Helmestausee/NDH: 16.03. 1 ♂, 21.04. 2 wf. (J. Scheuer), 24.04. 3 Ind. (L. Reißland), 24.10. 1 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn) u. 11.12. 1 Ind. (J. Scheuer); Bleilochstausee/SOK: 04.04. 2 ♂♂, 18.04. 2 ♂♂ u. 6 wf., 18.11. 1 Ind. u. 22.11. 11 Ind. (R. Walther); 17.04. 1 wf. Alperstedter See/SÖM (D. Höselbarth); 18.04. 4 Ind. Pfaffenstiegsee/SÖM (M. Kursawe); 20./21.04. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, J. Wehrmann); 08.05. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (E. Fuchs; F. Thiemermann); 06.11. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 14.11. 1 dj. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 20.11. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Ploten/SOK (H. Lange, C. Solbrig); 22.11. 2 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (S. Kämpfer); 25.11. 1 ♂ Kiesgrube Ichttershausen/IK (J. Sauer) sowie 16.12. 1 Ind. Stausee Schwickershausen/SM (H.-J. Seeber).



### **SCHWARZKOPF-RUDERENTE** *Oxyura*

*jamaicensis*\*

Hainspitzer See/SHK: 20.03., 21.03., 29.03., 17.04. und 15.09. je 1 ♀ (AKT)

### **NACHTSCHWALBE** *Caprimulgus europaeus*

14.06. – 26.07. bis zu 2 sM Hildburghausen/HBN (U. Leuthäusser, R. Brettfeld, C. Unger u.a.).

### **MAUERSEGLER** *Apus apus*

EB: 16.04. 1 Ind. Langula/UH (L. Thurner); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 08.05. mind. 1.000 Ind. Helgestausee/NDH (C. Groß, M. Nickel); LB: 10.09. 1 Ind. Talsperre Großengottern/UH (S. Fritzlar).

### **KUCKUCK** *Cuculus canorus*

EB: 20.04. 1 sM Werninghausen/SÖM (J. Wehrmann); LB: 12.09. 1 Ind. Helgestausee/NDH (R. Wendt) u. 1 Ind. Nermsdorf/AP (U. Ihle).

### **STRASSENTAUBE** *Columba livia f. domestica*

Gebietsmax. ab 200 Ind.: Bad Langensalza/

UH: 17.01. ca. 210 Ind. u. 17.12. ca. 320 Ind. (A. Mörstedt); 04.01. mind. 1.900 Ind. Burgtonna/GTH (M. Mähler); 17.01. ca. 400 Ind. Nordhausen/NDH (P. Höhns); 13.11. ca. 400 Ind. Erfurt-Andreasvorstadt/EF (S. Frick) und 16.12. mind. 300 Ind. Erfurt-Mittelhausen/EF (D. Koppatz).

### **HOHLTAUBE** *Columba oenas*

Winter: 11.01. 1 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); 18.01. 2 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (U. Patzig); 19.01. 1 Ind. Mülverstedt/UH (J. Blank); Konz.: 03.03. 96 Ind. Brühl bei Merkers/WAK (J. Höländ); 21.09. ca. 110 Ind. Straußfurt/SÖM (F. Eidam).

### **RINGELTAUBE** *Columba palumbus*

Winterkonz.: Im Dezember sehr große Ansammlungen im Thüringer Becken, so 08.12. ca. 4.500 Ind. Kiesgrube Leubingen/SÖM u. ca. 2.000 Ind. Schallenburg/SÖM (J. Wehrmann) sowie 20.12. 800 Ind. Wenigensömmern/SÖM (F. Eidam); Konz. ab 1.000 Ind.: 17.03. ca. 2.500 Ind. Unterlemnitz/SOK (F. Seeliger); 07.10. ca. 10.340 Ind. in 2 h DZ Remptendorf/SOK (R.



Ringeltaube (*Columba palumbus*), 25.04.2021 Jena, Foto: M. Nickel.

Walther); 08.10. ca. 2.000 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); 25.10. ca. 2.000 Ind. DZ Struht/UH (R. Hunold) und 26.11. ca. 1.000 Ind. Straußfurt/SÖM (F. Eidam).

Nachtrag: 21.10.2020 max. ca. 15.000 Ind. in 4 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther, P. Hirth).

#### **TURTELTAUBE** *Streptopelia turtur*

EB: 16.04. 1 Ind. Speicher Teistungen/EIC (A. Willenberg) u. 2 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther); LB: 16.09. 1 Ind. Friesau/SOK (R. Walther).

#### **TÜRKENTAUBE** *Streptopelia decaocto*

Gebietsmax. ab 100 Ind.: 21.09. mind. 100 Ind. Bad Langensalza/UH (A. Mörsstedt).

#### **WASSERRALLE** *Rallus aquaticus*

Gebietsmax. ab 20 Ind.: 03.09. 24 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

#### **WACHTELKÖNIG** *Crex crex*

EB: 30.05. 1 sM Reichenbach/WAK (J. Blank); Konz.: im Juni im IK an 12 Stellen 21 sM (J. Sauer).

#### **KLEINSUMPFHUHN** *Zapornia parva\**

Henneteiche/ EF: 08.05. 1 Ind. (B. Pondaven), Haselbacher Teiche/ABG: 09. – 10.05. 1 sM (S. Wolf).

Nachtrag: Haselbacher Teiche/ ABG: 20.06.2020 1 sM (AKT).

#### **TÜPFELSUMPFHUHN** *Porzana porzana*

EB: 01.04. 1 Ind. Speicher Ettenhausen/WAK (M. Radloff); Brutzeit: 20.05. 1 rM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (C. Klein); Konz.: RHB Straußfurt/SÖM: 03.09. 4 Ind. (H. Laußmann) u. 07.09. 4 Ind. (F. Rost); LB: 27.09. 3 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (L. Linhart) und 10.10. 1 Totfund Volkstedt/SLF (A. Dietzel).

#### **TEICHHUHN** *Gallinula chloropus*

Gebietsmax. ab 15 Ind.: 14.02. 20 Ind. Kressenpark Erfurt/EF (A. Wabra); 13.06. 4 ad. 13 pull. Langer Teich Schleusingen (B. Neumann); 25.07. 15 Ind. Schloßparkteiche Gotha/GTH (D. Commer); 14.11. 20 Ind. Saale in Jena/J (H. Kirschner).



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 04.09.2021, RHB Straußfurt; Foto: M. Nickel



### **BLÄSSHUHN** *Fulica atra*

Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: Haselbacher See/ABG: 18. – 28.01. ca. 1.200 Ind. (F. Eidam, S. Wolf) u. 14.11. mind. 1.800 Ind. (F. Rost); Helgestausee/NDH: 12.09. – 14.11. 2.100 – 2.450 Ind., max. 17.10. (J. Scheuer) sowie 30.07. ca. 1.200 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

### **KRANICH** *Grus grus*

Brut: Insgesamt konnten für Thüringen 20 Revierpaare ermittelt werden (div. Quellen). Heimzug: Bereits ab Anfang Januar gab es Zug in Richtung NO und auch die Rastbestände in diesem Monat waren enorm, so am 02.01. 2.617 Ind. Großenherich/KYF (S. Goldberg) und ca. 1.000 Ind. bei Bendeleben/KYF (T. Schlufner) sowie am 07.01. 3.081 Ind. am Schlafplatz Helgestausee/NDH (J. Scheuer). Anfang Februar gab es nochmals Winterflucht mit Ausweichbewegungen in Richtung W, danach bis Ende April Durchzug ohne größere Höhepunkte.

Wegzug: Am Helgestausee/NDH Anstieg der Zahlen ab Anfang September (J. Scheuer; P. Höhns). Ein erster Höhepunkt an diesem Rastplatz war Anfang Oktober, so am 09.10. 11.379 Ind. (E. Höpfner). Ein weiterer Höhepunkt war hier Ende Oktober zu verzeichnen, so am 27.10. 21.760 Ind. (P. Höhns). Danach fielen zwar die Rastzahlen deutlich ab, aber auch bis zum Jahresende blieben die Bestände hoch, so am 22.12. 8.043 Ind. (P. Höhns). Am Schlafplatz RHB Straußfurt/SÖM ab Mitte Oktober Zahlen über 1.000 Ind., wobei das Maximum erst am Jahresende erreicht wurde, so am 30.12. 1.470 Ind. (S. Goldberg).

Auf dem Herbstzug gab es im Oktober mehrere Zugwellen, welche sich jedoch hauptsächlich auf den engen Zugkorridor in Westthüringen konzentrierten. Die höchsten Durchzugszahlen gab es Ende Oktober. In ornitho wurden am 25.10. mind. 50.000 Kraniche erfasst, wobei es hier natürlich viele Mehrfacherfassungen gab. Sehr hohe Durchzugszahlen an einzelnen Orten waren am 24.10. ca. 10.000 Ind.

bei Beberstedt/UH (G. Pfützenreuter) sowie am 25.10. mind. 15.000 Ind. Struth/UH, mind. 14.000 Ind. Mühlhausen/UH (M. Mähler). Über Lengenfeld u. Stein wurden auf dem Herbstzug insgesamt 55.400 Ind. erfasst (W. Mähler).

### **ZWERGTAUCHER** *Tachybaptus ruficollis*

Gebietsmax. ab 50 Ind.: 19.09. 58 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner) und 21.09. 69 Ind. Ebelebener Teiche/KYF (F. Eidam).

### **ROTHALSTAUCHER** *Podiceps grisegena*

Brut: 1 BP (2 pull.) Ebelebener Teiche/KYF (A. Mörstedt); Winter: Haselbacher See/ABG: 18. – 31.01. 1 – 2 Ind. (F. Eidam, J. Halbauer, S. Wolf) u. 11. – 18.12. 1 Ind. (J. Halbauer); 01.01. – 07.01. 1 Ind. u. 10.01. – 02.02. 2 Ind. Klingesee/EF (H. Laußmann, I. Kühn, A. u. D. Stremke u.a.).

### **HAUBENTAUCHER** *Podiceps cristatus*

Brutkonz.: mind. 102 BP RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); Winterkonz. ab 30 Ind.: 02.01. 53 Ind. Kiesecken Bielen/NDH (J. Scheuer); 10.01. 34 Ind. Kiesecken Immelborn/WAK (C. Groß); 17.01. 32 Ind. Sulzer See/EF (E. Schmidt); 31.01. 44 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); 12.12. 42 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Frank); Gebietsmax. ab 100 Ind.: Helgestausee/NDH: 17.05. – 12.09. 98 – 270 Ind., max. 12.09. ca. 270 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 14.05. – 08.10. 133 – ca. 1.410 Ind., max. 09.09. (T. Meinecke); 24.07. mind. 117 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (F. Rost) und 11.09. 103 Ind. Teiche Auleben/NDH (E. Höpfner).

### **OHRENTAUCHER** *Podiceps auritus\**

Haselbacher See/ABG: 19. – 31.01. 2 Ind. (S. Wolf) und 05.02. 1 Ind. (S. Grüttner); 06. – 11.11. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plotten/SOK (D. Traber, M. Stade, I. Kinast u.a.) sowie 16.06. – 21.07. 1 Ind. PK RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, S. Römhild, S. Lehmeier u.a.).



Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) 06.11.2021, Plothener Teiche /SOK, Foto: D. Traber.



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 11.02.2021, Jena, Foto: M. Nickel.



### **SCHWARZHALSTAUCHER** *Podiceps nigricollis*

EB: 25.03. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther) u. 6 Ind. Talsperre Seebach/UH (R. Brettfeld); Gebietsmax. ab 50 Ind.: Helmestausee/NDH: 10.04. mind. 200 Ind. (M. Nickel, D. Volkmar) u. 30.08. 96 Ind. (J. Scheuer); LB: 07.11. 1 Ind. Helmestausee/NDH (B. Teichmüller) sowie 16.11. 2 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther).

### **AUSTERNFISCHER** *Haematopus ostralegus*

Helmestausee/NDH: 28.08. 1 Ind. (R. Wendt) u. 20.09. – 07.10. 1 Ind. (J. Scheuer, W. Adlung, A. Mörstedt u.a.) und 13.05. 1 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (G. Ehrsam).

### **STELZENLÄUFER** *Himantopus himantopus*

12.04. 1 Ind. Wiesen bei Troststadt/HBN (R. Kroll) sowie 19.05. 1 Ind. Stausee Westhausen/HBN (R. Brettfeld).

### **SÄBELSCHNÄBLER** *Recurvirostra avosetta*

17. – 20.04. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (S. Frick, W. Adlung, N. Röhnert u.a.) und 10. – 15.05. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm).

### **KIEBITZ** *Vanellus vanellus*

Winterkonz.: 01. – 09.01. max. 10 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 21.02. ca. 1.200 Ind. Speicher Schiedun-

gen/NDH (U. Patzig) sowie 01.03. mind. 4.000 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. u. D. Stremke).

### **GOLDREGENPFEIFER** *Pluvialis apricaria*

EB: 16.02. mind. 1 Ind. nachts durchziehend Jena-Nord/J (M. Nickel); Gebietsmax. ab 100 Ind.: 01.03. 345 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. u. D. Stremke); Brutzeit/Sommer: 29.04. 1 Ind. PK Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); 14. – 16.08. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer, A. Willenberg); LB: 08.12. 56 Ind. Großenstein/GRZ, 1 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer) sowie mind. 40 Ind. Lehnstedter Höhe/AP und 81 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (B. Garz, L. Wilhelm, H. Kirschner).

### **KIEBITZREGENPFEIFER** *Pluvialis squatarola*

Frühjahr: 13./14.05. 1 Ind. Zimmern/SHK (C. Klein); 14.05. 1 Ind. PK Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth, K. Lieder); Gebietsmax. ab 20 Ind.: Helmestausee/NDH: 06.10. 23 Ind. (J. Scheuer), LB: 29.10. 2 Ind. Helmestausee/NDH (H. u. F. Pfister).

### **SANDREGENPFEIFER** *Charadrius hiaticula*

EB: 29.03. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (B. Teichmüller); Gebietsmax. ab 20 Ind.: Helmestausee/NDH: 31.08. – 02.10. 29 – 83 Ind., max. 02.10. (E. Fuchs); LB: 27.10. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).



Austerfischer (*Haematopus ostralegus*) 25.09.2021, Helmestausee/NDH, Foto: A. Möhrstedt.



Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 03.05.2021, Erlensee Bad Salzungen/WAK, Foto: K. Schmidt.

**FLUSSREGENPFEIFER** *Charadrius dubius*

EB: 03.03. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber); Gebietsmax. ab 15 Ind.: 16.04. 17 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 08.05. mind. 15 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle); LB: 06.10. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Stade).

**MORNELLREGENPFEIFER** *Charadrius*

*morinellus\**

Frühjahr: 18.04. 2 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (AKT); EB Herbst: 22.08. 1 Ind. Kleinwelsbach/UH (S. Lehmeier); Lehnstedter Höhe/AP: 23.08. – 20.09. 2 – 21 Ind., max. 24.08. (U. Ihle, I. Uschmann); Nägelstedt/UH: 23.08. – 12.09. 5 – 11 Ind., max. 29.08. (S. Lehmeier); 23.08. 1 Ind. Kottendorf/AP (I. Uschmann); 24.08. mind. 15 Ind. Dienstberg bei Lehnstedt/AP (E. Fuchs); 25.08. 1 Ind. Weißensee/SÖM (F. Eidam) sowie 22.09. 1 Ind. durchziehend Weimar/WE (C. Klein).

**REGENBRACHVOGEL** *Numenius phaeopus*

Helmestausee/NDH: 19.08. 2 Ind. (J. Scheuer), 20. – 22.08. 1 Ind. (A. Görs, J. Scheuer) u. 06.09. 2 Ind. (J. Scheuer); Kaltenwestheim/SM: 12.08. 1 Ind., 14.08. mind. 10 Ind. u. mind. 5 Ind. jeweils nachts durchziehend (C. Groß); RHB Straußfurt/SÖM: 18.04. 2 Ind. (E. Fuchs) u. 24./25.04. 2 Ind. (M. Stade, D. Höselbarth); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 06.04. 1 Ind. (M. Schleuning), 25.04. 1 Ind. (M. Biedermann, C. Groß, D. Volkmar) u. 12./13.05. 1 Ind. (A. u. D. Stremke, F. Hirschauer, N. Stanik u.a.); 01.04. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (H. Laußmann); 04.04. 1 Ind. Auerstedt/AP (A. Lux); 09.04. 2 Ind. Erfurt-Schmira/EF (L. Linhardt); 11.04. 1 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle); 20.04. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (F. Eidam); 03.05. 1 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); 14.05. 1 Ind. Salzgraben Wilhelmsglücksbrunn/WAK (W. Einbrodt); 06.08. 1 Ind. durchziehend Arnstadt/IK (N. Anthes, J. Elmer, H. Schielzeth); 14.08. 1 Ind. durchziehend Schweina/WAK (D.



Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 17.04.2021, Jena, Foto: M. Nickel.



Volkmar) sowie 03.09. 1 Ind. nachts durchziehend Lehesten/SHK (C. Klein).

### **BRACHVOGEL** *Numenius arquata*

Winterkonz. ab 10 Ind.: Helgestausee/NDH: max. 03. – 11.01. 18 Ind. (J. Scheuer, H. Laußmann) u. 18.12. 45 Ind. (A. Schonert); 11.12. 38 Ind. Teichen Auleben/NDH (E. Höpfner); Gebietsmax. ab 30 Ind.: Helgestausee/NDH: 05.09. – 14.11. 45 – 68 Ind., max. 14.11. (J. Scheuer).

### **PFUHLSCHNEPFE** *Limosa lapponica*

Helgestausee/NDH: 01.09. – 02.10. 1 – 14 Ind., max. 20. – 25.09. (J. Scheuer, A. Mörstedt) sowie 24. – 25.10. 1 Ind. (H. Laußmann, I. Kühn, A. Willenberg); 02.09. 1 Ind. Alperstedter See/SÖM (M. Kursawe, A. Zimmermann); 18.09. 1 Ind. Pfaffenstiegsee/SÖM (U. Ihle) und 23.09. 2 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer).

### **UFERSCHNEPFE** *Limosa limosa*

Stausee Wechmar/GTH: 02.07. 1 Ind. (S. Römhild) u. 23. – 25.08. 1 Ind. (G. Ehrsam, R. Beschow); Helgestausee/NDH: 25. – 30.08. 2 Ind. (J. Scheuer, J. Huth) u. 03. – 17.09. 1 Ind. (J. Scheuer); 10. – 12.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer, M. Schleuning); 21.04. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); 20.05. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (J. Wehrmann) sowie 07.10. 1 Ind. Schiedunger Teich/NDH (D. Rädcl).

### **STEINWÄLZER** *Arenaria interpres*

28.08. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth) und 28.08. – 05.09. 1 Ind. Helgestausee/NDH (R. Wendt, J. Huth, M. Mähler u.a.).

### **KNUTT** *Calidris canutus*

Großer Ringsee/EF: 14.05. 3 Ind. PK (D. Höselbarth, K. Lieder), 15.05. 1 Ind. (D. Höselbarth) u. 30.08. – 04.09. 1 Ind. (D. Koppatz, M. Kursawe, A. Zimmermann u.a.); Helgestausee/NDH: 16.08. – 02.10. 1 – 5 Ind., max. 20./21.08. (A. Görs, J. Scheuer); 03.09. 1 Ind. Kiesgrube

Krautgarten/EF (D. Koppatz) sowie 03. – 07.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, F. Rost).

### **KAMPFLÄUFER** *Calidris pugnax*

Winter: 08. – 25.01. 1 Ind. Helgestausee/NDH (H. Laußmann, J. Scheuer); EB: 23.02. 2 Ind. Nasswiesen bei Nahwinden/IK (J. Sauer); Gebietsmax. ab 50 Ind.: Rhäden Dankmarshausen/WAK: 01.04. 53 Ind. (F. Maronde) u. 28.07. ca. 80 Ind. (A. Stremke); 16.04. 124 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 03.09. 82 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); LB: 23.10. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (G. Ehrsam) und 1 Ind. Helgestausee/NDH (M. Ritz).

### **SICHELSTRANDLÄUFER** *Calidris ferruginea*

LB: 13.09. 2 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer).

### **TEMMINCKSTRANDLÄUFER** *Calidris*

*temminckii*

EB: 27.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (F. Hirschauer, M. Schleuning, D. Traber) u. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. u. D. Stremke); Gebietsmax. ab 5 Ind.: 08.05. 5 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 6 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); 09.05. 5 Ind. Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth, N. Röhnert) und 11.05. 10 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleuning).

### **SANDERLING** *Calidris alba*

Helgestausee/NDH: 20.08. – 04.11. 1 – 9 Ind., max. 31.08. (J. Scheuer) sowie 04.12. 1 Ind (J. Scheuer, A. Görs); 08.05. 1 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle); 17./18.05. 1 Ind. Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth, S. Lehmeier, A. u. D. Stremke); 20. – 26.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Stade, W. Adlung, R. Beschow u.a.) u. 10.10. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (H. Richter, F. u. J. Müller u.a.).

### **ALPENSTRANDLÄUFER** *Calidris alpina*

EB: 06./07.03. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (K. Scheffler, D. Höselbarth); Gebietsmax. ab 50



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*), 04.09.2021, RHB Straußfurt/SÖM, Foto: M. Nickel.

Ind.: Helgestausee/NDH: 29.08. – 08.11. 44 – 580 Ind., max. 06.10. (J. Scheuer); 06.10. 126 Ind. RHB Straußfurt/SÖM: (M. Stade); LB: 20.11. 11 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer).

#### **ZWERGSTRANDLÄUFER** *Calidris minuta*

Frühjahr: Rhäden Dankmarshausen/WAK: 26./27.04. 1 Ind. (A. u. D. Stremke, D. Traber), 02. – 08.05. 1 Ind. (G. Schlotzhauer, J. Höland, F. Thiernemann); 20./21.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, J. Wehrmann); 22.04. 3 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Scheuer); 07.05. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (A. Goedecke); 08.05. 3 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 29.08. 16 Ind. Helgestausee/NDH (J. Huth); LB: 04.11. 1 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer).

#### **GRAUBRUST-STRANDLÄUFER** *Calidris*

*melanotos*\*

09. – 18.10. 1 Ind. Helgestausee/NDH (M. Jordan, A. Schonert, J. Wehrmann u.a.)

#### **WALDSCHNEPFE** *Scolopax rusticola*

Winter: 18. – 25.01. 1 Ind. Roter Berg Erfurt/EF (D. Koppatz); 21.01. 1 Ind. Birkungen/EIC (W. Hübenthal); 27.01. 1 Ind. Rudolstadt/SLF (L. Wiegand); 29.01. 1 Ind. Jena-Nord/J (M. Nickel); 04.12. 1 Ind. Sondershausen/KYF (T. Schlufte); 11.12. 2 Ind. Sondershausen/KYF (T. Schlufte); 19.12. 1 Ind. Weimar-Süßenborn/WE (M. Nickel) u. 1 Ind. Fischbach/HBN (B. Neumann) sowie 26.12. 1 Ind. Uder/EIC (A. Goedecke).

#### **ZWERGSCHNEPFE** *Lymnocyptes minimus*

LB im Frühjahr: 03.05. 2 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); EB im Herbst: 06.10. 1 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); Gebietsmax. ab 4 Ind.: Frösßen/SOK: max. 12.03. 7 Ind. u. 26.11. 13 Ind. (S. Kästner); Erlensee Immelborn/WAK: 21.03. 9 Ind. (D. Storch) u. 30.12. 6 Ind. (M. Biedermann, D. Storch); Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 18.04. u. 17.10. jeweils



Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*), 05.12.2021, Auwiesen bei Rosa/SM, Foto: C. Groß.

4 Ind. (R. Steinbach) und 19.12. 4 Ind. Kiessee Leubingen/SÖM (U. Ihle).

#### **DOPPELSCHNEPFE** *Gallinago media*\*

14.04. 1 Ind. Moorgrund bei Möhra/WAK (D. Volkmar, B. Teichmüller).

#### **BEKASSINE** *Gallinago gallinago*

Winterkonz. ab 5 Ind.: 03.01. 8 Ind. NSG Milzgrund/HBN (H.-J. Seeber); 18.01. 5 Ind. Mühlteich Wilhelmsthal/WAK (W. Einbrodt); Gebietsmax. ab 30 Ind.: 20.03. mind. 32 Ind. und 17.04. 68 Ind. Erlensee Immelborn/WAK (K. Schmidt); 30.08. u. 12.09. jeweils 32 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer) sowie 16.09. 31 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

#### **ODINSHÜHNCHEN** *Phalaropus lobatus*

Helgestausee/NDH: 28.08. 1 Ind. (J. Scheuer, R. Wendt) und 04.09. 1 Ind. (R. Wendt).

#### **FLUSSUFERLÄUFER** *Actitis hypoleucos*

EB: 29.03. 2 Ind. Helmsdorf/EIC (R. Hunold); Gebietsmax. ab 20 Ind.: 09.05. 26 Ind. Stausee Ratscher/HBN (R. Brettfeld); 28.08. mind. 45 Ind. Helgestausee/NDH (R. Wendt); LB: 13.11. 1 Ind. Stausee Wechmar/GTH (G. Ehrsam) sowie 20.11. 1 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber).

#### **WALDWASSERLÄUFER** *Tringa ochropus*

Winterkonz. ab 5 Ind.: 09.01. 5 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner); Gebietsmax. ab 20 Ind.: Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 10.04. 32 Ind. (J. Halbauer) u. 18.04. 33 Ind. (R. Steinbach); Beginn Wegzug: 07.06. 4 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer).

#### **ROTSCHENKEL** *Tringa totanus*

EB: 12.03. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (M. Stade); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 05.04. 19 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer, F. Strube); LB: 09.10. 1 Ind. Helgestausee/NDH (C. Groß, D. Volkmar).

**BRUCHWASSERLÄUFER** *Tringa glareola*

EB: 02.04. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); Konz. ab 50 Ind.: 08.05. ca. 70 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (E. Fuchs, F. Thiemermann); LB: 06.10. 1 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer).

**DUNKELWASSERLÄUFER** *Tringa erythropus*

EB: 04.04. mind. 6 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (J. Börner), Gebietsmax. ab 40 Ind.: Helgestausee/NDH: 12.09. 42 Ind. (J. Scheuer) u. 09. 10. 42 Ind. (A. Schonert, M. Jordan); LB: 15. – 17.12. 2 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm).

**GRÜNSCHENKEL** *Tringa nebularia*

EB: 01.04. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer); 02.04. 1 Ind. Teichwiesen Stressenhausen/HBN (R. Brettfeld) u. 2 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Gebietsmax. ab 50 Ind.: 21.04. 53 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); 28.08. 53 Ind. Helgestausee/NDH (R. Wendt); LB: 16.11. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther).

**LACHMÖWE** *Chroiocephalus ridibundus*

Bruten: ca. 250 BP Stausee Dachwig/GTH (M. Mähler, S. Frick); erste Jungvögel abseits der Brutgebiete: 20.06. mind. 2 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, S. Wolf), 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf)) u. 3 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (A. Görs); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 12.09. ca. 1.300 Ind. Helgestausee/NDH (J. Scheuer); 03.10. ca. 2.210 Ind. durchziehend Talsperre Schömbach/ABG (K. Schaarschmidt) und 08.10. ca. 1.200 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann).

**ZWERMÖWE** *Hydrocoleus minutus*

EB: 13.03. 8 Ind. Bleilochstausee/SOK (S. Kästner, R. Walther); LB: 14.11. 1 dj. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach).

**SCHWARZKOPFMÖWE** *Ichthyaetus*

*melanocephalus*

Stauseegebiet Windischleuba/ABG: 14.03. 2 ad., 18.04. 6 ad. + 2 vj. (R. Steinbach), 31.07. 1 dj. (S. Kämpfer) u. 14.09. 1 dj. (R. Steinbach); Kiesgruben Kühnhausen/EF: 12.08. 2 dj. (S. Frick), 13.08. 1 dj. (D. Koppatz) u. 13.09. 1 dj. (S. Frick); Ohnestau Birkungen/EIC: 01.04. 1 ad. (A. Goedecke, H.-B. Hartmann) u. 09.04. 3 Ind. (T. Grimm); Helgestausee/NDH: 24./25.07. 1 dj. (S. Poirier), 02.08. 1 Ind. (A. Görs, J. Scheuer) u. 13.08. 3 dj. (M. Nickel, D. Volkmar); Rhäden Dankmarshausen/WAK: 30.03. 1 ad. (M. Korn) u. 08. – 10.08. 1 dj. (F. Hirschauer, N. Stanik) sowie 11.11. 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther).

**STURMMÖWE** *Larus canus*

Bruten: Insgesamt 13 BP in Thüringen (Tab.3); Gebietsmax. ab 100 Ind.: 21.01. mind. 250 Ind. Talsperre Schömbach/ABG (H. Meyer); 18.04. 162 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 11.12. mind. 200 Ind. Haselbacher See/ABG (J. Halbauer); 18.12. 121 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf).

**MANTELMÖWE** *Larus marinus*

Nachtrag: 12.02.2020 1 ad. Bleilochstausee/SOK /R. Walther).

**SILBERMÖWE** *Larus argentatus*

Gebietsmax. ab 500 Ind.: 16.11. ca. 1.000 Ind. Schlafplatz Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

Gebiet	Brutpaare	Beobachter
Kiesgrube Wilchwitz/ABG	4	L. Köhler
Kiesgrube Pöhla/ABG	4	L. Köhler
Kiesgrube Nobitz/ABG	2	L. Köhler
Kiesgrube Brandrübel/ABG	1	L. Köhler
Kiesgrube Untschen/ABG	1	L. Köhler
Kiesverladebahnhof Kraasa/ABG	1	L. Köhler

Tab. 3: Brutvorkommen der Sturmmöwe (*Larus canus*) 2021 in Thüringen



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*), 22.03.2021, NSG Forstloch/SM, Foto: K. Schmidt.

### **STEPPENMÖWE** *Larus cachinnans*

Gebietsmax. ab 200 Ind.: Helmestausee/NDH: 08.01. ca. 1.300 Ind. (H. Laußmann) u. 20.11. 420 Ind. (J. Scheuer); 17.01. ca. 240 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 01. – 15.10. ca. 600 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); 16.11. ca. 270 Ind. Schwerborner See/EF (E. Schmidt) sowie 16.11. ca. 250 Ind. Schlafplatz Haselbacher See/ABG (S. Wolf).

### **MITTELMEERMÖWE** *Larus michahellis*

Gebietsmax. ab 100 Ind.: 21.11. mind. 120 Ind. Schwaara/GRZ (J. Halbauer).

### **HERINGSMÖWE** *Larus fuscus*

Haselbacher See/ABG: 16.11. 10 Ind. Schlafplatz (S. Wolf), 07.12. 1 ad. u. 11.12. 1 dj. (J. Halbauer); Helmestausee/NDH: 08. – 30.01. 1 ad. (H. Laußmann, J. Scheuer), 17.05. 1 ad. (J. Scheuer), 26.08. – 01.10. 1 ad. (J. Scheuer, R. Wendt, Y. Otto u.a.) u. 14.11. – 20.11. 1 ad. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 20.04. 2 ad. (H. Laußmann, J. Wehrmann), 23.04. 1 ad., 01.10. 1 ad., 15.10. 1 dj. u. 22.10. 1 ad. (H. Laußmann); Talsperre Seebach/UH: 10.11. – 04.12. 2 – 4 Ind. (R. Brettfeld, S. Lehmeier, A. Mörstedt);

16. – 29.01. 1 ad. Klingensee/EF (H. Laußmann, I. Kühn, L. Reißland); 11.04. 1 vj. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer); 04.10. 3 Ind. Stiebritzer Höhe/SHK (C. Klein); 07.10. 3 Ind. Heyersdorf/ABG (J. Halbauer); 06.11. 1 Ind. Linda bei Weira/GRZ (J. Halbauer); 14.11. 1 ad. Kiesgrube Nobitz/ABG (S. Wolf) und 21.11. 3 ad. + 1 dj. Schwaara/GRZ (J. Halbauer).

### **RAUBSEESCHWALBE** *Hydroprogne caspia*

Helmestausee/NDH: 25.04. 1 Ind. (J. Scheuer), 24.08. 2 ad. (J. Scheuer, J. Wehrmann) u. 27.08. 3 Ind. (M. Hofmann); RHB Straußfurt/SÖM: 20.04. 6 Ind., 21.04. 3 Ind. (J. Wehrmann), 15.05. 5 Ind. (darunter ein in Schweden bebrütetes Ind.) u. 13.08. 1 Ind. (H. Laußmann); 09.05. 2 Ind. Teich Geroda/SOK (R. Schuster); 14.05. 3 Ind. Großer Ringsee/EF (D. Höselbarth); 12./13.08. 1 ad. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick, D. Koppatz) sowie 07.10. 2 Ind. durchziehend Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer).

### **BRANDSEESCHWALBE** *Thalasseus sandvicensis*\*

21.05. 8 Ind. Stausee Westhausen/HBN (AKT).

**FLUSSEESCHWALBE** *Sterna hirundo*

EB: 18.04. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); LB: 07.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) und 16.10. 2 Ind. Helmestausee/NDH (F. Weihe); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 08.05. mind. 30 Helmestausee/NDH (M. Nickel & C. Groß); 13.06. 22 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 30.07. 19 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Grüttner) und 15.08. 15 Ind. Haselbacher See/ABG (R. Wagner).

**WEISSBART-SEESCHWALBE** *Chlidonias hybrida*

Helmestausee/NDH: 08.05. – 27.08. 1 – 3 Ind. (J. Scheuer, C. Groß, M. Nickel u.a.); RHB Straußfurt/SÖM: 18. – 22.06. 3 – 24 Ind., max. 21.06. (A. u. D. Stremke); 14.05. 2 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Halbauer, A. u. D. Stremke); 18.06. mind. 5 Ind. Stausee Dachwig/GTH (M. Mähler) u. 2 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (J. Sauer); 20.06. 8 Ind. Großer Ringsee/EF (M. Stade); 21.06. 1 Ind. Triftsee/EF (S. Lehmeier) sowie 24.07. 2 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Rost).

**WEISSFLÜGEL-SEESCHWALBE** *Chlidonias*

*leucopterus*

Helmestausee/NDH: 11. – 13.05. 1 Ind. (U. Patzig, J. Scheuer, J. Wehrmann), 23.05. 2 Ind. (R. Wendt) u. 26.05. 1 Ind. (J. Scheuer) sowie 21.06. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (S. Lehmeier, A. u. D. Stremke).

**TRAUERSEESCHWALBE** *Chlidonias niger*

EB: 27.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. u. D. Stremke); Gebietsmax. ab 30 Ind., 13.05. 34 Ind. Helmestausee/NDH (J. Wehrmann); LB: 08.10. 1 Ind. Helmestausee/NDH (C. Groß).

**SCHMAROTZERRAUBMÖWE** *Stercorarius*

*parasiticus*\*

11.08. 1 Ind. Helmestausee/NDH (D. Bird); 15.08. 1 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); 03. – 14.09. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, E. Fuchs, D. Volkmar u.a.).

**STERNTAUCHER** *Gavia stellata*

Stausee Heyda/IK: 22.11. – 04.12. 1 Ind. (J. Sauer, R. Beschow, M. Stade) u. 07.12. 2 Ind. (J. Rzycki); Bleilochstausee/SOK: 13./14.02. 1 Ind. (S. Kästner, R. Walther), 06. – 08.05. 1 Ind. (R. Walther) u. 10.11. – 04.12. 1 – 2 Ind. (R. Walther, S. Kästner, F. Radon); Kiessee Immelborn/WAK: 22. – 28.11. 1 Ind. (W. Einbrodt, C. Himmel, H. Kirchner) u. 30./31.12. 1 Ind. (H. Kirchner, W. Einbrodt, K. Schmidt u.a.); 28. – 31.01. 1 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf); 20.11. 1 Ind. Stausee Wangenheim/GTH (A. Mörstedt) sowie 19.12. 1 Ind. Kiesseen Breitungsm/SOK (K. Schmidt).

**PRACHTTAUCHER** *Gavia arctica*

09.01. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (M. Mähler); 23. – 29.01. 1 Ind. Kiessee Immelborn/WAK (H. Kirchner, K. Schmidt); 24.11. – 31.12. 1 – 2 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther, M. Ostermann, S. Kästner u.a.) und 05.12. 1 Ind. Haselbacher See/ABG (S. Wolf).  
Nachtrag: 11.05.2020 1 Ind. Bleilochstausee/SOK (R. Walther).



Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*),  
04.09.2021, RHB Straußfurt/SÖM, Foto: M. Nickel



Gebiet	Reviere	Beobachter
Haselbacher Teiche/ABG	2	W. Zimmermann, S. Grüttner u.a.
Haselbacher See/ABG	1	R. Steinbach, M. Oeler
Stauseegebiet	1	C. Klein, J. Oeser, S. Wolf u.a.
Windischleuba/ABG		
Tagebau Zechau/ABG	1	R. Weißgerber, G. Smyk, R. Raupach
Tongrube Roter Berg/EF	1 – 2	W. Adlung, A. Zimmermann, U. Ihle u.a.
Seerosenteich Stotternheim/EF	1	W. Adlung, D. Höselbarth
Teiche Auleben/NDH	1-2	J. Scheuer, G. Ehlers, L. Reißland u.a.
Herbslebener Teiche/UH	2	J. Wehrmann, H. Laußmann, A. Fleischmann u.a.

Tab. 4: Brutreviere der Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 2021 in Thüringen

### SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*

Insgesamt konnten in Thüringen 2021 nur 39 Revierpaare ermittelt werden (VSW Seebach). EB: 20.02. 1 Ind. Lückenmühle/SOK (B. Wurzbacher); 21.02. 1 Ind. Weisbach/SOK (G. Wurzbacher); 23.02. 1 Ind. Rottenbach/SLF (B. Kirchner); 24.02. 1 Ind. Rodishain/NDH (P. Höhns); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 13.09. 31 Ind. Helmeaue bei Görsbach/NDH (J. Scheuer); LB: 31.10. 1 Ind. Marksuhl/WAK (B. Teichmüller).

### WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*

Bruten: Im Jahr 2021 gab es in Thüringen 110 Horstpaare und es wurden 230 Junge flügge. Dies ist ein neuer Rekord und ein Zuwachs von 18 Horstpaaren im Vergleich zu 2020 (K. Schmidt); Winter: In Südthüringen gab es an einigen Stellen Überwinterer (W. Einbrodt, D. Storch, G. Schlotzhauer u.a.). Weiterhin 04. – 09.01. 2 Ind. Windehausen/NDH (A. Hamdorf, J. Scheuer); 10. – 26.01. 4 Ind. Niederdorla/UH (S. Fritzlar, J. Blank); 16.12. 1 Ind. Borxleben/KYF (H. Grimm); Gebietsmax. ab 40 Ind.: 27.07. 52 Ind. NSG Karrenwiesen Bad Salzungen/WAK (B. Frey) (A. Heck); 13.08. 47 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); 15.08. 48 Ind. Kieselsee Leubingen/SÖM (U. Ihle) sowie 16.08. 60 Ind. Walpernhain/SHK (R. Kiontke).

### KORMORAN *Phalacrocorax carbo*

Gebietsmax. ab 500 Ind.: 06.09. ca. 1.000 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (A. u. D. Stremke) sowie 04.09. u. 07.10. ca. 900 Ind. Helmestausee/NDH (S. Dietze).

### ZWERGSCHARBE *Microcarbo pygmaeus*

Nachtrag/ Änderung: 03. - 11.12.2018 sowie 1dj 26.01. - 19.05.2019 (zuvor nur 2018) Erfurter Seen/EF (S. Frick, H. Laußmann, D. Höselbarth u.a.).

### LÖFFLER *Platalea leucorodia*

14.05. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (A. u. D. Stremke).

### ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*

Reviere: In Thüringen 10 – 12 Reviere (Tab. 4); Winter: Forstloch Immelborn/WAK: 10.01. 1 Ind. (K. Schmidt, J. Morgenweck), 12.12. 2 Ind. (C. Groß, B. Teichmüller, D. Volkmar), 29.12. 3 Ind. u. 30.12. 1 Ind. (K. Schmidt); 17.01. u. 12.12. je 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach); 18.12. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (J. Halbauer, N. Gläser); 21.12. 1 Ind. Thomasteiche Mühlhausen/UH (D. Waldhelm) sowie 29.12. 1 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (G. Ehrsam).

### ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*

EB: 15.05. 1 rM Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (W. Adlung); Brutzeit: 1 – 2 Reviere Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner, J. Halbauer, A. Thomas u.a.); 1 Revier Stauseegebiet Windischleuba/ABG (N. Höser); 1 Revier Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (W. Adlung, N. Röhner, D. Höselbarth), hier 14. – 16.07. 1 ♂ u. 4 juv. (A. u. D. Stremke, J. Wehrmann u.a.); 1 – 2 Reviere Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt, J. Wehrmann); 10.06. 1 rM Helmestausee/NDH

(J. Scheuer); 20.06. 1 Ind. Hainspitzer See/SHK (M. Nickel); 06.07. 1 Ind. Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm); LB: 23.09. 1 ♂ Kiesgrube Rudisleben/IK (J. Sauer).

#### **NACHTREIHER** *Nycticorax nycticorax*\*

An den Haselbacher Teichen/ABG hat die erste Brut in Thüringen stattgefunden. Ab 04.06. wurden im Gebiet 1 ad. u. 1 subad. nachgewiesen (S. Grüttner, J. Halbauer, S. Wolf u.a.). Am 25.07. konnte der erste flügge Jungvogel mit noch einzelnen Dunenfedern am Kopf festgestellt werden (S. Grüttner), 29.07. – 22.08. dann 4 diesjährige Vögel (W. Zimmermann, S. Grüttner). Letztmalig konnten am 12.09. 3 dj Ind. nachgewiesen werden (W. Zimmermann). Weitere Beobachtungen: 14.05. 1 Ind. dz (NocMig) Kaltenwestheim (C. Groß), 07.05. 1 ad. Wolfsburg-Unkeroda/WAK (AKT); 15.08. 1 dj. Torfstich Niederdorla/UH (AKT); 25.08. 1 dj. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); 04.09. 1 dj. Talsperre Großengottern/UH (A. Mörstedt). Bei Nachtzugaufnahmen (NocMig) wurden in Thüringen weitere Nachweise erbracht. Die AKT hat sich nach Diskussion entschlossen, diese zunächst zurückzustellen.

#### **RALLENREIHER** *Ardeola ralloides*\*

Nachtrag: 23.05.2020 1 ad. PK Dankmarshäuser Rhäden/WAK (G. Schlotzhauer, A. u. D. Stremke, D. Traber u.a.) von der DAK anerkannt. Der Vogel hielt sich vom 21. – 23.05. meist am benachbarten Rhäden von Obersuhl (Hessen) auf.

#### **GRAUREIHER** *Ardea cinerea*

Konz. ab 100 Ind.: 24.09. ca. 110 Ind. Görsbach/NDH (J. Scheuer).

#### **SILBERREIHER** *Ardea alba*

Gebietsmax. ab 100 Ind.: Helmestausee/NDH: 16.08. – 17.10. 127 - 320 Ind., max. 12.09. (J. Scheuer); Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK: 21.09. 159 Ind. (D. Höselbarth) u. 16.10. ca. 120 Ind. (H. Winkelmann); 17.01. 106 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Stein-

bach); 24.09. ca. 190 Ind. Görsbach/NDH (J. Scheuer); 10.10. 147 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (D. Storch); 06.11. 128 Ind. Kromsdorf/AP (U. Ihle) sowie 10.11. ca. 150 Ind. Linkershof/AP (F. Rose).

Brutzeit: Im Jahr 2021 haben mind. 15 Vögel die Brutzeit in Thüringen verbracht, max. 19./20.06. 5 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner, S. Wolf). Bemerkenswert war, dass bereits im Juli kopfstärke Trupps gemeldet wurden, so am 06.07. 23 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf), am 24.07. 38 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) und am 24.07. 30 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (F. Rost).

Modesta-Typ (intensives Brutkleid): 20.05. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf) sowie 22. – 28.07. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer).

#### **SEIDENREIHER** *Egretta garzetta*\*

13.05. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (J. Wehrmann); 15.05. 2 Ind. Stausee Westhausen/HBN (AKT) und 22.09. – 02.10. 1 Ind. Teichgebiet Dreba-Plothen/SOK (D. Höselbarth, J. Auerswald, A. Werner u.a.).

#### **FISCHADLER** *Pandion haliaetus*

EB: 07.03. 1 Ind. Kieseen Immelborn/WAK (H. Kirchner); EB am Brutplatz: 25.03. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (A. u. D. Stremke, S. Wolf); Bruten: 2 BP Kr. ABG (S. Kämpfer, S. Wolf, A. u. D. Stremke u.a.); 3 BP Kr. GRZ (F. u. J. Müller, G. Klammer, D. Höselbarth, M. Ritschel); 1 Brutversuch im Kr. NDH (M. Schulze); LB: 31.10. 1 Ind. Marksuhl/WAK (B. Teichmüller).

#### **GLEITAAR** *Elanus caeruleus*\*

29./30.04. 1 ad. Moorgrund/WAK (M. Biedermann, D. Storch).

Nachtrag: Die Beobachtung vom 20.06. – 21.07.2020 1 ad. Mendhausen/HBN (R. Brettfeld, H.-J. Seeber, D. Franz u.a.) wurde von der DAK anerkannt.



Schlangenadler (*Circaetus gallicus*), 10.09.2021, Dankmarshausen/ WAK, Foto: K. Raab.

#### **WESPENBUSSARD** *Pernis apivorus*

EB: 20.04. 1 Ind. Weimar/WE (E. Fuchs); LB: 29.09. 1 Ind. Zug S Branchewinda/IK (J. Sauer).

#### **SCHLANGENADLER** *Circaetus gallicus*\*

09. – 11.09. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/ WAK (K. Raab, M. Schleuning, J. Schumacher).

#### **SHELLADLER** *Clanga clanga*\*

Nachtrag: Der 13- jährige, besenderte Vogel namens „Tönn“ übernachtete bei seinem Herbstzug von Estland nach Spanien am 31.10.2020 nahe Tanna/SOK. Am 1.11.2020 flog er gegen 8:30 Uhr vom Schlafplatz ab (B. Meise, N. Schütze) und hielt sich danach zunächst nahe Plauen/SN auf. Er verließ Deutschland am 06.11.2020, nachdem er zuvor nahe Nürnberg/BY und Stuttgart/BW geortet wurde (birdmap.5dvidion.ee).

#### **HYBRID SCHELL- X SCHREIADLER** *Clanga clanga x pomarina*\*

Nachtrag: vom 6.-8.4.2020 besenderter Vogel (6 KJ) übernachtet am 6./ 7.4. bei Kühndorf/ SM (Movebank.org, ID 15005).

Nachtrag: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg: 7.-11.4.2019, 5 KJ, be-

sendert (Movebank.org, ID 15005). Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz: 6.-14.10.2019, 5 KJ, besendert (Movebank.org, ID 15005).

#### **KAISERADLER** *Aquila heliaca*\*

Nachtrag: Ein besenderter Vogel im 4. KJ hielt sich vom 22. – 24.02.2020 zeitweise in Thüringen auf. Dabei handelte es sich um den in Niederösterreich geborenen Vogel namens Kleopatra. Im Detail: 22.2.2020 ab 17 Uhr bei Erbenhausen/SM (Übernachtung); 23.4.2020 ab 7:30 Uhr bei Dermbach/WAK, ab 9:00 h Flug über Hildburghausen - Sonneberg nach Reichenbach (Lkr. Kronach/BY); am 24.4.2020 früh bei Lehesten/SLF, dann Flug bis Straubing/BY und ab 25.4.2020 wieder in Österreich (Quelle: <https://greifvoegel.birdlife.at/>). Ein weiterer in Niederösterreich besenderter Vogel im 2. KJ namens Sascha überflog Thüringen am 28.04.2021. Eine erste Ortung erfolgte um 7:30 Uhr nahe Rudolstadt/SLF, dann flog er über Erfurt bis Osterode am Harz (Niedersachsen), wo eine Ortung um 14 Uhr erfolgte. Der Vogel hielt sich noch bis 01.05.2021 in Deutschland auf, um dann anschließend wieder nach Österreich zurückzukehren (Quelle: <https://greifvoegel.birdlife.at/>).

#### **ROHRWEIHE** *Circus aeruginosus*

EB: 14.03. 1 Ind. Klingensee/EF (D. Höselbarth), 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach) u. 1 Ind. Forstloch Immelborn/ WAK (D. Rimbach, B. Teichmüller); Konz. ab 10 Ind.: 01.06. 11 vj. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); 22.08. 16 Ind. Nägelstedt/UH (M. Mähler). LB: 11.11. – 02.12. 1 wf. Ried Esperstedt – Kiesgruben Oldisleben/KYF (H. Grimm). Da hier auch vom 01.01. bis 12.02.2022 Beobachtungen aus diesem Gebiet vorliegen, kam es hier vermutlich zu einer Überwinterung.

#### **KORNWEIHE** *Circus cyaneus*

Brutzeit: 15.05. 1 ♂ Moxa/SOK (R. Walther); 31.05. 1 wf. Rohrberg/EIC (M. Mähler); 02. u.

15.06. 1 ♂ Liebschütz/SOK (R. Walther); 20.06. 1 ♂ Kirchheiligen/UH (G. Pfützenreuter); EB im Herbst: 29.08. 2 ♀♀ Nägelstedt/UH (S. Lehmeier); Konz. ab 10 Ind.: 10.12. 14 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm).

#### **STEPHENWEIHE** *Circus macrourus\**

30.04. 1 vj. Rohrbach/AP (AKT); 12.09. 1 ♂ vj. Haselbacher Teiche/ABG, Zug SW (S. Grüttnner);

#### **WIESENWEIHE** *Circus pygargus*

EB: 27.04. 1 ♂ Chursdorf/GRZ (J. Halbauer), 1 ♂ Haarhausen/IK (J. Sauer) u. 1 ♀ Grumbach/UH (M. Handschuh); LB: 12.09. 1 ♂ vj. Neckero-da/AP, 1 dj. Remda-Teichel/SLF (A. u. D. Stremke) u. 1 dj. Schwaara/GRZ (J. Halbauer); Konz.: 03.06. 2 ♂♂ u. 1 ♀ Rohrbach/AP (U. Ihle) und 20.08. 2 vj. ♂♂ u. 1 vj. ♀ Nägelstedt/UH (E. Fuchs).

#### **ROTMILAN** *Milvus milvus*

Winterkonz. ab 50 Ind.: 10.01. 98 Ind. Schlafplatz Bufleben/GTH (S. Löw); 03.12. 84 Ind. Udestedt/SÖM (T. Pfeiffer); 25.12. 66 Ind. Steinrode/EIC (H.-B. Hartmann); Gebietsmax.

ab 100 Ind.: 11.11. 185 Ind. Schlafplatz Bufleben/GTH (M. Mähler).

#### **SCHWARZMILAN** *Milvus migrans*

EB: 04.03. 1 Ind. Gehädrich/WE (A. Lerch); Gebietsmax. ab 80 Ind.: 11.08. ca. 90 Ind. Sondershausen/KYF (F. Eidam); 13.08. 213 Ind. Leutenthal/AP (U. Ihle); 14.08. mind. 90 Ind. Nägelstedt/UH (M. Mähler); 01.09. ca. 150 Weißensee/SÖM (F. Eidam); LB: 31.10. 1 Ind. durchziehend Marksuhl/WAK (B. Teichmüller).

#### **SEEDLER** *Haliaeetus albicilla*

Bruten: 1 BP (1 Juv.) Kreis KYF (H. Grimm); 1 BP ohne Bruterfolg Kr. ABG (S. Kämpfer); 1 BP (2 Juv.) Kr. SOK (F. Radon); Altvögel zur Brutzeit außerhalb der Brutgebiete: 16.05. – 15.07. 1 ad. RHB Straußfurt/SÖM (W. Adlung, B. Pondaven; H. Laußmann u.a.); 04.04. 1 ad. Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (H. Laußmann, I. Kühn); 05.04. 1 ad. Gierstädt/GTH (T. Sauer) und 15.05. 1 ad. Alperstedt/SÖM (D. Höselbarth).

#### **RAUFUSSBUSSARD** *Buteo lagopus*

LB im Frühjahr: 03.05. 1 Ind. NP Hainich bei



Schwarzmilane (*Milvus migrans*), 04.09.2021, Nägelstedt/UH, Foto: M. Nickel.



Beuernfeld/WAK (M. Handschuh); EB im Herbst: 03.10. 1 Ind. Butteltstedt/AP (U. Ihle); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 11. – 14.03. 10 Ind. Kloster/SOK (S. Kästner, F. Seeliger, P. Stazdt, R. Walther).

#### **ADLERBUSSARD** *Buteo rufinus\**

Nachtrag: Die Beobachtung vom 29.09.2020 1 ad Riethnordhausen/SÖM (J. Wehrmann) wurde von der DAK anerkannt.

#### **MÄUSEBUSSARD** *Buteo Buteo*

Konz. ab 100 Ind.: 30.10. mind. 150 Ind. Zug W Kleinbrembach/SÖM (K. Beelte).

#### **ZWERGOHREULE** *Otus scops\**

Nachtrag: 30.05.-11.06.2020 1 ad Kreis Weimarer Land (M. Reimann, D. Traber, F. Hillig u.a.) wurde von der DAK anerkannt.

#### **STEINKAUZ** *Athene noctua*

Im Thüringer Grabfeld 20 Reviere mit 14 Bruten, davon 6 erfolgreich mit 14 juv. (Landschaftspflegeverband Th. Grabfeld).

#### **WALDOHREULE** *Asio otus*

Gebietsmax. ab 20 Ind.: Sömmerda/SÖM: 18.02. mind. 28 Ind. u. 11.12. mind. 45 Ind. (D. Traber); 12.02. mind. 37 Ind. Dachwig/GTH (M. Klammer); 14.02. mind. 27 Ind. Kutzleben/UH (M. Klammer); 03.10. 27 Ind. Thamsbrück/UH (J. Blank); 04.12. 20 Ind. Topfstedt/KYF (F. Bohn) und 24.12. 25 Ind. Herbsleben/UH (A. Fleischmann).

#### **SUMPFOHREULE** *Asio flammeus*

Ried Esperstedt/KYF: 29.01. – 05.02. 6 – 8 Ind. (H. Grimm, A. u. D. Stremke); RHB Straußfurt/SÖM: 05.02. 7 Ind., 11.12. 1 Ind. (H. Laußmann); Gebesee/SÖM: 15.01. – 26.03. 1 - 14 Ind., max. 06.02. (W. Adlung), 30.12. 1 Ind. (W. Adlung); Walschleben/SÖM: 02.01. – 06.02. 8 – 17 Ind., max. 30.01. (W. Adlung); Alperstedter Ried/SÖM: 05.01. – 20.02. 1 – 13 Ind., max. 16.01. (W. Adlung), 20.11. – 30.12. 1 – 6 Ind., max. 28.11. (W. Adlung); 11.01. 1 Ind. Großenlupnitz/WAK (A. Klamm); 11.01. 1 Ind. Giesgraben Reifensstein/EIC (H.-B. Hartmann, A. Willenberg); 16.01. 2 Ind. Kiesgruben Kühnhausen/EF (S. Frick); 24.01. 1 Rupfung bei Dornburg-Camburg/SHK (S. Schippel); 14.02. 1 Ind. Kiesgruben Kühnhau-



Wiedehopf (*Upupa epops*), 10.04.2021, Jena, Foto: A. Schmidt.

sen/SÖM (S. Frick); 21.02. 1 Ind. Haßleben/SÖM (A. Wabra); 26.03. 2 Ind. Henschleben/SÖM (W. Adlung) u. 1 Ind. Haßlebener Ried/SÖM (J. Wehrmann); 01.04. 1 Ind. Gerthausen/SM (J. Holzhausen); 22.06. 1 Ind. Gangloffsömmern/SÖM (A. Thomas); 29.09. 1 Ind. Friedrichroda/GTH (C. Köbis); 26.10. 1 Ind. Windknollen/J (C. Klein); 09.12. 1 Ind. Wenigensömmern/SÖM (J. Wehrmann); 25.12. 1 Ind. Löbichau/ABG (T. Pröhl) und 26.12. 1 Ind. Mittelberg bei Kromsdorf/AP (D. Singer).

### WIEDEHOPF *Upupa epops*

Brut: Ein BP mit 2 Jungvögeln im Kr. ABG (T. Fanghänel, G. Baumkötter u.a.); eine erfolgreiche Brut bei Bliedersiedt/ KYF (H. Grimm schriftl.); EB: 02.04. 1 Ind. Schmeheim/HBN (R. Kroll), 1 Ind. Döllstädt/GTH (M. Mähler); LB: 08.09. 1 Ind. Raitzhainer Teich/GRZ (L. Köhler).

### BIENENFRESSER *Merops apiaster*

Bruten: 1 BP Kr. ABG (L. Köhler); 10 BP Kr. GTH (M. Mähler, L. Reißland); mind. 7 BP an 3 Brutplätzen Kr. SHK (R. Kiontke, M. Nickel, A. Wabra); 1 BP Kr. WAK (J. Höland); EB: 08.05. 20 Ind. Jena-Remderoda/J (S. Münter) u. 2 Ind. Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann).

Frühjahrszug vor allem zwischen Mitte Mai und Anfang Juni. Erste Gruppen vom Wegzug bereits Ende August, z.B. ca. 50 Ind. Nägelstedt/UH (E. Fuchs), Hauptdurchzug von 02. – 10.09.. Die Vögel zogen meist hoch durch und waren oft nur rufend zu hören. Die größten erfassten Trupps waren 04.09. 42 Ind. Weimar/WE (U. Ihle), 06.09. mind. 50 Ind. Haßleben/SÖM (D. Koppatz) sowie 07.09. mind. 36 Ind. DZ Arnstadt/IK (T. Meinecke), mind. 60 Ind. DZ Harras/HBN (R. Brettfeld), mind. 30 Ind. DZ Volkmannsdorf/SOK (L. Reißland), 33 Ind. Schwerstedt/SÖM (R. Kroll); LB: 12.09. ca. 15 Ind. Weimar-Gelmeroda/WE.

Nachtrag: 30.09.2020 15 Ind. DZ Speicher Frankendorf/SOK (J. Neumeister).

### WENDEHALS *Jynx torquilla*

EB: 28.03. 1 sM Seerosenteich Stotternheim/

EF (W. Adlung); LB: 20.09. 1 Ind. Bad Langesalza/UH (S. Lehmeier).

### BUNTSPECHT *Dendrocopos major*

Gebietsmax.: 31.03. 59 Ind. NSG „Prinzenschneise“ Weimar/WE (U. Ihle).

### TURMFALKE *Falco tinnunculus*

Am 08.08. ein sehr früher Durchzügler bei Gilersdorf/IK (F. Rost). Winterkonz.: 31.12. 22 Ind. Linkershof/AP (H. Laußmann).

### ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*

17.05. 1 ♂ Altenburg/ABG (K. Lieder); 24./25.08. 1 dj. Vollersroda/WE (A. Lerch); 25.08. 1 dj. Clingen/KYF (F. Eidam); 02.09. 1 dj. Großenstein/GRZ (K. Lieder); 03.09. 1 Ind. Wilsdorf/SHK (C. Klein); 05.09. 1 dj. Speicher Nerkewitz/SHK (C. Klein); 10.09. 2 dj. Kottendorf/AP (I. Uschmann) sowie 19.09. 1 ♀ + 1 dj. Gehofen/KYF (H. Grimm).

### MERLIN *Falco columbarius*

LB im Frühjahr: 29.04. 1 wf. Bad Langesalza/UK (S. Lehmeier); EB im Herbst: 21.09. 1 Ind. Speicher Greußen/KYF (F. Eidam).

### BAUMFALKE *Falco subbuteo*

EB: 09.04. 1 Ind. Gessenteich Kauern/GRZ (A. u. D. Stremke); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 08.05. 13 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (E. Fuchs); LB: 10.10. 1 Ind. Kefferhausen/EIC (G. Pfützenreuter).

### WANDERFALKE *Falco peregrinus*

Im Jahr 2021 hat es in Thüringen 77 von einem Brutpaar stabil beflogene Wanderfalkenreviere gegeben. Aus 46 Gelegen sind Jungfalken geschlüpft. 113 Jungfalken sind aus 43 erfolgreichen Bruten flügge geworden (M. Hofmann, H.-J. Seeber AK Wanderfalkenschutz).

### NEUNTÖTER *Lanius collurio*

EB: 24.04. 2 Ind. Herbslebener Teiche/UH (A. Fleischmann); LB: 29.09. 1 dj. Kauern/GRZ (F. Leo).



Turmfalke (*Falco tinnunculus*), 27.06.2021, Kaltenwestheim/SM, Foto: C. Groß.

#### **PIROL** *Oriolus oriolus*

EB: 18.04. 1 sM RHB Straußfurt/SÖM (E. Fuchs);  
LB: 06.09. 1 Ind. Starkenberg/ABG (M. Biedermann).

#### **ELSTER** *Pica pica*

Konz.: 09.01. mind. 50 Ind. Sondershausen/  
KYF (T. Schlufter).

#### **DOHLE** *Corvus monedula*

Konz.: 25.12. ca. 800 Ind. Ponitz/ABG (T. Pröhl).

#### **SAATKRÄHE** *Corvus frugilegus*

Bruten: 18 BP Gößnitz/ABG (L. Köhler); Ge-  
bietsmax. ab 2.000 Ind.: 23.01. ca. 2.000 Ind.  
Windischleuba/ABG (S. Wolf) und 25.12. ca.  
5.000 Ind. Ponitz/ABG (T. Pröhl).

#### **RABENKRÄHE** *Corvus corone*

Gebietsmax. ab 400 Ind.: 07.01. mind. 1.000  
Ind. Walschleben/SÖM (L. Reißland); 13.01. ca.  
400 Ind. Webicht/WE (A. u. D. Stremke); 24.10.  
ca. 500 Ind. Teichgebiet Ilmenau/IK (J. Tomasi-  
ni).

#### **KOLKRABE** *Corvus corax*

Konz.: 24.04. ca. 150 Ind. Seebach/UH (M.  
Frank); 11.05. mind. 300 Ind. Kamsdorf/SLF (L.  
Reißland).

#### **SEIDENSCHWANZ** *Bombycilla garrulus*

Nordhausen/NDH: 12.01. 2 Ind. (U. Patzig),  
17.01. 4 Ind. (P. Höhns) u. 20.01. 3 Ind. (U. Pat-  
zig); 05.01. 11 Ind. Heringen/NDH (P. Höhns);  
13.01. ca. 20 Ind. Merketal Weimar/WE (A.  
Lerch) sowie 02.02. 1 Ind. Oettersdorf/SOK (V.  
Vopel).

#### **BLAUMEISE** *Parus caeruleus*

Nachtrag: 04.10.2020 max. 306 Ind. in 4 h DZ  
Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Wal-  
ther, S. Kästner, P. Hirth).

#### **KOHLMEISE** *Parus major*

Konz.: 02.10. mind. 100 Ind. in 30 min. durch-  
ziehend Lindau/SHK (R. Kiontke).  
Nachtrag: 27.10.2020 max. 137 Ind. in 2 h DZ  
Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Wal-  
ther, P. Hirth).



Beutelmeise (*Remiz pendulinus*), 04.04.2021, Kiesgruben Kühnhausen/SÖM, Foto: H. Laußmann.

Gebiet	Reviere	Beobachter
Stausee Schwerstedt/AP	1	T. Pfeiffer
Klingesee/EF	1	L. Reißland
Seerosenteich Stotternheim/EF	1	D. Koppatz
Sulzer See/EF	1	S. Frick
Stausee Westhausen/HBN	1	R. Brettfeld, C. Unger
HelmeStausee/NDH	1	C. Groß, M. Nickel
Kiesgruben Kühnhausen/SÖM	2	W. Adlung, D. Höselbarth
Kiessee Leubingen/SÖM	2	U. Ihle
Herbslebener Teiche/UH	1	A. Fleischmann

Tab. 5: Brutvorkommen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 2021 in Thüringen

### **BEUTELMEISE** *Remiz pendulinus*

EB: 30.03. 1 Ind. Ohnestau Birkungen/EIC (W. Sondermann); Reviere: In Thüringen wurden 2021 11 Reviere ermittelt (Tab. 5); LB: 09.10. 1 Ind. HelmeStausee/NDH (C. Groß, D. Volkmar).

### **BARTMEISE** *Panurus biarmicus*

Reviere: mind. 2 Herbslebener Teiche/UH (J. Wehrmann, D. Höselbarth, J. Blank u.a.); Gebietsmax. ab 10 Ind.: 17.01. mind. 15 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (H.-G. Spanknebel); 03.07. ca. 10 Ind. HelmeStausee/NDH (J. Scheuer) sowie 23.07. 12 Ind. Tongrube Roter Berg Erfurt/EF (D. Koppatz).

### **HEIDELERCHE** *Lullula arborea*

Winter: 09.01. 2 Ind. Eisenach-Rothenhof/EA

(W. Einbrodt); EB: 18.02. 8 Ind. Tautenhain/SHK (C. Klein).

Nachtrag: 10.10.2020 max. 367 Ind. in 4 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther, S. Kästner, P. Hirth).

### **FELDLERCHE** *Alauda arvensis*

Winterkonz.: 23.01. 32 Ind. Kiesgrube Nobitz/ABG (J. Halbauer); Beginn Heimzug: 03.02. durchziehende Vögel am Stausee Westhausen/HBN (R. Brettfeld) und Moorgrund/WAK (D. Storch); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 11.10. ca. 1.000 Ind. Wilsdorf/SHK (C. Klein).

### **HAUBENLERCHE** *Galerida cristata*

In Erfurt/EF an mind. 2 Orten Einzelpaare (S. Frick, M. Kursawe, J.-M. Köser u.a.) und in Arn-



Heiderleche (*Lullula arborea*), 25.04.2021, Jena, Foto: M. Nickel.



Weißkopf-Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus caudatus*), 16.01.2021, Großbrennbach/ SÖM, Foto: D. Traber.

stadt/IK am 24.04. 3 sM (D. Storch). Beobachtung außerhalb bekannter Brutorte: 13.02. 6 Ind. Behringen-Großenberingen (A. Klamm); in Avifaunistischer Bericht WAK+SM 2021.

#### **UFERSCHWALBE** *Riparia riparia*

EB: 26.03. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 15.07. ca. 1.490 Ind. Herbslebener Teiche/UH (J. Wehrmann) u. 28.08. ca. 1.200 Ind. Helmestausee/NDH (R. Wendt); LB: 03.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf, R. Steinbach). Brut: zahlenmäßig größte Kolonie an den Herbslebener Teichen/UH mit 1685 erfassten intakten Brutröhren (A. Mörstedt).

#### **RAUCHSCHWALBE** *Hirundo rustica*

EB: 26.03. 2 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer); Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 10.04. ca. 1.500 Ind. Helmestausee/NDH (H. Sichtung) u. 04.09. ca. 1.500 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf); LB: 30.10. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Grüttner). Nachtrag: 12.09.2020 max. 1.093 Ind. in 2,5 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

#### **MEHLSCHWALBE** *Delichon urbicum*

EB: 01.04. Kressepark Erfurt/EF (S. Frick). Spätbruten: Am 20.09. wird an einem Nest in Jena/J noch gefüttert (S. Schießl), sowie am 21.09. wird an Nestern in Bad Langensalza/UH (A. Mörstedt) und in Gefell/SOK noch gefüttert (I. & J. Schmidt); LB: 07.10. ca. 30 Ind. Breitungen/SM (S. Weisheit). Nachtrag: 03.09.2020 max. 1.326 Ind. in 2,5 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

#### **WEISSKOPF-SCHWANZMEISE** *Aegithalos*

*caudatus caudatus\**

16.01. mind. 10 Ind. Großbrenbach/SÖM (D. Traber).

#### **BERGLAUBSÄNGER** *Phylloscopus bonelli\**

13.05. 1 sM NP Hainich/WAK (M. Handschuh).

#### **WALDLAUBSÄNGER** *Phylloscopus sibilatrix*

EB: 11.04. 1 sM Rodishain/NDH (U. Patzig); LB: 31.08. 1 Ind. Erfurt/EF (H. Laußmann, H. Paserwald).

#### **FITIS** *Phylloscopus trochilus*

EB: 28.03. 1 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Kämpfer, R. Steinbach, S. Wolf); LB: 26.09. 2 Ind. Lipprechterode/NDH (U. Patzig); Mischsänger mit Gesang des Zilpzalps: 14.05. 1 sM Hasenthal/SON (F. Rost) und 18.05. 1 sM Himmelsberg bei Rüstungen/EIC (A. Goedecke).

#### **ZILPZALP** *Phylloscopus collybita*

Winter: 04.01. 1 Ind. Kapellendorf/AP (F. Beutler); 06.01. 1 Ind. Stausee Windischleuba/ABG (J. Halbauer); 08.01. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 15. – 31.01. 1 Ind. Jena-Nord/J (M. Nickel); 20.01. 1 Ind. Großkromsdorf/AP (A. Abraham); 10.12. 1 Ind. RHB Grimmelshausen/HBN (H.-J. Seeber); 19.12. 1 Ind. Kieselsee Leubingen/SÖM (U. Ihle); 24.12. 1 Ind. Jena-Neulobeda/J (C. Weinrich); 28.12. 2 Ind. Weimar/WE (J. Winter) sowie 30.12. 1 Ind. Helmestausee/NDH (J. Scheuer) u. 1 Ind. Burgauer Saalewehr Jena/J (C. Stiller). Nachtrag: 31.12.2020 1 Ind. Frössen/SOK (S. Kästner).

#### **TAIGAZILPZALP** *Phylloscopus collybita tristis\**

01./02.01. 1 Ind. Talsperre Seebach/UH (S. Lehmeier, H. Laußmann, I. Kühn). Der Vogel wurde erstmals am 21.12.2020 dort gesehen.

#### **DROSSELROHRSÄNGER** *Acrocephalus*

*arundinaceus*

EB: 19.04. 1 sM Kiesgruben Kühnhausen/SÖM (W. Adlung); Brutkonz.: 22 sM Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf) u. 11 sM Kieselsee Leubingen/SÖM (U. Ihle); LB: 19.09. 1 Ind. Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner).

#### **SCHILFROHRSÄNGER** *Acrocephalus*

*schoenobaenus*

EB: 03.04. 1 sM Ried Esperstedt/KYF (A. u. D.



Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*), 24.05.2021, Jena, Foto: M. Nickel.



Dorngrasmücke (*Sylvia communis*), 11.06.2021, Jena, Foto: M. Nickel.

Stremke); LB: 22.09. 2 Ind. Breitunger Seen/SM (K. Schmidt).

### **TEICHROHRSÄNGER** *Acrocephalus scirpaceus*

EB: 18.04. 1 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (R. Steinbach, S. Wolf) u. 1 Ind. Breitunger Seen/SM (K. Schmidt); LB: 06.10. 1 Ind. Gessen-teich Kauern/GRZ (I. Kinast).

### **SUMPFROHRSÄNGER** *Acrocephalus palustris*

EB: 28.04. 1 sM Herbslebener Teiche/UH (W. Hübenthal); LB: 25.08. 1 Ind. Kutzleben/UH (F. Eidam).

### **GELBSPÖTTER** *Hippolais icterina*

EB: 08.05. 1 sM Helmestausee/NDH (C. Groß, M. Nickel); LB: 06.08. 1 Ind. Klärteich Reifens-tein/EIC (A. Goedecke).

### **FELDSCHWIRL** *Locustella naevia*

EB: 21.04. 1 sM Ried Esperstedt/KYF (F. Eidam) u. 3 sM Herbsleben/UH (J. Wehrmann); LB: 12.09. 1 Ind. gefangen Helmestausee/NDH (A. Goedecke).

### **SCHLAGSCHWIRL** *Locustella fluviatilis*

EB: 11.05. 1 sM Saara/ABG (M. Ritschel). Der Bestand des Schlagschwirles hat in den letzten Jahren in Thüringen abgenommen. In der Zeit zwischen 11.05. und 26.07. wurden 26 sM in 23 Gebieten ermittelt. LB: 26.07: 1 Ind. Helmestausee/NDH (M. Jenssen).

### **ROHRSCHWIRL** *Locustella luscinioides*

EB: 10.04. 1 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (J. Halbauer), 1 sM Helmestausee/NDH (M. Nickel, D. Volkmar) u. 3 sM Herbslebener Teiche/UH (M. Vetter); Brutkonz.: 5 sM Haselbacher Teiche/ABG (S. Grüttner), 4 sM Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf) u. 12 sM Herbslebener Teiche/UH (J. Wehrmann); LB: 12.09. 1 Ind. Helmestausee/NDH (R. Wendt).

### **MÖNCHSGRASMÜCKE** *Sylvia atricapilla*

Winter: 12.01. 1 ♂ Weimar/WE (I. Kühn); 23.01. u. 24.01. 1 ♂ Erfurt-Hochheim/EF (R. Knebel);

25.01. – 15.02. 1 ♀ Kirchenburg Walldorf/SM (W. Schorcht); 05.02. 1 ♂ Jena-Lobeda/J (L. Wilhelm); LB: 07.11. 1 ♂ Erfurt/EF (S. Frick).

### **GARTENGRASMÜCKE** *Sylvia borin*

EB: 21.04. 1 Ind. Gera/G (I. Kinast); LB: 26.09. 1 Ind. Klärteich Reifenstein/EIC (A. Goedecke).

### **SPERBERGRASMÜCKE** *Sylvia nisoria*

Reviere: 1 Daasdorf a. Berge/AP (R. Trautmann, U. Ihle); 3 TÜP Drosselberg/EF (D. Höselbarth); 1 Liebenstein-Gosseler Weidellandschaft/IK (G. Ehrsam); 1 Jena-Leutra/J (T. Stenzel); 1 TÜP Rothenstein/SHK (M. Perkams); mind. 16 NP Hainich/UH-WAK (J. Blank, F. Hirschauer, A. Mörstedt); 1 Kammerforst/UH (J. Blank); mind. 4 Weberstedt/UH (S. Lehmeier, A. Mörstedt, A. Klamm); 2 Großer Ettersberg/WE (U. Ihle); mind. 10 Südhang Ettersberg/WE (U. Ihle, C. Kompter, R. Trautmann) = mind. 40 in Thüringen; LB: 14.08. 2 Ind. NP Hainich/UH (J. Blank).

### **KLAPPERGRASMÜCKE** *Sylvia curruca*

EB: 07.04. 1 Ind. Schönbrunn/SOK (K. Horn); LB: 25.09. 1 Ind. Uhlstädt-Kirchhasel/SLF (R. Hiller).

### **DORNGRASMÜCKE** *Sylvia communis*

EB: 18.04. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (A. Hamdorf); LB: 12.09. 1 Ind. Altdörnfeld/AP (A. u. D. Stremke).

### **SOMMERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus ignicapilla*

Winter: 06.02. 1 Ind. Ilmpark Weimar/WE (H. Laußmann); 14.02. 1 Ind. Tiefurter Park Weimar (H. Laußmann, I. Kühn); 12.12. 2 Ind. Webicht/WE (H. Laußmann); 25.12. 1 Ind. Weimar (J. Winter) und 31.12. 1 Ind. Erfurt/EF (D-Hörselbarth).

### **STAR** *Sturnus vulgaris*

Winterkonz. ab 1.000 Ind.: Schlafplatz NSG Bischofsau/HBN: 24.01. ca. 2.000 Ind. u. 31.12. ca. 5.000 Ind. (D. Franz); 09.01. ca. 1.000 Ind. Simmershausen/HBN (U. Poerschke); Gebietsmax. ab 5.000 Ind.: Schlafplatz Stauseegebiet



Windischleuba/ABG: 18.07. ca. 22.000 Ind., 28.08. 26.500 Ind. (S. Wolf) u. 04.09. mind. 27.000 Ind. (S. Wolf, R. Steinbach); 26.02. ca. 6.500 Ind. NSG Milzgrund/HBN (N. Theiss); 23.03. ca. 30.000 Ind. Schlafplatz Remptendorf/SOK (R. Walther); 20.06. ca. 8.000 Ind. Schlafplatz Tongrube Roter Berg Erfurt/EF (W. Adlung); 15.08. ca. 10.000 Ind. Schlafplatz Haselbacher Teiche/ABG (S. Wolf); 03.10. ca. 15.000 Ind. Schlafplatz Herbslebener Teiche/UH (A. Mörstedt) sowie 27.11. ca. 15.000 Ind. Markvippach/SÖM (U. Ihle).

### **RINGDROSSEL** *Turdus torquatus*

EB im Frühjahr: 01.04. 1 ♂ Giesgraben Reifenstein/EIC (A. Goedecke, H.-B. Hartmann); LB im Frühjahr: 19.05. 1 ♂ Floh-Seligenthal/SM (Rüd) und 22.05.: 1 Ind. Heiligenstadt/EIC (M. Hagemann); Gebietsmax. ab 7 Ind.: 05.04. 9 Ind. Wachstedt/EIC (A. Goedecke); 10.04. 8 Ind. NSG Südhang Ettersberg/WE (H. Laußmann); 13.04. 11 Ind. Windknollen/J (M. Nickel); 17.04. 22 Ind. u. 24.04. 55 Ind. Drei Spitzen Franken-

heim/SM (C. Groß); 25.04. 7 Ind. PSW Goldisthal-Oberbecken/SON (F. Rost); 25. – 28.04. 7 Ind. Deesbach/SLF (M. Stade, W. Lindner) und 26./27.04. 7 Ind. Jena-Jägersberg/J (C. Klein) Keine Herbstbeobachtungen!

### **WACHOLDERDROSSEL** *Turdus pilaris*

Gebietsmax. ab 1.000 Ind.: 29.03. mind. 1.200 Ind. Altdörfeld/AP (U. Rinas, D. Stremke). Nachtrag: 19.10.2020 max. 1.322 Ind. in 2 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther, P. Hirth).

### **ROTDROSSEL** *Turdus iliacus*

Gebietsmax. ab 150 Ind.: 26.03. ca. 150 Ind. Wechmar/GTH (L. Reißland); 27.03.: ca. 200 Ind. Langula/UH (S. Fritzlar); 24.10.: 185 Ind. Schweina/WAK (D. Volkmar). LB im Frühjahr: 02.05. 1 Ind. Landschaftspark Nohra/AP (A. Lerch); EB im Herbst: 19.09. 1 Ind. Jena/J (M. Nickel).



Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) 11.02.2021, Jena, Foto: M. Nickel.

**SINGDROSSEL** *Turdus philomelos*

Winter: 12.01. 1 Ind. Weimar/WE (I. Kühn); 17.01. 1 Ind. Gernrode/EIC (G. Pfützenreuter); 18.01. 1 Ind. Immelborn/WAK (H. Kirchner, K. Schmidt); 31.01. 1 Ind. Alperstedter Ried/SÖM (M. Kursawe); 20.12. 1 Ind. Moorgrund/WAK (B. Teichmüller); Konz.: 27.09. 282 Ind. in 3 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther).

**MISTELDROSSEL** *Turdus viscivorus*

Gebietsmax. ab 50 Ind.: 25.07. mind. 100 Ind. Hainberg Meuselbach/SLF (F. Rost); Winterkonz. ab 5 Ind.: 07.02.: 7 Ind. Harras/HBN (R. Brettfeld); 05.12. 5 Ind. Eichicht/SLF (S. Schliemann).

**GRAUSCHNÄPPER** *Muscicapa striata*

EB: 27.04. 1 Ind. Remptendorf/SOK (R. Walther); LB: 19.09. 1 Ind. Görbitzhausen/IK (J. Sauer).

**BLAUKEHLCHEN** *Luscinia svecica*

EB: 26.03. 2 Ind. Tongrube Roter Berg Erfurt/EF (D. Koppatz, W. Adlung), 2 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (A. Hamdorf), 3 Ind. Haßlebeener Ried/SÖM u. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); Brutkonz.: 28.04. 15 sM zwischen Ringleben/KYF und Seehausen/KYF (J. Blank); LB: 24.09. 1 Ind. Teiche Steinbrücken/NDH (U. Patzig).

**NACHTIGALL** *Luscinia megarhynchos*

EB: 15.04. 2 sM Ohnestau Birkungen/EIC (H.-B. Hartmann, A. Willenberg), 1 sM Nohra/NDH (B. Brenneis), 1 Ind. Herbsleben/UH (M. Mähler) u. 1 sM Berka/WAK (F. Strube); LB: 15.08. 2 Ind. Haselbach/ABG (W. Zimmermann).

**TRAUERSCHNÄPPER** *Ficedula hypoleuca*

EB: 05.04. 1 ♂ TÜP Drosselberg/EF (D. Höselbarth); LB: 25.09. 1 Ind. Uhlstädt-Kirchhasel/SLF (R. Hiller).

**HALSBANDSCHNÄPPER** *Ficedula albicollis*

Erfurt-Steiger/EF: 16. – 29.05. 1 sM (T. Artswager, D. Höselbarth, H. Laußmann u.a.) u.

06.06. 1 ad. (M. Kursawe); 10.05. 1 ♂ Saalfeld/SLF (H. Schulz).

**ZWERGSCHNÄPPER** *Ficedula parva*

25. – 31.05. 1 sM Luisental bei Schweina/WAK (M. Biedermann, D. Storch, F. Hirschauer, B. Teichmüller) sowie 30.05. 1 sM Schlosspark Altenstein/WAK (D. Volkmar).  
Nachtrag: 24.05.2020 1 sM Stuhbach bei Schönbrunn/SOK (S. Kästner).

**HAUSROTSCHWANZ** *Phoenicurus ochruros*

Winter: Im Januar 19 Vögel an 16 Orten sowie im Dezember 17 Vögel an 11 Orten. Es ist davon auszugehen, dass Hausrotschwänze gegenwärtig in allen größeren Ortschaften überwintern.

**GARTENROTSCHWANZ** *Phoenicurus phoenicurus*

EB: 30.03. 1 ♂ Remptendorf/SOK (R. Walther); 31.03. 1 ♂ Speicher Kromsdorf/WE (S. Römhild); LB: 10.10. 1 Ind. Kaltenwestheim/SM (C. Groß).

**BRAUNKEHLCHEN** *Saxicola rubetra*

EB: 06.04. 2 Ind. Lichtenberger Kanten/GRZ (D. Hoffmann); Gebietsmax. ab 20 Ind.: 08.05. mind. 20 Ind. Solwiesen Auleben/NDH (C. Groß, M. Nickel).

**SCHWARZKEHLCHEN** *Saxicola rubicola*

EB: 23.02. 1 ♂ Ichtershausen/IK (J. Sauer) u. 24.02. 1 ♂ Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); Winter: 02.12. 1 ♂ Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 27.12. 1 Ind. Ried Esperstedt/KYF (J. Winter).

**STEINSCHMÄTZER** *Oenanthe oenanthe*

EB: 27.03. 1 ♂ Kiesseen Bielen/NDH (U. Patzig); Konz. ab 20 Ind.: 07.05. 27 Ind. Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); 08.05. mind. 20 Ind. Schäferrei Rödigen/SHK u. ca. 20 Ind. Zimmerner Höhe/SHK (C. Klein); LB: 26.10. 1 Ind. Thalborn/AP (T. Pfeiffer).



Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*), 15.04.2021, Jena, Foto: M. Nickel.

#### **WASSERAMSEL** *Cinclus cinclus*

Konz.: 16.01. 41 Ind. Schwarza von Sitzendorf/SLF bis zur Mündung in Schwarza/SLF (R. Hiller).

#### **HAUSSPERLING** *Passer domesticus*

Gebietsmax. ab 200 Ind.: 09.01. ca. 200 Ind. Wipfratal/IK (M. Stade); 17.01. ca. 300 Ind. Henschleben/SÖM (A. u. D. Stremke); 29.07. ca. 200 Ind. Herrmannsacker/NDH (U. Patzig); 22.08. mind. 300 Ind. Kiesgrube Schwerborner Str. Erfurt/EF (L. Reißland); 12.10. ca. 300 Elleben/IK (L. Linhart) sowie 26.11. ca. 250 Ind. Clingen/KYF (F. Eidam).

Hybride mit Feldsperling: 14.07. 1 Ind. Meuselbach/SLF (F. Rost).

#### **FELDSPERLING** *Passer montanus*

Gebietsmax. ab 200 Ind.: 11.01. ca. 200 Ind. Oldisleben/KYF (H. Laußmann); 04.07. ca. 200 Ind. Urleben/UH (A. Mörstedt) und 20.12. ca. 200 Ind. Tunzenhausen/SÖM (F. Eidam).

#### **WIESENSCHAFSTELZE** *Motacilla flava flava*

EB: 25.03. 3 Ind. Kieseßen Bielen/NDH (U. Patzig); Gebietsmax. ab 100 Ind.: 16.04. ca. 130 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann); LB: 11.10. 1 Ind. Nordhausen/NDH (U. Patzig).

#### **GELBKOPF-SCHAFSTELZE** *Motacilla flava flavissima\**

25.04. – 13.07. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Biedermann, C. Groß, D. Volkmar u.a.); 22. – 29.05. 1 ♂ Großer Ringsee/EF (M. Kursawe, A. Zimmermann, D. Höselbarth); 05.09. 1 ♂ Großer Ringsee/EF (S. Lehmeier).

#### **HYBRID WIESEN- X GELBKOPF-**

#### **SCHAFSTELZE** *Motacilla f. flava x M. f. flavissima*

Am 27.05. 1 Ind. Erfurt-Stotternheim/EF mit Merkmalen beider Unterarten (AKT).

#### **THUNBERGSCHAFSTELZE** *Motacilla flava thunbergi*

EB: 25.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann, I. Kühn) u. 1 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Biedermann, C. Groß, D. Volkmar).

**„WEISSKEHL-SCHAFSTELZE“** *Motacilla flava cinereocapilla/iberiae/pygmaea*

Nachtrag: Der Nachweis der „Aschkopfschafstelze“ *Motacilla f. cinereocapilla* vom 02.05.2020 Solwiesen/ KYF 1 m K2+ (M. Nickel) wurde von der DAK als „Weißkehl-Schafstelze“, u.a. wegen der nicht sauber begrenzten Kehlfärbung (was auch ein Hinweis auf ein K2 Ind. sein kann) und relativ stark ausgeprägtem Supercillium eingestuft.

**ZITRONENSTELZE** *Motacilla citreola\**

26.04. 1 Ind. Speicher Ettenhausen/WAK (AKT); 13.05. 1 ♂ Rhäden Dankmarshausen/WAK (M. Schleunig).

**BACHSTELZE** *Motacilla alba*

Winterkonz.: RHB Straußfurt/SÖM: 02.01. 32 Ind. (S. Goldberg) u. 05.12. 32 Ind. (M. Stade); Helmestausee/NDH: 11.01. 7 Ind. u. 15.12. mind. 20 Ind. (J. Scheuer); 04.02.: 22 Ind. Speicher Schiedungen/NDH (U. Patzig); Gebietsmax. Ab 100 Ind.: 14.03. 186 Ind. Kiesen-Bielen/NDH (U. Patzig); 15.04. ca. 150 Ind.

Chursdorf/GRZ (J. Halbauer); 30.09. ca. 150 Ind. Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP (C. Klein) sowie 12.10. ca. 300 Ind. Helmestausee/NDH (J. Wehrmann).

**TRAUERBACHSTELZE** *Motacilla alba yarrellii\**

20.04. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (H. Laußmann)



Gelbkopfschafstelze (*Motacilla flava flavissima*), 22.05.2021, Feldflur Gr. Ringsee/EF, Foto: D. Höselbarth.



„Weißkehlschafstelze“ (*Motacilla flava cinereocapilla/iberiae/pygmaea*), 02.05.2020, Solwiesen/NDH, Foto: M. Nickel



Wiesenpieper (*Anthus pratensis*), 24.04.2021, Frankenheim Rhön/ SM, Foto: C. Groß.

Ein Ind mit Merkmalen eines Hybriden mit Bachstelze: 07.05. 1 Ind. Burgauer Saalewehr Jena/J (D. Traber).

**BRACHPIEPER** *Anthus campestris*

EB: 19.04. 1 Ind. Altengottern/UH (S. Lehmeier); LB: 17.09. 4 Ind. Lehnstedter Höhe/AP (D. Gabriel); Gebietsmax. ab 5 Ind.: 03.09. mind. 5 Ind. Kirchheimer Höhe/IK (J. Sauer).

**WIESENPIEPER** *Anthus pratensis*

Winterkonz.: 16.01. ca. 25 Ind. Kiesgrube Schwerborner Straße Erfurt/EF (H. Laußmann) und 25.12. 15 Ind. Erfurt-Hochheim/EF (A. Wabra).

**BAUMPIEPER** *Anthus trivialis*

EB: 04.04. 2 Ind. Windknollen/J (M. Nickel); LB: 16.10. 1 Ind. nachts durchziehend Lehesten/SHK (C. Klein); 25.10. 1 Ind. nachts durchziehend Kaltenwestheim/SM (C. Groß).

**ROTKEHLPIEPER** *Anthus cervinus*

Lehesten/SHK: 21.09. 2 Ind., 27.09. 1 Ind.,

28.09. 4 Ind. u. 29.09. 1 Ind. (C. Klein); 08.10. 1 Ind. Jena/J (C. Klein) und 17.10. 1 Ind. Kiesgrube Krautgarten/SÖM (H. Laußmann).

**BERGPIEPER** *Anthus spinoletta*

LB im Frühjahr: 18.04. mind. 4 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer), 21.04. 2 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (J. Wehrmann); EB im Herbst: 23.09. 3 Ind. Rhäden Dankmarshausen/WAK (F. Hirschauer, N. Stanik); Gebietsmax. ab 10 Ind.: Helmestausee/NDH: 11.01. 70 Ind. u. 18.12. 32 Ind. (J. Scheuer); RHB Straußfurt/SÖM: 01.03. mind. 25 Ind. (A. u. D. Stremke) u. 29.10. 28 Ind. (H. Laußmann); 23.01. 18 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 27.02. 15 Ind. Riedwiesen Barchfeld/WAK (B. Teichmüller) sowie 13.11. 13 Ind. Stausee Ratscher/HBN (H.-J. Seeber).

**BUCHFINK** *Fringilla coelebs*

Konz. ab 1.000 Ind.: 02.10. mind. 7.000 Ind. in 1,5 h DZ Gillersdorf/IK (F. Rost); 03.10. mind. 12.500 Ind. Kurau Meuselbach/SLF (F. Rost); 06.10. mind. 1.400 Ind. in 1 h DZ Schmiede-



Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*), 12.06.2021, Franckenheim Rhön/SM, Foto: C. Groß.

feld/ SLF (F. Rost) u. ca. 9.500 Ind. DZ Remp- tendorf/SOK (R. Walther) sowie 18.10. ca. 2.000 Ind. Mendhausen/HBN (R. Kroll); 24.10. ca. 1.300 Ind. in 20 min. DZ Lindau/SHK (R. Kiontke) u. ca. 1.270 Ind. DZ Bocka/ABG (S. Wolf, R. Steinbach) sowie mind. 1.000 Ind. Kurau Meuselbach/SLF jeweils in 2 h DZ (F. Rost).  
Nachtrag: 10.10.2020 mind. 16.000 Ind. in 4 h DZ Friesauer Hügel bei Rempendorf/SOK (R. Walther, S. Kästner, P. Hirth).

#### **BERGFINK** *Fringilla montifringilla*

Konz. ab 1.000 Ind.: 05.04. ca. 12.000 Ind. Fam- bach/SM (S. Weisheit); 24.10. mind. 1.000 Ind. Kurau Meuselbach/SLF in 2 h DZ (F. Rost); LB im Frühjahr: 05. – 07.05. und 16.05. 1 ♂ Stein- heid (T. Scheler); EB im Herbst: 20.09. 1 Ind. Lehesten/SHK (C. Klein).

#### **KERNBEISSER** *Coccothraustes coccothraustes*

Konz. ab 40 Ind.: 06./07.02. ca. 40 Ind. IImpark Weimar/WE (H. Laußmann, N. Röhnert).

#### **GIMPEL** *Pyrrhula pyrrhula*

Trompetergimpel *P. p. pyrrhula*: LB im Früh- jahr: 28.03. 1 Ind. Oberdorla/UH; EB im Herbst: 22.09. 1 Ind. Weimar/WE (C. Klein).

#### **KARMINGIMPEL** *Carpodacus erythrinus*

27. – 29.05. 1 sM Hütscheroda/WAK (M. Hand- schuh, A. Klamm, F. Hirschauer u.a.); 05.06. 1 sM Klärteich Reifenstein/EIC (A. Goedecke); 12.06. 1 ♂ u. 1 ♀ Drei Spitzen Frankenheim/ SM (C. Groß) sowie 27. – 30.06. 1 sM Arlesberg/ IK (J. Sauer).

#### **GRÜNFINK** *Chloris chloris*

Konz. ab 200 Ind.: 08.01. ca. 200 Ind. Steinberg bei Reichenbach/UH (M. Handschuh) und 20.12. ca. 250 Ind. Tunzenhausen/SÖM (F. Eidam).

#### **BERGHÄNFLING** *Carduelis flavirostris*

03.12. 4 Ind. Thiemendorf/SHK (R. Kiontke).  
Nachtrag: 09.03.2020 9 Ind. Bleilochstausee/ SOK (R. Walther).



Bluthänfling (*Carduelis cannabina*), 24.04.2021, Frankenheim Rhön/ SM, Foto: C. Groß.

**FICHTENKREUZSCHNABEL** *Loxia curvirostra*

Konz. ab 50 Ind.: 11.01. ca. 50 Ind. Blankenhain/AP (A. u. D. Stremke) und 05.04. ca. 130 Ind. Trusetal/SM (S. Weisheit).

**BLUTHÄNFLING** *Carduelis cannabina*

Konz. ab 200 Ind.: 06.02. ca. 250 Ind. Boc-ka/ABG (S. Wolf); 12.02. ca. 200 Ind. Jena-Löbstedt/J (C. Klein); 14.03. mind. 251 Ind. Kiese-see Bielen/NDH (U. Patzig) und 01.10. ca. 450 Ind. Schernberg/KYF (F. Eidam).  
Nachtrag: 11.10.2020 max. 211 Ind. in 4,5 h DZ Friesauer Hügel bei Remptendorf/SOK (R. Walther, S. Kästner).

**TAIGABIRKENZEISIG** *Acanthis flammea*

13.02.: Mind. 1 Ind. unter Alpenbirkenzeisigen am Dankmarshäuser Rhäden/WAK (M. Schleuning).

**ALPENBIRKENZEISIG** *Acanthis cabaret*

Zur Brutzeit nur wenige Beobachtungen, singende Männchen wurden von folgenden Orten gemeldet: Ilmenauer/IK (J. Rozycki), Leinefelde/EIC (H.-B. Hartmann), Vacha/WAK (F. Thienemann) und Bad Salzungen (B. Teichmüller). Erstmals seit mind. 2007 keine Brutzeitbeobachtungen aus Erfurt/EF.

**STIEGLITZ** *Carduelis carduelis*

Konz.: 30.01. ca. 550 Ind. Prößdorf/ABG (M. Fritsch); 13.09. ca. 200 Ind. Wölfis/GTH (J. Forster) sowie 26.12. ca. 250 Ind. Jena/J (C. Klein).

**GIRLITZ** *Serinus serinus*

Winter: 03.01. 1 Burgtonna/GTH (M. Mähler); EB: 23.02. 1 Ind. Reifenstein/EIC (A. Goedecke); LB: 15.11. 1 Ind. Arenshausen/EIC (S. Zinke).

**ERLENZEISIG** *Carduelis spinus*

Konz. ab 300 Ind.: 19.12. ca. 500 Ind. Kirchgandern/EIC (F. Hems)

**SCHNEEAMMER** *Calcarius nivalis*

18. – 20.11. 1 Ind. Flugplatz Weimar-Umpferstedt/AP (S. Römhild, W. Adlung) sowie 27.11. – 03.12. 2 Ind. Helmestausee/NDH (A. Schonert, J. Scheuer).

**GRAUAMMER** *Emberiza calandra*

Brutkonz.: 31.05. 66 sM Alperstedter Ried/SÖM (C. Schulz); Gebietsmax. ab 100 Ind.: Schwerstedt/SÖM: 14.01. ca. 100 Ind. (W. Adlung) u. 20.08. ca. 150 Ind. (H. Laußmann); 10.01. 117 Ind. Haßlebener Ried/SÖM (H. Laußmann, I. Kühn); 25.08. ca. 130 Ind. Tunzenhausen/SÖM (F. Eidam); 19.09. mind. 150 Ind. Bad Tennstedt/UH (A. Mörstedt); 12.10. mind. 160 Ind. Ried Esperstedt/KYF (H. Grimm); 19.10. mind. 250 Ind. Hütscheroda/WAK (M. Handschuh) und 25.10. ca. 150 Ind. Gangloffsömmern/SÖM (F. Eidam).

**GOLDAMMER** *Emberiza citrinella*

Konz. ab 200 Ind.: 08.01. ca. 200 Ind. Niederdorla/UH (S. Fritzlar) u. ca. 200 Ind. Schkölen/SHK (C. Klein); 14.01. ca. 300 Ind. Schwerstedt/SÖM (W. Adlung); 16.01. ca. 300 Ind. Vacha/WAK (J. Höland); 17.01. ca. 300 Ind. Schöps/SHK (S. Schießl); 03.02. mind. 220 Ind. Kompostplatz Werther/NDH (U. Patzig); 04.02. ca. 200 Ind. Zoppoten/SOK (R. Walther); 08.02. ca. 200 Ind. Milz/HBN (H.-J. Seeber) sowie 29.11. ca. 300 Ind. Küllstedt/EIC (A. Goedecke).

**ORTOLAN** *Emberiza hortulana*

26.04. 1 Ind. Torfstich Mühlberg/GTH (G. Ehrsam); 28.04. 1 Ind. Tüngeda/WAK (M. Handschuh) u. 1 Ind. Gossel/IK (J. Sauer); 15.06. 1 sM Kindel im NP Hainich/WAK (M. Handschuh) und 15.09. 1 Ind. Griesheim/IK (J. Sauer).

**ZAUNAMMER** *Emberiza cirulus\**

25.04. – 05.05. 1 ♂ Rudolstadt/SLF (M. Kielhorn, R. Hiller).



Zaubammer (*Emberiza cirulus*), 25.04.2021, Rudolstadt/SLF, Foto: M. Kielhorn.



## Neozoen/ Gefangenschaftsflüchtlinge

### ZWERGKANADAGANS (*Branta hutchinsii*)\*

Nachtrag: *B. h. hutchinsii*. 18.01. – 05.02.2020  
1 Ind. hielt sich unter Tundrasaatgänsen und Blässgänsen im Raum Erfurt-Stotternheim/EF – Riethnordhausen/SÖM auf (H. Laußmann, u.a.). Der Nachweis wurde von der DAK anerkannt und in die Kategorie E eingestuft.

### SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*

02.01. – 24.02. 1 Ind. Zipsendorf/ABG (R. Kiontke, R. Hausch, M. Ritschel); 06.01. – 18.10. 2 Ind. Heiligenstadt/EIC (I. Lilienthal, W. Sondermann, M. Göpfert u.a.); 23.05. – 13.06. 1 Ind. Kiesgrube Pöhla/ABG (L. Köhler); 17.11. – 04.12. 1 Ind. Brossen-West/ABG (R. Hausch, D. Tolkmitt) und 24.12. – 27.12. 1 Ind. Starkenberg/ABG (D. Tolkmitt, R. Hausch).

### STREIFENGANS *Anser indicus*

09.05. 1 Ind. Breitungen/WAK (S. Weisheit); 09.06. 1 Ind. Dippach/WAK (F. Strube); 10./11.06. u. 01.08. – 07.10. 1 Ind. mit Züchterring Dankmarshausen/WAK (G. Schlotzhauer, A. Deißner, N. Reith, F. Hirschauer u.a.); 19.10. 1 Ind. Kiesgrube Nobitz/ABG (S. Wolf); 05. – 16.12. 1 Ind. Stauseegebiet Windischleuba/ABG (S. Wolf).

### MOSCHUENTE *Cairina moschata*

16.01. – 20.04. 1 Ind. u. 16.10 – 14.11. 1 Ind. sowie 04.12. – 24.12. 2 Ind. Erfurt-Gispersleben/EF (A. Fritsch, D. Koppatz, A. Zimmermann u.a.); 24.09. 1 Ind. RHB Straußfurt/SÖM (D. Hörsselbarth); 28.12.: 1 ♀ Nöda/SÖM (D. Koppatz).

### BRAUENTE *Aix sponsa*

15.01. 1 wf. Talsperre Großengottern/UH (M. Mähler); 14.03. u. 17.10. – 14.11. 1 Ind. Rudolstadt/SLF (R. Hiller); 14.04. – 22.04. 1 ♂ 1 ♀ Rittergutsteich Nobitz/ABG (L. Köhler, A. u. D. Stremke); 29.11. 1 ♀ Ratscher/HBN (H.-J. Seiber) und 05.12. – 29.12. 1 ♂ Gondelteich Sömmerda/SÖM (W. Adlung).

### ROTSCHULTERENTE *Callonetta leucophrys*

14.04. 2 ♂♂ Rittergutsteich Nobitz/ABG (L. Köhler, D. Stremke).

### CHILEPFEIFENTE *Anas sibilatrix*

Helmeausee/NDH: 25.07. – 11.12. 1 Ind. (S. Poirier, A. Görs, J. Scheuer u.a.).

### MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*\*

Nachtrag: 30.08. – 11.09.2020: 1 dj. Helmeausee/NDH (F. Weihe, G. Braemer, F. Arndt u.a.).

Der Nachweis wurde von der DAK anerkannt und in die Kategorie E eingestuft.

### PADDYREIHER *Ardeola grayii*

02.06. 1 ad. PK Schöps/SHK (C. Kompter, C. Klein, J. Halbauer). Der Vogel war unberingt.

### WÜRGFALKE *Falco cherrug*

14.09. 1 Ind. mit Geschüh Erfurt-Mittelhausen/EF (S. Frick, D. Koppatz).

### HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*

07.01. – 09.01. mind. 1 Ind. bzw. 2 Ind. Eichrodt/WAK (W. Einbrodt); 14./15.01. 1 Ind. Goswitz/SLF (S. Kienzler); Jena-Winzerla/J: 27.03. – 17.04. 1 Ind. (D. Werner), 08.11. 1 Ind. (A.-J. Sonntag), 11. – 28.12. 1 Ind. (D. Werner, J. Eislöffel); 15.08. 1 Ind. Erfurt/EF (D. Koppatz).

### SINGSITTICH *Psephotus haematonotus*

20.07. – 12.08. 1 ♂ Erfurt-Roter Berg/EF (D. Koppatz).

### SCHWARZKÖPFCHEN *Agapornis personatus*

19.03. 1 Ind. Schmalkalden/SM (F. Beutler) und 30.10. 3 Ind. Kiesgruben Rudisleben/IK (J.-K. Wykowski).

### ZEBRAAMADINE *Taeniopygia guttata*

24.03. 1 Ind. Schmölln/ABG (M. Freuck).

## Literatur

Barthel, P.H. u. T. Krüger (2019): *Liste der Vögel Deutschlands. Version 3.2 – Webseite der DOG* ([www.do-g.de](http://www.do-g.de)).

Deutsche Avifaunistische Kommission (2022): *Seltene Vogelarten in Deutschland 2019: 2-36.*

Avifaunistische Kommission Thüringen (AKT)  
c/o Michael Nickel  
Sophienstr. 37  
07743 Jena  
[akt@vto-ev.de](mailto:akt@vto-ev.de)

## Bericht der Avifaunistischen Kommission Thüringen - 2021

Zunächst einige Anmerkungen in eigener Sache. In der AKT haben sich im laufenden Jahr 2022 personelle Veränderungen ergeben. Die langjährigen Mitglieder Stefan Frick und Klaus Lieder sind aus der Kommission ausgeschieden. Für ihre Mitarbeit dankt die Kommission beiden ausdrücklich. Für die beiden konnten Mathias Mähler und Frank Radon für die künftige Mitarbeit in der Kommission gewonnen werden, weshalb die AKT jetzt wieder mit fünf Mitgliedern besetzt ist.

Nicht zuletzt durch das von der Stiftung des VTO initiierten Projekts der nächtlichen Vogelzugerfassung (NMR) (Nickel u. Groß, 2021) werden auch dokumentationspflichtige Arten verstärkt mit diesem Verfahren registriert. Das stellt die Kommission vor neue Aufgaben, da die Beurteilung von Belegen (Tondokumenten) von vielerlei Faktoren beeinflusst wird. Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder der Kommission darauf verständigt, eingereichte Tonbelege besonders kritisch zu beurteilen. Hierbei handelt es sich um Belege mit begrenzter Qualität, so dass eine abschließende Beurteilung schwierig ist. Im Ergebnis der Diskussion wurden daraufhin einige der im Jahr 2021 eingereichten Belege zurückgestellt, d.h. diese werden zunächst den Status „in Bearbeitung“ beibehalten. Durch die Neubesetzung der Kommission sind jetzt vier der fünf Mitglieder aktiv im oben erwähnten NocMig-Programm (NMR) tätig, weshalb im kommenden Bericht eine abschließende Beurteilung der eingereichten Dokumentationen für das Jahr 2021 erfolgen soll.

Im Jahr 2021 wurden 47 Dokumentationen bei der AKT eingereicht, davon 34 mit Ton- oder Fotobelegen. Weitere dokumentationspflichtige Meldungen betrafen einen Ton- und 20 Fotobelege aus der Datenplattform [ornitho.de](http://ornitho.de). Zusammen wurden damit **68 Meldungen von der Kommission bearbeitet**. **Sieben** der eingegangenen Meldungen wurden an die zuständige **DAK** weitergeleitet und sind von dieser noch nicht abschließend bewertet worden. **49** Dokumentationen wurden **anerkannt**, **8 abgelehnt** sowie **5 Meldungen zurückgestellt**. Eine Dokumentation eines Bachstelzen-Hybriden *Motacilla alba x yarrellii* wurde als nicht eindeutig in die Kategorie „mit Merkmalen von“ eingestuft.

Die häufigsten Meldungen im Jahr 2021 betrafen **Nachtreiherr** *Nycticorax nycticorax*. Von diesen wurden 10 Dokumentationen von der Kommission überprüft. Fünf davon wurden über NocMig/NMR festgestellt, wovon drei von der Kommission zurückgestellt wurden. Sieben, davon zwei Fotobelege aus [ornitho.de](http://ornitho.de), wurden anerkannt. Sieben Meldungen von **Gelbkopfschafstelzen** *Motacilla flava flavissima* wurden eingereicht und anerkannt. Dabei handelte es sich z.T. um Mehrfachmeldungen von insgesamt 3 Ind.. Sechs **Ohrentaucher** *Podiceps auritus*, davon 3 nur als Fotobeleg, wurden anerkannt.

Weitere von der AKT **anerkannte** Dokumentationen oder Fotobelege aus [ornitho.de](http://ornitho.de) (Anzahl) betrafen:

**Haselhuhn** *Tetrastes bonasia* (1) – anerkannt, Kat. D



**Zwerggans** *Anser erythropus* (2) - anerkannt  
**Schwarzkopfruderente** *Oxyura jamaicensis* (1) - anerkannt

**Kleinsumpfhuhn** *Porzana parva* (3) - anerkannt

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus* (1) - anerkannt

**Brandseeschwalbe** *Thalasseus sandvicensis* (1) - anerkannt

**Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus* (2) - anerkannt

**Seidenreiher** *Egretta garzetti* (4) - anerkannt

**Paddyreiher** *Ardeola grayii* (1) - anerkannt, Kat. E

**Schlangenadler** *Circaetus gallicus* (1) - anerkannt

**Steppenweihe** *Circus macrourus* (2) - anerkannt, jedoch in einem Fall nur 1 anstatt 2 Ind.

**Weißkopf-Schwanzmeise** *Aegithalos c. caudatus* (1) - anerkannt

**Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli* (1) - anerkannt

**Taigazilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* (1) - anerkannt; gleiches Ind. wie im Vorjahr (s. a. Mul Nr. 44)

**Hybrid Wiesen x Gelbkopfschafstelze** (1) - anerkannt, Merkmale sprechen für eine Mischform beider Unterarten

**Zitronenstelze** *Motacilla citreola* (2) - anerkannt

**Trauerbachstelze** *Motacilla alba yarrellii* (1) - anerkannt

**Hybrid Bach- Trauerbachstelze** *Motacilla alba x yarrellii* (1) - anerkannt

**Zaunammer** *Emberiza cirlus* (1) - anerkannt

#### **Nicht anerkannte Dokumentationen oder Einzelbildnachweise:**

**Auerhahn** *Tetrao urogallus* 1 m ad - 02.03.2021, Forstort Spaal, Teichel/SLF - Beschreibung und Tonbelege nicht eindeutig; **Birkhuhn** *Tetrao tetrix* 1 Ind - 27.07.2021, Oberhof Reif/SM - Beschreibung und Umstände nicht eindeutig; **Turteltaube** *Streptopelia turtur* 1 Ind - 03.10.2021, Henschleben/SÖM - sehr spätes Datum, Beschreibung schließt andere Arten

nicht aus; **Purpurreiher** *Ardea purpurea* 1 Ind. - 14.10.2021, Kaltenwestheim/WAK - Tonaufnahme schließt vergleichbare Arten nicht aus;

**Mantelmöwe** *Larus marinus* 3 Ind. - 14.11.2021, Talsperre Seebach/WAK - Beschreibung nicht ausreichend; **Bach- x Trauerbachstelze** *Motacilla alba x yarrellii* 1 Ind. - 30.05.2021, Krölpa/SHK - Beschreibung lässt eindeutige Zuordnung nicht zu;

**Weißkopf-Schwanzmeise** *Aegithalos caudatus caudatus* 1(?) Ind. (Fotos ornitho.de) - 10.01.2021, Großbrennbach/SÖM - Fotos zeigen nicht eindeutig diese Unterart;

**Steppenweihe** *Circus macrourus* 08.04.2021 Weißensee/SÖM 1 ♀ (Fotos ornitho.de) - Belege zeigen Kornweihe *Circus cyaneus*.

#### **Von der AKT noch nicht abschließend bewertete Meldungen 2021:**

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax* (3) - Noc-Mig Aufnahmen wurden noch nicht abschließend bewertet.

**Dohle** *Corvus monedula soemmerringii* (1) - Foto aus ornitho.de wurde noch nicht abschließend bewertet.

#### **Bei der DAK eingereichte und zu bearbeitende Nachweise für das Jahr 2021:**

**Würgfalke** *Falco cherrug*, 14.09.2021 Kühnhausen/EF

**Zwergohreule** *Otus otus*, 1♂, 1♀, 21.05 - 16.07.2021 Straußfurt/SÖM; 24.05. und 04.06.2021 Kaltenwestheim/WAK

**Blauracke** *Coracias garrulus*, 30.06.2021 Saalfeld/SLF

**Schwarzstirnwürger** *Lanius minor*, 08.06.2021 Seehausen/KYF

**Kappenammer** *Emberiza melanocephala*, 16.05.2021 Großmölsen/SÖM

#### **Nachträge von der DAK nicht anerkannte Meldungen 2020:**

**Gerfalke** *Falco rusticolus*: 04.04.2020 Burgtonna/GTH (Großfalkenhybrid nicht auszuschließen).

**Literatur:**

Deutsche Avifaunistische Kommission (2022): Seltene Vogelarten in Deutschland 2020: S 2-36.

Nickel, M. und C. Groß (2021): Förderprojekt 51-20: NocMig – Projekt nächtliche Vogelzugerfassung in Thüringen. In: Aus der Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen. Mitteilungen und Informationen, 44: 4-12.

Avifaunistische Kommission Thüringen (AKT)  
c/o Michael Nickel  
Sophienstr. 37  
07743 Jena  
akt@vto-ev.de



Wasseramsel (*Cinclus cinclus*), 11.02.2021, Jena, Foto: M. Nickel